

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

平成28年4月1日

石 川 県

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【一般建設資材単価】

平成28年4月1日

石 川 県

閲覧に関する注意事項

1. 公開の対象

原則として、石川県が発注する公共事業の積算に用いる4月期の資材単価等とする。

2. 公開の内容

公開の範囲は、石川県が独自に市場取引価格の実態調査を行い、設定した資材単価等とする。

なお、「石川県工事資材単価表」において、空白の資材単価については、「月刊積算資料電子版」及び「月刊Web建設物価標準版」の掲載単価を適用する。

3. 閲覧に関する制限

「石川県工事資材単価表」に関する質問には応じない。

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ワイヤーロープ C/L(A種)	(1号)6×7・φ22.4mm	m	722	722	722	722	722	722	722	722	722
ハイテンション六角ボルト	M16～M22、F10T	kg	263	263	263	263	263	263	263	263	263
ハイテンショントルシアボルト	M16～M22、S10T	kg	253	253	253	253	253	253	253	253	253
小型車割増	石材(骨材)・砂	m3	200	200	200	200	200	200	200	200	200
小型車割増	生コンクリート	m3	1,000	1,000	500	500		500	500	500	
小型車割増	生コンクリート	台					4,000				4,000
モルタル	1:1 普通	m3				30,000	29,100		24,600	30,000	
モルタル	1:2 普通	m3				27,000	23,000		22,900	27,000	
モルタル	1:3 普通	m3				24,100	20,700		20,100	24,100	
モルタル	1:1 高炉	m3				30,000	29,100		24,600	30,000	
モルタル	1:2 高炉	m3				27,000	23,000		22,900	27,000	
モルタル	1:3 高炉	m3				24,100	20,700		20,100	24,100	
洗砂利又は碎石[コンクリート用骨材]	25mm以下	m3				5,600	4,550		4,550	4,700	
洗砂[コンクリート用骨材]	細目	m3				4,700	3,850		3,750	3,900	
洗砂[コンクリート用骨材]	荒目	m3					4,700		4,700		
洗砂[コンクリート用骨材]	細目1/2、荒目1/2	m3	3,920	4,030	4,300	4,700	4,270	3,920	4,320	3,900	3,870
クラッシュラン	C-40	m3				4,300	3,300		3,000	4,200	
粒度調整碎石	M-40	m3				4,500	3,600		3,300	4,400	
粒度調整碎石	M-30	m3				4,600	3,600		3,300	4,500	
栗石	割栗石200mm以下	m3				4,300	3,900		3,600	4,200	
栗石	割詰石鉄線籠枠用150～200mm	m3				4,500	3,900		3,600	4,400	
砂(良質)[クッション用]	山代・積込(運搬費含む)	m3	2,500	1,600	3,000	3,200	2,700	2,600	3,000	2,800	2,300

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
栗石	50～150mm	m3							3,600		
洗砂利又は碎石〔コンクリート用骨材〕	40mm以下	m3				5,600	4,550		4,550	4,700	
栗石	割栗石50～150mm	m3				4,300	3,900		3,600	4,200	
単粒度碎石	6号 13～5mm	m3				5800					
再生クラッシャーラン	RC-40	m3				3,000	2,500			2,600	
生松太鼓落し	1.8m×10.5cm×7.5cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
生松太鼓落し	1.8m×12.0cm×9.0cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
生松太鼓落し	1.8m×15.0cm×12.0cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
生松太鼓落し	1.8m×18.0cm×15.0cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
生松太鼓落し	3.0m×15.0cm×12.0cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
生松太鼓落し	3.0m×18.0cm×15.0cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
生松太鼓落し	4.0m×12.0cm×9.0cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
生松太鼓落し	4.0m×15.0cm×12.0cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
生松太鼓落し	4.0m×18.0cm×15.0cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
接着材（PC桁用）	エポキシ樹脂系	kg	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
鉄筋コンクリートL型側溝 JIS5306	PL2-B250A-H100 L=60cm	個	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
鉄筋コンクリートU型側溝 JIS5345	1種 PU2-B300-H500L=2m 歩道用	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
鉄筋コンクリートU型側溝 JIS5345	2種 PU3-B300-H500L=2m 車道用 25tトラック対応	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
ボックスカルバートプレキャスト版	B400×H100×L3100mm	m	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190
張ブロック	150kg/個未満・180～200kg/m ²	m2	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610
張ブロック	150kg/個未満・201～220kg/m ²	m2	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010
張ブロック	150kg/個未満・221～240kg/m ²	m2	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
敷ビニール	厚0.2mm、巾91.5cm	m	208	208	208	208	208	208	208	208	208
敷ビニール	厚0.2mm、巾107.0cm	m	244	244	244	244	244	244	244	244	244
敷ビニール	厚0.2mm、巾137.0cm	m	312	312	312	312	312	312	312	312	312
敷ビニール	厚0.2mm、巾183.0cm	m	416	416	416	416	416	416	416	416	416
平ブロック	控120mm	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340
仮設ボックス	屋外用 600×700×200	面	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
照明器具(切羽照明用)	リフレクタ投光器100W	個	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
リード線	0.3mm 3列平行KV線 メッキ付	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50
LED道路照明灯具(本体、電源装置)	タイプa連続照明、平均路面輝度1.0cd/m ²	組	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
LED道路照明灯具(本体、電源装置)	タイプf連続照明、平均路面輝度0.7cd/m ²	組	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
LED道路照明灯具(本体、電源装置)	タイプk連続照明、平均路面輝度0.5cd/m ²	組	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
LED道路照明灯具(本体、電源装置)	タイプo交差点照明、10lx	組	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
LED道路照明灯具(本体、電源装置)	タイプp交差点照明、20lx	組	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
LED道路照明灯具(本体、電源装置)	タイプq交差点照明、15lx	組	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
コンクリートポール(電力仕様)	10cm末口 19cm 3.4KN	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
コンクリートポール(電力仕様)	7cm末口19cm 4.2KN	本	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100
コンクリート根かせ	A型(バンド付)	個	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
ステーブロック	No.1 ロッド付き	個	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
装柱金具	Uボルト 13×220	個	882	882	882	882	882	882	882	882	882
足場ボルト	CP用	本	153	153	153	153	153	153	153	153	153
低圧ラック		個	189	189	189	189	189	189	189	189	189

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ハンドホール(通信用)	950W×1500H×3000L	個	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000
ハンドホール(通信用)	550W×1050H×2000L 共用FA型、金物含む	個	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
ハンドホール(電力用)	1060W×1500H×2200L 1基型	個	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000
ハンドホール(電力用)	1060W×1500H×4200L 2基型	個	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000	761,000
CCVP	φ75 直管 5.0m	本	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850
CCVP	φ100 直管 5.0m	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
CCVP	φ125 直管 5.0m	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
CCVP	φ75 曲管 5mR-1.0m	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960
CCVP	φ100 曲管 5mR-1.0m	本	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170
CCVP	φ125 曲管 5mR-1.0m	本	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050
CCVP	φ75 ダクトスリーブ 75A	個	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
CCVP	φ100 ダクトスリーブ 100A	個	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030
CCVP	φ125 ダクトスリーブ 125A	個	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460
CCVP	φ75 管枕 75A,200mmピッチ以上	個	270	270	270	270	270	270	270	270	270
CCVP	φ100 管枕 100A,200mmピッチ以上	個	337	337	337	337	337	337	337	337	337
CCVP	φ125 管枕 125A,200mmピッチ以上	個	337	337	337	337	337	337	337	337	337
PV	φ50 ダクトスリーブ 50A	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
PV	φ75 ダクトスリーブ 75A	個	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
PV	φ50 管枕 50A,130mmピッチ以上	個	232	232	232	232	232	232	232	232	232
PV	φ75 管枕 75A,130mmピッチ以上	個	232	232	232	232	232	232	232	232	232
SU	φ30 さや管継手 30A	個	512	512	512	512	512	512	512	512	512
SU	φ50 さや管継手 50A	個	760	760	760	760	760	760	760	760	760

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
電線共同溝用鉄蓋	500×800(化粧蓋) スライド式、受枠含む	組	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
電線共同溝用鉄蓋	770×1000(化粧蓋) スライド式、受枠含む	組	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
電線共同溝用鉄蓋	550×2000(化粧蓋) 受枠含む	組	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000
鉄蓋調整ブロック	500×800×100	組	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
鉄蓋調整ブロック	500×800×150	組	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
鉄蓋調整ブロック	770×1000×100	組	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
鉄蓋調整ブロック	770×1000×150	組	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
機器用コンクリート調整部材	1200×500×100	組	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
機器用コンクリート調整部材	1200×500×150	組	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
機器台座	12×50型 700、600、400 北陸電力仕様	個	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
機器台座	12×50型 845、745、725 北陸電力仕様	個	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
機器台座	12×55型 745 北陸電力仕様	個	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
機器台座	14×50型 1235、1035 北陸電力仕様	個	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
機器台座	16×55型 1235 北陸電力仕様	個	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
立金物(通信用)	L=1060 SS400、垂鉛メッキホルト等含む	組	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920
立金物(電力用)	L=1100 SS400、垂鉛メッキホルト等含む	組	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
受金物(通信用)	L=250 SS400、垂鉛メッキホルト等含む	組	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
受金物(電力用)	L=300 SS400、垂鉛メッキホルト等含む	組	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
軽油〔引取税控除済み〕	作業船用	L	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4
パイプ歪計	2ゲージ1方向 L=1.0m φ40mm	本	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
パイプ歪計	2ゲージ1方向 L=1.0m φ50mm	本	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590
パイプ歪計	4ゲージ2方向 L=1.0m φ40mm	本	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
パイプ歪計	4ゲージ2方向 L=1.0m φ50mm	本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650
観測管継手	アルミ管	個	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
キャップ及びボトム		組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
連結金具(ボルト・ナット座金付)	φ16mm 働長15cm	個	700	700	700	700	700	700	700	700	700
連結金具(ボルト・ナット座金付)	φ19mm 働長15cm	個	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
釘	φ5×150mm	本	9	9	9	9	9	9	9	9	9
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C≤65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	18-5-40N W/C≤65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	18-8-40N W/C≤65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	18-12-25N W/C≤65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	18-12-40N W/C≤65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C≤65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	21-8-40N W/C≤65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	24-8-25N W/C≤60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	24-8-40N W/C≤60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	30-8-25又は20N W/C≤65%	m3	13,200	17,400	19,700	19,700	17,100	18,100	19,100	19,700	16,400
生コンクリート	18-8-10BB	m3	13,300	17,800			17,200				16,500
生コンクリート	30-8-20、25N W/C≤43%	m3	14,200	18,600	21,500	21,500	18,100	19,100	20,100	21,500	17,400
生コンクリート	40-8-20、25H W/C≤43%	m3	16,150	18,600			20,050	20,900	21,900		19,350
生コンクリート	30-8-25BB W/C≤50%	m3				19,700	17,100		19,300	19,700	
生コンクリート	30-8-40BB W/C≤50%	m3				19,700			19,300	19,700	
生コンクリート	30-8-25N W/C≤50%	m3				19,700	17,400		19,300	19,700	

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	30-8-40N W/C \leq 50%	m3				19,700			19,300	19,700	
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	18-5-40N W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	18-8-40N W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	18-12-40N W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	21-5-25N W/C \leq 60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	21-8-25N W/C \leq 60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C \leq 55%	m3				19,100	16,900		18,700	19,100	
生コンクリート	21-8-40N W/C \leq 55%	m3				19,100	16,900		18,700	19,100	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				19,100	16,900		18,700	19,100	
生コンクリート	24-8-40N W/C \leq 55%	m3				19,100	16,900		18,700	19,100	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C \leq 55%	m3				19,100	16,900		18,700	19,100	
生コンクリート	24-12-40N W/C \leq 55%	m3	13,000	17,000	19,100	19,100	16,900	17,700	18,700	19,100	16,200
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C \leq 55%	m3				19,700	17,100		19,100	19,700	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C \leq 55%	m3				19,800	18,100		19,200	19,800	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C \leq 55%	m3				19,800	18,100		19,200	19,800	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C \leq 55%	m3				20,400	18,600		20,200	20,400	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40N W/C \leq 55%	m3				20,400	18,600		20,200	20,400	
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C \leq 55%	m3				23,500	20,050		21,900	23,500	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C \leq 55%	m3		20,800	23,500	23,500	20,050		21,900	23,500	

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-5-40BB W/C \leq 65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 65%	m3				17,700	16,400		18,100	17,700	
生コンクリート	21-5-40BB W/C \leq 65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 65%	m3				17,700	16,400		18,100	17,700	
生コンクリート	18-12-25BB W/C \leq 65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C \leq 65%	m3		16,400		17,700	16,400		18,100	17,700	
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C \leq 65%	m3	16,150	20,800	23,500	23,500	20,050	20,900	21,900	23,500	19,350
生コンクリート	18-5-40BB W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	18-8-40BB W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	21-8-25BB W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				19,100	16,900		18,700	19,100	
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 55%	m3				19,100	16,900		18,700	19,100	
生コンクリート	21-5-25BB W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	21-5-40BB W/C \leq 60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	21-8-40BB W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	18-8-25又は20N C \geq 230kg W/C \leq 65%	m3	18,200	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	18-8-40N C \geq 230kg W/C \leq 65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	18-12-40BB W/C \leq 60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	18-12-25又は20N C \geq 230kg W/C \leq 65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-12-40N C \geq 230kg W/C \leq 65%	m3	12,500	16,200	17,700	17,700	16,400	17,100	18,100	17,700	15,700
生コンクリート	18-12-25又は20N C \geq 270kg W/C \leq 65%	m3	12,800	16,200	18,200	18,200	16,700	17,100	18,100	18,200	16,000
生コンクリート	18-12-40N C \geq 270kg W/C \leq 65%	m3	12,800	16,200	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				19,100	16,900		18,700	19,100	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 65%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				19,100	16,900		18,700	19,100	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 65%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	24-12-40BB W/C \leq 55%	m3	13,000	17,000	19,100	19,100	16,900	17,700	18,700	19,100	16,200
生コンクリート	30-18-25又は20BB C \geq 350kg W/C \leq 65%	m3	13,900	17,700	20,400	20,400	17,800	18,400	19,400	20,400	17,100
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40N W/C \leq 65%	m3	14,200	19,400	19,800	19,800	18,100	18,200	19,200	19,800	17,400
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40BB W/C \leq 65%	m3	14,200	19,400	19,800	19,800	18,100	18,200	19,200	19,800	17,400
生コンクリート	24-8-40BB W/C \leq 55%	m3				19,100	16,900		18,700	19,100	
生コンクリート	30-15-40BB C \geq 370kg W/C \leq 50%	m3	14,600		20,400	20,400	18,500	19,100	20,100	20,400	17,800
生コンクリート	18-8-25又は20N C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	18-8-25又は20N C \geq 230kg W/C \leq 55%	m3	13,000	17,000	19,100	19,100	16,900	17,700	18,700	19,100	16,200
生コンクリート	18-8-40N C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	18-8-40N C \geq 230kg W/C \leq 55%	m3	13,000	17,000	19,100	19,100	16,900	17,700	18,700	19,100	16,200
生コンクリート	18-12-25又は20N C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	18-12-25又は20N C \geq 230kg W/C \leq 55%	m3	13,000	17,000	19,100	19,100	16,900	17,700	18,700	19,100	16,200
生コンクリート	18-12-40N C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	18-12-40N C \geq 230kg W/C \leq 55%	m ³	13,000	17,000	19,100	19,100	16,900	17,700	18,700	19,100	16,200
生コンクリート	18-12-25又は20N C \geq 270kg W/C \leq 60%	m ³	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	18-12-25又は20N C \geq 270kg W/C \leq 55%	m ³	13,000	17,000	19,100	19,100	16,900	17,700	18,700	19,100	16,200
生コンクリート	18-12-40N C \geq 270kg W/C \leq 60%	m ³				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	18-12-40N C \geq 270kg W/C \leq 55%	m ³	13,000	17,000	19,100	19,100	16,900	17,700	18,700	19,100	16,200
生コンクリート	18-12-40BB C \geq 270kg W/C \leq 60%	m ³				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C \geq 270kg W/C \leq 60%	m ³	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	18-8-25又は20BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m ³	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	18-8-40BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m ³				18,200	16,700		18,300	18,200	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m ³	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	18-12-40BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m ³	12,800	16,600	18,200	18,200	16,700	17,300	18,300	18,200	16,000
生コンクリート	30-18-25又は20BB C \geq 350kg W/C \leq 55%	m ³	13,900	17,700	20,400	20,400	17,800	18,700	19,700	20,400	17,100
生コンクリート	30-18-25又は20N C \geq 350kg W/C \leq 55%	m ³	14,200	17,700	20,400	20,400	17,800	18,400	19,400	20,400	17,100
生コンクリート	18-15-40N C \geq 270kg W/C \leq 65%	m ³	13,200	16,500	18,700	18,700	17,100	17,400	18,400	18,700	16,400
生コンクリート	18-15-40N C \geq 270kg W/C \leq 60%	m ³				18,700	17,100		18,600	18,700	
生コンクリート	18-15-40N C \geq 270kg W/C \leq 55%	m ³	13,600	17,300	19,800	19,800	17,500	18,000	19,000	19,800	16,800
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C \leq 65% (単位水量185kg/m ³ 以下)	m ³	12,800	16,500	18,200	18,200	16,700	17,400	18,400	18,200	16,000
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C \leq 65% (単位水量185kg/m ³ 以下)	m ³	12,800	16,500	18,200	18,200	16,700	17,400	18,400	18,200	16,000
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C \leq 65% (単位水量185kg/m ³ 以下)	m ³	12,800	16,500	18,200	18,200	16,700	17,400	18,400	18,200	16,000
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C \leq 65% (単位水量185kg/m ³ 以下)	m ³	12,800	16,500	18,200	18,200	16,700	17,400	18,400	18,200	16,000
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C \leq 65% (単位水量185kg/m ³ 以下)	m ³	13,200	16,900	18,700	18,700	17,100	17,600	18,600	18,700	16,400
生コンクリート	24-18-25又は20N W/C \leq 65% (単位水量185kg/m ³ 以下)	m ³	13,200	16,900	18,700	18,700	17,100	17,600	18,600	18,700	16,400

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
生コンクリート	27-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,600	17,300	19,800	19,800	17,500	18,000	19,000	19,800	16,800
生コンクリート	27-18-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,600	17,300	19,800	19,800	17,500	18,000	19,000	19,800	16,800
生コンクリート	30-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,900	17,700	20,400	20,400	17,800	18,400	19,400	20,400	17,100
生コンクリート	30-18-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,900	17,700	20,400	20,400	17,800	18,400	19,400	20,400	17,100
生コンクリート	33-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	14,200	18,100	21,200	21,200	18,100	18,700	19,700	21,200	17,400
生コンクリート	33-18-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	14,200	18,100	21,200	21,200	18,100	18,700	19,700	21,200	17,400
高強度コンクリート混和剤	堤冠コンクリート用 シグマ80N	kg	237	237	237	237	237	237	237	237	237
靱性モルタルTYPE-1N	高靱性繊維補強セメント複合材	kg	350	350	350	350	350	350	350	350	350
靱性モルタル専用皮膜養生材	DFガード	㎡	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
砂〔舗装養生用〕	山代・積込（運搬費含む）	m3	2,500								
砂〔舗装養生用〕	山代・積込（運搬費含む）	m3		1,600	3,000	3,200	2,700	2,600	3,000	2,800	2,300
洗砂	モルタル及びコンクリート吹付用	m3				4,700					
洗砂	モルタル及びコンクリート吹付用	m3					3,850		3,750	3,900	
碎石	コンクリート吹付用 15mm以下	m3	4,550								
碎石	コンクリート吹付用 15mm以下	m3		5,400		5,800	4,950	4,550	4,950		4,550
捨石（投入費含む・指示投入費含まず） 触倉島	50kg内外 〔海上投入〕	m3	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
捨石（投入費含む・指示投入費含まず） 触倉島	200kg内外 〔海上投入〕	m3	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100
捨石（投入費含む・指示投入費含まず） 触倉島	500kg内外 〔海上投入〕	m3	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
捨石（投入費含む・指示投入費含まず） 触倉島	1000kg内外 〔海上投入〕	m3	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
大型張ブロック	1000×1000×120	m2	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
大型張ブロック	1000×1000×150	m2	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
大型積ブロック	1000×500×350	m2	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
大型積ブロック	1000×500×500	m2	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
大型積ブロック	1000×1000×500	m2	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
U型側溝	ベンチフリューム300(ソケット付き) 300/260×200×2000	個	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710
鉄筋コンクリートL型側溝	PL3-B500-H200 L=200cm	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
U型側溝(自由勾配型)	300×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400
U型側溝(自由勾配型)	500×400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
U型側溝(自由勾配型)	500×900型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
U型側溝(自由勾配型)	500×1000型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
U型側溝(自由勾配型)	500×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200
U型側溝(自由勾配型)	500×1200型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
U型側溝(自由勾配型)	500×1300型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
U型側溝(自由勾配型)	500×1400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300
U型側溝(自由勾配型)	600×500型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
U型側溝(自由勾配型)	600×900型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
U型側溝(自由勾配型)	600×1000型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
U型側溝(自由勾配型)	600×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
U型側溝(自由勾配型)	600×1200型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
U型側溝(自由勾配型)	600×1300型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
U型側溝(自由勾配型)	600×1400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400
U型側溝(自由勾配型)	600×1500型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
自由勾配側溝	2m/本 横断用 300×600	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700
自由勾配側溝	2m/本 横断用 300×700	本	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
自由勾配側溝	2m/本 横断用 300×800	本	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900
自由勾配側溝	2m/本 横断用 300×900	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200
自由勾配側溝	2m/本 横断用 300×1000	本	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100
自由勾配側溝	2m/本 横断用 400×600	本	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700
自由勾配側溝	2m/本 横断用 400×700	本	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800
自由勾配側溝	2m/本 横断用 400×800	本	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200
自由勾配側溝	2m/本 横断用 400×900	本	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500
自由勾配側溝	2m/本 横断用 400×1000	本	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
自由勾配側溝	2m/本 横断用 500×600	本	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200
自由勾配側溝	2m/本 横断用 500×700	本	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700
自由勾配側溝	2m/本 横断用 500×800	本	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
自由勾配側溝	2m/本 横断用 500×900	本	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900
自由勾配側溝	2m/本 横断用 500×1000	本	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700
自由勾配側溝	2m/本 横断用 600×600	本	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700
自由勾配側溝	2m/本 横断用 600×700	本	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600
自由勾配側溝	2m/本 横断用 600×800	本	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900
自由勾配側溝	2m/本 横断用 600×900	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200
自由勾配側溝	2m/本 横断用 600×1000	本	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×600	本	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×700	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×800	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×900	本	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×1000	本	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×600	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×700	本	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×800	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×900	本	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×1000	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×600	本	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×700	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×800	本	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×900	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1000	本	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×600	本	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×700	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×800	本	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×900	本	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1000	本	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
ボックスカルバート(PC鋼材縦締方式)	B1600×H1600×L2000mm	個	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
ボックスカルバート(PC鋼材縦締方式)	B2000×H1000×L1500mm	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
ボックスカルバート(PC鋼材縦締方式)	B3000×H2000×L1500mm	個	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000
ボックスカルバート(PC鋼材縦締方式)	B3000×H3000×L1500mm	個	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B300×H300×L1500mm	個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B400×H400×L1500mm	個	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B450×H450×L1500mm	個	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B500×H500×L2000mm	個	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B600×H800×L2000mm	個	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400
ボックスカルバート(鋼棒等連結方式)	B1000×H1200×L2000mm	個	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
蓋版(自由勾配型用)	300mm(軽荷重用) 歩道用500kg/㎡	枚	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
蓋版(自由勾配型用)	400mm(軽荷重用) 歩道用500kg/㎡	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
蓋版(自由勾配型用)	500mm(軽荷重用) 歩道用500kg/㎡	枚	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
蓋版(自由勾配型用)	600mm(軽荷重用) 歩道用500kg/㎡	枚	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU2用)	長995×溝幅250×厚90mm 歩道用T-2	枚	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510	8,510
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU2用)	長995×溝幅300×厚95mm 歩道用T-2	枚	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU2用)	長995×溝幅400×厚107mm 歩道用T-2	枚	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU2用)	長995×溝幅500×厚122mm 歩道用T-2	枚	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU3用)	長995×溝幅250×厚89mm 車道用T-20	枚	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680	9,680
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU3用)	長995×溝幅300×厚95mm 車道用T-20	枚	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU3用)	長995×溝幅400×厚110mm 車道用T-20	枚	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
蓋版 (グレーチング嵩上タイプ・PU3用)	長995×溝幅500×厚125mm 車道用T-20	枚	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]995×300(呼び名) 25tトラック対応	枚	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]995×400(呼び名) 25tトラック対応	枚	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]995×500(呼び名) 25tトラック対応	枚	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]995×600(呼び名) 25tトラック対応	枚	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]485×300(呼び名) 25tトラック対応	枚	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-25 485×300 細目	枚	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]490×400(呼び名) 25tトラック対応	枚	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-25 490×400 細目	枚	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]490×500(呼び名) 25tトラック対応	枚	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-25 490×500 細目	枚	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	[車道用]490×600(呼び名) 25tトラック対応	枚	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-25 490×600 細目	枚	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 995×300(呼び名)	枚	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 995×400(呼び名)	枚	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 995×500(呼び名)	枚	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 995×600(呼び名)	枚	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 485×300(呼び名)	枚	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-6 485×300 細目	枚	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 485×400(呼び名)	枚	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-6 490×400 細目	枚	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 490×500(呼び名)	枚	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-6 490×500 細目	枚	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
蓋版 (鋼製・自由勾配側溝用・嵩上タイプ)	歩道用T-6 490×600(呼び名)	枚	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
鋼製グレーチング	自由勾配側溝用 T-6 490×600 細目	枚	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)A型	歩道用、60×60cm、t=6mm	枚	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)A型	歩道用、70×70cm、t=6mm	枚	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、80×40cm、t=9mm	枚	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、90×45cm、t=9mm	枚	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、100×50cm、t=9mm	枚	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、110×55cm、t=9mm	枚	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、120×60cm、t=9mm	枚	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装仕上)B型	歩道用、130×65cm、t=9mm	枚	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700
鋼製グレーチング	ますぶた □700 T-25	組	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
鋼製グレーチング	ますぶた □700 T-6 細目	組	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高325cm L=2m/個	個	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高350cm L=2m/個	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高375cm L=2m/個	個	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
プレキャストL型擁壁(砂質土タイプ)	高400cm L=2m/個	個	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
プレキャスト散水ブロック	65A ノズル4個付	m	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
プレキャスト散水ブロック	80A ノズル4個付	m	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
プレキャスト散水ブロック	100A ノズル4個付	m	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
プレキャスト散水ブロック	125A ノズル4個付	m	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
プレキャスト散水ブロック	VP φ250	m	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
A型送水ブロック	SGP-50A、L=5.5m/個	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
A型送水ブロック	SGP-65A、L=5.5m/個	m	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
A型送水ブロック	SGP-80A、L=5.5m/個	m	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
A型送水ブロック	SGP-100A、L=5.5m/個	m	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
A型送水ブロック	SGP-125A、L=5.5m/個	m	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
A型送水ブロック	SGP-150A、L=5.5m/個	m	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
W型散送水ブロック(ノズル4個)	SGP-65A*150A	m	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
W型散送水ブロック(ノズル4個)	SGP-80A*150A	m	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400
W型散送水ブロック(ノズル4個)	SGP-100A*150A	m	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200
W型散送水ブロック(ノズル4個)	SGP-125A*150A	m	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
W型送水ブロック	SGP-150A*150A	m	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200
W型散送水ブロック(縦型)	VP φ65×φ200 4個	m	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
W型散送水ブロック(縦型)(バルブ付)	VP φ65×φ200 4個	m	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300
W型散送水ブロック(縦型)(ドレンノズル付)	VP φ65×φ200 4個	m	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
W型散送水ブロック(縦型)	VP φ65×φ250 4個	m	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800
W型散送水ブロック(縦型)(バルブ付)	VP φ65×φ250 4個	m	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900
W型散送水ブロック(縦型)(ドレンノズル付)	VP φ65×φ250 4個	m	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
コーナーブロック	SGP-65A(350*350)	個	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600
コーナーブロック	SGP-80A(350*350)	個	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200
コーナーブロック	SGP-100A(350*350)	個	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
コーナーブロック	SGP-125A(350*350)	個	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800
コーナーブロック	SGP-150A(350*350)	個	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600
台座ブロック	A型(350*500/100)	枚	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
台座ブロック	W型(500*500*100)	枚	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
排水用ドレン	SUS 50Aブロックに取付	箇所	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
排水用ドレン	SUS 65Aブロックに取付	箇所	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
排水用ドレン	塩ビ-50Aブロックに取付	箇所	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
排水用ドレン	塩ビ-65Aブロックに取付	箇所	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
プレキャスト散水ブロック	塩ビ-65A	m	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
プレキャスト散水ブロック	塩ビ-75A	m	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
プレキャスト散水ブロック	塩ビ-100A	m	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
プレキャスト散水ブロック	塩ビ-125A	m	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
A型送水ブロック	塩ビ-50A、L=5.5m/個	m	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
A型送水ブロック	塩ビ-65A、L=5.5m/個	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
A型送水ブロック	塩ビ-75A、L=5.5m/個	m	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
A型送水ブロック	塩ビ-100A、L=5.5m/個	m	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
A型送水ブロック	塩ビ-125A、L=5.5m/個	m	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
A型送水ブロック	塩ビ-150A、L=5.5m/個	m	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
W型散送水ブロック(ノズル4個)	塩ビ-65A*150A	m	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
W型散送水ブロック(ノズル4個)	塩ビ-75A*150A	m	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
W型散送水ブロック(ノズル4個)	塩ビ-100A*150A	m	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
W型散送水ブロック(ノズル4個)	塩ビ-125A*150A	m	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600
W型送水ブロック	塩ビ-150A*150A	m	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
コーナーブロック	塩ビ-65A(350*350)	個	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200
コーナーブロック	塩ビ-75A(350*350)	個	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
コーナーブロック	塩ビ-100A(350*350)	個	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
コーナーブロック	塩ビ-125A(350*350)	個	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
コーナーブロック	塩ビ-150A(350*350)	個	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
境界鋳(アルミ合金製)石川県文字入り	幅50×長50×厚4.5×根100mm	枚	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
控材	400(360)×140×900	本	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
土留材	A型260×140×1000	本	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
土留材	B型(5分用)272×174×1000cm	本	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360
長丸太(杉)〔非クレオソート加工〕	目通9.0cm 長さ900cm	本	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
木矢板(松)	矢板長1.5m 厚さ3.0cm	m3	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
木矢板(松)	矢板長1.8m 厚さ3.0cm	m3	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
木矢板(松)	矢板長2.1m 厚さ4.5cm	m3	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
木矢板(松)	矢板長2.4m 厚さ4.5cm	m3	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
木矢板(松)	矢板長2.7m 厚さ4.5cm	m3	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
管路 CCVP	φ75 直管	本	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850
管路 CCVP	φ100 直管	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
管路 CCVP	φ75 曲管(5R)	個	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960
管路 CCVP	φ100 曲管(5R)	個	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170
型枠付属品〔砂防用〕	フォームタイ リブ座金等	組	310	310	310	310	310	310	310	310	310
消雪ノズル〔一般道路用〕	シングル オールステンレス製 SCS13	個	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410
ノズル接続管(立ち上り管)	オールステンレス製 SUS304	本	350	350	350	350	350	350	350	350	350
ノズル接続管(立ち上り管)	ガス管(SGP)	本	315	315	315	315	315	315	315	315	315
バルブ制御部〔交互散水用〕	動作時間可変式〔0~60分〕	式	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000
コンクリートポール〔足場ボルト10本付〕	長8m 末口14cm 設計荷重200kgf	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
丸穴巻線型スクリーン	径300mm L=5.5m/本(定尺)	本	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000
丸穴巻線型スクリーン	径350mm L=5.5m/本(定尺)	本	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000
ポットム装置	φ300mm	式	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
ポットム装置	φ350mm	式	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
消雪制御盤 塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地 ポンプ5.5kW	箱	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
消雪制御盤 塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地 ポンプ7.5kW	箱	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
消雪制御盤 塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地 ポンプ11.0kW	箱	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
消雪制御盤 塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地 ポンプ15.0kW	箱	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000
消雪制御盤 塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地 ポンプ18.5kW	箱	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
消雪制御盤 塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地 ポンプ22.0kW	箱	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000
消雪制御盤 塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地 ポンプ30.0kW	箱	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
消雪制御盤 塗装躯体とポンプ制御盤のみ	遠隔制御 亜鉛溶射下地 ポンプ37.0kW	箱	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000
遠隔制御装置	子機 時分割方式 半二重式	基	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000
肥料	乾燥ケイフン 20kg	kg	19	19	19	19	19	19	19	19	19
ダイヤモンドリーマ損耗費	径46 4ct	m	761	761	761	761	761	761	761	761	761
ダイヤモンドビット(サーフェイスビット)損耗費	径46 12ct	m	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
路面切削機用タイヤ	ホイール式 1.8m	本	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
路面切削機用タイヤ	クローラ式 2.1m	本	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
三角材	コンクリート舗装目地用	m	220	220	220	220	220	220	220	220	220
小杭	長1.2m、径4cm内外 10本詰	束	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
なわ	3.5kg 6mm	玉	840	840	840	840	840	840	840	840	840
ウォータージェットパイプ取付金具		個	270	270	270	270	270	270	270	270	270
接着材(コンクリート打ち継ぎ用)	エポキシ樹脂系	kg	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
土木シート(加工含む)	TSF#300同等品 合成繊維 0.47mm≦	m2	980	980	980	980	980	980	980	980	980
施工標示板(取付け費含ず)	300mm(横長)×200(縦長) ×3mm(厚)	枚	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
防腐剤加圧注入	AAC加工 JIS K1570	m3	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
粗朶(長2.7~3.7m 定束)	45cm上り60cm	束	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ゴム沓〔感圧硬化ゴム(T=9mm)付〕	250×160×25mm(34mm)RBP	枚	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210
パッキン材〔ウレタン発泡体〕	200×200×100mm 径100mm穴付	個	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
防水ベルト〔主梁間用〕	W140 EPDM	m	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
防水ベルト〔伸縮目地間用〕	W290	m	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640
防水シート〔パラペット部用〕	W1000	m	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
ガードケーブル 端末支柱(着脱式)	Gc-ACO建込用路側用 塗装(ダークブラウン)	本	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
ガードケーブル 端末支柱(着脱式)	Gc-A土中建込用路側用 塗装(ダークブラウン)	本	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
ガードケーブル 端末支柱(着脱式)	Gc-BCO建込用路側用 塗装(ダークブラウン)	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
ガードケーブル 端末支柱(着脱式)	Gc-Bm-4B CO建込用 分離帯用 塗装(ダークブラウン)	本	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
ガードケーブル 端末支柱(着脱式)	Gc-Bm-6E 土中建込用 分離帯用 塗装(ダークブラウン)	本	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
ガードケーブル 端末支柱(着脱式)	Gc-B土中建込用路側用 塗装(ダークブラウン)	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
ガードケーブル 端末支柱(着脱式)	Gc-CCO建込用路側用 塗装(ダークブラウン)	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
ガードケーブル 端末支柱(着脱式)	Gc-C土中建込用路側用 塗装(ダークブラウン)	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
ガードケーブル 端末支柱(埋込式)	Gc-ACO建込用路側用 塗装(ダークブラウン)	本	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800
ガードケーブル 端末支柱(埋込式)	Gc-BCO建込用路側用 塗装(ダークブラウン)	本	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800
ガードケーブル 端末支柱(埋込式)	Gc-Bm-4B CO建込用 分離帯用 塗装(ダークブラウン)	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
ガードケーブル 端末支柱(埋込式)	Gc-Bm-6E 土中建込用 分離帯用 塗装(ダークブラウン)	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
ガードケーブル 端末支柱(埋込式)	Gc-CCO建込用路側用 塗装(ダークブラウン)	本	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200
ガードケーブル 中間支柱	Gc-Bm-4B 分離帯用 CO建込用 塗装(ダークブラウン)	本	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
ガードケーブル 中間支柱	Gc-Bm-6E 分離帯用 土中建込用 塗装(ダークブラウン)	本	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
ガードケーブル(CO建)中間支柱	GC-A-4B 塗装(ダークブラウン)	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
ガードケーブル(CO建)中間支柱	GC-B-4B 塗装(ダークブラウン)	本	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ガードケーブル(GO建)中間支柱	GC-C-4B 塗装(ダークブラウン)	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
ガードケーブル(土中建)端末支柱	固定GC-A-654E 塗装(ダークブラウン)	本	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
ガードケーブル(土中建)端末支柱	固定GC-B-654E 塗装(ダークブラウン)	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
ガードケーブル(土中建)端末支柱	固定GC-C-654E 塗装(ダークブラウン)	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
ガードケーブル(土中建)中間支柱	GC-A-654E 塗装(ダークブラウン)	本	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
ガードケーブル(土中建)中間支柱	GC-B-654E 塗装(ダークブラウン)	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
ガードケーブル(土中建)中間支柱	GC-C-654E 塗装(ダークブラウン)	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
耐雪型ガードケーブル	A種端末補助支柱 塗装(ダークブラウン)	本	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
耐雪型ガードケーブル	B種端末補助支柱 塗装(ダークブラウン)	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
耐雪型ガードケーブル	C種端末補助支柱 塗装(ダークブラウン)	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
耐雪型ガードケーブル	Gc-A2 A5[埋込]端末支柱 塗装(ダークブラウン)	基	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800
耐雪型ガードケーブル	Gc-A2 A5-4B 3B中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
耐雪型ガードケーブル	Gc-A2 A5-6E 3E中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
耐雪型ガードケーブル	Gc-B2~B5[埋込]端末支柱 塗装(ダークブラウン)	基	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800
耐雪型ガードケーブル	Gc-B2~B5-4B~3B中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
耐雪型ガードケーブル	Gc-B2~B5-6E~3E中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
耐雪型ガードケーブル	Gc-C2~C5[埋込]端末支柱 塗装(ダークブラウン)	基	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200
耐雪型ガードケーブル	Gc-C2~C5-4B~3B中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
耐雪型ガードケーブル	Gc-C2~C5-6E~3E中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-0.8-2.0-B 塗装(ダークブラウン)	m	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-0.8-2.0-E 塗装(ダークブラウン)	m	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-1.1-2.0-B 塗装(ダークブラウン)	m	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-1.1-2.0-E 塗装(ダークブラウン)	m	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
耐雪型歩道用ガードパイプ	P4-0.8-1.5-B 塗装(ダークブラウン)	m	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
耐雪型歩道用ガードパイプ	P4-0.8-1.5-E 塗装(ダークブラウン)	m	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
耐雪型歩道用ガードパイプ	P4-1.1-1.5-B 塗装(ダークブラウン)	m	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
耐雪型歩道用ガードパイプ	P4-1.1-1.5-E 塗装(ダークブラウン)	m	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
耐雪型歩道用ガードパイプ	P5-0.8-1.0-B 塗装(ダークブラウン)	m	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
耐雪型歩道用ガードパイプ	P5-0.8-1.0-E 塗装(ダークブラウン)	m	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
耐雪型歩道用ガードパイプ	P5-1.1-1.0-B 塗装(ダークブラウン)	m	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
耐雪型歩道用ガードパイプ	P5-1.1-1.0-E 塗装(ダークブラウン)	m	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-A3-4-B中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-A3-5-E中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-A4-4-E端末補助支柱 塗装(ダークブラウン)	本	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-A5-3-E端末支柱 塗装(ダークブラウン)	基	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-B3-4-B中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-B3-5-E中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-B4-4-E端末補助支柱 塗装(ダークブラウン)	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-B5-3-E端末支柱 塗装(ダークブラウン)	基	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-C3-4-B中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-C3-5-E中間支柱 塗装(ダークブラウン)	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-C4-4-E端末補助支柱 塗装(ダークブラウン)	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
耐雪型路側用ガードケーブル	Gc-C5-3-E端末支柱 塗装(ダークブラウン)	基	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200
標準型歩道用ガードパイプ	P1-0.8-3.0-B 塗装(ダークブラウン)	m	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
標準型歩道用ガードパイプ	P1-0.8-3.0-E 塗装(ダークブラウン)	m	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220	6,220
標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0-B 塗装(ダークブラウン)	m	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350
標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0-E 塗装(ダークブラウン)	m	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830
土石流危険渓流標識板 〔アルミ折り曲げ板〕	700×500×2.0mm	基	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
補助標識板〔耐食アルミ板〕	全面反射・封入レンズ型 150×400	枚	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
補助標識板〔耐食アルミ板〕	全面反射・封入レンズ型 300×600	枚	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120
補助標識板〔耐食アルミ板〕	全面反射・カプセルプリズム・ カプセルレンズ型 150×400	枚	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510
補助標識板〔耐食アルミ板〕	全面反射・カプセルプリズム・ カプセルレンズ型 300×600	枚	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510
案内標識板取付費	文字修正用	箇所	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
標識支柱(溶融亜鉛メッキ)	径76.3×厚2.8×4400mm	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
標識支柱(溶融亜鉛メッキ)	径89.1×厚3.2×4400mm	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
標識支柱(溶融亜鉛メッキ)	径101.6mm×厚4.2×4400mm	本	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
枠組アンカーボルト(4本1組)	L=1000mm 照明用	組	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
スノーポール(ガラス繊維入樹脂) Co用	径75 89×2000 プリ径100×2個	本	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
スノーポール(ガラス繊維入樹脂) Co用	径75 89×2000 プリ径100×1個	本	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
スノーポール(ガラス繊維入樹脂) 土中用	径75 89×2700 プリ径100×1個	本	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
スノーポール(ガラス繊維入樹脂) 土中用	径75 89×2700 プリ径100×2個	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
スノーポール(特殊樹脂被覆鋼管) 土中用	38φ×2700 プリズムなしテープ3枚巻	本	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770
スコッチテープ	φ114.3mm用 巾2.5cm	枚	150	150	150	150	150	150	150	150	150
スコッチテープ	φ89.1mm用 巾2.5cm	枚	120	120	120	120	120	120	120	120	120
スコッチライト		cm2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
スコッチライト	黄色 2.5cm×100cm	枚	350	350	350	350	350	350	350	350	350

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
低水位電極	PH-2	個	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240
標準型歩道用ガードパイプ	P1-0.8-3.0-E 白色	m	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910	4,910
標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0-E 白色	m	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260
標準型歩道用ガードパイプ	P1-0.8-3.0-B 白色	m	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520
標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0-B 白色	m	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-0.8-2.0-E 白色	m	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-1.1-2.0-E 白色	m	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
耐雪型歩道用ガードパイプ	P4-0.8-1.5-E 白色	m	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
耐雪型歩道用ガードパイプ	P4-1.1-1.5-E 白色	m	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
耐雪型歩道用ガードパイプ	P5-0.8-1.0-E 白色	m	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
耐雪型歩道用ガードパイプ	P5-1.1-1.0-E 白色	m	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-0.8-2.0-B 白色	m	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
耐雪型歩道用ガードパイプ	P3-1.1-2.0-B 白色	m	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
耐雪型歩道用ガードパイプ	P4-0.8-1.5-B 白色	m	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
耐雪型歩道用ガードパイプ	P4-1.1-1.5-B 白色	m	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
耐雪型歩道用ガードパイプ	P5-0.8-1.0-B 白色	m	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
耐雪型歩道用ガードパイプ	P5-1.1-1.0-B 白色	m	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
防護柵用根巻ブロック 1型	400×250mm80kg/個	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
パーチカルスティフナー メッキHDZ45	H175×175×7.5×11径3.5m	m	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
ラティラルストラット メッキHDZ45	H175×175×7.5×11径3.5m	本	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500
集水孔加工	30型(30mm)	孔	270	270	270	270	270	270	270	270	270
集水孔加工	50型(50mm)	孔	450	450	450	450	450	450	450	450	450

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
集水孔加工	80型(80mm)	孔	720	720	720	720	720	720	720	720	720
粗粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t				12,600	11,700		12,000	12,400	
密粒度アスコン(13)	再生材混入率50%以下	t				13,000	12,100		12,400	12,800	
密粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t	11,200	12,200	12,700	12,900	12,000	11,500	12,300	12,700	11,500
アスファルト安定処理	再生材混入率50%以下	t				11,900	11,000		11,300	11,700	
密粒度アスコン(13F)	DS \geq 1500	t	14,300	15,300	15,800	16,000	15,100	14,600	15,400	15,800	14,600
密粒度アスコン(20F)	再生材混入率50%以下	t				13,200	12,300		12,600	13,000	
密粒度アスコン(20FH)	DS \geq 3000	t	13,900	14,900	15,400	15,600	14,700	14,200	15,000	15,400	14,200
密粒度アスコン(13F)	再生材混入率50%以下	t				13,300	12,400		12,700	13,100	
密粒度アスコン(20F)	DS \geq 1500	t	14,200	15,200	15,700	15,900	15,000	14,500	15,300	15,700	14,500
細粒度アスコン(13F)	再生材混入率30%以下	t				14,300	13,400		13,700	14,100	
細粒度アスコン(5F)	再生材混入率30%以下	t	12,400	13,400	13,900	14,100	13,200	12,700	13,500	13,900	12,700
開粒度アスコン(13)		t				12,300	11,400		11,700	12,100	
シートアスファルト		t	14,600	15,600	16,100	16,300	15,400	14,900	15,700	16,100	14,900
排水性アスコン(13)	空隙率20%	t				18,200	17,300		17,600	18,000	
排水性アスコン(10)	空隙率20%	t	18,500	19,500			19,300	18,800	19,600		18,800
小型車割増	アスファルト	t	600	600	600	600	600	600	600	600	600
橋梁排水柵 鋳鉄FC10~25	材料加工費共(橋梁用)	kg	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
スーベール(アンカ用)	径25×50	個	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200
スーベール(アンカ用)	径38×60	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
カッタービット	RM8-25	個	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540	9,540
ロックボルト L=3m	耐力117.7kN以上 附属品含	組	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ロックボルト L=4m	耐力176.5kN以上 附属品含	組	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
ロックボルト L=3m	耐力176.5kN以上 附属品含	組	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
木杭	4.5cm×4.5cm×30cm	本	45	45	45	45	45	45	45	45	45
コアリフター アッセンブリー	径46	本	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710
ロッド	土研式簡易貫入試験用	本	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470
食塩	並塩	kg	58	58	58	58	58	58	58	58	58
硫酸マンガン		kg	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550
採水ビン	100cc 広口タイプ	個	70	70	70	70	70	70	70	70	70
フロート	径38mm×325mm	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
ワイヤー	SUS製、φ1mm	m	590	590	590	590	590	590	590	590	590
伸縮計	インバー線	m	141	141	141	141	141	141	141	141	141
観測管	アルミ管(3m/本)	本	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920
木杭 (松丸太)	未口6cm	m3	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
コーン	土研式簡易貫入試験用	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
モノレール機械器具損料	100m以下	日	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
モノレール機械器具損料	100m超～500m以下	日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
モノレール機械器具損料	500m超～1000m以下	日	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830
索道機械器具損料	100m以下	日	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240
索道機械器具損料	100m超～500m以下	日	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720
索道機械器具損料	500m超～1000m以下	日	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710
下水道用マンホール側塊 直壁900A	90×90×30cm 足掛金物W30cm付	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
下水道用マンホール側塊 直壁900B	90×90×60cm 足掛金物W30cm付	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
下水道用マンホール側塊 直壁1200A	120×120×30cm 足掛金物W30cm付	個	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
下水道用マンホール側塊 直壁1200B	120×120×60cm 足掛金物W30cm付	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
下水道用マンホール側塊 片面斜壁塊	60×90×60cm 足掛金物W30cm付	個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
下水道用マンホール側塊 片面斜壁塊	60×120×60cm 足掛金物W30cm付	個	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
下水道用マンホール側塊 斜壁塊	600A 60×90×30cm	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
下水道用マンホール側塊 斜壁塊	600C 60×90×60cm	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
下水道用マンホール側塊 直壁塊	900A 90×90×30cm	個	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
下水道用マンホール側塊 直壁塊	900B 90×90×60cm	個	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
印ろう継手(ずれ止め付き) 無孔タイプ	VP50×4m 加工費込み	本	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260
印ろう継手(ずれ止め付き) 無孔タイプ	VP50×2m 加工費込み	本	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660
印ろう継手(ずれ止め付き) 無孔タイプ	VP50×4m 加工費込み	m	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
印ろう継手(ずれ止め付き) 無孔タイプ	VP50×2m 加工費込み	m	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
FRPダブルグレーチング	FRP製 2E	組	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
FRPダブルグレーチング	中間スラブ アンカー後付け φ1200*φ600開口蓋付	組	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
FRPダブルグレーチング	中間スラブ アンカー後付け φ1500*φ600開口蓋付	組	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
VU用内副管用マンホール継手	φ200-φ150	個	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
VU用内副管用マンホール継手	φ250-φ200	個	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400
VU用内副管用マンホール継手	φ300-φ200	個	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	SUSカラー付直管 φ200-2.00m	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	SUSカラー付直管 φ250-2.00m	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
下水道推進工法用硬質塩化ビニル管	SUSカラー付直管 φ300-2.00m	本	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
薬液注入材〔セメント系〕	硬化剤	kL	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
接着材(樹脂モルタル用)		kg	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
シール材	エポキシ	kg	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
注入材	エポキシ	kg	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 5.5・2段 付属品含む	基	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 5.5・3段 付属品含む	基	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000	513,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 7.5kW・3段 付属品含む	基	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 7.5kW・4段 付属品含む	基	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 11.0kW・4段 付属品含む	基	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径80mm 15.0kW・5段 付属品含む	基	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 7.5kW・2段 付属品含む	基	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 11.0kW・2段 付属品含む	基	689,000	689,000	689,000	689,000	689,000	689,000	689,000	689,000	689,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 15.0kW・3段 付属品含む	基	837,000	837,000	837,000	837,000	837,000	837,000	837,000	837,000	837,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 18.5kW・3段 付属品含む	基	928,000	928,000	928,000	928,000	928,000	928,000	928,000	928,000	928,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 18.5kW・4段 付属品含む	基	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径100mm 22.0kW・4段 付属品含む	基	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 11.0kW・1段 付属品含む	基	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 15.0kW・1段 付属品含む	基	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 18.5kW・2段 付属品含む	基	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 22.0kW・2段 付属品含む	基	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 30.0kW・2段 付属品含む	基	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000
深井戸用水中ポンプ(60HZ)	径125mm 37.0kW・3段 付属品含む	基	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000
電動三方ボール弁	径80mm Lポート式	基	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
電動三方ボール弁	径100mm Lポート式	基	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000
電動三方ボール弁	径125mm Lポート式	基	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000
電動三方ボール弁	径150mm Lポート式	基	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000
流量計	径80mm 遠隔式 タービンメーター	基	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
流量計	径80mm 現地式 タービンメーター	基	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
流量計	径100mm 遠隔式 タービンメーター	基	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
流量計	径100mm 現地式 タービンメーター	基	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
ダクタイル鑄鉄管 栓用ゴム輪、BN	NS型 ボルトナット(SUS304) φ500	組	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
ダクタイル鑄鉄管 栓用ゴム輪、BN	NS型 ボルトナット(SUS304) φ600	組	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
ダクタイル鑄鉄管 栓用ゴム輪、BN	NS型 ボルトナット(SUS304) φ700	組	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
ダクタイル鑄鉄管 栓用ゴム輪、BN	NS型 ボルトナット(SUS304) φ800	組	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
ダクタイル鑄鉄管 栓用ゴム輪、BN	NS型 ボルトナット(SUS304) φ900	組	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900
ダクタイル鑄鉄管 栓用ゴム輪、BN	NS型 ボルトナット(SUS304) φ1,000	組	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ200(NS形)	箇所	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ250(NS形)	箇所	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ300(NS形)	箇所	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ350(NS形)	箇所	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ400(NS形)	箇所	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ450(NS形)	箇所	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ500(NS形)	箇所	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ600(NS形)	箇所	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ700(NS形)	箇所	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管切断費	φ800(NS形)	箇所	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管切断費	φ900(NS形)	箇所	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管切断費	φ1000(NS形)	箇所	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ200(NS形)	箇所	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ250(NS形)	箇所	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ300(NS形)	箇所	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ350(NS形)	箇所	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ400(NS形)	箇所	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ450(NS形)	箇所	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ500(NS形)	箇所	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ600(NS形)	箇所	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ700(NS形)	箇所	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ800(NS形)	箇所	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ900(NS形)	箇所	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄管溝切費	φ1000(NS形)	箇所	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ500×75	個	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ500×75	個	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ500×100	個	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ500×100	個	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ600×75	個	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ600×75	個	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
ﾀｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ600×100	個	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ600×100	個	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ700×75	個	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ700×75	個	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000	498,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ700×100	個	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ700×100	個	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ800×100	個	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ800×100	個	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ800×600	個	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ800×600	個	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ900×100	個	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ900×100	個	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ900×600	個	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ900×600	個	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ1,000×150	個	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ1,000×150	個	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 10,K 内面エポキシ粉体塗装 φ1,000×600	個	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000
ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ付T字管	NS型 16,K 内面エポキシ粉体塗装 φ1,000×600	個	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000
ダクタイル鑄鉄異形管 人孔ふた	7.5,K(形式2)内面エポキシ粉体塗装 φ600×100	個	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
ダクタイル鑄鉄異形管 人孔ふた	10,K(形式2)内面エポキシ粉体塗装 φ600×100	個	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600
ダクタイル鑄鉄異形管 人孔ふた	16K(形式2)内面エポキシ粉体塗装 φ600×100	個	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
ダクタイル鑄鉄異形管 人孔ふた	7.5,K(形式2)内面エポキシ粉体塗装 φ600×150	個	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700
ダクタイル鑄鉄異形管 人孔ふた	10K(形式2)内面エポキシ粉体塗装 φ600×150	個	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダクタイル鑄鉄異形管 人孔ふた	16K(形式2)内面エポキシ粉体塗装 φ600×150	個	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ75	L=100mm 7.5K GF-RF	本	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ75	L=150mm 7.5K GF-RF	本	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ75	L=250mm 7.5K GF-RF	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ75	L=300mm 7.5K GF-RF	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ75	L=400mm 7.5K GF-RF	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ75	L=500mm 7.5K GF-RF	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ100	L=100mm 10K GF-RF	本	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ100	L=150mm 10K GF-RF	本	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ100	L=250mm 10K GF-RF	本	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ100	L=300mm 10K GF-RF	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ100	L=400mm 10K GF-RF	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ100	L=500mm 10K GF-RF	本	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ150	L=100mm 16K GF-RF	本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ150	L=150mm 16K GF-RF	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ150	L=250mm 16K GF-RF	本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ150	L=300mm 16K GF-RF	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ150	L=400mm 16K GF-RF	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
ダクタイル鑄鉄異形管(フランジ短管)φ150	L=500mm 16K GF-RF	本	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
管理設シート水道管用	2倍折込 400mm×50m	巻	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
埋設管表示テープ水道管用	年号入り 事業者名記入 30mm×20m	巻	378	378	378	378	378	378	378	378	378
仕切弁(ハタフライ弁)φ600	充水機能付 NS型(両受) 16K センターキャップ式	基	5,520,000	5,520,000	5,520,000	5,520,000	5,520,000	5,520,000	5,520,000	5,520,000	5,520,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
仕切弁(ハタフライ弁)φ700	充水機能付 NS型(両受) 16K センターキャブ式	基	7,120,000	7,120,000	7,120,000	7,120,000	7,120,000	7,120,000	7,120,000	7,120,000	7,120,000
仕切弁(ハタフライ弁)φ800	充水機能付 NS型(両受) 16K センターキャブ式	基	8,680,000	8,680,000	8,680,000	8,680,000	8,680,000	8,680,000	8,680,000	8,680,000	8,680,000
仕切弁(ハタフライ弁)φ900	充水機能付 NS型(両受) 16K センターキャブ式	基	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000	10,600,000
仕切弁(ハタフライ弁)φ1000	充水機能付 NS型(両受) 16K センターキャブ式	基	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000	14,500,000
急速空気弁	16K 内外面エポキシ粉体塗装 φ75	基	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900
急速空気弁	16K 内外面エポキシ粉体塗装 φ100	基	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
急速空気弁	16K 内外面エポキシ粉体塗装 φ150	基	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000
空気弁用補修弁レバー式ボール弁	7.5K 内外面エポキシ粉体塗装 φ75	基	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
空気弁用補修弁レバー式ボール弁	10K 内外面エポキシ粉体塗装 φ75	基	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300
空気弁用補修弁レバー式ボール弁	16K 内外面エポキシ粉体塗装 φ75	基	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300
空気弁用補修弁レバー式ボール弁	7.5K 内外面エポキシ粉体塗装 φ100	基	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
空気弁用補修弁レバー式ボール弁	10K 内外面エポキシ粉体塗装 φ100	基	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
空気弁用補修弁レバー式ボール弁	16K 内外面エポキシ粉体塗装 φ100	基	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300
空気弁用補修弁レバー式ボール弁	7.5K 内外面エポキシ粉体塗装 φ150	基	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
空気弁用補修弁レバー式ボール弁	10K 内外面エポキシ粉体塗装 φ150	基	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
空気弁用補修弁レバー式ボール弁	16K 内外面エポキシ粉体塗装 φ150	基	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
小型急速空気弁	φ75 FCD 2種 合成樹脂塗装	基	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ450 (200mm偏心 16K)	個	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	200mm偏心16K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ600 (200mm偏心 16K)	個	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ700 (200mm偏心 16K)	個	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ800 (200mm偏心 16K)	個	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ900 (200mm偏心 16K)	個	6,030,000	6,030,000	6,030,000	6,030,000	6,030,000	6,030,000	6,030,000	6,030,000	6,030,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ1,000(200mm偏心16K)	個	9,240,000	9,240,000	9,240,000	9,240,000	9,240,000	9,240,000	9,240,000	9,240,000	9,240,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	200mm偏心7.5K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	200mm偏心7.5K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	200mm偏心7.5K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	200mm偏心7.5K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000	4,130,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	200mm偏心7.5K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	200mm偏心7.5K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	200mm偏心10K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	200mm偏心10K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	200mm偏心10K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	200mm偏心10K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	4,170,000	4,170,000	4,170,000	4,170,000	4,170,000	4,170,000	4,170,000	4,170,000	4,170,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	200mm偏心10K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000	5,990,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	200mm偏心10K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000	9,180,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ450 200mm偏心 16K	個	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	200mm偏心16K NSホール型(両受)内面エポ	本	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ600 200mm偏心 16K	個	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000	2,350,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ700 200mm偏心 16K	個	3,740,000	3,740,000	3,740,000	3,740,000	3,740,000	3,740,000	3,740,000	3,740,000	3,740,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ800 200mm偏心 16K	個	4,490,000	4,490,000	4,490,000	4,490,000	4,490,000	4,490,000	4,490,000	4,490,000	4,490,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ900 200mm偏心 16K	個	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ1,000 200mm偏心 16K	個	9,870,000	9,870,000	9,870,000	9,870,000	9,870,000	9,870,000	9,870,000	9,870,000	9,870,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	200mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	200mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000	2,310,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	200mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	200mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	4,380,000	4,380,000	4,380,000	4,380,000	4,380,000	4,380,000	4,380,000	4,380,000	4,380,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	200mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	200mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	200mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	200mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	200mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000	3,710,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	200mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	200mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	200mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000	9,810,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ450 (300mm偏心 16K)	個	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	300mm偏心16K NSホール型(片受 片挿)内面エポ	本	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000	1,930,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ600 (300mm偏心 16K)	個	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ700 (300mm偏心 16K)	個	3,630,000	3,630,000	3,630,000	3,630,000	3,630,000	3,630,000	3,630,000	3,630,000	3,630,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ800 (300mm偏心 16K)	個	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000	4,570,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ900 (300mm偏心 16K)	個	6,440,000	6,440,000	6,440,000	6,440,000	6,440,000	6,440,000	6,440,000	6,440,000	6,440,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(片受け、片挿し口) 内面エポキシ粉体塗装 φ1,000(300mm偏心16K)	個	9,690,000	9,690,000	9,690,000	9,690,000	9,690,000	9,690,000	9,690,000	9,690,000	9,690,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	300mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	300mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	300mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	300mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	300mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	300mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	300mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	300mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	2,370,000	2,370,000	2,370,000	2,370,000	2,370,000	2,370,000	2,370,000	2,370,000	2,370,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	300mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	300mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	300mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000	6,390,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	300mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000	9,630,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	400mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	400mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000	2,570,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	400mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000	3,920,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	400mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	400mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	400mm偏心7.5K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	400mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	400mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	400mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000	3,950,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	400mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000	4,780,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	400mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	400mm偏心10K NSホール型(片受片挿)内面エポ	本	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ダクタイル鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ450 300mm偏心 16K	個	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	300mm偏心16K NSホール型(両受)内面エポ	本	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ600 300mm偏心 16K	個	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,590,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ700 300mm偏心 16K	個	4,010,000	4,010,000	4,010,000	4,010,000	4,010,000	4,010,000	4,010,000	4,010,000	4,010,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ800 300mm偏心 16K	個	4,810,000	4,810,000	4,810,000	4,810,000	4,810,000	4,810,000	4,810,000	4,810,000	4,810,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ900 300mm偏心 16K	個	6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 伸縮可とう管 ホール型	NS型(両受け)内面エポキシ粉体塗装 φ1,000 300mm偏心 16K	個	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000	10,300,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	300mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	300mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	300mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,940,000	3,940,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	300mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	4,680,000	4,680,000	4,680,000	4,680,000	4,680,000	4,680,000	4,680,000	4,680,000	4,680,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	300mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	300mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	300mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	300mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	300mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	3,980,000	3,980,000	3,980,000	3,980,000	3,980,000	3,980,000	3,980,000	3,980,000	3,980,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	300mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	300mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000	6,860,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	300mm偏心10K NSホール型(両受)内面エポ	本	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,200,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	400mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	400mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000	2,760,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	400mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	4,210,000	4,210,000	4,210,000	4,210,000	4,210,000	4,210,000	4,210,000	4,210,000	4,210,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	400mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	4,980,000	4,980,000	4,980,000	4,980,000	4,980,000	4,980,000	4,980,000	4,980,000	4,980,000
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	400mm偏心7.5K NSホール型(両受)内面エポ	本	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	400mm偏心7.5K NSホール型(両受け)内面エポ	本	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ500	400mm偏心10K NSホール型(両受け)内面エポ	本	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ600	400mm偏心10K NSホール型(両受け)内面エポ	本	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ700	400mm偏心10K NSホール型(両受け)内面エポ	本	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000	4,240,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ800	400mm偏心10K NSホール型(両受け)内面エポ	本	5,020,000	5,020,000	5,020,000	5,020,000	5,020,000	5,020,000	5,020,000	5,020,000	5,020,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ900	400mm偏心10K NSホール型(両受け)内面エポ	本	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000
ダクタイル鑄鉄管(伸縮可とう管)φ1000	400mm偏心10K NSホール型(両受け)内面エポ	本	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面モルタルライニング φ500(長さ1m以上)	本	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面モルタルライニング φ600(長さ1m以上)	本	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面モルタルライニング φ700(長さ1m以上)	本	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面モルタルライニング φ800(長さ1m以上)	本	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面モルタルライニング φ900(長さ1m以上)	本	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(甲切管)	NS型S種管挿し口加工含む 内面モルタルライニング φ1,000(長さ1m以上)	本	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ500	本	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ600	本	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ700	本	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ800	本	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ900	本	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ1,000	本	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ500(長さ1m以上)	本	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ600(長さ1m以上)	本	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ700(長さ1m以上)	本	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ800(長さ1m以上)	本	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ900(長さ1m以上)	本	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000
ダクタイル鑄鉄管 直管(乙切管)	NS型S種管挿し口切管材料加工含む 内面モルタルライニング φ1,000(長さ1m以上)	本	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000	916,000
ダクタイル鑄鉄管(乙切直管)φ500 L=1m以上	NS-S種 挿し口切管加工含む内面モルタル 残管利用	本	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
ダクタイル鑄鉄管(乙切直管)φ600 L=1m以上	NS-S種 挿し口切管加工含む内面モルタル 残管利用	本	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
ダクタイル鑄鉄管(乙切直管)φ700 L=1m以上	NS-S種 挿し口切管加工含む内面モルタル 残管利用	本	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200
ダクタイル鑄鉄管(乙切直管)φ800 L=1m以上	NS-S種 挿し口切管加工含む内面モルタル 残管利用	本	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600
ダクタイル鑄鉄管(乙切直管)φ900 L=1m以上	NS-S種 挿し口切管加工含む内面モルタル 残管利用	本	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900
ダクタイル鑄鉄管(乙切直管)φ1000 L=1m以上	NS-S種 挿し口切管加工含む内面モルタル 残管利用	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
NS管挿入装置(推進用)スパーサー φ200	DIP-NS用 外面バント 推力伝達リング同等品	個	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
NS管挿入装置(推進用)スパーサー φ250	DIP-NS用 外面バント 推力伝達リング同等品	個	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
NS管挿入装置(推進用)スパーサー φ300	DIP-NS用 外面バント 推力伝達リング同等品	個	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400
NS管挿入装置(推進用)スパーサー φ350	DIP-NS用 外面バント 推力伝達リング同等品	個	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900
NS管挿入装置(推進用)スパーサー φ400	DIP-NS用 外面バント 推力伝達リング同等品	個	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700
NS管挿入装置(推進用)スパーサー φ450	DIP-NS用 外面バント 推力伝達リング同等品	個	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700
NS管挿入装置(推進用)スパーサー φ500	DIP-NS用 外面バント 推力伝達リング同等品	個	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400
NS管挿入装置(推進用)スパーサー φ600	DIP-NS用 外面バント 推力伝達リング同等品	個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
NS管挿入装置(推進用)スパーサー φ700	DIP-NS用 外面バント 推力伝達リング同等品	個	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
NS管挿入装置(推進用)スパーサー φ800	DIP-NS用 外面バント 推力伝達リング同等品	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
NS管挿入装置(推進用)スパーサー φ900	DIP-NS用 外面バント 推力伝達リング同等品	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
ダクタイル鑄鉄管(1種) 直管	PN形 内面モルタルライニング φ600×4,000(D1)	本	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000
ダクタイル鑄鉄管(1種) 直管	PN形 内面モルタルライニング φ700×4,000(D1)	本	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ800×4,000(D1)	本	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ900×4,000(D1)	本	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ1000×4,000(D1)	本	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000
ダクタイル鑄鉄管(2種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ600×4,000(D2)	本	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000
ダクタイル鑄鉄管(2種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ700×4,000(D2)	本	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
ダクタイル鑄鉄管(2種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ800×4,000(D2)	本	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
ダクタイル鑄鉄管(2種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ900×4,000(D2)	本	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000
ダクタイル鑄鉄管(2種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ1000×4,000(D2)	本	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000
ダクタイル鑄鉄管(3種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ600×4,000(D3)	本	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
ダクタイル鑄鉄管(3種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ700×4,000(D3)	本	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000
ダクタイル鑄鉄管(3種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ800×4,000(D3)	本	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
ダクタイル鑄鉄管(3種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ900×4,000(D3)	本	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000
ダクタイル鑄鉄管(3種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ1000×4,000(D3)	本	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000	455,000
ダクタイル鑄鉄管(4種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ600×4,000(D4)	本	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
ダクタイル鑄鉄管(4種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ700×4,000(D4)	本	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
ダクタイル鑄鉄管(4種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ800×4,000(D4)	本	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000
ダクタイル鑄鉄管(4種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ900×4,000(D4)	本	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000
ダクタイル鑄鉄管(4種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ1000×4,000(D4)	本	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ600×6,000(D1)	本	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ700×6,000(D1)	本	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ800×6,000(D1)	本	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ900×6,000(D1)	本	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダクタイル鑄鉄管(1種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ1000×6,000(D1)	本	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000
ダクタイル鑄鉄管(2種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ600×6,000(D2)	本	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000
ダクタイル鑄鉄管(2種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ700×6,000(D2)	本	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000
ダクタイル鑄鉄管(2種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ800×6,000(D2)	本	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
ダクタイル鑄鉄管(2種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ900×6,000(D2)	本	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000
ダクタイル鑄鉄管(2種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ1000×6,000(D2)	本	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000
ダクタイル鑄鉄管(3種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ600×6,000(D3)	本	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000
ダクタイル鑄鉄管(3種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ700×6,000(D3)	本	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000
ダクタイル鑄鉄管(3種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ800×6,000(D3)	本	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000
ダクタイル鑄鉄管(3種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ900×6,000(D3)	本	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000
ダクタイル鑄鉄管(3種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ1000×6,000(D3)	本	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000
ダクタイル鑄鉄管(4種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ600×6,000(D4)	本	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000
ダクタイル鑄鉄管(4種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ700×6,000(D4)	本	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000
ダクタイル鑄鉄管(4種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ800×6,000(D4)	本	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000
ダクタイル鑄鉄管(4種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ900×6,000(D4)	本	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000
ダクタイル鑄鉄管(4種)直管	PN形 内面モルタルライニング φ1000×6,000(D4)	本	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000
ダクタイル鑄鉄異形管 受挿し短管用	PN形(PN-NS)内面エポキシ粉体塗装 φ600	本	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000
ダクタイル鑄鉄異形管 受挿し短管用	PN形(PN-NS)内面エポキシ粉体塗装 φ700	本	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000	403,000
ダクタイル鑄鉄異形管 受挿し短管用	PN形(PN-NS)内面エポキシ粉体塗装 φ800	本	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000	497,000
ダクタイル鑄鉄異形管 受挿し短管用	PN形(PN-NS)内面エポキシ粉体塗装 φ900	本	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000
ダクタイル鑄鉄異形管 受挿し短管用	PN形(PN-NS)内面エポキシ粉体塗装 φ1000	本	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000
ダクタイル鑄鉄管 接合部品	PN形 φ600	式	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダクタイル鑄鉄管 接合部品	PN形 φ700	式	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300
ダクタイル鑄鉄管 接合部品	PN形 φ800	式	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800
ダクタイル鑄鉄管 接合部品	PN形 φ900	式	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400
ダクタイル鑄鉄管 接合部品	PN形 φ1000	式	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800
水道用鉄蓋(親子蓋)	φ1200 φ600 受枠等含む ロック付	組	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000
ライナープレート	小判型 3200×8067 板厚2.7(mm)	m	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000
ライナープレート	小判型 3200×8067 板厚3.2(mm)	m	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000
ライナープレート	小判型 3200×8067 板厚4.0(mm)	m	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000
マーカージン	MK-2W同等品	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
ダクタイル鑄鉄異形管(曲管)φ200×5 5/8°	GX型 内面エポキシ粉体塗装(接合部品含)	本	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400
ダクタイル鑄鉄異形管フランジ付T字管φ200×75	GX型10K内面エポキシ粉体塗装 (接合部品含)	本	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200
ダクタイル鑄鉄異形管フランジ付T字管φ200×75	GX型16K内面エポキシ粉体塗装 (接合部品含)	本	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ300(PN形)	箇所	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ350(PN形)	箇所	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ400(PN形)	箇所	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ500(PN形)	箇所	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ600(PN形)	箇所	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ700(PN形)	箇所	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ800(PN形)	箇所	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ900(PN形)	箇所	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
ダクタイル鑄鉄管切断費	φ1000(PN形)	箇所	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
ダクタイル鑄鉄管溝切費	φ300(PN形)	箇所	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダクタイル鋳鉄管溝切費	φ350(PN形)	箇所	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
ダクタイル鋳鉄管溝切費	φ400(PN形)	箇所	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
ダクタイル鋳鉄管溝切費	φ500(PN形)	箇所	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
ダクタイル鋳鉄管溝切費	φ600(PN形)	箇所	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
ダクタイル鋳鉄管溝切費	φ700(PN形)	箇所	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
ダクタイル鋳鉄管溝切費	φ800(PN形)	箇所	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
ダクタイル鋳鉄管溝切費	φ900(PN形)	箇所	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
ダクタイル鋳鉄管溝切費	φ1000(PN形)	箇所	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
PN管挿入装置(推進用)スパーサー	PN型用 φ600用 ラチスパーサー同等品	個	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
PN管挿入装置(推進用)スパーサー	PN型用 φ700用 ラチスパーサー同等品	個	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
PN管挿入装置(推進用)スパーサー	PN型用 φ800用 ラチスパーサー同等品	個	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
PN管挿入装置(推進用)スパーサー	PN型用 φ900用 ラチスパーサー同等品	個	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
PN管挿入装置(推進用)スパーサー	PN型用 φ1000用 ラチスパーサー同等品	個	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300
推進用鉄筋コンクリート管	JB50-A-2(標準)φ1350	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
推進用鉄筋コンクリート管	JB50-A-2(半管)φ1350	本	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
特装運搬車賃料	クローラ型油圧ダンプ 6.0t	日	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
特装運搬車賃料	クローラ型・油圧ダンプ式 10t	日	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300
資料整理とりまとめ	直接人件費	業務	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600
資料整理とりまとめ	直接労務費	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
断面図等の作成	直接人件費	業務	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500
断面図等の作成	直接労務費	業務	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000
打合せ協議(回数3回)	直接人件費	業務	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000
グラインダー	ディスクグラインダー180mm	台・日	600	600	600	600	600	600	600	600	600
特装運搬車賃料	クローラ型油圧ダンプ 0.5t	日	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 200×75	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 200×100	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 200×150	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 200×200	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 250×75	個	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 250×150	個	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 250×200	個	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 250×250	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 300×75	個	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 300×200	個	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 300×250	個	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 300×300	個	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 350×75	個	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 350×200	個	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 350×250	個	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 350×300	個	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 350×350	個	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 400×75	個	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 400×150	個	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 400×200	個	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 400×250	個	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 400×350	個	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
硬質塩化ビニール管TS継手	チーズ 400×400	個	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900	78,900
暗渠排水用硬質ポリ製継手 90° Y	φ75×75	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
暗渠排水用硬質ポリ製継手 90° Y	φ125×75	個	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940
暗渠排水用硬質ポリ製継手 90° Y	φ125×125	個	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
暗渠排水用硬質ポリ製継手 45° Y	φ75×75	個	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
暗渠排水用硬質ポリ製継手 45° Y	φ125×100	個	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030
暗渠排水用硬質ポリ製継手 45° Y	φ125×125	個	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860
給水栓フィードバルブ2方向	75H-200型	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
バルブボックス自動給水栓用	600×600×650	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
仕切弁ボックス25B20	高さ200	個	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
仕切弁ボックス25C20	高さ200	個	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490
仕切弁ボックス32B20	高さ200	個	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
仕切弁ボックス32C20	高さ200	個	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
仕切弁ボックス45C30	高さ300	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
仕切弁ボックスフラブ	60型 2枚組	個	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
仕切弁ボックスフラブ	80型 2枚組	個	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820
仕切弁ボックスフラブ	100型 2枚組	個	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560
空気弁ボックス単口用	29×39型	個	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
空気弁ボックス単口用	B10型	個	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020
空気弁ボックス単口用	B20型	個	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
空気弁ボックス単口用	C型	個	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
仕切弁ボックス	24型(鉄蓋付)	個	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
仕切弁ボックス	32型(鉄蓋付)	個	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
L型擁壁(粘質土タイプ)	高 75 L=2.0m	個	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
L型擁壁(粘質土タイプ)	高100 L=2.0m	個	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
L型擁壁(粘質土タイプ)	高125 L=2.0m	個	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
L型擁壁(粘質土タイプ)	高150 L=2.0m	個	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900
L型擁壁(粘質土タイプ)	高175 L=2.0m	個	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900
L型擁壁(粘質土タイプ)	高200 L=2.0m	個	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700
L型擁壁(粘質土タイプ)	高225 L=2.0m	個	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300
L型擁壁(粘質土タイプ)	高250 L=2.0m	個	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
L型擁壁(粘質土タイプ)	高275 L=2.0m	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
L型擁壁(粘質土タイプ)	高300 L=2.0m	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
自由勾配側溝	幅70×深110×長2.0m	個	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
自由勾配側溝	幅70×深120×長2.0m	個	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500
自由勾配側溝	幅80×深110×長2.0m	個	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200
自由勾配側溝	幅80×深120×長2.0m	個	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
自由勾配側溝横断用	幅60×深110×長2.0m	個	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100
自由勾配側溝横断用	幅60×深120×長2.0m	個	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900
自由勾配側溝蓋(コンクリート製)	歩道用 80×0.5	枚	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
自由勾配側溝蓋(コンクリート製)	車道用 80×0.5	枚	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	歩道用 300×0.5	枚	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	歩道用 300×1.0	枚	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	歩道用 400×0.5	枚	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790	8,790
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	歩道用 400×1.0	枚	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	歩道用 500×0.5	枚	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	歩道用 500×1.0	枚	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	歩道用 600×0.5	枚	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	歩道用 600×1.0	枚	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	車道用 300×0.5	枚	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	車道用 300×1.0	枚	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	車道用 400×0.5	枚	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	車道用 400×1.0	枚	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	車道用 500×0.5	枚	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	車道用 500×1.0	枚	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	車道用 600×0.5	枚	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
自由勾配側溝蓋(グレーチング)	車道用 600×1.0	枚	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
一筆排水槽	250*200*450	個	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680
一筆排水槽	250*200*550	個	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880
一筆排水槽	250*250*550	個	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310	4,310
コンクリート分水槽	1型セキ止無 500*500*490	個	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820
コンクリート分水槽	1型セキ止有 690*690*500	個	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
コンクリート分水槽	2型セキ止無 750*750*620	個	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
コンクリート分水槽	2型セキ止有 920*920*605	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700
コンクリート分水槽	3型セキ止無 1000*1000*850	個	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100
コンクリート分水槽	3型セキ止有 1110*1110*700	個	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300
コンクリート分水槽	4型セキ止無 850*850*860	個	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
コンクリート分水槽	5型セキ止無 1100*1100*1100	個	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
自由勾配側溝	幅100×深120×長2.0m	個	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700
自由勾配側溝 横断用	幅30×深60×長1.5m	個	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
自由勾配側溝 横断用	幅40×深110×長2.0m	個	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200
自由勾配側溝	幅1000×深800×長2.0m	個	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400
自由勾配側溝 横断用	幅400×深1100×長2.0m	個	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅400 長2000	本	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅500 長2000	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅600 長2000	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅700 長2000	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅800 長2000	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅900 長2000	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高500 幅1000 長2000	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅400 長2000	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅500 長2000	本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅600 長2000	本	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅700 長2000	本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅800 長2000	本	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅900 長2000	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅1000 長2000	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅1100 長2000	本	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高600 幅1200 長2000	本	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅700 長2000	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅800 長2000	本	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅900 長2000	本	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1000 長2000	本	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1100 長2000	本	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1200 長2000	本	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1300 長2000	本	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高700 幅1400 長2000	本	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅800 長2000	本	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅900 長2000	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1000 長2000	本	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1100 長2000	本	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1200 長2000	本	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1300 長2000	本	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1400 長2000	本	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高800 幅1500 長2000	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅900 長2000	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1000 長2000	本	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1100 長2000	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1200 長2000	本	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1300 長2000	本	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1400 長2000	本	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1500 長2000	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1600 長2000	本	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1700 長2000	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高900 幅1800 長2000	本	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1000 長2000	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1100 長2000	本	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1200 長2000	本	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1300 長2000	本	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1400 長2000	本	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1500 長2000	本	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1600 長2000	本	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1700 長2000	本	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1800 長2000	本	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅1900 長2000	本	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅2000 長2000	本	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1000 幅2500 長2000	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1200 幅2500 長2000	本	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
有孔フリューム	H400*B400*L2000 リサイクル品	本	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
有孔フリューム	H500 * B400 * L1000	本	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
有孔フリューム	H500*B400*L2000 リサイクル品	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
有孔フリューム	H500 * B500 * L1000	本	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950	5,950
有孔フリューム	H500*B500*L2000 リサイクル品	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
有孔フリューム	H600*B500*L2000 リサイクル品	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
有孔フリューム	H600*B600*L2000 リサイクル品	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
有孔フリューム	H700*B700*L2000	本	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
有孔フリューム	H800*B800*L2000	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
有孔フリューム	H900*B900*L2000	本	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
鉄筋コンクリート大型フリューム	高1100 幅2500 長2000	本	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600
農道整備事業用PR看板	(県産間伐材)	組	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
農業農村整備事業工事標識看板	(県産間伐材)	組	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
ライナープレート鉄蓋	φ 3500 塗装品	基	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000
ライナープレート鉄蓋	φ 3500 メッキ品	基	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000
ライナープレート鉄蓋	φ 3000 塗装品	基	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
ライナープレート鉄蓋	φ 3000 メッキ品	基	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000
ラセンタラップメッキ品		m	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500
ラセンタラップd型踊り場	メッキ品	台	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100
ライナープレート集水穴加工費	φ 100 × 10ヶ	m	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
ため池 取水栓	砲金製 φ 100	個	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
ため池 取水栓	砲金製 φ 125	個	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ため池 取水栓	砲金製 φ150	個	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装)	歩道用145*90 t=9	枚	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100
縞鋼板集水ます蓋(さび止塗装)	歩道用160*90 t=9	枚	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
大型かご枠	H1000×W1000×奥行2000(塗装品)	m2	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800
大型かご枠端部枠	H1000×奥行2000(塗装品)	枚	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
変換ソケットTS継手	50(塩ビ)×50(CP)	個	200	200	200	200	200	200	200	200	200
変換ソケットTS継手	65(塩ビ)×65(CP)	個	290	290	290	290	290	290	290	290	290
変換ソケットTS継手	75(塩ビ)×75(CP)	個	400	400	400	400	400	400	400	400	400
もみがら	容量0.125/袋	袋	315	315	315	315	315	315	315	315	315
ネジ式水閘φ50	(クサリ付キャップ)	個	910	910	910	910	910	910	910	910	910
ネジ式水閘φ65	(クサリ付キャップ)	個	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
ネジ式水閘φ75	(クサリ付キャップ)	個	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
ネジ式水閘φ100	(クサリ付キャップ)	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
水平水閘φ50		個	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860
水平水閘φ65		個	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930	6,930
水平水閘φ75		個	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770
水平水閘φ100		個	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
L型水路(1種)	H1400*L2000	個	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600
L型水路(2種)	H1400*L2000	個	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800
L型水路(1種)	H1500*L2000	個	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500
L型水路(2種)	H1500*L2000	個	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
自動給水栓	φ75	個	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
収納式水平水閘	φ 50	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
収納式水平水閘	φ 60	個	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
収納式水平水閘	φ 75	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
収納式水平水閘	φ 100	個	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
収納式水平水閘	φ 125	個	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
収納式水平水閘	φ 150	個	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
暗渠用硬質ポリ製吸水管	呼径 80	m	600	600	600	600	600	600	600	600	600
ネットフェンス門扉	H1.2m×4m 両開き	門	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600
クリンカアッシュ（土場渡し）		t	600	600	600	600	600	600	600	600	600
瓦砕材（土場渡し）	RC-S40~9	m3	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
手動給水栓用柵	600×600×350	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
自由勾配側溝横断用	W400×H500×L1500	個	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
RCスラブ	長3000×厚200×幅500	本	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300
RCスラブ	長3500×厚200×幅500	本	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
RCスラブ	長4000×厚200×幅500	本	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600
RCスラブ	長4500×厚200×幅500	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
RCスラブ	長5000×厚200×幅500	本	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800
RCスラブ	長3000×厚200×幅1000	本	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900
RCスラブ	長3500×厚200×幅1000	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
RCスラブ	長4000×厚200×幅1000	本	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
RCスラブ	長4500×厚200×幅1000	本	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
RCスラブ	長5000×厚200×幅1000	本	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
配管用炭素鋼管	SGP 90A×5.5	本	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
90° ベンド FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ50	個	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530	9,530
90° ベンド FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ75	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
45° ベンド FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ50	個	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640
45° ベンド FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ75	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
22° 1/2ベンド FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ50	個	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070
22° 1/2ベンド FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ75	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
11° 1/4ベンド FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ50	個	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980	7,980
11° 1/4ベンド FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ75	個	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970
メタル入りフランジ	φ50×25 JIS10K	個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
チーズ FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ75×75	個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
チーズ FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ75×50	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
チーズ FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ50×50	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
チーズ FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ40×40	個	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
フランジ付チーズ FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ75×75 JIS7.5K	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
フランジ付チーズ FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ75×75 JIS10K	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
フランジ付チーズ FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ50×50 JIS10K	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
MFジョイント(合成樹脂塗装)	φ75 JIS7.5K	個	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460
MFジョイント(合成樹脂塗装)	φ75 JIS10K	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
MFジョイント(合成樹脂塗装)	φ50 JIS10K	個	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090
MFジョイント(合成樹脂塗装)	φ40 JIS10K	個	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810
MFジョイント(フランジ短管) 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ75 JIS10K	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
MFジョイント(フランジ短管) 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ50 JIS10K	個	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090
MFジョイント(フランジ短管) 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ40 JIS10K	個	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810
仕切弁 0.98MPa 合成樹脂製(合成樹脂塗装)	φ75 JIS10Kフランジ型	個	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200
仕切弁 0.98MPa 合成樹脂製(合成樹脂塗装)	φ50 JIS10Kフランジ型	個	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
仕切弁 0.74MPa 合成樹脂製(合成樹脂塗装)	φ75 JIS7.5Kフランジ型	個	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
仕切弁 0.74MPa 合成樹脂製(合成樹脂塗装)	φ50 JIS7.5Kフランジ型	個	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
塩ビ製仕切弁 0.74MPa JIS10K (JWWA規格外品可)	φ40 JIS10Kフランジ型	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
急排空気弁 0.74MPa (合成樹脂塗装)	φ25 ネジ込み型	個	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
急排空気弁 0.74MPa (合成樹脂塗装)	φ25 フランジ型	個	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
ボールタップ	複式 φ75	個	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400
ニップル	SUS 80A	個	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
ニップル	SUS 50A	個	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
1Fフランジ短管	JIS10K SUS L=0.5m 50A 水切りSUS100A付	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
1Fフランジ短管	JIS10K SUS L=0.5m 80A 水切りSUS125A付	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700
1Fフランジ短管	JIS5K SUS L=0.5m 80A 水切りSUS125A付	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700
2Fフランジ短管	SGP(白) φ50 L=500 JIS10K	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
2Fフランジ短管	SGP(白) φ75 L=500 JIS7.5K	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2Fフランジ短管	SGP(白) φ50 L=700 JIS10K	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
2Fフランジ短管	SGP(白) φ75 L=400 JIS7.5K	本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
TSフランジ 塩ビ製	φ75 JIS7.5K	個	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
TSフランジ 塩ビ製	φ75 JIS5K	個	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
ソケット FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ75	個	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ソケット FCD製 0.98MPa以上(合成樹脂塗装)	φ50	個	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440
ラップパ口 塩ビ製	φ75 JIS7.5K	個	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
ラップパ口 塩ビ製	φ75 JIS10K	個	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420
ねじ込みフランジ	SUS 80A JIS5K	個	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010
ねじ込みフランジ	SUS 80A JIS10K	個	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490
ねじ込みフランジ	SUS 50A JIS10K	個	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170
空気弁BOX	35×45 鉄蓋付	個	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100
空気弁BOX	29×39 鉄蓋付	個	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600
空気弁BOX	B30	個	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710	6,710
仕切弁BOX	D20 鉄蓋付	個	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
仕切弁BOX	25B10	個	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
180° ショートエルボ	SGP 50A 白(メッキ)	個	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
鑄鉄製マンホール	φ600 受枠付	個	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
鑄鉄製マンホール	φ300 受枠付	個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
伸縮継手(スリーブ型)	φ80	個	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400
水密ゴム(天然ゴム)	F型	kg	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820	8,820
大型張りブロック	厚15cm	m ²	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
仕切弁BOX	25B30	個	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
仕切弁BOX	32B10	個	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
仕切弁BOX	32B30	個	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680
ポリエステルベース	片面#300 ロール 0.92×10m	本	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
歩車道境界ブロック(先付け含む)	200/320×350×2000	個	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880	9,880

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
歩車道境界ブロック(乗入)	240/320×150×600	個	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
L型水路ブロック	H1300×L2000(Ⅱ種)	個	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800
ボックスカルバート(土被り 0～2.0m)	B2400*H1300 L=1.5m(T-25)	個	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000
ボックスカルバート(土被り 0～2.0m)	B2400*H1300 L=1.0m(T-25)	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
ホリエチレン製キャップ	φ50	個	160	160	160	160	160	160	160	160	160
ホリエチレン製キャップ	φ75	個	330	330	330	330	330	330	330	330	330
DV変換ソケット	φ75(塩ビ)×φ75(CP)	個	400	400	400	400	400	400	400	400	400
DV変換ソケット	φ100(塩ビ)×φ100(CP)	個	700	700	700	700	700	700	700	700	700
VU変換ソケット	φ75(塩ビ)×φ75(CP)	個	590	590	590	590	590	590	590	590	590
ホリエチレン製チース	φ50	個	280	280	280	280	280	280	280	280	280
ホリエチレン製チース	φ75	個	720	720	720	720	720	720	720	720	720
ホリエチレン製ソケット	φ50	個	220	220	220	220	220	220	220	220	220
ホリエチレン製ソケット	φ75	個	540	540	540	540	540	540	540	540	540
ホリエチレン製ソケット	φ100	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
ホリエチレン製異形ソケット	インクレーザ φ75×φ50	個	360	360	360	360	360	360	360	360	360
ホリエチレン製ソケット	DV45° Y φ50	個	290	290	290	290	290	290	290	290	290
水位制御器 操作棒別	H=1425	個	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300
ホリエチレン製立体十字管	φ100×φ75	個	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
ホリエチレン製洗浄口付ソケット	φ75×φ22(CD)	個	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
ホリエチレン製洗浄口付チース	φ75×φ75×φ22(CD)	個	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120
フォアス柵	FRC	個	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
Gバルブ	低圧用PVC	個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
Gバルブ	高圧用PVC	個	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
L字継手	低圧用PVCバルブ付	個	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650
Gフポート	低圧用PVCホース付	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
Gフポート	高圧用PVCホース付	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
水位管理器取付管	CVRφ200	個	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740	6,740
水位管理器取付管 蓋	CVRφ200	個	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560
フォアス枠ユニット	配管ユニット台座	個	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
仕切弁操作棒	鋼製φ25 L=1000	個	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
洗浄器導入管	CDφ22 L=6.5m キャップ付	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
DV変換ソケット	DVφ75×PEφ75	個	546	546	546	546	546	546	546	546	546
PEキャップ	φ50	個	117	117	117	117	117	117	117	117	117
PEキャップ	φ70	個	187	187	187	187	187	187	187	187	187
操作棒(水位制御器/Gバルブ用)	PVC L=561	個	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
ふかみずくん	I型	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
ふかみずくん	II型	個	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
水位管理器取付管用チース	φ200×100	個	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270
ボックスカルバート	幅2,500 高1,100 長2,000 T-14(RC)	個	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
ボックスカルバート	幅2,500 高1,100 長1,500 T-14(RC)	個	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
ボックスカルバート	幅2,500 高1,100 長2,000 T-14(PC)	個	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
ボックスカルバート	幅2,500 高1,100 長1,500 T-14(PC)	個	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
PCボックスカルバート	内幅2.3m 内高1.5m 長1.5m T=25 土被り0.5~3.0m	個	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000
PCボックスカルバート	内幅0.6m 内高0.9m 長1.5m T=25 土被り0.5~3.0m	個	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
PCボックスカルバート	内幅2.5m 内高1.1m 長2.0m T=25 土被り無	個	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000
PCボックスカルバート	内幅2.5m 内高1.1m 長1.5m T=25 土被り無	個	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
PCボックスカルバート	内幅2.5m 内高1.1m 長2.0m T=20 土被り無	個	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000
PCボックスカルバート	内幅2.5m 内高1.1m 長1.5m T=20 土被り無	個	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
PCボックスカルバート	内幅2.5m 内高1.1m 長2.0m T=14 土被り無	個	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000
PCボックスカルバート	内幅2.5m 内高1.1m 長1.5m T=14 土被り無	個	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
PCボックスカルバート	内幅2.5m 内高1.1m 長2.0m T=14 土被り0.2~3.0m	個	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
PCボックスカルバート	内幅2.5m 内高1.1m 長1.5m T=14 土被り0.2~3.0m	個	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
PCボックスカルバート	内幅0.9m 内高0.6m 長2.0m T=25 土被り0.2~3.0m	個	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
PCボックスカルバート	内幅0.9m 内高0.6m 長1.5m T=25 土被り0.2~3.0m	個	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500
PCボックスカルバート	内幅0.7m 内高0.7m 長2.0m T=14 土被り0.2~3.0m	個	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400
管理孔保護管	鋼製蓋付き	個	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
RCボックスカルバート	内幅2.3m 内高1.4m 長1.5m T=25 土被り0.5~3.0m	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000
混和剤	NAF-6	kg	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690
排水材	モトレン O-3(80×300) φ75mm×3本	m	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910
先端キャップ	D19用	個	41	41	41	41	41	41	41	41	41
釘	φ5×L150	本	9	9	9	9	9	9	9	9	9
高靱性繊維補強セメント複合材		kg	350	350	350	350	350	350	350	350	350
靱性モルタル専用被膜養生材		kg	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
ポリマーセメントモルタル		m3	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
セメント安定処理配合試験	セメント1種につき3個(3種×3個=9個)	式	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
セメント安定処理土の一軸圧縮試験	1試料につき供試体3個	式	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
TKウォール	2412型	基	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
TKウォール	2406型	基	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
TKウォール	1206型	基	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
TKウォール	排水型	基	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
TKウォール(補強土壁工)	水平排水工 R-5 300C	m	380	380	380	380	380	380	380	380	380
のり面ユニット	連結金具、固定ピン、植生シート、拘束ネット含む	セット	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880
植生シート	幅1.0×長さ25m	m	280	280	280	280	280	280	280	280	280
拘束ネット	幅2.0×長さ25m	m	420	420	420	420	420	420	420	420	420
層厚管理材ジオフリースSP	SP-70	m2	182	182	182	182	182	182	182	182	182
補助補強材	UC-20	m2	700	700	700	700	700	700	700	700	700
ロードマット賃貸料	4000×1500 120日以内	枚・日	250	250	250	250	250	250	250	250	250
ロードマット整備費	4000×1500	枚	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
植生円盤保護材	径25～35cm、厚さ約3cm、 切り込み幅4cm・5cm	枚	230	230	230	230	230	230	230	230	230
野兎防除用ネット		枚	5	5	5	5	5	5	5	5	5
木製駒止	135×540×900 防腐処理なし、杉、ボルト含む	個	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
木製型枠パネル(残存捨用)	300×1500×25 杉 無処理	枚	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
木製型枠パネル(修景用)	300×1500 t=60mm、杉、防腐 K-4、継鉄板・ナット・ロス含む	枚	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
ボルト	寸切り、亜鉛メッキ、φ8、L285	本	360	360	360	360	360	360	360	360	360
連結ピン	亜鉛メッキ、φ10、L100	本	152	152	152	152	152	152	152	152	152
木製標識板(枠含む)	1600×2550 杉 防腐K-4	基	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500
木製標識板枠基礎コンクリートブロック	300×300×500	個	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
木製防風垣(主柱)	100×100×3000 杉 無処理	本	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
木製防風垣（支柱）	100×100×3000 杉 無処理	本	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
木製防風垣（横木）中間部	100×100×1460 杉 無処理	本	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
木製防風垣（横木）端部	100×100×2594 杉 無処理	本	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020
木製防風垣（防風板）	20×60×2300 杉 無処理	枚	240	240	240	240	240	240	240	240	240
木製防風垣（横板）	30×90×2000 杉 無処理	枚	400	400	400	400	400	400	400	400	400
ボルト	垂鉛メッキ、M12、 L150、NW付き	本	200	200	200	200	200	200	200	200	200
ボルト	垂鉛メッキ、M12、 L200、NW付き	本	240	240	240	240	240	240	240	240	240
ボルト	垂鉛メッキ、M12、 L230、NW付き	本	264	264	264	264	264	264	264	264	264
釘	SUS、コースレッド、 φ3.8、L45	本	10	10	10	10	10	10	10	10	10
釘	SUS、コースレッド、 φ4.8、L90	本	26	26	26	26	26	26	26	26	26
セメント・チップ強化材 20cc/袋	FS-25	袋	280	280	280	280	280	280	280	280	280
骨材（発泡ガラス） 10L/袋	MG-1	袋	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
松くい虫防除薬剤	キルパー40（分解性ボトル入り）	L	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
松くい虫防除薬剤	NCS	L	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930
松くい虫燻蒸用ポリエチレンシート	厚さ0.1mm	m2	61	61	61	61	61	61	61	61	61
松くい虫燻蒸用生分解性シート		m2	190	190	190	190	190	190	190	190	190
破砕機賃料	機械重量9.83t	台・日	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
バックホウ賃料	0.25m3 グラブプル付	台・日	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
巻付ブリップ（落石防止網工 高耐候性品）	φ16用 耐塩性亜鉛アルミ合金めっき品	本	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
巻付ブリップ（落石防止網工 高耐候性品）	φ14用 耐塩性亜鉛アルミ合金めっき品	本	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
結合コイル（落石防止網工 高耐候性品）	φ4.0×70×300 耐塩性亜鉛アルミ合金めっき品	個	290	290	290	290	290	290	290	290	290
枠設置シート（簡易法枠工、Mタイプ1500）	ポリプロピレン系織布	枚	180	180	180	180	180	180	180	180	180

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
法面マルチング材	植物粉粒体1000L/袋	袋	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
木製標柱(アルミ板含む)	φ150mm L=1.6m 防腐加工込	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
フェンス用基礎ブロック	300×300×300	個	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
フェンス用基礎ブロック	400×400×500	個	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
カゴ枠(上面材)	H500*B800*L2000	枚	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
カゴ枠(上面材)	H500*B1200*L2000	枚	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520
ホリエチレン角形U字溝300	375(内高)×300(下幅)×300(上幅) L=2040	個	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
ホリエチレン波状管用継手300	無孔 φ300	個	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870
ホリエチレン波状管用継手350	無孔 φ350	個	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480
ホリエチレン波状管用継手400	無孔 φ400	個	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640
木製路面排水工	Aタイプ L=4.0m	組	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
木製路面排水工	Bタイプ L=4.0m	個	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
木製蓋版	600×900×60 杉、防腐処理K-4、カマホコ型、サネ加工	枚	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
木製蓋版	900×1,100×60 杉、防腐処理K-4、カマホコ型、サネ加工	枚	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
多機能フィルター	自然植生導入型 亀甲金網装着型 MF-45R-5wn 種子なし	m2	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970
マイティネット工用厚ネット	3.2φ×42×30 亜鉛アルミメッキ(東京製網)	m2	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830
Vクリップ	4.0t×109(φ12、φ14用) 亜鉛メッキ	個	640	640	640	640	640	640	640	640	640
巻付グリップ	φ12用-800ZA 亜鉛アルミ合金メッキ	個	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
バタ角	3.0m×6cm×6cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
チゼル	大型プレーカ(1,300kg級)	本	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
トランシット	3級	台	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000
トランシット	3級	日	381	381	381	381	381	381	381	381	381

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
伸縮計	1週間記録用	台	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
伸縮計	1週間記録用	日	123	123	123	123	123	123	123	123	123
歪測定器	EM-92型	台	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
歪測定器	EM-92型	日	129	129	129	129	129	129	129	129	129
携帯式触針水位計	(テスター)SKT-2C-50A	台	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
携帯用触針水位計	テスターSKT-2C-100m	台	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500
携帯用触針水位計	テスターSKT-2C-100m	日	109	109	109	109	109	109	109	109	109
地下水検層測定器	ME-48 150点切替	台	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000
地下水検層測定器	ME-48 150点切替	日	299	299	299	299	299	299	299	299	299
孔内傾斜計	指示計 プローブ 二軸センサー	台	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000
孔内傾斜計	指示計 プローブ 二軸センサー	日	348	348	348	348	348	348	348	348	348
自記水位計		台	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
自記水位計		日	257	257	257	257	257	257	257	257	257
蛍光光度計	地下水追跡調査観測/ フローレッセセンサーダ	台	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000	2,090,000
蛍光光度計	地下水追跡調査観測/ フローレッセセンサーダ	日	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010
水準傾斜計	水管式	台	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
水準傾斜計	水管式	日	147	147	147	147	147	147	147	147	147
フェンス(メッキ)集水用	H=1.20	m	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
フェンス用ブロック	20×20×45	個	980	980	980	980	980	980	980	980	980
フェンス用ブロック	30×30×45	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
アンカーボルト	φ13mm×600mm	本	154	154	154	154	154	154	154	154	154
金網(亜鉛引き)	線径1.2mm 網目40mm	m ²	202	202	202	202	202	202	202	202	202

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
金網(垂鉛引き)	線径1.2mm 網目26mm	m2	270	270	270	270	270	270	270	270	270
麻縄	径3mm*570m巻 #322	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3
麻縄	径5mm*490m巻 #722	m	3	3	3	3	3	3	3	3	3
麻縄	径7mm*250m巻 #724	m	6	6	6	6	6	6	6	6	6
麻縄	径7mm*250m巻 #1402	m	6	6	6	6	6	6	6	6	6
麻縄	径9mm*160m巻 #726	m	9	9	9	9	9	9	9	9	9
わら	定束2ヶ 周60cm以上	kg	140	140	140	140	140	140	140	140	140
土壌改良用木炭	粗粒 2.0cm以下	kg	126	126	126	126	126	126	126	126	126
複合森林肥料	N20. P10. K10	kg	211	211	211	211	211	211	211	211	211
樹皮堆肥		kg	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ニセアカシヤ	長45cm以上	本	310	310	310	310	310	310	310	310	310
ヤシャブシ 実生1年苗	長45cm 根茎0.4cm	本	370	370	370	370	370	370	370	370	370
ハンノキ 実生1年苗	長60cm 根茎0.5cm	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390
広葉樹(ケヤキ)	H=1.0m 山行苗	本	730	730	730	730	730	730	730	730	730
スギ実生 年齢3年	太さ8.0mm上 長35cm上 県内産	本	118	118	118	118	118	118	118	118	118
スギ実生 年齢3年	太さ9.0mm上 長40cm上 県内産	本	118	118	118	118	118	118	118	118	118
スギ実生 年齢3年	太さ10.0mm上 長50cm上 県内産	本	124	124	124	124	124	124	124	124	124
スギさし木 年齢2年	太さ6.0mm上 長35cm上 県内産	本	109	109	109	109	109	109	109	109	109
スギさし木 年齢2年	太さ7.0mm上 長40cm上 県内産	本	109	109	109	109	109	109	109	109	109
スギさし木 年齢2年	太さ8.0mm上 長50cm上 県内産	本	117	117	117	117	117	117	117	117	117
クロマツ 年齢1年	長8cm上 県内産	本	8	8	8	8	8	8	8	8	8
クロマツ 年齢2年	太さ5.0mm上 長15cm上 県内産	本	43	43	43	43	43	43	43	43	43

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
クロマツ 年齢2年	太さ6.0mm上 長20cm上 県内産	本	55	55	55	55	55	55	55	55	55
クロマツ 年齢2年	太さ7.0mm上 長25cm上 県内産	本	59	59	59	59	59	59	59	59	59
クロマツ 年齢3年	太さ7.0mm上 長25cm上 県内産	本	59	59	59	59	59	59	59	59	59
クロマツ 年齢3年	太さ7.5mm上 長30cm上 県内産	本	63	63	63	63	63	63	63	63	63
アテ 年齢2年	太さ7.0mm上 長30cm上 県内産	本	119	119	119	119	119	119	119	119	119
アテ 年齢2年	太さ8.0mm上 長40cm上 県内産	本	136	136	136	136	136	136	136	136	136
アテ 年齢2年	太さ9.0mm上 長50cm上 県内産	本	136	136	136	136	136	136	136	136	136
アテ 年齢3年	太さ8.0mm上 長30cm上 県内産	本	144	144	144	144	144	144	144	144	144
アテ 年齢3年	太さ9.0mm上 長40cm上 県内産	本	171	171	171	171	171	171	171	171	171
アテ 年齢3年	太さ10.0mm上 長50cm上 県内産	本	171	171	171	171	171	171	171	171	171
植物繊維マット	厚さ1mm	m2	270	270	270	270	270	270	270	270	270
かやす	長1.8m×幅0.9m	枚	660	660	660	660	660	660	660	660	660
竹す	長2.0m×幅1.2m	枚	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
割竹	長1.0m 幅3cm	本	52	52	52	52	52	52	52	52	52
苦竹	長4.4m 周囲7～9cm	本	600	600	600	600	600	600	600	600	600
竹杭	長1.2m 末口5～10cm	本	500	500	500	500	500	500	500	500	500
柵板(杉皮むき、県産材)無処理	H=60cm L=120cm	枚	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980
テトラピオン剤(TFP剤)		kg	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410
チェーンオイル	植物油生分解性 ドラム渡し	L	430	430	430	430	430	430	430	430	430
保護箱	現地組立キット 支柱別途 CR-111B	個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
ポリエステルシート	0.9m×20m	巻	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
エキスパンドメタルフェンス門扉(メッキ)	片開き門扉 H=120 W=1.0	枚	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
スクリューポイント		個	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
切丸太(杉皮むき・県産材)無処理	長3.0m 末口径6~9	本	970	970	970	970	970	970	970	970	970
竹す	長2.0m×幅1.5m	枚	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
竹す	長2.0m×幅2.0m	枚	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
ケーシングパイプ	径46mm 長1.0m	本	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
ケーシングパイプ	径56mm 長1.0m	本	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340
切丸太(杉皮むき・県産材)無処理	長1.5m 末口径6~9	本	460	460	460	460	460	460	460	460	460
切丸太(杉皮むき・県産材)無処理	長1.8m 末口径6~9	本	570	570	570	570	570	570	570	570	570
切丸太(杉皮むき・県産材)無処理	長2.3m 末口径6~9	本	680	680	680	680	680	680	680	680	680
杭木(杉皮むき先付・県産材)無処理	長0.6m 末口径6~9	本	300	300	300	300	300	300	300	300	300
杭木(杉皮むき先付・県産材)無処理	長1.8m 末口径6~9	本	610	610	610	610	610	610	610	610	610
控板(杉)	0.3×0.3×0.03m	枚	200	200	200	200	200	200	200	200	200
わらなわ	径8mm	m	6	6	6	6	6	6	6	6	6
背割り加工費 φ6.0cm~9.0cm	背割り深さ: 材直径の1/3~1/2程度	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50
背割り加工費 φ10.0cm~15.0cm	背割り深さ: 材直径の1/3~1/2程度	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50
抵抗性クロマツ 年齢2年	太さ6.0mm上 長20cm上 県内産	本	550	550	550	550	550	550	550	550	550
エノキ	長50cm上 県内産	本	410	410	410	410	410	410	410	410	410
カシワ	長50cm上 県内産	本	610	610	610	610	610	610	610	610	610
コナラ	長50cm上 県内産	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390
ブナ	長50cm上 県内産	本	540	540	540	540	540	540	540	540	540
ミズナラ	長50cm上 県内産	本	450	450	450	450	450	450	450	450	450
ヤシヤブシ	長50cm上 県内産	本	370	370	370	370	370	370	370	370	370

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ヤマハンノキ	長50cm上 県内産	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390
アカメガシワ	長50cm上 県内産 ポット苗	本	410	410	410	410	410	410	410	410	410
エノキ	長50cm上 県内産 ポット苗	本	410	410	410	410	410	410	410	410	410
カシワ	長50cm上 県内産 ポット苗	本	610	610	610	610	610	610	610	610	610
ケヤキ	長50cm上 県内産 ポット苗	本	400	400	400	400	400	400	400	400	400
コナラ	長50cm上 県内産 ポット苗	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390
シャリンバイ	長50cm上 県内産 ポット苗	本	810	810	810	810	810	810	810	810	810
タブノキ	長50cm上 県内産 ポット苗	本	410	410	410	410	410	410	410	410	410
ブナ	長50cm上 県内産 ポット苗	本	540	540	540	540	540	540	540	540	540
トチノキ	長50cm上 県内産 ポット苗	本	770	770	770	770	770	770	770	770	770
ヤマハンノキ	長50cm上 県内産 ポット苗	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390
階段工加工費	穴あけ	箇所	100	100	100	100	100	100	100	100	100
林道標識看板(間伐材利用)	1200mm×3000mm	基	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000
治山シンボルマークタイプⅡ	400*300*10mm 県名入	枚	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
標示板(治山事業)	縦900 横900	組	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800
堤名板 A型	300*400*10mm	枚	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
堤名板 B型	550*400*12mm	枚	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
敷角	10.5*21cm	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
ダイヤジノン 乳剤40% 500mL	1ビン当たり	本	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
ダイヤジノン 粒剤 3kg入袋		袋	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
ミズナラ	苗長 60cm	本	450	450	450	450	450	450	450	450	450
竹す	長2.0m×幅0.9m	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
割竹(10本)	長2.0m×幅3cm	束	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
割竹(28本)	長1.2m×幅3cm	束	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
割竹(22本)	長3.5m×幅3cm	束	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
孟宗竹	長4.4m 周囲 30cm	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
ウッドブロック 杉県産材	径10cm 控75cm 防腐K4相当	組	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320
基礎横木 杉県産材	径10cm 控2.0m 防腐K4相当	本	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
トリクロピル剤		kg	940	940	940	940	940	940	940	940	940
テトラピオン・トリクロピル剤		kg	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
カルブチレート剤		kg	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
MDBA液剤(スプレー式)		本	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
台付ワイヤー	8mm×3m 黒皮品	本	850	850	850	850	850	850	850	850	850
台付ワイヤー	10mm×3m 黒皮品	本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
キートクリップ KC100	定格荷重:0.75t 適用ワイヤー径:8~10mm	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
キートクリップ KC200	定格荷重:3t 適用ワイヤー径:16~20mm	個	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290
チルホール	TU-16 ワイヤーロープ20m付	台	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700
チルホール	TU-7 ワイヤーロープ20m付	台	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400
ギヤー油	2種VG150 4号	L	240	240	240	240	240	240	240	240	240
エキスパンドメタルフェンス門扉(塗装品)	片開き門扉 H=120 W=1.0	枚	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長0.6m 末口径6~9	本	250	250	250	250	250	250	250	250	250
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長0.7m 末口径6~9	本	270	270	270	270	270	270	270	270	270
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長1.2m 末口径6~9	本	410	410	410	410	410	410	410	410	410
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長4.0m 末口径6~9	本	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長0.9m 末口径6~9	本	360	360	360	360	360	360	360	360	360
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長1.0m 末口径6~9	本	380	380	380	380	380	380	380	380	380
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長2.0m 末口径6~9	本	620	620	620	620	620	620	620	620	620
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長2.5m 末口径6~9	本	750	750	750	750	750	750	750	750	750
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長3.5m 末口径6~9	本	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
切丸太(杉皮むき・県産材) 無処理	長3.8m 末口径6~9	本	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130
杭木(杉皮むき先付・県産材) 無処理	長2.3m 末口径6~9	本	730	730	730	730	730	730	730	730	730
杭木(杉皮むき先付・県産材) 無処理	長1.0m 末口径6~9	本	420	420	420	420	420	420	420	420	420
杭木(杉皮むき先付・県産材) 無処理	長2.0m 末口径6~9	本	670	670	670	670	670	670	670	670	670
杭木(杉円柱先付・県産材) 無処理	長0.6m 径10	本	380	380	380	380	380	380	380	380	380
杭木(杉円柱先付・県産材) 無処理	長1.8m 径10	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
杭木(杉円柱先付・県産材) 無処理	長2.3m 径10	本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
杭木(杉円柱先付・県産材) 無処理	長3.0m 径10	本	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
杭木(杉円柱先付・県産材) 無処理	長1.0m 径10	本	600	600	600	600	600	600	600	600	600
杭木(杉円柱先付・県産材) 無処理	長2.0m 径10	本	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
杭木(杉皮むき先付・県産材) 無処理	長1.5m 末口径6~9	本	510	510	510	510	510	510	510	510	510
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長0.6m 径10	本	330	330	330	330	330	330	330	330	330
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長0.7m 径10	本	380	380	380	380	380	380	380	380	380
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長0.9m 径10	本	510	510	510	510	510	510	510	510	510
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長1.0m 径10	本	560	560	560	560	560	560	560	560	560
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長1.2m 径10	本	660	660	660	660	660	660	660	660	660
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長1.5m 径10	本	840	840	840	840	840	840	840	840	840

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長1.8m 径10	本	990	990	990	990	990	990	990	990	990
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長2.0m 径10	本	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長2.3m 径10	本	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長2.5m 径10	本	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長3.0m 径10	本	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長3.5m 径10	本	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長3.8m 径10	本	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工無	長4.0m 径10	本	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
丸太積工用横木 (円柱県産材・無処理・背割り加工無)	長1.6m 径10	本	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
丸太積工用横木 (円柱県産材・無処理・背割り加工無)	長2.0m 径10	本	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
丸太積工用横木 (円柱県産材・無処理・背割り加工無)	長2.2m 径10	本	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
丸太積工用横木 (円柱県産材・無処理・背割り加工無)	長2.6m 径10	本	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
丸太積工用横木 (円柱県産材・無処理・背割り加工無)	長3.2m 径10	本	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130
丸太積工用控材 (円柱県産材・無処理・背割り加工無)	長1.0m 径10	本	970	970	970	970	970	970	970	970	970
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長0.6m 径10	本	360	360	360	360	360	360	360	360	360
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長0.7m 径10	本	410	410	410	410	410	410	410	410	410
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長0.9m 径10	本	550	550	550	550	550	550	550	550	550
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長1.0m 径10	本	610	610	610	610	610	610	610	610	610
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長1.2m 径10	本	720	720	720	720	720	720	720	720	720
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長1.5m 径10	本	910	910	910	910	910	910	910	910	910
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長1.8m 径10	本	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長2.0m 径10	本	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長2.3m 径10	本	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長2.5m 径10	本	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長3.0m 径10	本	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長3.5m 径10	本	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長3.8m 径10	本	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
切丸太(杉円柱県産材) 無処理 背割り加工有	長4.0m 径10	本	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
丸太積工用横木 (円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長1.6m 径10	本	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
丸太積工用横木 (円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長2.0m 径10	本	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
丸太積工用横木 (円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長2.2m 径10	本	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
丸太積工用横木 (円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長2.6m 径10	本	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
丸太積工用横木 (円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長3.2m 径10	本	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290
丸太積工用横木 (円柱県産材・無処理・背割り加工有)	長1.0m 径10	本	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長0.6m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	490	490	490	490	490	490	490	490	490
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長0.7m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	570	570	570	570	570	570	570	570	570
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長0.9m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	750	750	750	750	750	750	750	750	750
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長1.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	830	830	830	830	830	830	830	830	830
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長1.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	990	990	990	990	990	990	990	990	990
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長1.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長1.8m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長2.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長2.3m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長2.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長3.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長3.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長3.8m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工無	長4.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長1.6m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長2.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長2.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長2.6m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長3.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工無)	長1.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長0.6m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	520	520	520	520	520	520	520	520	520
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長0.7m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	600	600	600	600	600	600	600	600	600
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長0.9m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	800	800	800	800	800	800	800	800	800
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長1.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	880	880	880	880	880	880	880	880	880
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長1.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長1.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長1.8m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長2.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長2.3m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長2.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長3.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長3.5m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長3.8m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
切丸太(杉円柱県産材) 防腐処理 背割り加工有	長4.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長1.6m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長2.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長2.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長2.6m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長3.2m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170
丸太積工用横木 (円柱県産材・防腐処理・背割り加工有)	長1.0m 径10 防腐処理(JASK4相当)	本	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
バケット台車(賃料・賃貸期間1ヶ月)	0.30m3 返納整備費含む	台	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
バケット台車(賃料・賃貸期間2ヶ月)	0.30m3 返納整備費含む	台	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
バケット台車(賃料・賃貸期間3ヶ月)	0.30m3 返納整備費含む	台	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000
バケット台車(賃料・賃貸期間4ヶ月)	0.30m3 返納整備費含む	台	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000
バケット台車(賃料・賃貸期間5ヶ月)	0.30m3 返納整備費含む	台	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000
バケット台車(賃料・賃貸期間6ヶ月)	0.30m3 返納整備費含む	台	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000
バケット台車(賃料・賃貸期間7ヶ月)	0.30m3 返納整備費含む	台	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000
バケット台車(賃料・賃貸期間8ヶ月)	0.30m3 返納整備費含む	台	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000	506,000
バケット台車(賃料・賃貸期間9ヶ月)	0.30m3 返納整備費含む	台	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000	530,000
止釘(土のう用)	異形棒鋼D10 L450	本	80	80	80	80	80	80	80	80	80
木製工事標示板損料(3ヶ月未満)	1,100×1,800	枚	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
木製工事標示板損料(6ヶ月未満)	1,100×1,800	枚	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
木製工事標示板損料(1年未満)	1,100×1,800	枚	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
ステンレス棒鋼	SUS304 径160~200mm	kg	560	560	560	560	560	560	560	560	560

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	540	540	540	540	540	540	540	540	540
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 250A~300A	kg	530	530	530	530	530	530	530	530	530
スピンドル手動開閉機 単動	傘歯車式 径40mm	台	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000
真空ポンプナッシュ型	60Hz 径20mm 0.75kw	台	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
スイング式普通型逆止め弁	0.74MPa FCD 径50mm	台	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
ゴム伸縮可撓管	0.32MPa 偏心量100mm 径1100mm フランジ	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000
産廃処分費(最終処分場)	フレコン(セメント固化材用) 西日本資源再開発(株)(七尾市)	t	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
産廃処分費(最終処分場)	フレコン(セメント固化材用) 羽咋郡市建設資材(協)(志賀町)	t	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
産廃処分費(中間処理施設)	フレコン(セメント固化材用) (有)國富産業(七尾市旭町)	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
産廃処分費(中間処理施設)	フレコン(セメント固化材用) (株)中部資源再開発(金沢市湊)	t	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
DV変換ソケット	VUφ100×PEφ100	個	647	647	647	647	647	647	647	647	647
農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VM 径350 長4.0m	本	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VM 径400 長4.0m	本	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500
農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VM 径450 長4.0m	本	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600
農業用水用硬質塩化ビニル管	中肉管VM 径500 長4.0m	本	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700
農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM 径350 長4.0m	本	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200
農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM 径400 長4.0m	本	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300
農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM 径450 長4.0m	本	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400
農業用水用硬質塩化ビニル管	TS片スリーブ 中肉管VM 径500 長4.0m	本	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800	75,800
硬質塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ 径40 長 4.0m	本	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
強化プラスチック複合管	2種 径450 長5m<L≤6m(内圧管)	本	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
強化プラスチック複合管	2種 径500 長5m<L≤6m(内圧管)	本	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
強化プラスチック複合管	2種 径600 長5m<L≤6m(内圧管)	本	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
強化プラスチック複合管	2種 径700 長5m<L≤6m(内圧管)	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
強化プラスチック複合管	2種 径800 長5m<L≤6m(内圧管)	本	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000
強化プラスチック複合管	2種 径900 長5m<L≤6m(内圧管)	本	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000
強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m<L≤4m(内圧管)	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m<L≤4m(内圧管)	本	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m<L≤4m(内圧管)	本	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800
強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m<L≤4m(内圧管)	本	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≤4m(内圧管)	本	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200
強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≤4m(内圧管)	本	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500
強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m<L≤4m(内圧管)	本	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200
強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m<L≤4m(内圧管)	本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m<L≤4m(内圧管)	本	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
水道用急排空気弁	FC製 7.5K 径150 ボール弁 合成樹脂塗装	個	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	250 長1.0m	個	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	300 長1.0m	個	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	350 長1.0m	個	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	400 長1.0m	個	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	450 長1.0m	個	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	500 長1.0m	個	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000
平鋼(SS400)	厚12mm 幅32~44	t	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
グリット(PC鋼棒用)	径17mm用	組	150	150	150	150	150	150	150	150	150
グリット(PC鋼棒用)	径23mm用	組	150	150	150	150	150	150	150	150	150

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
グリット(PC鋼棒用)	径26mm用	組	270	270	270	270	270	270	270	270	270
グリット(PC鋼棒用)	径32mm用	組	330	330	330	330	330	330	330	330	330
グリット(シングルストランド用)	1-T 12.7mm用	組	150	150	150	150	150	150	150	150	150
グリット(シングルストランド用)	1-T 15.2mm用	組	150	150	150	150	150	150	150	150	150
グリット(シングルストランド用)	1-T 17.8mm用	組	150	150	150	150	150	150	150	150	150
グリット(シングルストランド用)	1-T 19.3mm用	組	240	240	240	240	240	240	240	240	240
グリット(シングルストランド用)	1-T 21.8mm用	組	320	320	320	320	320	320	320	320	320
ふとんかご パネル式	高50cm 幅200cm 線径8.0mm 網目13cm	m	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
ふとんかご パネル式	高50cm 幅200cm 線径8.0mm 網目15cm	m	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200
ふとんかご パネル式	高100cm 幅200cm 線径8.0mm 網目13cm	m	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100
ふとんかご パネル式	高100cm 幅200cm 線径8.0mm 網目15cm	m	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	728	728	728	728	728	728	728	728	728
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660
同軸ケーブル(5C-2WAE シース付)		m	168	168	168	168	168	168	168	168	168
端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120
端末処理材料(600V屋内外用)	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
コンクリートポール(通信線用)	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
コンクリートポール(送配電線用)	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600
コンクリートポール(送配電線用)	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900
ステーブロック(ロッド付)	No2 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030
投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×900(建設省型)	組	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
ハンドホール(鉄蓋付)	1200×1200×1300	組	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
粗朶	径20cm 長3.0m	束	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
炭酸カルシウム(20kg袋入)		袋	480	480	480	480	480	480	480	480	480
松丸太	長1.2m 末口6cm(先端加工費 及び皮むき料なし)	本	150	150	150	150	150	150	150	150	150
松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費 及び皮むき料なし)	本	310	310	310	310	310	310	310	310	310
松丸太	長1.2m 末口12cm(先端 加工費及び皮むき料なし)	本	480	480	480	480	480	480	480	480	480
松丸太	長1.5m 末口6cm(先端 加工費及び皮むき料なし)	本	190	190	190	190	190	190	190	190	190
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端 加工費及び皮むき料なし)	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390
松丸太	長1.5m 末口12cm(先端 加工費及び皮むき料なし)	本	600	600	600	600	600	600	600	600	600
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端 加工費及び皮むき料なし)	本	940	940	940	940	940	940	940	940	940
太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680
太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050	8,050
太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
測量杭 (杉)	3cm×3cm×30cm	本	44	44	44	44	44	44	44	44	44
測量杭 (杉)	3cm×3cm×45cm	本	52	52	52	52	52	52	52	52	52
測量杭 (杉)	4.5cm×4.5cm×45cm	本	78	78	78	78	78	78	78	78	78
測量杭 (杉)	3cm×3cm×50cm	本	54	54	54	54	54	54	54	54	54
測量杭 (杉)	3cm×3cm×60cm	本	62	62	62	62	62	62	62	62	62
測量杭 (杉)	4.5cm×4.5cm×60cm	本	112	112	112	112	112	112	112	112	112
測量杭 (杉)	6cm×6cm×60cm	本	190	190	190	190	190	190	190	190	190
測量杭 (杉)	9cm×9cm×60cm	本	536	536	536	536	536	536	536	536	536
測量杭 (杉)	7.5cm×7.5cm×75cm	本	480	480	480	480	480	480	480	480	480
測量杭 (杉)	9cm×9cm×75cm	本	736	736	736	736	736	736	736	736	736
測量杭 (杉)	6cm×6cm×90cm	本	344	344	344	344	344	344	344	344	344
測量杭 (杉)	7cm×7cm×90cm	本	360	360	360	360	360	360	360	360	360
測量杭 (杉)	9cm×9cm×90cm	本	840	840	840	840	840	840	840	840	840
測量杭 (杉)	15cm×15cm×90cm	本	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
測量杭 (杉)	9cm×9cm×120cm	本	900	900	900	900	900	900	900	900	900
なわ (150~200m)	4~6kg 径8mm	巻	990	990	990	990	990	990	990	990	990
なわ (140~160m)	4~6kg 径10mm	巻	990	990	990	990	990	990	990	990	990
ダイヤビット (インプリ)	φ46	個	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
ダイヤビット (インプリ)	φ56	個	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ダイヤビット (インプリ)	φ66	個	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800
ダイヤビット (インプリ)	φ76	個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
ダイヤビット (インプリ)	φ86	個	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
ダイヤビット (インプリ)	φ101	個	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
資料箱	5m入	箱	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
標本箱 (土質用)	プラスチック標本ビン10本入	箱	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
標本箱 (岩質用)	φ66mm用 5m入	箱	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
報告書焼付代 (コピー)	A-3 400枚	部	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
報告書焼付代 (コピー)	A-4 400枚	部	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
報告書焼付代 (コピー)	A-3 100枚	部	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
報告書焼付代 (コピー)	A-4 100枚	部	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
報告書焼付代 (コピー)	A-3 500枚	部	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
報告書焼付代 (コピー)	A-4 500枚	部	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750
報告書焼付代 (コピー)	A-3 200枚	部	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040
報告書焼付代 (コピー)	A-4 200枚	部	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
報告書焼付代 (コピー)	A-3 600枚	部	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
報告書焼付代 (コピー)	A-4 600枚	部	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650
報告書焼付代 (コピー)	A-3 300枚	部	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560
報告書焼付代 (コピー)	A-4 300枚	部	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
報告書表紙代	厚手 (金文字入) A-3	部	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
報告書表紙代	厚手(金文字入) A-4	部	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-3	部	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4	部	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
報告書焼付代(コピー)	A-3 700枚	部	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
報告書焼付代(コピー)	A-4 700枚	部	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920
報告書焼付代(コピー)	A-3 800枚	部	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
報告書焼付代(コピー)	A-4 800枚	部	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
報告書焼付代(コピー)	A-4 900枚	部	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
報告書焼付代(コピー)	A-3 1000枚	部	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
報告書焼付代(コピー)	A-4 1000枚	部	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
サンプラー	標準貫入試験用	個	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600
シュー	標準貫入試験用	個	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
ロッド(スウェーデン式)	19mm専用ロッド	本	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
コーン(オランダ式二重管用)	マントルコーン	個	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
コーン(オランダ式二重管用)	フリクションコーン	個	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600
ロッド(オランダ式二重管用)	2t用 径28mm	本	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
ロッド(オランダ式二重管用)	10t用 径36mm	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
コーン(ポータブル式用)	単管式	個	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960
ロッド(ポータブル式用)	径16mm	本	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080
シンウォールライナー	内径75mm	本	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
有機系高分子凝集剤		kg	860	860	860	860	860	860	860	860	860
硬質塩化ビニル管RR継手	チーズ(FRP製)200×75 離脱防止無し	個	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
硬質塩化ビニル管RR継手	チーズ(FRP製)200×100 離脱防止無し	個	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
硬質塩化ビニル管RR継手	チーズ(FRP製)200×150 離脱防止無し	個	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900
硬質塩化ビニル管RR継手	チーズ(FRP製)250×75 離脱防止無し	個	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900
硬質塩化ビニル管RR継手	フランジ付チーズ 75×75	個	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100
硬質塩化ビニル管RR継手	フランジ付チーズ 100×75	個	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600
硬質塩化ビニル管RR継手	フランジ付チーズ 150×75	個	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900
硬質塩化ビニル管RR継手	フランジ付チーズ 150×100	個	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製T字管 75×75	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 75×75	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 100×75	個	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 125×75	個	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 150×75	個	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 200×75	個	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 250×75	個	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製フランジ付T字管 300×75	個	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製片落管 100×75	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製片落管 125×100	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製片落管 150×100	個	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製片落管 150×125	個	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
硬質塩化ビニル管RR継手	鋳鉄製片落管 200×150	個	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製片落管 250×200	個	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製フランジ短管 径75	個	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製フランジ短管 径100	個	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製フランジ短管 径125	個	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製フランジ短管 径150	個	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製フランジ短管 径200	個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製フランジ短管 径250	個	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製フランジ短管 径300	個	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製90°曲管 径125	個	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製45°曲管 径125	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製22°1/2曲管 径125	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
硬質塩化ビニル管RR継手	鑄鉄製11°1/4曲管 径125	個	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
硬質塩化ビニル管鑄鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径75	個	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750
硬質塩化ビニル管鑄鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径100	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
硬質塩化ビニル管鑄鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径125	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
硬質塩化ビニル管鑄鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径150	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
硬質塩化ビニル管鑄鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径200	個	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
硬質塩化ビニル管鑄鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径250	個	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
硬質塩化ビニル管鑄鉄製継手	押し輪付フランジ(MF)径300	個	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
硬質塩化ビニル管鑄鉄製継手	ドレッサ形ジョイント 径250	個	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
硬質塩化ビニル管鑄鉄製継手	ドレッサ形ジョイント 径300	個	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200
硬質塩化ビニル管鑄鉄製継手	ドレッサチーズ 75×50	個	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 100×50	個	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 125×50	個	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150	8,150
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 150×50	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 200×75	個	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 250×75	個	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
硬質塩化ビニル管鋳鉄製継手	ドレッサチーズ 300×75	個	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名 550×0.50	枚	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
ベンチフリューム暗渠(T-4蓋)	呼び名 600×0.50	枚	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
ベンチフリューム BFB形	幅300 深300 長2.0m	本	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
ベンチフリューム BFB形	幅450 深450 長2.0m	本	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320
ベンチフリューム BFB形	幅500 深500 長2.0m	本	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960
ベンチフリューム BFB形	幅600 深600 長2.0m	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 長1.0m	本	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830
鉄筋コンクリートベンチフリューム用蓋	BF1種 300 長500mm	本	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=3.0mビニル被覆	組	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=3.0mマッキ着塗	組	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600
暗渠排水用硬質ポリ製継手(エルボ)	呼径 60	個	590	590	590	590	590	590	590	590	590
暗渠排水用硬質ポリ製継手(エルボ)	呼径 200	個	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490
暗渠用硬質ポリ製継手(チーズ)同径	呼径 60	個	670	670	670	670	670	670	670	670	670
暗渠用硬質ポリ製継手(チース)同径	呼径 75 (ダブル管 Tチース)	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
暗渠用硬質ポリ製継手(チース)同径	呼径 100 (ダブル管 Tチース)	個	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680
暗渠用硬質ポリ製継手(チース)同径	呼径 150 (ダブル管 Tチース)	個	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
暗渠用硬質ポリ製継手(チーズ)同径	呼径 200	個	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
塩ビ製(VU)水閘	径75	組	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770
塩ビ製(VU)水閘	径100	組	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
塩ビ製(VU)水閘	径125	組	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
塩ビ製(VU)水閘	径150	組	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400
A1白黒コピー代	(用紙代含む)	枚	400	400	400	400	400	400	400	400	400
A1カラーコピー代	(用紙代含む)	枚	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット シングル φ46	組	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット シングル φ56	組	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット シングル φ66	組	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット シングル φ76	組	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット シングル φ86	組	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット シングル φ101	組	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット シングル φ116	組	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット ダブル φ66	組	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット ダブル φ76	組	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット ダブル φ86	組	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット ダブル φ101	組	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300
工業用ダイヤモンド加工料	コアビット ダブル φ116	組	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル シングル φ46	組	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル シングル φ56	組	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル シングル φ66	組	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル シングル φ76	組	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル シングル φ86	組	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル シングル φ101	組	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル シングル φ116	組	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル ダブル φ46	組	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル ダブル φ56	組	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル ダブル φ66	組	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル ダブル φ76	組	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル ダブル φ86	組	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル ダブル φ101	組	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
工業用ダイヤモンド加工料	リーミングシェル ダブル φ116	組	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700
工業用ダイヤモンド加工料	脱石料 φ46	組	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
工業用ダイヤモンド加工料	脱石料 φ56	組	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
工業用ダイヤモンド加工料	脱石料 φ66	組	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
工業用ダイヤモンド加工料	脱石料 φ76	組	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
工業用ダイヤモンド加工料	脱石料 φ86	組	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
工業用ダイヤモンド加工料	脱石料 φ101	組	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
工業用ダイヤモンド加工料	脱石料 φ116	組	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 シングル φ46	組	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 シングル φ56	組	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 シングル φ66	組	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 シングル φ76	組	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 シングル φ86	組	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 シングル φ101	組	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 シングル φ116	組	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 ダブル φ46	組	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 ダブル φ56	組	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 ダブル φ66	組	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 ダブル φ76	組	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 ダブル φ86	組	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 ダブル φ101	組	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
工業用ダイヤモンド加工料	表面硬装料 ダブル φ116	組	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
ダイヤモンドビット	146 JIS GB50 CT ビットサーフェイス	個	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000
ダイヤモンドビット GB単価	ビットサーフェイス	CT	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760
ダイヤモンドビット 鑄込加工料	ビットサーフェイス	式	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900
ダイヤモンドビット 脱石料	ビットサーフェイス	式	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
ダイヤモンドビット 表面硬装料		式	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
ダイヤモンドリーミングシェル	146 JIS R8.0 CT	個	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
ダイヤモンドビット R単価		CT	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880
ダイヤモンドビット 鑄込加工料		式	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
ダイヤモンドビット 脱石料		式	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
防腐処理費(JAS K4相当)	AAC処理材、JAS K4及びAQ認証 (屋外製品部材1種)相当	m3	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
防腐処理費(JAS K4相当)	ACQ処理材、JAS K4及びAQ認証 (屋外製品部材1種)相当	m3	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
防腐処理費(JAS K4相当)	CUAZ-2処理材、AQ認証 (屋外製品部材1種)相当	m3	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000

名称	規格	単位	金沢	羽咋・七尾	輪島	珠洲	山中	鶴来	白山公園	鳳至	南加賀
ヒノキ 苗木 年齢3年	太さ7.0mm,長さ40cm	本	119	119	119	119	119	119	119	119	119
パネル式丸太筋工	スギ、L1,700×H300×W100、無処理	枚	4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860	4860
杭木(円柱)＜パネル式丸太筋工＞	スギ、φ80mm×1,800、先付・無処理	本	585	585	585	585	585	585	585	585	585
ネットフェンス門扉	W=3.0, H=1.2	門	56600	56600	56600	56600	56600	56600	56600	56600	56600
地すべり防止区域標識	W1200×H3500 能登ヒバ 無処理	基	49300	49300	49300	49300	49300	49300	49300	49300	49300
地すべり防止区域標識(表示板)	アルミ複合板 1100×900×3 (UVカット ラミネート)	枚	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200	27200

石 川 県 工 事 資 材 単 価 表

【建設副産物処理処分場単価】

平成28年4月1日

石 川 県

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	01-1	01-2	01-3	01-4
会社名	(株)中部資源再開発	(株)金沢舗道	クリーンライフ(株)	北川ヒューテック(株)
事業所所在地	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒920-0043 金沢市長田2-4-8	〒920-0957 金沢市館町ヌ6番地	〒923-1276 能美郡川北町字橋ケ1
電話	076-238-3262	076-223-4858	076-229-2961	076-277-1134
処理場所在地	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒920-0231 金沢市大野町4丁目レ103番1	〒920-1155 金沢市田上本町テ2-2	〒923-1276 能美郡川北町字橋ケ1
電話	076-238-3262	076-237-8864	076-229-2961(事務所)	076-277-1134
受入価格	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 2,000 円/t コンクリート二次製品 無筋 2,500 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 4,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 2,000 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,000 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,500 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 3,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 2,000 円/t コンクリート塊(無筋) 1,500 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,500 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 コン塊は 100×100×40cm以下 アス塊は 50×50×40cm以下 3.その他 混載持込禁止	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 60cm角以下 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06024079606号 中間処理 (破砕)	(金沢市) 第06020030594号 中間処理 (破砕)	(金沢市) 第06046006685号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01720000234号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日	24時間 休業日なし	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日
備考		夜間、日曜日の時間外受入は 事前連絡必要。		

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	01-5	01-6	01-7	01-8
会社名	北陸砂利工業(株)	辰村道路(株)	大同開発(株)	中谷商事(株)
事業所所在地	〒923-1276 能美郡川北町字橘エ33	〒920-0003 金沢市疋田3丁目98番地	〒923-1261 能美郡川北町土室ホ9-1	〒920-0848 金沢市京町25-25
電話	076-277-0090	076-255-2471	076-277-8800	076-252-6191
処理場所在地	〒923-1276 能美郡川北町字橘エ34番1	〒929-0442 河北郡津幡町大坪ナ20	〒923-1261 能美郡川北町土室へ72-1	〒920-0211 金沢市湊3-22-4
電話	076-277-0090	076-288-1101	076-277-8899	076-239-1445
受入価格	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 2,000 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 2,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 2,000 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,000 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 - コンクリート二次製品 無筋 2,500 円/t メッシュ入り 2,500 円/t PC鋼材入り 2,500 円/t
受入基準	1.受入規制 県外の場合は事前協議 2.最大寸法 100cm角以下 3.その他 異物混入不可	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 50cm角以下 3.その他 異物混入不可	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 60cm角以下 3.その他 事前協議必要 異物混入不可	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01720032763号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01723003103号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01721043579号 中間処理 (破碎)	(金沢市) 第06021026432号 中間処理 (破碎)
受入時間 受入休止日	7時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、会社指定日	8時00分～16時30分 土曜日、日曜日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	01-9	01-10	01-11	01-12
会社名	(株)エコマスク	北川物産(株)	(株)リサイクルマツモト	(株)紺谷工務店
事業所所在地	〒929-1215 かほく市高松乙2-181	〒921-8046 金沢市大桑町チ155	〒920-0211 金沢市湊2-120-1	〒929-1215 かほく市高松丁28番地3
電話	076-281-3263	076-243-3200	076-239-3123	076-281-2230
処理場所在地	〒929-1215 かほく市高松乙2-181外4筆	〒921-8046 金沢市大桑町ウ1-8外	〒920-0211 金沢市湊1-45	〒929-1215 かほく市高松キ51番地2外38筆
電話	076-281-3263	076-243-3200	076-239-3123	076-281-2230
受入価格	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,500 円/t アスファルト塊(掘削) 2,000 円/t コンクリート二次製品 無筋 2,000 円/t メッシュ入り 4,000 円/t PC鋼材入り 4,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,500 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 3,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 60cm角以下 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 80cm角以下 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01729064111号 中間処理 (破碎)	(金沢市) 第06023030961号 中間処理 (破碎)	(金沢市) 第06023038993号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01726030229号 中間処理 (破碎)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	7時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	01-13	01-14	01-18	01-19
会社名	加賀アスコン(株)	北陸研開発(株)	中谷商事(株)	環境開発(株)
事業所所在地	〒923-1278 能美郡川北町朝日1番地	〒920-0211 金沢市湊3-8-6	〒920-0848 金沢市京町25-25	〒921-8046 金沢市大桑町上猫下4-7
電話	076-277-8888	076-239-4938	076-252-6191	076-244-3132
処理場所在地	〒923-1278 能美郡川北町朝日1番地	〒921-8835 野々市市上林1-49、50、51番地	〒920-1105 金沢市戸室新保へ69-1外	〒920-1345 金沢市新保町ラ24番地1
電話	076-277-8888	076-239-4938(事務所)	076-236-1224	076-244-5115
受入価格	コンクリート塊(有筋) 3,000 円/t コンクリート塊(無筋) 2,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 2,000 円/t メッシュ入り 5,000 円/t PC鋼材入り 5,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,500 円/t アスファルト塊 - コンクリート二次製品 メッシュ入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,000 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 2,500 円/t メッシュ入り 2,500 円/t PC鋼材入り 2,500 円/t	コンクリート塊(有筋) - コンクリート塊(無筋) - アスファルト塊 50,000 円/t
受入基準	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 80cm角以下 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 20cm角以下 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01727050287号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01728004103号 中間処理 (破碎)	(金沢市) 第06021026432号 中間処理 (破碎)	(金沢市) 第06042005698号 中間処理 (焼却)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日、会社指定日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	02-1	02-2	02-3	02-4
会社名	西日本資源再開発(株)	(株)古永建設	羽咋郡市建設資材協同組合	吉田道路(株)
事業所所在地	〒926-0011 七尾市佐味町142-3	〒929-1576 羽咋市鹿島路町1576	〒925-0017 羽咋市西釜屋町138-2	〒920-0372 金沢市豊徳町541
電話	0767-52-7755	0767-24-1335	0767-22-7000	076-249-1311
処理場所在地	〒926-0011 七尾市佐味町142-16	〒925-0012 羽咋市千路町159-1	〒925-0147 羽咋郡志賀町大島六字41-6	〒926-0828 七尾市白馬町本部12-1
電話	0767-52-4148	0767-24-1335(事務所)	0767-32-3148	0767-52-4329
受入価格	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 3,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,400 円/t コンクリート塊(無筋) 1,400 円/t アスファルト塊 1,400 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,400 円/t メッシュ入り 1,400 円/t PC鋼材入り 1,400 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,100 円/t コンクリート塊(無筋) 1,100 円/t アスファルト塊 1,100 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,400 円/t コンクリート塊(無筋) 850 円/t アスファルト塊 900 円/t
受入基準	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 羽咋郡市内 2.最大寸法 なし 3.その他 当組合員に限る	1.受入規制 能登地区内 2.最大寸法 30cm角以下 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01748000533号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01726041282号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01749019782号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01720046496号 中間処理 (破碎)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、組合指定日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、会社指定日
備考			受入の可否については事前に協同組合に確認すること。	

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	02-6	02-7	02-8	02-9
会社名	(有)小林重機	(株)山口	(有)國富産業	(株)戸田組
事業所所在地	〒925-0306 羽咋郡志賀町草木17-49	〒926-0817 七尾市西藤橋町末部40-1	〒926-0022 七尾市天神川原町カ部51-1	〒926-0041 七尾市府中町162
電話	0767-47-1201	0767-52-6343	0767-53-1059	0767-53-5260
処理場所在地	〒925-0563 羽咋郡志賀町稲敷丙17, 18	〒926-0833 七尾市旭町イ部32-1	〒926-0833 七尾市旭町50	〒926-0223 七尾市能登島半浦町10の部45
電話	0767-42-1542	0767-57-3663	0767-53-1059(事務所)	0767-85-2037
受入価格	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,300 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,200 円/t アスファルト塊 2,000 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,600 円/t メッシュ入り 1,800 円/t PC鋼材入り 2,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 10,000 円/台 コンクリート塊(無筋) 9,000 円/台 アスファルト塊 10,000 円/台 コンクリート二次製品 無筋 9,000 円/台 メッシュ入り 12,000 円/台 PC鋼材入り 12,000 円/台 台は10t車一台当たりの単価	コンクリート塊(有筋) 1,100 円/t コンクリート塊(無筋) 900 円/t アスファルト塊 1,100 円/t コンクリート二次製品 無筋 900 円/t メッシュ入り 1,100 円/t PC鋼材入り 1,100 円/t
受入基準	1.受入規制 志賀町内 2.最大寸法 30cm角以下 3.その他 異物混入は不可	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 コンクリート塊 200cm角以下 アスファルト塊 100cm角以下 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01728048804号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01722081000号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01743012906号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01725182449号 中間処理 (破碎)
受入時間 受入休止日	8時30分～16時30分 土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日	8時30分～16時30分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 会社指定日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	02-10	03-1	04-1	04-2
会社名	(有)ラックス	大同開発(株)	(株)クリーンファイア	(株)NIPPO
事業所所在地	〒926-0222 七尾市能登島閨町壱壱部4番地1	〒923-1261 能美郡川北町土室ホ9-1	〒927-0626 鳳珠郡能登町駒渡14字1-2	〒927-1235 珠洲市若山町中14-1
電話	0767-85-2334	076-277-8800	0768-72-2211	0768-82-2862
処理場所在地	〒926-0222 七尾市能登島閨町壱壱部4番地1外7筆	〒929-2372 輪島市三井町洲衛13字23-5	〒927-0626 鳳珠郡能登町駒渡14字1-2	〒927-1315 珠洲市若山町南山ノ部20-2外5筆
電話	0767-85-2334	0768-26-1118	0768-72-2211	0768-82-2862
受入価格	コンクリート塊(有筋) 1,100 円/t コンクリート塊(無筋) 900 円/t アスファルト塊 1,100 円/t コンクリート二次製品 無筋 900 円/t メッシュ入り 1,100 円/t PC鋼材入り 1,100 円/t	コンクリート塊(有筋) - コンクリート塊(無筋) - アスファルト塊 1,500 円/t	コンクリート塊(有筋) 2,500 円/t コンクリート塊(無筋) 2,000 円/t アスファルト塊 1,800 円/t コンクリート二次製品 無筋 2,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) - コンクリート塊(無筋) - アスファルト塊 2,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 60cm角以下 3.その他 事前協議必要	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 30cm角以下 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01723108537号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01721043579号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01727048620号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01725000220号 中間処理 (破碎)
受入時間 受入休止日	8時00分～18時00分 会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、会社指定日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、会社指定日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	51-1	51-2	53-1	53-2
会社名	アップルコンクリート(株)	高尾峰建材(株)	紙谷砕石(株)	松村興産(株)
事業所所在地	〒920-2146 白山市日向町ル4-1	〒920-2315 白山市河内町板尾ト8	〒927-2151 輪島市門前町走出3-92	〒920-8218 金沢市直江北1丁目144番地
電話	076-272-0018	076-272-3100	0768-42-1140	076-239-3373
処理場所在地	〒920-2146 白山市日向町ル4-1	〒920-2315 白山市河内町板尾ト8	〒928-0322 鳳珠郡能登町寺分チ18-1	〒927-0453 鳳珠郡能登町鶴町ナ字101
電話	076-272-0018	076-272-3100	0768-76-1450	0768-62-0932
受入価格	コンクリート塊(有筋) 800 円/t コンクリート塊(無筋) 600 円/t アスファルト塊 - コンクリート二次製品 無筋 2,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 - コンクリート二次製品 無筋 4,000 円/t メッシュ入り 4,000 円/t PC鋼材入り 4,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 2,000 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,000 円/t コンクリート二次製品 無筋 3,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 2,000 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊(切削) 1,000 円/t コンクリート二次製品 無筋 2,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 100cm角以下 3.その他 コンクリート二次製品 大量受入不可	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01722085725号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01722098987号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01724111664号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01724021985号 中間処理 (破碎)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日
備考		冬期間積雪時受入中止。		

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	53-4	53-5	54-1	54-2
会社名	能登アスコン(株)	(株)中部資源再開発	太陽工業(株)	聖城運輸(株)
事業所所在地	〒927-0022 鳳珠郡穴水町北七海8-16	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒923-0043 小松市一針町118	〒922-0857 加賀市永井町4-20-2
電話	0768-52-1681	076-238-3262	0761-23-1041	0761-73-8831
処理場所在地	〒927-0022 鳳珠郡穴水町北七海8-16	〒927-0324 鳳珠郡能登町字太田原ヌ6-1	〒923-1115 能美市大長野町チ36	〒922-0857 加賀市永井町4-10-6
電話	0768-52-1681	0768-67-2214	0761-23-1041(事務所)	0761-73-8831
受入価格	コンクリート塊(有筋) 2,800 円/t コンクリート塊(無筋) 2,300 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 2,300 円/t メッシュ入り 3,600 円/t PC鋼材入り 4,600 円/t	コンクリート塊(有筋) 2,000 円/t コンクリート塊(無筋) 1,700 円/t アスファルト塊 1,700 円/t コンクリート二次製品 無筋 2,700 円/t メッシュ入り 2,700 円/t PC鋼材入り 2,700 円/t	コンクリート塊(有筋) - コンクリート塊(無筋) - アスファルト塊 1,500 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 50cm角以下 3.その他 異物混入不可	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 50cm角以下 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01729063514号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01721079606号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01720032425号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01724024188号 中間処理 (破碎)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	54-3	54-5	54-6
会社名	北陸建材工業(株)	(株)北森建設	総合物産(株)
事業所所在地	〒922-0303 加賀市箱宮町ヤ51	〒923-0983 小松市日末町東124-1	〒923-0342 小松市矢田野町55-200-5
電話	0761-74-1445	0761-44-4547	0761-74-1304
処理場所在地	〒923-0342 小松市矢田野町55字310-2	〒922-0431 加賀市山田町ほ292	〒922-0302 加賀市打越町ソ38-1
電話	0761-74-1445(事務所)	0761-44-4547(事務所)	0761-74-1304(事務所)
受入価格	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊(掘削) 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 25,000 円/台 コンクリート塊(無筋) 12,000 円/台 アスファルト塊 - 台は10t車一台当たりの単価	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t
受入基準	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 30cm角以下 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 PC鋼材入りは要相談
許可番号 処理区分	(石川県) 第01725031601号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01727051482号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01720072126号 中間処理 (破碎)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日	8時00分～17時00分 日曜日
備考			

建設副産物処理処分場単価表

中間処理

地区コード - 番号	54-7	54-8
会社名	石川インペラ工業(株)	(株)中部資源再開発
事業所所在地	〒923-1206 能美市灯台笹町431	〒920-0211 金沢市湊1-55-16
電話	0761-51-2367	076-238-3262
処理場所在地	〒923-1206 能美市灯台笹町431	〒923-0061 小松市国府台5-34-1
電話	0761-51-2367	0761-47-7233
受入価格	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,000 円/t アスファルト塊 1,500 円/t コンクリート二次製品 無筋 1,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) 1,500 円/t コンクリート塊(無筋) 1,500 円/t アスファルト塊 2,000 円/t コンクリート二次製品 無筋 3,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 4,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 厚み40cm以下 3.その他 ヒューム管、 電柱は別途 異物混入不可	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01720042884号 中間処理 (破碎)	(石川県) 第01721079606号 中間処理 (破碎)
受入時間	8時00分～17時00分	8時00分～17時00分
受入休止日	日曜日、会社指定日	日曜日
備考	厚み40cm以上は事前協議。 大きな玉石付着のコンクリート塊は割増。	

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード - 番号	01-1	01-3	01-11	01-18
会社名	(株)中部資源再開発	クリーンライフ(株)	(株)リサイクルマツモト	中谷商事(株)
事業所所在地	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒920-0957 金沢市館町ヌ6番地	〒920-0211 金沢市湊2-120-1	〒920-0848 金沢市京町25-25
電話	076-238-3262	076-229-2961	076-239-3123	076-252-6191
処理場所在地	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒920-1155 金沢市田上本町テ2-2	〒920-0211 金沢市湊1-45	〒920-1105 金沢市戸室新保へ69-1外
電話	076-238-3262	076-229-2961(事務所)	076-239-3123	076-236-1224
受入価格	建設発生木材 幹 20,000 円/t 枝葉 20,000 円/t 根株 25,000 円/t 角材 15,000 円/t 板材 20,000 円/t	建設発生木材 幹 25,000 円/t 枝葉 25,000 円/t 根株 25,000 円/t 角材 20,000 円/t 板材 20,000 円/t	建設発生木材 幹 40,000 円/t 枝葉 40,000 円/t 根株 40,000 円/t 角材 20,000 円/t 板材 20,000 円/t	建設発生木材 幹 25,000 円/t 枝葉 25,000 円/t 根株 25,000 円/t 角材 20,000 円/t 板材 20,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06024079606号 中間処理 (破碎)	(金沢市) 第06046006685号 中間処理 (破碎)	(金沢市) 第06023038993号 中間処理 (選別、切断、焼却)	(金沢市) 第06021026432号 中間処理 (破碎)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	7時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード - 番号	01-19	01-20	01-21	01-23
会社名	環境開発(株)	(株)堀田建設	(株)ミナト環境サービス	(有)今村興業
事業所所在地	〒921-8046 金沢市大桑町上猫下4-7	〒929-1215 かほく市高松ム38-3	〒920-0356 金沢市専光寺町レ3-9	〒929-1127 かほく市大崎ル36
電話	076-244-3132	076-281-1273	076-268-1616	076-283-5338
処理場所在地	〒920-1345 金沢市新保町ラ24-1	〒929-1213 かほく市長柄町イ58番1外9筆	〒920-0356 金沢市専光寺町レ3-9	〒929-0454 河北郡津幡町字杉瀬ル1-5
電話	076-244-5115	076-281-0152	076-268-1616	076-289-5588
受入価格	建設発生木材 幹 35,000 円/t 枝葉 35,000 円/t 根株 35,000 円/t 角材 35,000 円/t 板材 35,000 円/t	建設発生木材 幹 15,000 円/t 枝葉 15,000 円/t 根株 18,000 円/t 角材 12,000 円/t 板材 12,000 円/t	建設発生木材 幹 40,000 円/t 枝葉 40,000 円/t 根株 40,000 円/t 角材 20,000 円/t 板材 20,000 円/t	建設発生木材 幹 3,000 円/m3 枝葉 3,500 円/m3 根株 10,000 円/m3 角材 2,000 円/m3 板材 3,500 円/m3
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 150cm以下 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 150cm以下 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 別途協議 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 幹 長さ400cm以下 角材 30cm角以下 長さ400cm以下 3.その他 異物混入不可
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06042005698号 中間処理 (焼却)	(石川県) 第01725015470号 中間処理 (焼却・破砕)	(金沢市) 第06024082567号 中間処理 (圧縮・破砕)	(石川県) 第01725019386号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日、会社指定日	8時30分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード - 番号	01-25	02-1	02-3	02-8
会社名	(株)トスマク・アイ	西日本資源再開発(株)	羽咋郡市建設資材協同組合	(有)國富産業
事業所所在地	〒924-0066 白山市上小川町800-1	〒926-0011 七尾市佐味町142-3	〒925-0017 羽咋市西釜屋町138-2	〒926-0022 七尾市天神川原町カ部51-1
電話	076-277-4980	0767-52-7755	0767-22-7000	0767-53-1059
処理場所在地	〒924-0066 白山市上小川町800-1	〒926-0011 七尾市佐味町142-16	〒925-0147 羽咋郡志賀町大島六字41-6	〒926-0833 七尾市旭町50
電話	076-277-4980	0767-52-4148	0767-32-3148	0767-53-1059(事務所)
受入価格	建設発生木材 幹(φ15cm未満、L=2m以下) 15,000 円/t 角材(15×15cm未満、L=2m以下) 15,000 円/t 板材(厚さ5cm未満、L,W 2m以下) 15,000 円/t	建設発生木材 幹 - 枝葉 - 根株 - 角材 20,000 円/t 板材 20,000 円/t	建設発生木材 幹 - 枝葉 - 根株 - 角材 13,500 円/t 板材 13,500 円/t	建設発生木材 幹 50,000 円/台 枝葉 60,000 円/台 根株 80,000 円/台 角材 50,000 円/台 板材 60,000 円/台 台は10t車一台当たりの単価
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 上記参照 3.その他 上記サイズ以外は 要相談	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 羽咋郡市内 2.最大寸法 なし 3.その他 当組合員に限る	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01723102688号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01748000533号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01749019782号 中間処理(破砕)	(石川県) 第01743012906号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～16時00分 土曜日(午後)、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日、	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、組合指定日	8時30分～16時30分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日
備考			受入の可否については事前に協 同組合に確認すること。	

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード - 番号	02-9	02-10	02-12	02-13
会社名	(株)戸田組	(株)ピーエフエ	(有)ラックス	(株)中部資源再開発
事業所所在地	〒926-0041 七尾市府中町162	〒929-2121 七尾市田鶴浜町ト部61	〒926-0222 七尾市能登島閨町壺壺部4-1	〒920-0211 金沢市湊1-55-16
電話	0767-53-5260	0767-68-3618	0767-85-2334	076-238-3262
処理場所在地	〒926-0223 七尾市能登島半浦町10の部45	〒929-2102 七尾市舟尾町ケ-36-1	〒926-0222 七尾市能登島閨町壺壺部4-1	〒929-1573 羽咋市四柳町へ2-1
電話	0767-85-2037	0767-68-3788	0767-85-2334 外7筆	0767-26-3322
受入価格	建設発生木材 幹 55,000 円/台 枝葉 55,000 円/台 根株 65,000 円/台 角材 20,000 円/t 板材 20,000 円/t 台は10t車一台当たりの単価	建設発生木材 幹 18,000 円/t 枝葉 18,000 円/t 根株 20,000 円/t 角材 20,000 円/t 板材 20,000 円/t	建設発生木材 幹 17,000 円/t 枝葉 17,000 円/t 根株 20,000 円/t 角材 20,000 円/t 板材 20,000 円/t	建設発生木材 幹 20,000 円/t 枝葉 20,000 円/t 根株 25,000 円/t 角材 15,000 円/t 板材 20,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01725182449号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01729064790号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01723108537号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01721079606号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 会社指定日	8時00分～17時00分 土曜日(午後)、日曜日	8時00分～18時00分 会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード - 番号	02-14	02-15	02-16	03-2
会社名	(株)家村商店	(株)須磨工務店	小倉建設(株)	(株)加能リサイクル
事業所所在地	〒926-0012 七尾市万行町5-129-32	〒925-0167 羽咋郡志賀町町大島田11	〒925-0049 羽咋市柳橋町五俵刈5番地	〒928-0001 輪島市河井町6-35
電話	0767-53-2100	0767-32-3048	0767-22-2132	0768-22-5789
処理場所在地	〒926-0012 七尾市万行町5-129-21,26	〒925-0167 羽咋郡志賀町町中小坂36、37(破砕)	〒925-0044 羽咋市新保町上155-1	〒929-2362 輪島市三井町中丑害21-3
電話	0767-53-2100	0767-32-3048	0767-22-2132(事務所)	0768-26-1105
受入価格	建設発生木材 幹 15,000 円/t 枝葉 18,000 円/t 根株 - 角材 18,000 円/t 板材 18,000 円/t	建設発生木材 幹 13,889 円/t 枝葉 13,889 円/t 根株 18,519 円/t 角材 13,889 円/t 板材 13,889 円/t	建設発生木材 幹 65,000 円/台 枝葉 65,000 円/台 根株 80,000 円/台 角材 65,000 円/台 板材 65,000 円/台 台は10t車一台当たりの単価	建設発生木材 幹 65,000 円/台 枝葉 65,000 円/台 根株 65,000 円/台 角材 - 板材 - 台は10t車一台当たりの単価
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 200cm以下 3.その他 根株の土砂付は不可	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 長さ150cm, 径50cm以下 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01727030963号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01720055100号 中間処理 (焼却、破砕)	(石川県) 第01722074243号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01729066139号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時30分～17時00分 会社指定日	8時00分～17時00分(土曜日は12時まで) 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日
備考		焼却施設は 羽咋郡志賀町町大島田10番、外4筆 焼却施設は幹、枝葉、根株のみ受入		幹、枝葉、根株 30,000円/台(4t車) 20,000円/台(2t車)

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード - 番号	04-1	04-5	51-3	53-5
会社名	(株)クリーンファイア	(株)サンライフ	(株)中部資源再開発	能登リサイクル協同組合
事業所所在地	〒927-0626 鳳珠郡能登町駒渡14字1-2	〒923-0603 鳳珠郡能登町字布浦コ字21番地1	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒928-0326 鳳珠郡能登町斉和の部3
電話	0768-72-2211	0768-72-2125	076-238-3262	0768-76-8050
処理場所在地	〒927-0626 鳳珠郡能登町駒渡14字1-2	〒923-0345 鳳珠郡能登町字布浦タ字20	〒920-2103 白山市小柳町ヌ3-3	〒928-0324 鳳珠郡能登町中斉1字34-1
電話	0768-72-2211	0768-72-2003	076-272-3020	0768-76-8050
受入価格	建設発生木材 幹 65,000 円/台 枝葉 65,000 円/台 根株 65,000 円/台 角材 22,000 円/t 板材 22,000 円/t 台は10t車一台当たりの単価	建設発生木材 幹 65,000 円/台 枝葉 65,000 円/台 根株 65,000 円/台 角材 22,000 円/t 板材 22,000 円/t 台は10t車一台当たりの単価	建設発生木材 幹 20,000 円/t 枝葉 20,000 円/t 根株 25,000 円/t 角材 15,000 円/t 板材 20,000 円/t	建設発生木材 幹 65,000 円/台 枝葉 65,000 円/台 根株 65,000 円/台 角材 18,000 円/t 板材 18,000 円/t 台は10t車一台当たりの単価
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01727048620号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01720155034号 中間処理 (破砕、堆肥化)	(石川県) 第01721079606号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01728058545号 中間処理 (破砕)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、会社指定日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、会社指定日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日
備考	幹・枝葉・根株 30,000円/台(4t車) 20,000円/台(2t車)			

建設副産物処理処分場単価表

木くず

地区コード - 番号	54-8	54-9	53-5
会社名	(株)中部資源再開発	(有)ショーケン産業	(株)中部資源再開発
事業所所在地	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒923-0965 小松市串町甲84-1	〒920-0211 金沢市湊1-55-16
電話	076-238-3262	0761-46-1313	076-238-3262
処理場所在地	〒923-0061 小松市国府台5-34-1	〒923-0994 小松市工業団地2-1-1	〒927-0324 鳳珠郡能登町字太田原ヌ6-1
電話	0761-47-7233	0761-46-1313(事務所)	0768-67-2214
受入価格	建設発生木材 幹 20,000 円/t 枝葉 20,000 円/t 根株 25,000 円/t 角材 15,000 円/t 板材 20,000 円/t	建設発生木材 幹 30,000 円/t 枝葉 80,000 円/t 根株 45,000 円/t 角材 25,000 円/t 板材 20,000 円/t	建設発生木材 幹 22,000 円/t 枝葉 22,000 円/t 根株 25,000 円/t 角材 15,000 円/t 板材 22,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 異物混入不可	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01721079606号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01726033284号 中間処理 (破砕)	(石川県) 第01721079606号 中間処理 (破砕、積替保管)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日	8時30分～16時30分 第2土曜日、日曜日	8時00分～17時00分 日曜日
備考			

建設副産物処理処分場単価表

汚泥

地区コード - 番号	01-1	01-3	01-26	01-29
会社名	(株)中部資源再開発	クリーンライフ(株)	(株)高桑工業	(株)ダイセキ
事業所所在地	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒920-0957 金沢市館町ㄨ6番地	〒920-0834 金沢市常盤町26番地	〒924-0028 白山市相川新町631-1
電話	076-238-3262	076-229-2961	076-252-1751	076-275-6585
処理場所在地	〒920-0211 金沢市湊1-55-16	〒920-1155 金沢市田上本町ㄨ2-2	〒920-0209 金沢市東蚊爪町1-20	〒924-0028 白山市相川新町631-1
電話	076-238-3262	076-229-2961(事務所)	076-239-0210	076-275-6585
受入価格	建設汚泥 (高含水比汚泥) 12,000 円/t (脱水汚泥) 10,000 円/t	建設汚泥 (高含水比汚泥) 12,000 円/t (ベントナト系) 12,000 円/t (セメント系) 12,000 円/t	建設汚泥 (高含水比汚泥) 13,000 円/t (ベントナト系) 15,000 円/t (側溝汚泥) 15,000 円/t	建設汚泥 (高含水比汚泥) 20,000 円/t (ベントナト系) 30,000 円/t (セメント系) 35,000 円/t
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 バキューム車運搬は軟らかいもの、 コン指数200以下	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 異物混入不可 (側溝汚泥除く)	1.受入規制 なし 2.最大寸法 ガラ等を含む場合は10cm以下 3.その他 事前協議必要
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06024079606号 中間処理(安定処理)	(金沢市) 第06046006685号 中間処理(安定処理)	(金沢市) 第06024165673号 中間処理(脱水)	(石川県) 第01720002742号 中間処理(脱水、混練)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 会社指定日	8時30分～17時30分 会社指定日
備考				

建設副産物処理処分場単価表

汚泥

地区コード - 番号	02-3	04-3	54-2	54-11
会社名	羽咋郡市建設資材協同組合	(株)アメニティ	聖城運輸(株)	(株)田中建設
事業所所在地	〒925-0017 羽咋市西釜屋町㊦138-2	〒927-1217 珠洲市上戸町南方い字51番地	〒922-0857 加賀市永井町4-20-2	〒923-1237 能美市上清水町㊦70番地1
電話	0767-22-7000	0768-82-2115	0761-73-8831	0761-51-7880
処理場所在地	〒925-0147 羽咋郡志賀町大島六字41-6	〒927-1217 珠洲市上戸町南方い部46番1	〒922-0857 加賀市永井町4-10-6	〒923-1237 能美市上清水町㊦67,68-1、68-2
電話	0767-32-3148	0768-82-2115	0761-73-8831	0761-51-7880
受入価格	建設汚泥 (高含水比汚泥) 20,000 円/t	建設汚泥 (高含水比汚泥) 25,000 円/m ³ (ベントナト系) -	建設汚泥 (高含水比汚泥) 8,000 円/m ³ (ベントナト系) 7,000 円/m ³	建設汚泥 (高含水比汚泥) 12,000 円/m ³ (低含水比汚泥) 5,000 円/m ³ (ベントナト系) 12,000 円/m ³ (セメント系) 12,000 円/m ³
受入基準	1.受入規制 羽咋郡市内 2.最大寸法 なし 3.その他 当組合員に限る	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 泥状に限る	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01749019782号 最終処分(管理)	(石川県) 第01729002148号 中間処理(脱水)	(石川県) 第01724024188号 中間処理(固化)	(石川県) 第01722100304号 中間処理(固化再生)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、組合指定日	8時00分～18時00分 第2・4土曜日、日曜日	8時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日、
備考	受入の可否については事前に協 同組合に確認すること。		含水率により価格変動あり。 (ベントナト)	

建設副産物処理処分場単価表

汚泥

地区コード - 番号	54-12
会社名	(株)吉光組
事業所所在地	〒923-0004 小松市長崎町甲118
電話	0761-24-5151
処理場所在地	〒923-1101 能美市粟生町ノ96外4筆
電話	0761-24-5151(事務所)
受入価格	建設汚泥 (高含水比汚泥) 25,000 円/m ³ (ベントナイト系) 25,000 円/m ³
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(石川県) 第01724100958号 中間処理 (脱水)
受入時間 受入休止日	8時30分～16時30分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日、
備考	

建設副産物処理処分場単価表

最終処分

地区コード - 番号	01-3	02-3	02-17
会社名	クリーンライフ(株)	羽咋郡市建設資材協同組合	西日本資源再開発(株)
事業所所在地	〒920-0957 金沢市館町ヌ6番地	〒925-0017 羽咋市西釜屋町キ138-2	〒926-0011 七尾市佐味町イ42-3
電話	076-229-2961	0767-22-7000	0767-52-7755
処理場所在地	〒920-1346 金沢市三小牛町24字1番1外	〒925-0147 羽咋郡志賀町大島六字41-6	〒926-0001 七尾市鶴浦町39-1外
電話	076-241-3044	0767-32-3148	0767-52-4148
受入価格	コンクリート塊(有筋) 7,000 円/t コンクリート塊(無筋) 7,000 円/t アスファルト塊 7,000 円/t コンクリート二次製品 無筋 7,000 円/t メッシュ入り 7,000 円/t PC鋼材入り 7,000 円/t	コンクリート塊(有筋) - コンクリート塊(無筋) - アスファルト塊 - コンクリート二次製品 無筋 3,000 円/t メッシュ入り 3,000 円/t PC鋼材入り 3,000 円/t	コンクリート塊(有筋) - コンクリート塊(無筋) - アスファルト塊 - コンクリート二次製品 無筋 - メッシュ入り - PC鋼材入り -
受入基準	1.受入規制 なし 2.最大寸法 なし 3.その他 なし	1.受入規制 羽咋郡市内 2.最大寸法 なし 3.その他 当組合員に限る	1.受入規制 県内に限る 2.最大寸法 なし 3.その他 なし
許可番号 処理区分	(金沢市) 第06046006685号 最終処分(埋立)	(石川県) 第01749019782号 最終処分(安定)	(石川県) 第01748000533号 最終処分(安定)
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、組合指定日	8時30分～16時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日、
備考		受入の可否については事前に協同組合に確認すること。	タイル・瓦礫類は20,000円/t

建設副産物処理処分場単価表

建設発生土

地区コード - 番号	01-32	01-31	02-3	02-19
会社名	河北郡市環境整備事業協同組合	(有)勝商事	羽咋郡市建設資材協同組合	七尾鹿島建設業協同組合
事業所所在地	〒929-0306 河北郡津幡町字清水チ348-3	〒929-1103 石川県かほく市谷ウ3番地	〒925-0017 羽咋市西釜屋町キ138-2	〒926-0854 七尾市なぎの浦147
電話	076-288-3955	076-285-1240	0767-22-7000	0767-53-2173
処理場所在地	〒929-0411 河北郡津幡町字興津キ29番地	〒929-1103 石川県かほく市谷ウ3番地	〒925-0147 羽咋郡志賀町字大島大字41-6	〒926-2217 七尾市中島町鹿島台い部14-1
電話	076-288-3955(事務所)	076-285-1240	0767-32-3148	0767-53-2173(事務所)
受入価格	建設発生土 1,891 円/m ³	建設発生土 1,500 円/m ³	建設発生土 1,500 円/t	建設発生土 2,000 円/m ³
受入基準	1.受入規制 県内に限る 産業廃棄物の 混入不可	1.受入規制 産業廃棄物の 混入不可	1.受入規制 組合員に限る	1.受入規制 なし
処理方法 処理区分	埋立処分	埋立処分	埋立処分	埋立処分
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	9時00分～17時00分 日曜日	8時00分～17時00分 日曜日、祝祭日、組合指定日	8時30分～16時30分 日曜日、祝祭日、組合指定日
備考	受入の可否については、事前に協 同組合に確認すること。	処理場までの搬入路のうち、 手前800m区間が平均幅員3.7m 降雪状況により休業の可能性あり。	受入の可否については、事前に協 同組合に確認すること。	非組合員は500円/m ³ 加算 1m ³ 当たり1.6tで換算

建設副産物処理処分場単価表

建設発生土

地区コード - 番号	02-20	02-21	04-4	04-5
会社名	七尾鹿島建設業協同組合	(株)西田組	珠洲建設業協同組合	珠洲建設業協同組合
事業所所在地	〒926-0854 七尾市なぎの浦147	〒925-0167 羽咋郡志賀町町大坂114	〒927-1214 珠洲市飯田町1-1-9	〒927-1214 珠洲市飯田町1-1-9
電話	0767-53-2173	0767-32-1027	0768-82-0604	0768-82-0604
処理場所在地	〒926-0841 七尾市松百町10部13	〒925-0372 羽咋郡志賀町直海17-9-1	〒927-1221 珠洲市宝立町春日野地内	〒927-1452 珠洲市三崎町栗津地内
電話	0767-53-2173(事務所)	0767-32-1027(事務所)	0768-82-0604(事務所)	0768-82-0604(事務所)
受入価格	建設発生土 2,000 円/m ³	建設発生土 1,000 円/t	建設発生土 1,500 円/m ³	建設発生土 1,500 円/m ³
受入基準	1.受入規制 なし	1.受入規制 なし	1.受入規制 県内に限る 産業廃棄物の 混入不可	1.受入規制 県外に限る 産業廃棄物の 混入不可
処理方法 処理区分	埋立処分	埋立処分	埋立処分	埋立処分
受入時間 受入休止日	8時30分～16時30分 日曜日、祝祭日、組合指定日	8時30分～16時30分 日曜日、祝祭日、会社指定日	8時00分～17時00分(冬期以外) 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日	8時00分～17時00分(冬期1～3月に限る) 第2・4土曜日、日曜日、祝祭日
備考	非組合員は500円/m ³ 加算 1m ³ 当たり1.6tで換算	10t車以下の場合:10,000円/台 4t車以下の場合:5,000円/台 2t車以下の場合:3,000円/台	事前協議で休止日の受入も可能。	事前協議で休止日の受入も可能。

建設副産物処理処分場単価表

建設発生土

地区コード - 番号	54-2
会社名	聖城運輸(株)
事業所所在地	〒922-0857 加賀市永井町4-20-2
電話	0761-73-8831
処理場所在地	〒922-0857 加賀市永井町4-10-6
電話	0761-73-8831(事務所)
受入価格	建設発生土 1,200 円/m ³
受入基準	1.受入規制 異物混入不可
処理方法 処理区分	改良土で転用
受入時間 受入休止日	8時00分～17時00分 日曜日
備考	

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
2	(株)田中建設	能美市上清水町70-1 0761-51-7880	(株)田中建設 建設発生土リサイクルセンター 能美市上清水町767、68-1、68-2 0761-51-7880	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) 2,000円/m ³ 改良土プラント渡し 2,200円/m ³ 防草土プラント渡し 2,800円/m ³ 粒状改良土プラント渡し 3,000円/m ³ 改良土配達渡し 別途協議 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 1,500円/m ³ 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 500円/m ³	-	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 日曜日 祝祭日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
3	鶴来建設工業協同組合	白山市河内町江津丙1-1 076-273-2256	釜清水ストックヤード 白山市釜清水町地内 076-273-2256(事務所)	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) ー 改良土プラント渡し ー 改良土配達渡し ー 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 1,700円/m ³ 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 300円/m ³	発生源地域は 県内に限る	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 土曜日 日曜日 祝祭日 1～3月 (積雪により期 間延長の場合 あり)

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
4	聖城運輸(株)	加賀市永井町4-20-2 0761-73-8831	加賀建設発生土リサイクル施設 加賀市永井町4-10-6 0761-73-8831	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) 1,200円/m ³ 改良土プラント渡し 2,400円/m ³ 改良土配達渡し 別途協議 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 700円/m ³ 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 500円/m ³	預かり品は3ヶ月以内 3ヶ月以降の搬出追 加料金は200円/m ³	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 日曜日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
5	(株)吉光組	小松市長崎町甲118 0761-24-5151	(株)吉光組ストックヤード 能美市粟生町ノ96外4筆 0761-57-3644	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) 2,000円/m ³ 改良土プラント渡し 0~20mm 2,200円/m ³ 0~100mm 2,000円/m ³ 路床用サイクル土 0~100mm 1,800円/m ³ 第2種改良土 1,600円/m ³ 第3種改良土 1,400円/m ³ 改良土配達渡し 別途協議 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 2,000円/m ³ 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 500円/m ³	-	受入時間 8時30分~ 16時30分 受入休止日 第2・4土曜日 日曜日 祝祭日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
6	石川インペラ工業(株)	能美市灯台笹町431番地 0761-51-2367	石川インペラ工業(株)ストックヤード 能美市灯台笹町431番地 0761-51-2367	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) ー 改良土プラント渡し ー 改良土配達渡し ー 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 1,500円/m ³ 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 500円/m ³	発生源地域は 県内に限る 事前に確認表の提出 要	受入時間 8時00分～ 16時30分 受入休止日 日曜日 祝祭日 会社指定日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
7	永原建設(株)	小松市ニツ梨町へ28番地1 0761-43-2622	永原建設グループ 建設発生土リサイクルセンター 小松市矢田野町六五-2-1 0761-46-6877	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) 2,000円/m ³ 改良土プラント渡し 0~20mm 2,200円/m ³ 0~100mm 2,000円/m ³ 改良土配達渡し — 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 2,000円/m ³ 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 500円/m ³	預かり品は3ヶ月以内	受入時間 8時00分~ 17時00分 受入休止日 第2,4土曜日 日曜日 祝祭日 会社指定日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
8	L・Bエンジニアリング(株)	能美市来丸町82番地 0761-51-7875	L・Bエンジニアリング(株)ストックヤード 能美市来丸町1153番地 0761-51-7875	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) 2,000円/m ³ 改良土プラント渡し 2,200円/m ³ 改良土配達渡し 別途協議 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 1,500円/m ³ 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 700円/m ³	-	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 日曜日 会社指定日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
8	L・Bエンジニアリング(株)	能美市来丸町82番地 0761-51-7875	L・Bエンジニアリング(株)ストックヤード 能美市来丸町425番地6～11番地 0761-51-7875	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) 2,000円/m ³ 改良土プラント渡し 2,200円/m ³ 改良土配達渡し 別途協議 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 1,500円/m ³ 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 700円/m ³	-	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 日曜日 会社指定日

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
9	ワン・ユー(株)	小松市沖町111番地1 0761-58-1314	ワン・ユー建設発生土処理センター 小松市五国寺町大谷8番 0761-58-1314(事務所)	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) — 改良土プラント渡し — 改良土配達渡し — 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) 1,800円/m ³ 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 400円/m ³	発生源地域は 県内に限る	受入時間 8時00分～ 17時00分 受入休止日 日曜日 但し事前協議に より受入可能

建設副産物処理処分場単価表

ストックヤード

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	ストックヤード名称 所在地 電話	受入価格	備考	受入時間 受入休止日
10	高藤建設工業(株)	小松市戸津町ヨ29番3 0761-65-3388	高藤建設工業(株)ストックヤード 小松市戸津町ヨ9-1 0761-65-3388(事務所)	1. 改良土関係 プラント受入(改良用) 2,000円/m ³ 改良土プラント渡し 0~20mm 2,200円/m ³ 0~100mm 2,000円/m ³ 改良土配達渡し — 2. 預かり品関係 プラント受入(一時預かり) — 発生土プラント渡し (預かり品出荷) 500円/m ³	県内業者に限る	受入時間 8時00分~ 16時30分 受入休止日 第2・4土曜日 日曜日 祝祭日

建設副産物処理処分場単価表

改良土

改良土プラント

公表

番号	会社名	事業所所在地 電話	プラント名称 所在地 電話	価格	備考	受入時間 受入休止日
1	金沢建設業協同組合	金沢市弥生2-1-23 076-243-5868	金沢改良土センター 金沢市湊3-5-8 076-238-5260	改良土単価(プラント渡し) 0-20 3,200円/m ³ 0-40 3,200円/m ³ 0-100 2,400円/m ³	-	受入時間 8時30分～ 17時00分 受入休止日 第2・4土曜日 日曜日 祝祭日 組合指定日

番号	会社名	事業所所在地 電話	プラント所在地 電話	価格	備考	営業時間 休日
1	北川ヒューテック(株)	能美郡川北町字橋ヶ1 076-277-1134	能美郡川北町字橋ヶ1 076-277-1134	再生砂(プラント渡し) 1,800円/m ³	生産量に限りがあるため、確認要	8時00分～17時00分 日曜日

石 川 県 工 事 資 材 単 価 表

【石川県リサイクル認定製品単価】

平成28年4月1日

石 川 県

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

認定番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格(円)	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
9	舗装材(透水性舗装) 瓦廃材利用透水性舗装材	K-グランド(R) (樹脂固化)	瓦舗装専用特殊強化樹脂使用 t=10mm	m ²	8,500	(株)エコシステム	○	7~10日	建築・土木	有	100m ² 以上 材工共 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
9	舗装材(透水性舗装) 瓦廃材利用透水性舗装材	K-グランド(C) (セメント固化)	カラータイプ(標準色)黄、赤、茶系統、グレー t=7cm	m ²	8,500	(株)エコシステム	○	3~4日	建築・土木	有	100m ² 以上 材工共 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
9	舗装材(透水性舗装) 瓦廃材利用透水性舗装材	K-グランド(C) (セメント固化)	カラータイプ(標準色)黄、赤、茶系統、グレー t=10cm	m ²	10,000	(株)エコシステム	○	3~4日	建築・土木	有	100m ² 以上 材工共 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
35	景観透水性舗装	ピュアかわらけ	歩車道用 t=1cm	m ²	8,000	加州建設(株)	×	受注後10日間	建築・土木	有	材工共(屋間施工) 100m ² 以上 下地別途
36	歩行者系天然木質舗装	エコウッド	歩道用 t=3cm	m ²	10,000	加州建設(株)	×	受注後10日間	建築・土木	有	材工共(屋間施工) 100m ² 以上 下地別途
61	木材チップ利用 保水・透水性舗装材 (セメント固化)	ウッド丸	施工規模:200m ² 標準断面:厚さ5cm	m ²	5,960	(株)犀川組	○	7日間	土木	有	材工共 運搬費含まず
62	瓦廃材利用 保水・透水性舗装材 (セメント固化)	かわら丸	施工規模:200m ² 標準断面:厚さ5cm 使用粒径:3~5mm	m ²	6,100	(株)犀川組	○	7日間	土木	有	材工共 運搬費含まず
63	瓦廃材利用 保水・透水性舗装材 (セメント固化)	かわら丸XX(ダブルエックス)	施工規模:200m ² 標準断面:厚さ7cm 使用粒径:3~5mm (細骨材入り)	m ²	7,900	(株)犀川組	○	7日間	土木	有	材工共 運搬費含まず
65	透水性舗装 かわら再生コンクリート舗装材	P-CON・R	最大径12mm 骨材施工 厚 t=7cm~	m ²	7,800	協和道路(株)	×	受注後2週間	土木	有	材工共 運搬費含まず
67	舗装材 かわら再生砂舗装	エコ・サンド・R	最大径5mm 骨材施工 厚 t=5cm~	m ²	4,500	協和道路(株)	×	受注後1週間	土木	有	材工共 運搬費含まず
70	透水性コンクリート舗装	かわらッコ	歩道用 t=7cm	m ²	7,500	加州建設(株)	×	受注後10日間	建築・土木	有	材工共(屋間施工) 100m ² 以上 下地別途
96	歩行者用薄層カラー舗装	EGクレイ(ダスト)	歩道用 t=2mm	m ²	2,500	加州建設(株)	×	受注後10日間	建築・土木	有	材工共(屋間施工) 100m ² 以上 下地別途
98	廃瓦再利用 透水性舗装	サンプレートS	t=3cm(樹木保護用)	m ²	4,358	太陽工業(株)	×	2週間程度 (数量により変動)	土木	有	材工共
98	廃瓦再利用 透水性舗装	サンプレートS	t=5cm(歩道用)	m ²	6,453	太陽工業(株)	×	2週間程度 (数量により変動)	土木	有	材工共
98	廃瓦再利用 透水性舗装	サンプレートS	t=7cm(乗り入れ部)	m ²	8,548	太陽工業(株)	×	2週間程度 (数量により変動)	土木	有	材工共
99	舗装材瓦廃材利用 薄層舗装材	K-グランドコート	カラータイプ(標準色) 赤、赤茶、こげ茶、黒茶、黒	m ²	3,800	(株)エコシステム	○	7~10日	建築・土木	有	100m ² 以上 材工共 トップコートはオプション 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
100	建設用仕上塗材 瓦骨材利用 塗壁材	かわらかべ	木こて仕上 カラータイプ(9種類)	m ²	6,500	(株)エコシステム	○	7~10日	建築	有	100m ² 以上 材工共 木こて仕上げの単価 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
144	舗装材瓦廃材利用 保水性舗装材	K-グランド(Co) 瓦コンクリート	カラータイプ(20以上) 赤、黄、茶系統 t=7cm	m ²	7,000	(株)エコシステム	○	3~4日	建築・土木	有	100m ² 以上 材工共 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
144	舗装材瓦廃材利用 保水性舗装材	K-グランド(Co) 瓦コンクリート	カラータイプ(20以上) 赤、黄、茶系統 t=10cm	m ²	9,500	(株)エコシステム	○	3~4日	建築・土木	有	100m ² 以上 材工共 奥能登土木総合事務所管内は別途相談
180	インターロッキングブロック・平板	グリーンビズg-G (表層 ガラス入り)	厚 60mm 100×200	m ²	8,000	小松精練(株)	○	受注後1ヶ月	土木	有	
180	インターロッキングブロック・平板	グリーンビズg-G (表層 ガラス入り)	厚 60mm 200×200、300×300	m ²	9,000	小松精練(株)	○	受注後1ヶ月	土木	有	

「石川県リサイクル認定製品」公表単価

認定 番号	品名	商品名	規格	単位	公表価格 (円)	製造メーカー	在庫販 売の可 否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
180	インターロックブロック・平板	グリーンビズ _{g-G} (表層 ガラス入り)	厚 80mm 100×200	m ²	8,500	小松精練(株)	○	受注後1ヶ月	土木	有	
180	インターロックブロック・平板	グリーンビズ _{g-G} (表層 ガラス入り)	厚 80mm 200×200、300×300	m ²	9,500	小松精練(株)	○	受注後1ヶ月	土木	有	
180	インターロックブロック・平板	グリーンビズ _{g-T} (表層 瓦入り)	厚 60mm 100×200	m ²	7,500	小松精練(株)	○	受注後1ヶ月	土木	有	
180	インターロックブロック・平板	グリーンビズ _{g-T} (表層 瓦入り)	厚 60mm 200×200、300×300	m ²	8,500	小松精練(株)	○	受注後1ヶ月	土木	有	
180	インターロックブロック・平板	グリーンビズ _{g-T} (表層 瓦入り)	厚 80mm 100×200	m ²	8,000	小松精練(株)	○	受注後1ヶ月	土木	有	
180	インターロックブロック・平板	グリーンビズ _{g-T} (表層 瓦入り)	厚 80mm 200×200、300×300	m ²	9,000	小松精練(株)	○	受注後1ヶ月	土木	有	

「石川県リサイクル認定製品」報告価格

認定番号	品名	商品名	規格	単位	単価(円)	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
29	のり面吹付砕工用スパーサー(台座)		サイズ 65×76×74mm	個	270	(株)モアグリーン	○	1～2週間	土木	有	運搬費含まず
30	植物誘導吹付工基盤材		チップのサイズ (1.0～1.5インチ)	m3	8,000	(株)モアグリーン	○	1～2週間	土木	有	運搬費含まず
34	肥料・土壌改良材	かんとリースーパー河北潟粉末	バラ積み(未包装)	t	16,200	(株)河北潟ゆききの里	○	随時	造園 園芸用	有	運搬費含まず
34	肥料・土壌改良材	かんとリースーパー河北潟粉末	20kg/袋	袋	450	(株)河北潟ゆききの里	○	随時	造園 園芸用	有	運搬費含まず
34	肥料・土壌改良材	かんとリースーパー河北潟ペレット	20kg/袋	袋	720	(株)河北潟ゆききの里	○	随時	造園 園芸用	有	運搬費含まず
39	生育基盤材	GSソイル	40L/袋、500L/フレコン、1,000L/フレコン	L	20	(株)ホクド	○	5日	土木	無	
44	インターロッキングブロック・平板	トウインウオークG	厚 60mm 100×100、100×200、150×300、200×200、300×300	m2	5,220	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合 運搬費含む
44	インターロッキングブロック・平板	トウインウオークG	厚 80mm 100×100、100×200、150×300、300×300	m2	5,580	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合 運搬費含む
45	インターロッキングブロック・平板	トウインウオークS	厚 60mm 100×100、100×200、150×300、200×200、300×300	m2	6,660	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合 運搬費含む プラスチック、研磨品は別途料金
45	インターロッキングブロック・平板	トウインウオークS	厚 80mm 100×100、100×200、150×300、300×300	m2	7,020	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合 運搬費含む プラスチック、研磨品は別途料金
45	インターロッキングブロック・平板	トウインウオークS (みかげ)	厚 60mm 100×100、100×200、150×300、200×200、300×300	m2	7,560	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合 運搬費含む
45	インターロッキングブロック・平板	トウインウオークS (みかげ)	厚 80mm 100×100、100×200、150×300、300×300	m2	7,920	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合 運搬費含む
45	インターロッキングブロック・平板	トウインウオークS (スリット)	厚 60mm 200×200、300×300	m2	7,110	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合 運搬費含む
45	インターロッキングブロック・平板	トウインウオークS (スリット)	厚 80mm 300×300	m2	7,470	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合 運搬費含む
46	剪定枝使用肥料 土壌改良材 緑化基盤材	クリーンバーク	12kg(30L)	袋	250	クリーンサイクル(株)	○	即日～1週間以内	土木	有	運搬費含まず
46	剪定枝使用肥料 土壌改良材 緑化基盤材	クリーンバーク	15kg(40L)	袋	300	クリーンリサイクル(株)	○	即日～1週間以内	土木	有	運搬費含まず
46	剪定枝使用肥料 土壌改良材 緑化基盤材	クリーンマルチ	15kg(40L)	袋	300	クリーンリサイクル(株)	○	即日～1週間以内	土木	有	運搬費含まず
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	標準品	200/320×350×2000	個	9,880	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	切下げ	200/320×350×2000	個	9,880	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	乗入れ	240/320×150×600	個	2,300	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	

「石川県リサイクル認定製品」報告価格

認定番号	品名	商品名	規格	単位	単価(円)	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	バリアフリー乗入れ	240/320×170×600	個	2,800	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	デリネーター標準品	200/320×350×2000	個	10,800	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	デリネーター切下げ	200/320×350×2000	個	10,800	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	標準品(1M)	200/320×350×1000	個	4,910	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	切下げ(1M)	200/320×350×1000	個	4,910	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	デリネーター標準品(1M)	200/320×350×1000	個	5,900	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	デリネーター切下げ(1M)	200/320×350×1000	個	5,900	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	反射板付標準品	200/320×350×2000	個	11,800	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	標準品	200/320×400×2000	個	12,100	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	切下げ	200/320×400×2000	個	12,100	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	デリネーター標準品	200/320×400×2000	個	13,300	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	デリネーター切下げ	200/320×400×2000	個	13,300	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[先付け] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	反射板付標準品	200/320×400×2000	個	14,100	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	標準品	180/230×250×2000	個	5,500	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	切下げ	180/230×250×2000	個	5,500	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	バリアフリー乗入れ	230/230×70×600	個	1,410	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	デリネーター標準品	180/230×250×2000	個	6,080	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	デリネーター切下げ	180/230×250×2000	個	6,080	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	標準品(300)	180/240×300×2000	個	7,170	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R] フラット型 (溶融スラグリサイクル品)	切下げ(300)	180/240×300×2000	個	7,170	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	

「石川県リサイクル認定製品」報告価格

認定番号	品名	商品名	規格	単位	単価(円)	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
52	歩車道境界ブロック[両面R]フラット型(溶融スラグリサイクル品)	デリネーター標準品(300)	180/240×300×2000	個	7,870	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R]フラット型(溶融スラグリサイクル品)	デリネーター切下げ(300)	180/240×300×2000	個	7,870	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R]フラット型(溶融スラグリサイクル品)	標準品(350)	180/250×350×2000	個	8,610	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R]フラット型(溶融スラグリサイクル品)	切下げ(350)	180/250×350×2000	個	8,610	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R]フラット型(溶融スラグリサイクル品)	デリネーター標準品(350)	180/250×350×2000	個	9,800	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[両面R]フラット型(溶融スラグリサイクル品)	デリネーター切下げ(350)	180/250×350×2000	個	9,800	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	有孔フリューム(溶融スラグリサイクル品)	400×400	400×400×2000	個	9,000	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	有孔フリューム(溶融スラグリサイクル品)	500×400	500×400×2000	個	10,900	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	有孔フリューム(溶融スラグリサイクル品)	500×500	500×500×2000	個	11,900	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	有孔フリューム(溶融スラグリサイクル品)	600×500	600×500×2000	個	14,500	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	有孔フリューム(溶融スラグリサイクル品)	600×600	600×600×2000	個	16,000	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型(溶融スラグリサイクル品)	標準品	180/205×250×2000	個	5,220	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型(溶融スラグリサイクル品)	切下げ	180/205×250×600	個	2,170	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型(溶融スラグリサイクル品)	切下げ(盲人タイプ)	180/205×250×600	個	2,170	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型(溶融スラグリサイクル品)	乗入れ	195/205×100×600	個	1,630	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型(溶融スラグリサイクル品)	乗入れ(盲人タイプ)	50/205×100×600	個	1,630	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型(溶融スラグリサイクル品)	乗入れ(BH70)	195/202×70×600	個	1,590	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型(溶融スラグリサイクル品)	水抜き	180/205×250×600	個	2,130	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型(溶融スラグリサイクル品)	デリネーター	180/205×250×600	個	2,390	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面R]マウンド型(溶融スラグリサイクル品)	標準品(300)	180/210×300×2000	個	6,310	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	

「石川県リサイクル認定製品」報告価格

認定番号	品名	商品名	規格	単位	単価(円)	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
52	歩車道境界ブロック[片面] マウンド型 (溶融スラグリサイクル品)	標準品(350)	180/215×350×2000	個	7,260	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面] マウンド型 (溶融スラグリサイクル品)	標準品(400)	180/220×400×2000	個	8,360	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面] マウンド型 (溶融スラグリサイクル品)	標準品(片面面 2M)	180/205×250×2000	個	5,220	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面] マウンド型 (溶融スラグリサイクル品)	切下げ(片面面 0.6M)	180/205×250×600	個	2,170	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	歩車道境界ブロック[片面] マウンド型 (溶融スラグリサイクル品)	切下げ(片面面 0.6M) (盲人タイプ)	180/205×250×600	個	2,170	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	300	300/260×200×1000	個	1,830	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	350	350/300×235×1000	個	2,430	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	400	400/345×260×1000	個	3,080	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	450	450/390×295×1000	個	3,430	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	500	500/435×320×1000	個	4,160	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	550	550/475×355×1000	個	4,730	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	600	600/520×380×1000	個	5,050	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	300	300/260×200×2000	個	3,630	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	300(ソケット付)	300/260×200×2000	個	4,710	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	350	350/300×235×2000	個	4,860	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	400	400/345×260×2000	個	6,160	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	450	450/390×295×2000	個	6,860	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	500	500/435×320×2000	個	8,320	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	550	550/475×355×2000	個	9,450	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	
52	鉄筋コンクリートベンチフリューム (溶融スラグリサイクル品)	600	600/520×380×2000	個	10,100	石川県コンクリート製品協 同組合	○	随時	土木	有	

「石川県リサイクル認定製品」報告価格

認定番号	品名	商品名	規格	単位	単価(円)	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
52	U型側溝 標準型サイドデッチ (溶融スラグリサイクル品)	240	240×240×1000	個	2,430	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝 標準型サイドデッチ (溶融スラグリサイクル品)	300B	300×300×1000	個	3,650	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝 標準型サイドデッチ (溶融スラグリサイクル品)	450	450×450×1000	個	6,210	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝 標準型サイドデッチ (溶融スラグリサイクル品)	600	600×600×1000	個	9,900	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝 標準型II型 (溶融スラグリサイクル品)	240	240×240×2000	個	4,860	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝 標準型II型 (溶融スラグリサイクル品)	300B	300×300×2000	個	7,290	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝 標準型II型 (溶融スラグリサイクル品)	450	450×450×2000	個	12,400	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
52	U型側溝 標準型II型 (溶融スラグリサイクル品)	600	600×600×2000	個	19,700	石川県コンクリート製品協同組合	○	随時	土木	有	
54	インターロッキングブロック・平板	トウインウォークT	厚 60mm 100×100、100×200、150×300、200×200、300×300	m2	4,410	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合 運搬費含む
54	インターロッキングブロック・平板	トウインウォークT	厚 80mm 100×100、100×200、150×300、300×300	m2	4,680	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合 運搬費含む
56	インターロッキングブロック・平板	トウインウォークWS	厚 60mm 100×100、100×200、150×300、200×200、300×300	m2	5,310	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合運賃含む
56	インターロッキングブロック・平板	トウインウォークWS	厚 80mm 100×100、100×200、150×300、300×300	m2	5,670	北陸ブロック(株)	×	2週間～3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合運賃含む
72	アスファルト安定処理	μ-アスコン (アスファルト加熱安定処理)	25～0	t	13,000	北川ヒューテック(株)	○	常時	建築・土木	有	金沢市内 現場渡し
72	粗粒度アスコン(20)	μ-アスコン 粗粒度アスコン(20)	20～0	t	14,100	北川ヒューテック(株)	○	常時	建築・土木	有	金沢市内 現場渡し
72	密粒度アスコン(20F)	μ-アスコン 密粒度アスコン(20F)	20～0	t	15,300	北川ヒューテック(株)	○	常時	建築・土木	有	金沢市内 現場渡し
72	密粒度アスコン(13)	μ-アスコン 密粒度アスコン(13)	13～0	t	15,200	北川ヒューテック(株)	○	常時	建築・土木	有	金沢市内 現場渡し
72	密粒度アスコン(13F)	μ-アスコン 密粒度アスコン(13F)	13～0	t	15,400	北川ヒューテック(株)	○	常時	建築・土木	有	金沢市内 現場渡し
72	細粒度アスコン(13F)	μ-アスコン 細粒度アスコン(13F)	13～0	t	17,300	北川ヒューテック(株)	○	常時	建築・土木	有	金沢市内 現場渡し
80	緑化生育基盤材	エコサイクルコンポ石川	40L/袋、50L/袋、1000L/袋	L	21	富士見環境緑化(株)	○	翌日	土木	有	
81	緑化生育基盤材	エコサイクルコンポIN-90	40L/袋、50L/袋、1000L/袋	L	21	富士見環境緑化(株)	○	翌日	土木	有	

「石川県リサイクル認定製品」報告価格

認定番号	品名	商品名	規格	単位	単価(円)	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
83	防球ネット	エコスーパーネット	防球ネット 150/120本40mm	m2	1,400	炭谷漁網資材(株)	×	4~5日	建築	有	オーダー品
83	防球ネット	エコスーパーネット	建築養生ネット、ゴミ飛散防止ネット 1000/5本 10mm 5m×10m	枚	45,000	炭谷漁網資材(株)	×	4~5日	建築	有	
83	防鳥ネット	エコスーパーネット	防鳥ネット 1000/5本 10mm 3m×4m	枚	13,000	炭谷漁網資材(株)	○	即納	建築・土木	有	
90	肥料・土壌改良材 パーク堆肥	万葉パーク	20kg/袋	袋	400	北陸ポートサービス(株)	○	5日	土木	有	
90	木製工事標示板	木製工事くん	A-1 1300×2200×80	基	400	金沢森林組合	×	3日~5日	土木	有	
90	木製工事標示板	木製工事くん	A-2 1200×1800×80	基	400	金沢森林組合	×	3日~5日	土木	有	
90	木製工事標示板	木製工事くん	A-3 950×1600×80	基	400	金沢森林組合	×	3日~5日	土木	有	
90	木製工事標示板	木製工事くん	C 660×1600×60	基	400	金沢森林組合	×	3日~5日	土木	有	
102	建築用仕上塗材	イオリーナ	8kg/袋	袋	7,800	(有)ライフアップ	○	即納	建築	有	
106	連杭	修景連杭(円柱)	100φ×400×1000 無処理	基	4,450	金沢森林組合	×	2日	土木	有	
106	連杭	修景連杭(円柱)	100φ×400×1000 防腐処理(4K)	基	5,700	金沢森林組合	×	2日	土木	有	
108	生育基盤材 法面緑化基盤材	万葉ソイル	40L/袋	L	19	北陸ポートサービス(株)	○	5日	土木	有	
112	有孔フリューム	Fシリーズ	CD 400×400×2000	本	5,600	日建コンクリート工業(株)	金沢森林組合	2ヶ月~3ヶ月 (最短1ヶ月)	土木	有	
112	歩車道境界ブロック	Fシリーズ	20/32×35×2000	本	6,300	日建コンクリート工業(株)	×	2ヶ月~3ヶ月 (最短1ヶ月)	土木	有	
112	有孔フリューム	Fシリーズ	CD 500×500×2m	本	7,200	日建コンクリート工業(株)	×	2ヶ月~3ヶ月 (最短1ヶ月)	土木	有	
112	有孔フリューム	Fシリーズ	CD 600×600×2m	本	9,800	日建コンクリート工業(株)	×	2ヶ月~3ヶ月 (最短1ヶ月)	土木	有	
114	舗装材 防草土 永土	永土(白山)	20	kg	2,350	(株)連代コンストラクト	×	1週間	土木	有	運搬費含まず
116	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導平板、 警告平板	300×300×60	枚	540	北陸ブロック(株)	×	2週間~3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合運搬費含む
116	視覚障害者誘導用ブロック	視覚障害者誘導平板、 警告平板	300×300×80	枚	585	北陸ブロック(株)	×	2週間~3週間	建築・土木	有	30m2以上の場合運搬費含む
122	稲わら畳	いしかわエコ 愛畳丸	A種(WR-1、JAS1等表)	畳	12,000	(一社)石川県畳連合	×	7日	建築	有	運搬費含まず

「石川県リサイクル認定製品」報告価格

認定番号	品名	商品名	規格	単位	単価(円)	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
122	稲わら畳	いしかわエコ 愛畳丸	B種(WR-2、JAS2等表)	畳	10,000	(一社)石川県畳連合	×	7日	建築	有	運搬費含まず
122	稲わら畳	いしかわエコ 愛畳丸	C種(PS-C20、JAS2等表)	畳	10,000	(一社)石川県畳連合	×	7日	建築	有	運搬費含まず
131	エコ木柵	エコ木柵パネル H=1.0m	H1.1m L=2.2m 県産杉間伐材 木端材・はね材再利用	枚	4,050	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
131	エコ木柵	H=1.0mパネル用 杭木	L=1.8m 県産杉間伐材 はね材再利用	本	1,170	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
131	エコ木柵	エコ木柵パネル H=1.5m	H=1.6m L=2.2m 県産杉間伐材 木端材・はね材再利用	枚	4,500	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
131	エコ木柵	H=1.5パネル用 杭木	L=2.3m 県産杉間伐材 はね材再利用	本	1,800	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
131	エコ木柵	H=1.5パネル用 控え	L=1.8m 根がらみL=0.4m 県産杉間伐材 木端材・はね材再利用	本	1,350	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
131	エコ木柵	エコ木柵パネル H=2.0m	H2.1m L=2.2m 県産杉間伐材 木端材・はね材再利用	枚	10,800	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
131	エコ木柵	H=2.0パネル用 杭木	L=3.0m 1穴加工 県産杉間伐材 はね材再利用	本	2,520	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
131	エコ木柵	H=2.0パネル用 控え	L=2.5m 2穴加工 県産杉間伐材 はね材再利用 根がらみ付	本	2,520	(有)奥樹園	×	1ヶ月	土木	有	
132	肥料・土壌改良材 放線菌有機肥料	元樹くん(2)	40L/袋 (13kg)	袋	1,650	(株)立花造園	○	受注後1週間以内	土木	有	運搬費含まず
142	透水性舗装	歩瓦K-1	25kg/袋	袋	1,800	エコジャパン(株)	○	1週間	土木	有	運搬費含まず
143	透水性舗装	優土ⅡKS-1	1000kg/袋	袋	48,000	エコジャパン(株)	○	2週間	土木	有	運搬費含まず
145	緑化基盤材	いしかわエコソイル	40L/袋	袋	840	チューモク(株)	×	翌日	土木	有	
146	緑化基盤材	ゆうきひミックス石川	40L/袋	袋	1,000	チューモク(株)	×	2日	土木	有	
148	木柵	エコ木製パネル	W=2.00m (H1.0mタイプ) 無処理	基	3,640	金沢森林組合	×	3日~14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル	W=2.00m傾 (H1.0mタイプ) 無処理	基	3,850	金沢森林組合	×	3日~14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル	W=1.50m (H1.0mタイプ) 無処理	基	2,670	金沢森林組合	×	3日~14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル	W=1.50m傾 (H1.0mタイプ) 無処理	基	2,790	金沢森林組合	×	3日~14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル	W=1.00m (H1.0mタイプ) 無処理	基	1,840	金沢森林組合	×	3日~14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず

「石川県リサイクル認定製品」報告価格

認定番号	品名	商品名	規格	単位	単価(円)	製造メーカー	在庫販売の可否	納期	主な用途・別	販売実績	備考
148	木柵	エコ木製パネル	W=1.00m傾 (H1.0mタイプ) 無処理	基	1,950	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル	W=2.00m (H1.5mタイプ) 無処理	基	5,010	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル	W=2.00m傾 (H1.5mタイプ) 無処理	基	5,240	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル	W=1.50m (H1.5mタイプ) 無処理	基	3,610	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル	W=1.50m傾 (H1.5mタイプ) 無処理	基	3,780	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル	W=1.00m (H1.5mタイプ) 無処理	基	2,470	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず
148	木柵	エコ木製パネル	W=1.00m傾 (H1.5mタイプ) 無処理	基	2,610	金沢森林組合	×	3日～14日 数量による	土木	有	杭木は別途 工事費含まず
149	生育基盤材 法面緑化基盤材	万葉ソイルi	40L/袋	L	20	北陸ポートサービス(株)	○	5日	土木	有	
162	生育基盤材 法面マルチング材	マルチング	1000L 40L ポリ袋	L	12	(株)ランドスケープ開発	○	受注後5日	土木	有	
163	生育基盤材 ウッドソイル材	ウッドソイル	1000L 40L ポリ袋	L	12	(株)ランドスケープ開発	○	受注後5日	土木	有	
168	食品残渣、剪定枝 混合肥料 土壌改良材	クリーンパワー	12kg(30L)	袋	300	クリーンサイクル(株)	○	即日～1週間以内	土木	有	運搬費含まず
191	透水性舗装	はえん土KS-1	1000kg/袋	袋	48,000	エコジャパン(株)	○	2週間	土木	有	運搬費含まず

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【集落排水資材単価】

平成28年4月1日

石 川 県

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
自動荒目スクリーンカバー	[処理能力(m ³ /h)] ~70	[機長(mm)] 1000程度	[機幅(mm)] 380程度	本体:SUS304		台	648,000	128	工場渡し
自動荒目スクリーンカバー	[処理能力(m ³ /h)] ~80	[機長(mm)] 1500程度	[機幅(mm)] 380程度	本体:SUS304		台	659,000	130	工場渡し
自動荒目スクリーンカバー	[処理能力(m ³ /h)] ~70	[機長(mm)] 1000程度	[機幅(mm)] 380程度	本体:合成樹脂		台	335,000	80	工場渡し
自動荒目スクリーンカバー	[処理能力(m ³ /h)] ~80	[機長(mm)] 1500程度	[機幅(mm)] 380程度	本体:合成樹脂		台	405,000	80	工場渡し
ばっ気沈砂槽攪拌用散気装置	15A					基	29,400	5	工場渡し
ばっ気沈砂槽攪拌用散気装置	20A					基	37,100	6	工場渡し
ばっ気沈砂槽攪拌用散気装置	25A					基	44,100	7	工場渡し
沈砂排出ポンプ(エアリフト)	[口径(φ)] 80A	L=2,700mm程度	エアセパレータ材質:PVC			基	244,000	52	工場渡し
沈砂排出ポンプ(エアリフト)	[口径(φ)] 80A	L=2,700mm程度	エアセパレータ材質:SUS			基	371,000	71	工場渡し
細目スクリーン	[機幅(mm)] 500	[機長(mm)] 1000程度				台	311,000	45	工場渡し
細目スクリーン	[機幅(mm)] 500	[機長(mm)] 1300程度				台	354,000	52	工場渡し
細目スクリーン	[機幅(mm)] 600	[機長(mm)] 1000程度				台	344,000	53	工場渡し
し渣カゴ	[形状(mm)] 280×300×200程度	SUS				基	19,100	2	工場渡し
し渣カゴ	[形状(mm)] 350×400×200程度	SUS				基	22,500	2	工場渡し
し渣カゴ	[形状(mm)] 500×400×200程度	SUS				基	23,600	3	工場渡し
し渣カゴ	[形状(mm)] 600×400×200程度	SUS				基	28,200	4	工場渡し
自動荒目スクリーン	[処理能力(m ³ /h)] ~70	[機長(mm)] 1,000程度	[機幅(mm)] 380程度	防臭カバー:無		台	507,000	28	工場渡し
自動荒目スクリーン	[処理能力(m ³ /h)] ~80	[機長(mm)] 1,500程度	[機幅(mm)] 380程度	防臭カバー:無		台	564,000	35	工場渡し
自動荒目スクリーン	[処理能力(m ³ /h)] ~80	[機長(mm)] 1,500程度	[機幅(mm)] 380程度	防臭カバー:有		台	1,520,000	70	工場渡し
自動荒目スクリーン(脱水機構付)	[処理能力(m ³ /h)] ~80	[機長(mm)] 1,500程度	[機幅(mm)] 380程度	防臭カバー:無		台	2,010,000	85	工場渡し
自動荒目スクリーン(脱水機構付)	[処理能力(m ³ /h)] ~80	[機長(mm)] 1,500程度	[機幅(mm)] 380程度	防臭カバー:有		台	2,260,000	120	工場渡し
自動微細目スクリーン	[処理能力(m ³ /h)] ~23	[目幅(mm)] 2.0	[出力(kW)] 0.025	[機長×幅(mm)] 570×220程度		台	352,000	15	工場渡し
自動微細目スクリーン	[処理能力(m ³ /h)] ~45	[目幅(mm)] 2.0	[出力(kW)] 0.025	[機長×幅(mm)] 870×220程度		台	529,000	22	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
破砕機(回転ドラム式)	[処理能力(m ³ /日)] ~288	[出力(kW)] 0.2	コントロール型			台	537,000	75	工場渡し
破砕機(回転ドラム式)	[処理能力(m ³ /日)] ~432	[出力(kW)] 0.2	コントロール型			台	896,000	100	工場渡し
破砕機(回転ドラム式)	[処理能力(m ³ /日)] 220~1440	[出力(kW)] 0.2	コントロール型			台	1,510,000	130	工場渡し
散水ノズル・消泡ノズル	[水量] 8L以上/min	本体材質:合成樹脂(コック付)				個	1,490	1	工場渡し
消泡用薬剤筒	消泡用薬剤筒	消泡剤:400g(100g×4個)				式	7,000	1	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.4				基	271,000	50	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.75				基	285,000	55	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 1.5				基	315,000	67	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 1.5				基	370,000	80	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 2.2				基	433,000	90	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 3.7				基	455,000	100	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 5.5				基	583,000	110	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 1.5				基	432,000	86	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2				基	466,000	96	工場渡し
原水ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 3.7				基	489,000	101	工場渡し
非常用エンジンポンプ	[口径(φ)] 50	[定格出力(kW)] 2.6	[定格出力(PS)] 3.5			基	1,530,000	74	工場渡し
非常用エンジンポンプ	[口径(φ)] 50	[定格出力(kW)] 3.1	[定格出力(PS)] 4.3			基	1,560,000	74	工場渡し
非常用エンジンポンプ	[口径(φ)] 80	[定格出力(kW)] 4.0(3.7)	[定格出力(PS)] 5.5(5.0)			基	1,660,000	102	工場渡し
微細目スクリーン槽	[処理能力(m ³ /h)] ~23	脱水機内蔵スペース:無	2.0mm目スクリーン用			基	1,350,000	350	工場渡し
微細目スクリーン槽	[処理能力(m ³ /h)] ~45	脱水機内蔵スペース:無	2.0mm目スクリーン用			基	1,460,000	350	工場渡し
微細目スクリーン槽	[処理能力(m ³ /h)] ~23	脱水機内蔵スペース:有	2.0mm目スクリーン用			基	1,800,000	400	工場渡し
微細目スクリーン槽	[処理能力(m ³ /h)] ~45	脱水機内蔵スペース:有	2.0mm目スクリーン用			基	1,930,000	400	工場渡し
汚水計量槽(1系列)	[対象人員(人)] 200	1系列				基	736,000	190	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
汚水計量槽(1系列)	[対象人員(人)] 400	1系列				基	771,000	200	工場渡し
汚水計量槽(1系列)	[対象人員(人)] 600	1系列				基	806,000	210	工場渡し
汚水計量槽(1系列)	[対象人員(人)] 800	1系列				基	922,000	240	工場渡し
汚水計量槽(1系列)	[対象人員(人)] 1000	1系列				基	1,030,000	268	工場渡し
汚水計量槽(2系列)	[対象人員(人)] 800(801)	2系列				基	957,000	250	工場渡し
汚水計量槽(2系列)	[対象人員(人)] 1000	2系列				基	1,140,000	280	工場渡し
散気装置	20A×20A		デフューザ:1個			基	92,300	8	工場渡し
散気装置	25A×20A		デフューザ:1個			基	92,300	9	工場渡し
散気装置	32A×25A		デフューザ:1個			基	92,300	10	工場渡し
散気装置	32A×25A	L=600mm	デフューザ:2個			基	126,000	14	工場渡し
散気装置	32A×25A	L=1000mm	デフューザ:2個			基	133,000	15	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.75				基	300,000	62	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 1.5				基	330,000	74	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 1.5				基	390,000	91	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 2.2				基	453,000	101	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 1.5				基	452,000	103	工場渡し
流量調整ポンプ・回分槽汚泥引抜ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2				基	486,000	113	工場渡し
し渣脱水機	[処理能力(L/h)] 60	(槽内)	[出力(kW)] 0.1			基	1,790,000	50	工場渡し
流量調整槽水中攪拌ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.75				基	427,000	50	工場渡し
流量調整槽水中攪拌ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 1.5				基	642,000	70	工場渡し
流量調整槽水中攪拌ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 1.5				基	653,000	110	工場渡し
流量調整槽水中攪拌ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2				基	862,000	120	工場渡し
流量調整槽水中攪拌装置(FC/SUS)	[出力(kW)] 0.25	FC/SUS	直結型			基	991,000	110	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
流量調整槽水中攪拌装置(FC/SUS)	[出力(kW)] 0.4	FC/SUS	直結型			基	998,000	113	工場渡し
流量調整槽水中攪拌装置(FC/SUS)	[出力(kW)] 0.75	FC/SUS	直結型			基	1,040,000	115	工場渡し
バフプレート	展開面積1㎡当たり	[材質]PVC	t=6mm			㎡	79,000	13	工場渡し
バフプレート	展開面積1㎡当たり	[材質]PVC	t=10mm			㎡	102,000	20	工場渡し
嫌気性濾床槽攪拌装置	[処理人員(人)] 250	[1槽当たり基数] 4	1300mm×1100mm程度			基	157,000	27	工場渡し
嫌気性濾床槽攪拌装置	[処理人員(人)] 400	[1槽当たり基数] 4	1450mm×1250mm程度			基	173,000	32	工場渡し
嫌気性濾床槽攪拌装置	[処理人員(人)] 600	[1槽当たり基数] 4	1800mm×1400mm程度			基	194,000	39	工場渡し
エアートラップ(SUS)	300×300×1000	SUS製				基	150,000	26	工場渡し
汚泥引抜用ガイド管	[形状] 150φ	[長さ(mm)] 4,500程度	本体材質:SUS(円筒型)			本	161,000	90	工場渡し
汚泥引抜用ガイド管	[形状] 150φ	[長さ(mm)] 4,500程度	本体材質:PVC(円筒型)			本	52,900	32	工場渡し
移流板	300×300	[厚さ(mm)] 3				m	49,900	21	工場渡し
逆洗装置	第1・2室	[処理人員(人)] 400		[形状(mm)] 800×500程度		基	145,000	20	工場渡し
逆洗装置	第1・2室	[処理人員(人)] 600		[形状(mm)] 1000×550程度		基	159,000	22	工場渡し
逆洗装置	第1・2室	[処理人員(人)] 800		[形状(mm)] 1200×700程度		基	187,000	24	工場渡し
逆洗装置	第1・2室	[処理人員(人)] 1000		[形状(mm)] 1400×800程度		基	214,000	27	工場渡し
エアリフトポンプ	[口径(φ)] 75×100	L=4,500mm程度				基	218,000	31	工場渡し
エアリフトポンプ	[口径(φ)] 100×125	L=4,500mm程度				基	249,000	42	工場渡し
エアリフトポンプ	[口径(φ)] 125×150	L=4,500mm程度				基	304,000	50	工場渡し
返送水計量槽	[対象人員(人)] 200					基	640,000	200	工場渡し
返送水計量槽	[対象人員(人)] 400					基	667,000	240	工場渡し
返送水計量槽	[対象人員(人)] 600					基	835,000	300	工場渡し
返送水計量槽	[対象人員(人)] 800					基	922,000	340	工場渡し
沈殿槽センターウエル	[口径(φ)] 500	[長さ(mm)] 1000				基	205,000	90	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
沈殿槽センターウエル	[口径(φ)] 500	[長さ(mm)] 2000				基	360,000	130	工場渡し
沈殿槽センターウエル	[口径(φ)] 500	[長さ(mm)] 3000				基	514,000	170	工場渡し
沈殿槽スカムスキマ	[口径(φ)] 75×100	[長さ(mm)] 5,000程度				台	255,000	50	工場渡し
沈殿槽スカムスキマ	[口径(φ)] 100×125	[長さ(mm)] 5,000程度				台	306,000	67	工場渡し
沈殿槽越流堰	越流堰					m	97,500	27	工場渡し
返送汚泥計量槽	[対象人員(人)] 200					基	762,000	190	工場渡し
返送汚泥計量槽	[対象人員(人)] 400					基	795,000	200	工場渡し
返送汚泥計量槽	[対象人員(人)] 600					基	995,000	210	工場渡し
返送汚泥計量槽	[対象人員(人)] 800					基	1,120,000	240	工場渡し
返送汚泥計量槽	[対象人員(人)] 1000					基	1,270,000	385	工場渡し
エアートラップ(PVC)	消毒槽・放流槽用	[口径(φ)] 200	[長さ(mm)] 1000程度	PVC		基	62,000	5	工場渡し
エアートラップ(PVC)	消毒槽・放流槽用	[口径(φ)] 250	[長さ(mm)] 1000程度	PVC		基	64,600	6	工場渡し
エアートラップ(PVC)	300×300×1000	PVC				基	100,000	13	工場渡し
迂流板	迂流板	[厚さ(mm)] 8				m ²	71,500	20	工場渡し
迂流板	迂流板	[厚さ(mm)] 10				m ²	79,700	21	工場渡し
流量計取付板	流量計取付板	[厚さ(mm)] 8				m ²	71,500	20	工場渡し
汚泥引抜ポンプ(嫌気性濾床槽・汚泥濃縮貯留槽)	[口径(φ)] 50×40	[出力(kW)] 2.2				基	462,000	77	工場渡し
汚泥引抜ポンプ(嫌気性濾床槽・汚泥濃縮貯留槽)	[口径(φ)] 50×40	[出力(kW)] 3.7				基	499,000	89	工場渡し
電動ボール弁(SCS)	[口径] 15	[接続] ネジ式	[圧力] 10K	レデューストホア		個	12,300	1	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 20	[接続] ネジ式	[圧力] 10K	レデューストホア		個	13,300	1	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 25	[接続] ネジ式	[圧力] 10K	レデューストホア		個	19,300	1	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 32	[接続] ネジ式	[圧力] 10K	レデューストホア		個	33,800	1	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 40	[接続] ネジ式	[圧力] 10K	レデューストホア		個	35,700	1	

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
電動ボール弁(SCS)	[口径] 50	[接続] ネジ式	[圧力] 10K	レデューストホア		個	40,400	2	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 65	[接続] フランジ式	[圧力] 10K	フルホア		個	118,000	26	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 80	[接続] フランジ式	[圧力] 10K	フルホア		個	127,000	30	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 100	[接続] フランジ式	[圧力] 10K	フルホア		個	159,000	40	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 125	[接続] フランジ式	[圧力] 10K	フルホア		個	328,000	61	
電動ボール弁(SCS)	[口径] 150	[接続] フランジ式	[圧力] 10K	フルホア		個	378,000	96	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 20	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	54,100	3	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 25	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	55,300	3	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 32	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	56,000	4	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 40	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	57,300	4	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 50	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	59,900	5	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 65	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	87,800	8	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 80(75)	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	106,000	9	
電動ボール弁(PVC)	[口径] 100	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	117,000	15	
電動三方ボール弁(SCS) 3方4面シート	[口径] 65	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	242,000	33	
電磁弁	[口径] 15	[接続] ネジ式				個	30,100	1	
電磁弁	[口径] 20	[接続] ネジ式				個	34,000	2	
電磁弁	[口径] 25	[接続] ネジ式				個	40,000	2	
電磁弁	[口径] 32	[接続] ネジ式				個	61,600	3	
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)直結型	[吸込み口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.75	インバータ対応モータ			基	702,000	47	工場渡し
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)直結型	[吸込み口径(φ)] 50	[出力(kW)] 1.5	インバータ対応モータ			基	715,000	59	工場渡し
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)直結型	[吸込み口径(φ)] 65	[出力(kW)] 1.5	インバータ対応モータ			基	813,000	74	工場渡し
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)直結型	[吸込み口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2	インバータ対応モータ			基	1,020,000	130	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)直結型	[吸込み口径(φ)] 80	[出力(kW)] 3.7	インバータ対応モータ			基	1,120,000	135	工場渡し
汚泥引抜ポンプ(インバータ対応モータ)ベルト駆動	[吸込み口径(φ)] 80	[出力(kW)] 3.7	インバータ対応モータ			基	1,320,000	244	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.4				基	232,000	45	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 0.75				基	245,000	48	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 1.5				基	304,000	55	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 2.2				基	337,000	75	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 0.75				基	280,000	62	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 1.5				基	344,000	68	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 2.2				基	398,000	80	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 3.7				基	425,000	83	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2				基	435,000	85	工場渡し
放流ポンプ・散水ポンプ	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 3.7				基	462,000	90	工場渡し
消毒器	[消毒剤容量] 15kg型					基	92,400	5	工場渡し
消毒器	[消毒剤容量] 30kg型					基	102,000	9	工場渡し
消毒器	[消毒剤容量] 40kg型					基	117,000	13	工場渡し
汚泥濃縮槽センターウエル	[口径(φ)] 500	[長さ(mm)] 1000				基	180,000	82	工場渡し
汚泥濃縮槽センターウエル	[口径(φ)] 500	[長さ(mm)] 2000				基	335,000	122	工場渡し
汚泥濃縮槽センターウエル	[口径(φ)] 500	[長さ(mm)] 3000				基	489,000	162	工場渡し
可搬式汚泥ポンプ(台車付)ホースセット含む	[口径(φ)] 50×40	[出力(kW)] 1.5	本体にホースセット含む			基	560,200	93	工場渡し
可搬式汚泥ポンプ(台車付)ホースセット含む	[口径(φ)] 50×40	[出力(kW)] 2.2	本体にホースセット含む			基	571,200	98	工場渡し
可搬式汚泥ポンプ(ハンディ式)	[口径(φ)] 32	[出力(kW)] 0.55				基	293,000	18	工場渡し
カップリング(管接続用ワンタッチホースカップリング/ジョイント)	カップリング SUS304	雄フランジ、雌タケノコ	口径50mm VF50×2・MN50×50			組	50,100	4	
エアヘッダ管(SUS304)	[口径(φ)] 65	[長さ(m)] 2.5				台	277,000	40	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 65	[長さ(m)] 3				台	312,000	45	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 65	[長さ(m)] 3.5				台	346,000	50	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 80	[長さ(m)] 2.5				台	304,000	44	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 80	[長さ(m)] 3				台	346,000	50	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 80	[長さ(m)] 3.5				台	388,000	56	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 80	[長さ(m)] 4				台	416,000	62	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 100	[長さ(m)] 2.5				台	357,000	54	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 100	[長さ(m)] 3				台	390,000	60	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 100	[長さ(m)] 3.5				台	422,000	66	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 100	[長さ(m)] 4				台	453,000	75	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 125	[長さ(m)] 2.5				台	477,000	81	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 125	[長さ(m)] 3				台	514,000	90	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 125	[長さ(m)] 3.5				台	554,000	99	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 125	[長さ(m)] 4				台	594,000	108	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 150	[長さ(m)] 2.5				台	538,000	90	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 150	[長さ(m)] 3				台	578,000	100	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 150	[長さ(m)] 3.5				台	624,000	120	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 150	[長さ(m)] 4				台	672,000	130	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 200	[長さ(m)] 2.5				台	683,000	133	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 200	[長さ(m)] 3				台	743,000	150	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 200	[長さ(m)] 3.5				台	799,000	170	工場渡し
エアヘッド管(SUS304)	[口径(φ)] 200	[長さ(m)] 4				台	861,000	185	工場渡し
ばっ気ブロウ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 25	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型			基	257,000	30	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 25	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型			基	277,000	38	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 32	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型			基	350,000	68	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 32	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型			基	368,000	76	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型			基	440,000	100	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型			基	461,000	108	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型			基	475,000	113	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型			基	554,000	152	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型			基	568,000	157	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型			基	591,000	167	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型			基	706,000	185	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型			基	729,000	195	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 5.5	全閉外扇型			基	803,000	210	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型			基	843,000	242	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型			基	866,000	252	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 5.5	全閉外扇型			基	940,000	267	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 25	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	257,000	30	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 25	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	277,000	38	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 32	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	350,000	68	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 32	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	368,000	76	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 0.75	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	440,000	100	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	461,000	108	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 40	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	475,000	113	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 1.5	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	554,000	152	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	568,000	157	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 50	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	591,000	167	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	706,000	185	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	729,000	195	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 65	[出力(kW)] 5.5	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	803,000	210	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 2.2	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	843,000	242	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 3.7	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	866,000	252	工場渡し
ばっ気ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径(φ)] 80	[出力(kW)] 5.5	全閉外扇型インバータ対応モータ			基	940,000	267	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 20	接続:フランジ形				台	60,900	6	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 25	接続:フランジ形				台	65,100	6	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 32	接続:フランジ形				台	67,600	8	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 40	接続:フランジ形				台	69,600	8	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 50	接続:フランジ形				台	78,600	9	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 65	接続:フランジ形				台	89,400	12	工場渡し
空気流量計	[口径(A)] 80	接続:フランジ形				台	101,000	13	工場渡し
給排気消音箱	展開面積1㎡当たり	SUS製	t=3mm			㎡	133,000	26	工場渡し
給排気消音箱	展開面積1㎡当たり	PVC製	t=6mm			㎡	92,400	15	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ラインファン))	[口径(φ)] 150	[出力(W)] 10	単相 100V			台	14,500	4	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ラインファン))	[口径(φ)] 200	[出力(W)] 20	単相 100V			台	18,700	5	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ラインファン))	[口径(φ)] 250	[出力(W)] 30	単相 100V			台	29,700	7	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ラインファン))	[口径(φ)] 250	[出力(W)] 60	三相 200V			台	32,100	8	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ラインファン))	[口径(φ)] 300	[出力(W)] 70	三相 200V			台	35,100	14	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ラインファン))	[口径(φ)] 300	[出力(W)] 140	三相 200V			台	50,900	15	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
給気・排気ダクトファン(斜流型(ラインファン))	[口径(φ)] 325(350)	[出力(W)] 260	三相 200V			台	52,100	19	工場渡し
給気・排気ダクトファン(斜流型(ラインファン))	[口径(φ)] 325(350)	[出力(W)] 400	三相 200V			台	58,400	21	工場渡し
換気扇(有圧換気扇)	[羽根径(mm)] 300	本体・羽根材質:SUS (シャッター、ウエザーカバー、防虫網は除く)				台	86,900	6	工場渡し
換気扇(有圧換気扇)	[羽根径(mm)] 400	本体・羽根材質:SUS (シャッター、ウエザーカバー、防虫網は除く)				台	107,000	15	工場渡し
ウエザーカバー(有圧換気扇用)	[羽根径(mm)] 300	積雪対応型				台	36,000	11	工場渡し
ウエザーカバー(有圧換気扇用)	[羽根径(mm)] 350	積雪対応型				台	40,400	12	工場渡し
ウエザーカバー(有圧換気扇用)	[羽根径(mm)] 400	積雪対応型				台	42,900	14	工場渡し
換気扇用シャッター(有圧換気扇用)SUS製	[羽根径(mm)] 300	風圧式				台	14,000	1	工場渡し
換気扇用シャッター(有圧換気扇用)SUS製	[羽根径(mm)] 350	風圧式				台	16,400	2	工場渡し
換気扇用シャッター(有圧換気扇用)SUS製	[羽根径(mm)] 400	風圧式				台	18,700	3	工場渡し
フード	[口径(φ)]100	本体材質:SUS				個	1,960	1	工場渡し
フード	[口径(φ)]125	本体材質:SUS				個	2,200	1	工場渡し
フード	[口径(φ)]150	本体材質:SUS				個	2,710	1	工場渡し
フード	[口径(φ)]200	本体材質:SUS				個	4,800	1	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 3					基	3,970,000	600	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 5					基	5,080,000	650	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 6					基	5,680,000	700	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 7					基	6,440,000	800	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 8					基	6,880,000	900	工場渡し
微生物脱臭装置	[風量(m3/min)] 10					基	7,850,000	1,300	工場渡し
点検蓋	点検蓋	FRP製	開口部面積を基準とする			m ²	53,500	22	
点検蓋	受枠	FRP製点検蓋用	SUS製			m	6,170	5	
点検蓋	点検蓋	屋内用(受枠共)	φ 600	FRP製		組	22,200	20	

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
点検蓋	点検蓋	屋外用(受枠共・鍵付)	φ600	FRP製		組	31,400	21	
点検蓋	グレーチング	FRP製(開口部面積を基準とする)				m ²	52,500	19	
点検蓋	グレーチング受枠	FRP製用	SUS製			m	6,170	5	
フローシートパネル	[1枚面積] 1m ² 未満					枚	242,000	—	工場渡し
フローシートパネル	[1枚面積] 2m ² 未満					枚	272,000	—	工場渡し
仕切弁(PVC)	[口径] 40	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	9,130	2	
仕切弁(PVC)	[口径] 50	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	12,900	3	
仕切弁(PVC)	[口径] 65	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	19,100	5	
仕切弁(PVC)	[口径] 80(75)	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	22,000	7	
仕切弁(PVC)	[口径] 100	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	33,200	8	
仕切弁(PVC)	[口径] 125	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	46,400	14	
仕切弁(PVC)	[口径] 150	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	60,600	19	
仕切弁(PVC)	[口径] 200	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	85,000	25	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 15	[接続] フランジ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ネジ式		個	13,800	1	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 20	[接続] フランジ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ネジ式		個	15,300	1	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 25	[接続] フランジ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ネジ式		個	19,700	3	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 32	[接続] フランジ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ネジ式		個	25,800	4	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 40	[接続] フランジ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ネジ式		個	30,100	5	
逆止弁(SCS)スイング式	[口径] 50	[接続] フランジ式	[圧力] 10K	[構造] (蓋) ネジ式		個	34,500	6	
スライド弁	[口径] 65	[材質] 本体:PVC 仕切板:PVC				個	14,800	1	
スライド弁	[口径] 80(75)	[材質] 本体:PVC 仕切板:PVC				個	15,900	1	
スライド弁	[口径] 100	[材質] 本体:PVC 仕切板:PVC				個	19,600	1	
スライド弁	[口径] 125	[材質] 本体:PVC 仕切板:PVC				個	20,500	1	

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
スライド弁	[口径] 150	[材質] 本体:PVC 仕切板:PVC				個	27,500	2	
スライド弁	[口径] 200	[材質] 本体:PVC 仕切板:PVC				個	34,200	3	
電磁流量計(2線式)	[口径] 50	[材質] SUS	一体型	2・2・8・8		基	1,956,000	14	工場渡し
電磁流量計(2線式)	[口径] 65	[材質] SUS	一体型	2・2・8・8		基	2,070,000	16	工場渡し
電磁流量計(2線式)	[口径] 80	[材質] SUS	一体型	2・2・8・8		基	2,190,000	18	工場渡し
電磁流量計(2線式)	[口径] 100	[材質] SUS	一体型	2・2・8・8		基	2,370,000	21	工場渡し
電磁流量計(2線式・FAX送信装置付)	[口径] 50	[材質] SUS	一体型	8・2・合計32		基	2,826,000	19	工場渡し
電磁流量計(2線式・FAX送信装置付)	[口径] 65	[材質] SUS	一体型	8・2・合計32		基	2,940,000	21	工場渡し
電磁流量計(2線式・FAX送信装置付)	[口径] 80	[材質] SUS	一体型	8・2・合計32		基	3,060,000	23	工場渡し
電磁流量計(2線式・FAX送信装置付)	[口径] 100	[材質] SUS	一体型	8・2・合計32		基	3,240,000	26	工場渡し
電磁流量計(2線式・FAX送信装置付)	[口径] 50	[材質] SUS	一体型	16・4・合計64		基	3,676,000	19	工場渡し
電磁流量計(2線式・FAX送信装置付)	[口径] 65	[材質] SUS	一体型	16・4・合計64		基	3,790,000	21	工場渡し
電磁流量計(2線式・FAX送信装置付)	[口径] 80	[材質] SUS	一体型	16・4・合計64		基	3,910,000	23	工場渡し
電磁流量計(2線式・FAX送信装置付)	[口径] 100	[材質] SUS	一体型	16・4・合計64		基	4,090,000	26	工場渡し
電磁流量計(潜水型)	[口径] 50	[材質] PVC/SUS	分離型	ダミ-無し		基	871,000	14	工場渡し
電磁流量計(潜水型)	[口径] 100	[材質] PVC/SUS	分離型	ダミ-無し		基	1,030,000	27	工場渡し
積算記録計	積算記録計(7ナログ:2点/パルス2点/稼働時間:8点/イベント:8点)					基	1,020,000	6	工場渡し
積算記録計	積算記録計(7ナログ:8点/パルス2点/稼働・イベント合計32点)	FAX送信装置付				基	1,890,000	11	工場渡し
積算記録計	積算記録計(7ナログ:16点/パルス4点/稼働・イベント合計64点)	FAX送信装置付				基	2,740,000	11	工場渡し
水位計	警報設定器(6点用)	流調槽用				式	959,000	34	工場渡し
レベルスイッチ(浮子転倒式)	1点式	重錘なし				個	15,700	2	工場渡し
非常通報装置	非常通報装置					式	142,000	2	工場渡し
非常通報装置	非常通報装置(FAX通信機能付)					式	217,000	2	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
名称板	水槽名称板	100×300mm程度	アクリル製			枚	12,300	—	
高圧水洗浄	[水圧] 9.8MPa	[施工箇所] 天井				m ²	506	—	工事費
高圧水洗浄	[水圧] 9.8MPa	[施工箇所] 壁				m ²	460	—	工事費
高圧水洗浄	[水圧] 9.8MPa	[施工箇所] 床				m ²	368	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 5mm	[施工箇所] 天井				m ²	5,180	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 5mm	[施工箇所] 壁				m ²	4,710	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 5mm	[施工箇所] 床				m ²	4,230	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 10mm	[施工箇所] 天井				m ²	9,130	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 10mm	[施工箇所] 壁				m ²	8,300	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 10mm	[施工箇所] 床				m ²	7,470	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 15mm	[施工箇所] 天井				m ²	12,900	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 15mm	[施工箇所] 壁				m ²	11,800	—	工事費
補修用モルタル工	[施工厚] 15mm	[施工箇所] 床				m ²	10,600	—	工事費
コンクリート防食被覆工	1種(エポキシ樹脂)	床	塗り2回以上	[設計厚(mm)] 0.20以上		m ²	5,760	—	工事費
コンクリート防食被覆工	1種(エポキシ樹脂)	壁部	塗り2回以上	[設計厚(mm)] 0.20以上		m ²	7,210	—	工事費
コンクリート防食被覆工	1種(エポキシ樹脂)	天井	塗り2回以上	[設計厚(mm)] 0.20以上		m ²	7,930	—	工事費
コンクリート防食被覆工	2種(エポキシ樹脂)	床	塗り3回以上	[設計厚(mm)] 0.35以上		m ²	6,720	—	工事費
コンクリート防食被覆工	2種(エポキシ樹脂)	壁部	塗り3回以上	[設計厚(mm)] 0.35以上		m ²	8,410	—	工事費
コンクリート防食被覆工	2種(エポキシ樹脂)	天井	塗り3回以上	[設計厚(mm)] 0.35以上		m ²	9,250	—	工事費
コンクリート防食被覆工	3種(エポキシ樹脂)	床	ガラスクロスワンプライ積層	[設計厚(mm)] 0.70以上		m ²	9,200	—	工事費
コンクリート防食被覆工	3種(エポキシ樹脂)	壁部	ガラスクロスワンプライ積層	[設計厚(mm)] 0.70以上		m ²	11,500	—	工事費
コンクリート防食被覆工	3種(エポキシ樹脂)	天井	ガラスクロスワンプライ積層	[設計厚(mm)] 0.70以上		m ²	12,600	—	工事費
コンクリート防水工	エポキシエマルジョン混和剤	床				m ²	3,490	—	工事費

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
コンクリート防水工	エポキシエマルジョン混和剤	壁部・天井				m ²	4,450	—	工事費
コンクリート防水工	ポリマーセメント系防水材	床				m ²	4,070	—	工事費
コンクリート防水工	ポリマーセメント系防水材	壁部				m ²	5,200	—	工事費
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無)ホルテックス型(ポンプのみ インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]65	[出力(kW)] 1.5				基	423,000	100	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無)ホルテックス型(ポンプのみ インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]65	[出力(kW)] 2.2				基	483,000	115	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無)ホルテックス型(ポンプのみ インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]65	[出力(kW)] 3.7				基	506,000	127	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無)ホルテックス型(ポンプのみ インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]80	[出力(kW)] 1.5				基	536,000	123	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無)ホルテックス型(ポンプのみ インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]80	[出力(kW)] 2.2				基	573,000	138	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無)ホルテックス型(ポンプのみ インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]80	[出力(kW)] 3.7				基	597,000	150	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無)ホルテックス型(ポンプのみ インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]100	[出力(kW)] 3.7				基	603,000	159	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策有)ホルテックス型(ポンプ及び付属品を含む インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]65	[出力(kW)] 1.5				基	573,000	107	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策有)ホルテックス型(ポンプ及び付属品を含む インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]65	[出力(kW)] 2.2				基	633,000	122	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策有)ホルテックス型(ポンプ及び付属品を含む インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]65	[出力(kW)] 3.7				基	656,000	134	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策有)ホルテックス型(ポンプ及び付属品を含む インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]80	[出力(kW)] 1.5				基	696,000	130	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策有)ホルテックス型(ポンプ及び付属品を含む インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]80	[出力(kW)] 2.2				基	733,000	145	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策有)ホルテックス型(ポンプ及び付属品を含む インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]80	[出力(kW)] 3.7				基	757,000	157	工場渡し
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策有)ホルテックス型(ポンプ及び付属品を含む インペラFC)	[ポンプ口径(φ)]100	[出力(kW)] 3.7				基	783,000	166	工場渡し
グラインダポンプ	[口径] 32	[出力(kW)] 1.0				基	484,000	65	工場渡し
グラインダポンプ	[口径] 32	[出力(kW)] 1.2				基	480,000	65	工場渡し
グラインダポンプ	[口径] 32	[出力(kW)] 1.5				基	495,000	65	工場渡し
中継ポンプ用水位計	投込圧力式	専用ケーブル20m付				基	310,000	9	工場渡し
中継ポンプ制御盤(壁掛・装柱型) SUS製	[出力(kW)] 1.5	単独自動交互運転方式	2台1組			面	873,000	90	工場渡し
中継ポンプ制御盤(壁掛・装柱型) SUS製	[出力(kW)] 2.2	単独自動交互運転方式	2台1組			面	960,000	90	工場渡し

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
中継ポンプ制御盤(壁掛・装柱型) SUS製	[出力(kW)] 3.7	単独自動交互運転方式	2台1組			面	1,030,000	95	工場渡し
宅内ポンプユニット制御盤(壁掛・装柱型) SUS製(1台1組)	[出力(kW)] 1.0	単独自動運転方式	1台1組			面	331,000	25	工場渡し
宅内ポンプユニット制御盤(壁掛・装柱型) SUS製(1台1組)	[出力(kW)] 1.5	単独自動運転方式	1台1組			面	331,000	25	工場渡し
予施回槽	[マンホール]2号(φ900×φ1200)	[ポンプ口径(φ)]50	FRP製			基	504,000	20	工場渡し
予施回槽	[マンホール]2号(φ900×φ1200)	[ポンプ口径(φ)]65	FRP製			基	504,000	20	工場渡し
超微細気泡散気装置	62A×32A	L=650mm	標準通気風量 200L/分	散気筒1本付		基	134,000	17	工場渡し
超微細気泡散気装置	62A×32A	L=650mm	標準通気風量 200L/分	散気筒2本付		基	174,000	20	工場渡し
超微細気泡散気装置	62A×32A	L=762mm	標準通気風量 250L/分	散気筒1本付		基	140,000	17	工場渡し
超微細気泡散気装置	62A×32A	L=762mm	標準通気風量 250L/分	散気筒2本付		基	187,000	20	工場渡し
玉形弁(PVC)	[口径] 20	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	1,280	1	
玉形弁(PVC)	[口径] 25	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	2,260	1	
玉形弁(PVC)	[口径] 32	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	3,000	1	
玉形弁(PVC)	[口径] 40	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	6,200	2	
玉形弁(PVC)	[口径] 50	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	9,210	2	
玉形弁(PVC)	[口径] 65	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	16,600	4	
玉形弁(PVC)	[口径] 80(75)	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	19,300	6	
ボール弁(PVC)	[口径] 20	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	2,240	1	
ボール弁(PVC)	[口径] 25	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	2,730	1	
ボール弁(PVC)	[口径] 32	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	3,530	1	
ボール弁(PVC)	[口径] 40	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	5,330	1	
ボール弁(PVC)	[口径] 50	[接続] ネジ式	[圧力] 10K			個	6,950	1	
ボール弁(PVC)	[口径] 65	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	13,300	3	
ボール弁(PVC)	[口径] 80(75)	[接続] フランジ式	[圧力] 10K			個	20,900	4	

名称	規格1	規格2	規格3	規格4	規格5	単位	単価 (円)	備考 (参考質量kg)	備考
劣化部除去	超高压水处理	150Mpa	天井部	除去厚:5mm 施工規模:300㎡以上		㎡	6,090	-	工事費
劣化部除去	超高压水处理	150Mpa	壁部	除去厚:5mm 施工規模:300㎡以上		㎡	6,090	-	工事費
劣化部除去	超高压水处理	150Mpa	床部	除去厚:5mm 施工規模:300㎡以上		㎡	6,090	-	工事費
消音器	20A	散気管筒	SUS			基	8,900	0.4	工場渡し
消音器	25A	散気管筒	SUS			基	10,200	0.6	工場渡し
消音器	32A	散気管筒	SUS			基	12,700	0.6	工場渡し
腐植質脱臭装置	[風量(2m3/min)]	荏原実業:ポエフミニ同等品				基	4,500,000	170	工場渡し
腐植質脱臭装置	[風量(3m3/min)]	荏原実業:ポエフミニ同等品				基	4,950,000	240	工場渡し
腐植質脱臭装置	[風量(5m3/min)]	荏原実業:ポエフミニ同等品				基	5,850,000	320	工場渡し
腐植質脱臭装置	[風量(10m3/min)]	荏原実業:ポエフミニ同等品				基	7,200,000	580	工場渡し

石 川 県 工 事 資 材 単 価 表

【土砂土場渡関係資材単価】

平成28年4月1日

石 川 県

土砂土場渡し価格

(単位:円/m³)

NO	土場所在地	土質	価格		電話番号	業者名	会社所在地
			ルーズ	地山			
1	白山市河内町板尾	レキ質土	1,400	1,680	076-272-1407	吹上建材(株)	白山市河内町吹上180
2	白山市河内町吹上	レキ質土	1,400	1,680	076-272-1407	吹上建材(株)	白山市河内町吹上180
3	白山市河内町下折	レキ質土	1,600	1,920	076-272-3141	東洋砕石(株)	白山市字金間甲31
4	羽咋郡宝達志水町新宮	砂質土	800	960	0767-29-2280	坂井興業(株)	羽咋郡宝達志水町散田子56
5	羽咋市千路町	砂質・レキ質土	600	720	0767-24-1335	(株)古永建設	羽咋市鹿島路町1576
6	羽咋市千路町	粘性土	800	1,000	0767-24-1335	(株)古永建設	羽咋市鹿島路町1576
7	羽咋郡志賀町大島	砂質土	2,000	2,400	0767-32-0221	西村建設(株)	羽咋郡志賀町字末吉畷16
8	河北郡津幡町俱利伽羅	砂質土	1,170	1,404	076-242-8234	俱利伽羅開発(株)	金沢市神田1-13-26
9	河北郡津幡町俱利伽羅	砂質土(グラント用)	1,500	1,800	076-242-8234	俱利伽羅開発(株)	金沢市神田1-13-26
10	河北郡津幡町北中条	砂質土	1,000	1,200	076-288-2535	(株)西島組	河北郡津幡町北中条カ119-1
11	七尾市西三階町	砂質土	600	720	0767-74-0231	鳥屋砂工業(株)	鹿島郡中能登町瀬戸125-1
12	七尾市藤橋町ユ部	砂質土	1,000	1,200	0767-52-0600	イワヤ土地工業(株)	七尾市細口町マイタリ山200-1
13	七尾市伊久留町	砂質土	538	645	0767-68-3001	(有)谷口産業	七尾市伊久留町7-1
14	鹿島郡中能登町二宮	レキ質土	800	960	0767-76-1188	鹿島石産(株)	鹿島郡中能登町二宮ナ10
15	鳳珠郡能登町字合鹿	粘性土	2,200	2,750	0768-82-2121	(株)田中建材	珠洲市野々江町シ78-1

土砂土場渡し価格

(単位:円/m³)

NO	土場所在地	土質	価格		電話番号	業者名	会社所在地
			ルーズ	地山			
16	輪島市町野町東大野中尾	レキ質土	500	600	0768-32-0111	刀祢建設(株)	輪島市町野町西時国鳥毛43-1
17	輪島市石休場町	レキ質土	2,000	2,400	0768-22-0671	(株)新出組	輪島市河井町21-64-2
18	輪島市三井町仁行笠菅	レキ質土	2,000	2,400	0768-22-6691	(有)森物産	輪島市房田町7-36
19	輪島市三井町仁行笠菅	砕砂	3,500	4,200	0768-22-6691	(有)森物産	輪島市房田町7-36
20	河北郡津幡町字太田	砂質土・レキ質土	1,090	1,308	076-237-1204	浅田建設(株)	金沢市湊2丁目30番地2
21	金沢市釣部町	砂質土	200	240	076-251-1367	石川ライト工業(株)	金沢市北安江3丁目1番33号
22	羽咋郡志賀町堀松字33番1	砂質土	700	840	0767-32-0455	エコサンド(株)	羽咋郡志賀町堀松字33番1

石川 県 工 事 資 材 単 価 表

【県産木材関係単価】

平成28年4月1日

石 川 県

県産木材(28年3月)

品名	規格	単位	単価 (円)	用途	備考
県産材 ひき角類(正角材) 杉	二方上小節	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m ³	202,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 杉	一方上小節	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m ³	145,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 杉	小節	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m ³	96,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 杉	特等	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m ³	60,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 杉	1等	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m ³	56,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 杉	小節	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	96,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 杉	特等	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	60,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 杉	1等	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	56,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 杉	1等	長3.0・4.0m*厚9cm*幅9cm	m ³	52,000	母屋 大引火打ち
県産材 ひき角類(正角材) 杉	1等	長4.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m ³	53,000	母屋 大引棟木
県産材 ひき角類(正角材) 杉	小節	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	128,000	通し柱
県産材 ひき角類(正角材) 杉	特等	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	121,000	通し柱
県産材 ひき角類(正角材) 杉	1等	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	115,000	通し柱
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	小節	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m ³	96,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	特等	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m ³	79,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	1等	長3.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m ³	71,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	小節	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	106,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	特等	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	87,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	1等	長3.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	75,000	管柱
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	特等	長4.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m ³	71,000	土台 大引
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	1等	長4.0m*厚10.5cm*幅10.5cm	m ³	63,000	土台 大引
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	小節	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	170,000	通し柱
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	特等	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	156,000	通し柱
県産材 ひき角類(正角材) 能登ヒバ	1等	長6.0m*厚12cm*幅12cm	m ³	136,000	通し柱

県産木材(28年3月)

品名	規格	単位	単価 (円)	用途	備考
県産材 平角材 杉 1等	長3.0m*厚10.5・12cm*幅15~18cm	m ³	56,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉 1等	長3.0m*厚10.5・12cm*幅21~24cm	m ³	59,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉 1等	長3.0m*厚10.5・12cm*幅27~30cm	m ³	66,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉 1等	長4.0m*厚10.5・12cm*幅15~18cm	m ³	59,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉 1等	長4.0m*厚10.5・12cm*幅21~24cm	m ³	62,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉 1等	長4.0m*厚10.5・12cm*幅27~30cm	m ³	71,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉 1等	長5.0m*厚10.5・12cm*幅15~18cm	m ³	81,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉 1等	長5.0m*厚10.5・12cm*幅21~24cm	m ³	90,000	はり 桁 胴差し	
県産材 平角材 杉 1等	長5.0m*厚10.5・12cm*幅27~30cm	m ³	101,000	はり 桁 胴差し	
県産材 ひき角類(平角材) 能登ヒバ 特等	長3.0・4.0m*厚10.5cm*幅12cm	m ³	69,000	土台	
県産材 ひき角類(平角材) 能登ヒバ 1等	長3.0・4.0m*厚10.5cm*幅12cm	m ³	63,000	土台	
県産材 太鼓落とし材 松	長3.0m*幅丸太末口18~20cm	m ³	45,000	小屋ばり	
県産材 太鼓落とし材 松	長4.0m*幅丸太末口18~20cm	m ³	50,000	小屋ばり	
県産材 太鼓落とし材 松	長5.0m*幅丸太末口22~28cm	m ³	73,000	小屋ばり	
県産材 ひき割類(平割材) 杉 1等	長3.0m*厚4.5cm*幅9cm	m ³	54,000	二階床たる木	
県産材 ひき割類(平割材) 杉 1等	長3.0・4.0m*厚1.2cm*幅2.1cm	m ³	70,000	瓦のじ	
県産材 ひき割類(平割材) 杉 1等	長3.0m*厚3cm*幅10.5・12cm	m ³	54,000	間柱	
県産材 ひき割類(平割材) 杉 1等	長3.0・4.0m*厚3・3.6cm*幅5.4・4.5cm	m ³	58,000	間柱 吊木 野縁	
県産材 ひき割類(平割材) 杉 1等	長3.0・4.0m*厚4.5cm*幅5.4~9cm	m ³	58,000	屋根たる木 二階床たる木	
県産材 ひき割類(平割材) 杉 1等	長3.0・4.0m*厚3.6~6cm*幅10.5・12cm	m ³	58,000	吊木受、筋かい たる木掛、火打ち等	
県産材 ひき割類(平割材) 杉 三方上小節	長2.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	133,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 杉 三方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	148,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 杉 三方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	160,000	鴨居	
県産材 ひき割類(平割材) 杉 二方上小節	長2.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	120,000	鴨居	

県産木材(28年3月)

品名	規格	単位	単価 (円)	用途	備考
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	141,000	鴨居
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	148,000	鴨居
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	三方上小節	長2.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	173,000	鴨居
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	三方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	233,000	鴨居
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	三方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	266,000	鴨居
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方上小節	長2.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	146,000	鴨居
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	173,000	鴨居
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅10.5・12cm	m ³	206,000	鴨居
県産材 ひき割類(平割材) 杉	三方無節	長3.0m*厚3cm*幅3cm	m ³	205,000	天井竿
県産材 ひき割類(平割材) 杉	三方無節	長4.0m*厚3cm*幅3cm	m ³	240,000	天井竿
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方無節	長3.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m ³	160,000	廻縁
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方無節	長4.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m ³	188,000	廻縁
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m ³	120,000	廻縁
県産材 ひき割類(平割材) 杉	二方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m ³	135,000	廻縁
県産材 ひき割類(平割材) 杉	1等	長3.0・4.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m ³	46,000	たる木
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	三方無節	長3.0m*厚3cm*幅3cm	m ³	290,000	天井竿
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	三方無節	長4.0m*厚3cm*幅3cm	m ³	320,000	天井竿
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方無節	長3.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m ³	233,000	廻縁
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方無節	長4.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m ³	266,000	廻縁
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方上小節	長3.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m ³	173,000	廻縁
県産材 ひき割類(平割材) 能登ヒバ	二方上小節	長4.0m*厚4.5cm*幅4.5cm	m ³	199,000	廻縁
県産材 板類 杉	1等	長1.82m*厚1.2cm*幅15~18cm	m ³	44,000	床板
県産材 板類 杉	1等	長1.82m*厚1.2cm*幅21~30cm	m ³	49,000	床板
県産材 板類 杉	小節	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅12~15cm	m ³	112,000	鼻かくし破風板等

県産木材(28年3月)

品名	規格	単位	単価 (円)	用途	備考
県産材 板類 杉 小節	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅18~24cm	m ³	128,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板類 杉 小節	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅27~30cm	m ³	141,000	たな板等	
県産材 板類 杉 特等	長4.0m*厚2.1/2cm*幅18cm	m ³	81,000	下見板	
県産材 板類 杉 1等	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅12~15cm	m ³	55,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板類 杉 1等	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅18~24cm	m ³	63,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板類 杉 1等	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅27~30cm	m ³	70,000	たな板等	
県産材 板類 杉 1等	長4.0m*厚1.5cm*幅6・7.5cm	m ³	46,000	ぬき	
県産材 板類 杉 1等	長4.0m*厚2.1cm*幅4.5cm	m ³	52,000	胴縁	
県産材 板類 杉 1等	長4.0m*厚4.5/2cm*幅9・10.5cm	m ³	55,000	淀	
県産材 板類 能登ヒバ 1等	長1.82m*厚1.2cm*幅15~18cm	m ³	62,000	床板	
県産材 板類 能登ヒバ 1等	長1.82m*厚1.2cm*幅21~30cm	m ³	70,000	床板	
県産材 板類 能登ヒバ 小節	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅12~15cm	m ³	142,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板類 能登ヒバ 小節	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅18~24cm	m ³	170,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板類 能登ヒバ 小節	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅27~30cm	m ³	204,000	たな板等	
県産材 板類 能登ヒバ 特等	長4.0m*厚2.1/2cm*幅18cm	m ³	91,000	下見板	
県産材 板類 能登ヒバ 1等	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅12~15cm	m ³	85,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板類 能登ヒバ 1等	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅18~24cm	m ³	96,000	鼻かくし破風板等	
県産材 板類 能登ヒバ 1等	長3.0・4.0m*厚2.1~3.6cm*幅27~30cm	m ³	103,000	たな板等	
県産材 小径木利用建築材及び土木用材 杉 2等	長2.0m*厚7.5cm*幅7.5cm	m ³	45,000	屋根たる木等	芯持 小丸身付
県産材 小径木利用建築材及び土木用材 杉 2等	長3.0m*厚7.5cm*幅7.5cm	m ³	45,000	屋根たる木等	芯持 小丸身付
県産材 小径木利用建築材及び土木用材 杉 2等	長4.0m*厚7.5cm*幅7.5cm	m ³	45,000	屋根たる木等	芯持 小丸身付
県産材 小径木利用建築材及び土木用材 杉 2等	長2.0m*厚9cm*幅9cm	m ³	45,000	大引等	芯持 小丸身付
県産材 小径木利用建築材及び土木用材 杉 2等	長3.0m*厚9cm*幅9cm	m ³	45,000	大引等	芯持 小丸身付
県産材 小径木利用建築材及び土木用材 杉 2等	長4.0m*厚9cm*幅9cm	m ³	45,000	大引等	芯持 小丸身付

県産木材(28年3月)

品名	規格	単位	単価 (円)	用途	備考
県産材 小径木利用建築材及び土木用材 杉 2等	長3.0m*厚9cm*幅9cm	m ³	35,000	土木用材	バタ角
県産材 小径木利用建築材及び土木用材 杉 2等	長4.0m*厚9cm*幅9cm	m ³	43,000	土木用材	バタ角
県産材 杉円柱	長0.6m 径10cm	本	330		
県産材 杉円柱	長0.7m 径10cm	本	380		
県産材 杉円柱	長0.9m 径10cm	本	510		
県産材 杉円柱	長1.0m 径10cm	本	560		
県産材 杉円柱	長1.2m 径10cm	本	660		
県産材 杉円柱	長1.5m 径10cm	本	840		
県産材 杉円柱	長1.8m 径10cm	本	990		
県産材 杉円柱	長2.0m 径10cm	本	1,110		
県産材 杉円柱	長2.3m 径10cm	本	1,280		
県産材 杉円柱	長2.5m 径10cm	本	1,380		
県産材 杉円柱	長3.0m 径10cm	本	1,670		
県産材 杉円柱	長3.5m 径10cm	本	1,910		
県産材 杉円柱	長3.8m 径10cm	本	2,100		
県産材 杉円柱	長4.0m 径10cm	本	2,210		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.6m 末口径6~9cm 切丸太	本	250		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.7m 末口径6~9cm 切丸太	本	270		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.9m 末口径6~9cm 切丸太	本	360		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.0m 末口径6~9cm 切丸太	本	380		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.2m 末口径6~9cm 切丸太	本	410		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.5m 末口径6~9cm 切丸太	本	460		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.8m 末口径6~9cm 切丸太	本	570		
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.0m 末口径6~9cm 切丸太	本	620		

県産木材(28年3月)

品名	規格	単位	単価 (円)	用途	備考
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.3m 末口径6～9cm 切丸太	本	680		
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.5m 末口径6～9cm 切丸太	本	750		
県産材 杉 切丸太・杭木	長3.0m 末口径6～9cm 切丸太	本	970		
県産材 杉 切丸太・杭木	長3.5m 末口径6～9cm 切丸太	本	1,080		
県産材 杉 切丸太・杭木	長3.8m 末口径6～9cm 切丸太	本	1,130		
県産材 杉 切丸太・杭木	長4.0m 末口径6～9cm 切丸太	本	1,230		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.6m 末口径6～9cm 先付	本	300		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.7m 末口径6～9cm 先付	本	320		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.9m 末口径6～9cm 先付	本	400		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.0m 末口径6～9cm 先付	本	420		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.2m 末口径6～9cm 先付	本	460		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.5m 末口径6～9cm 先付	本	510		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.8m 末口径6～9cm 先付	本	610		
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.0m 末口径6～9cm 先付	本	670		
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.3m 末口径6～9cm 先付	本	730		
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.5m 末口径6～9cm 先付	本	790		
県産材 杉 切丸太・杭木	長3.0m 末口径6～9cm 先付	本	1,020		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.6m 末口径10～12cm 切丸太	本	340		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.7m 末口径10～12cm 切丸太	本	390		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.9m 末口径10～12cm 切丸太	本	450		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.0m 末口径10～12cm 切丸太	本	470		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.2m 末口径10～12cm 切丸太	本	590		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.5m 末口径10～12cm 切丸太	本	690		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.8m 末口径10～12cm 切丸太	本	870		

県産木材(28年3月)

品名	規格	単位	単価 (円)	用途	備考
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.0m 末口径10~12cm 切丸太	本	970		
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.3m 末口径10~12cm 切丸太	本	1,060		
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.5m 末口径10~12cm 切丸太	本	1,150		
県産材 杉 切丸太・杭木	長3.0m 末口径10~12cm 切丸太	本	1,590		
県産材 杉 切丸太・杭木	長3.5m 末口径10~12cm 切丸太	本	1,870		
県産材 杉 切丸太・杭木	長3.8m 末口径10~12cm 切丸太	本	1,970		
県産材 杉 切丸太・杭木	長4.0m 末口径10~12cm 切丸太	本	2,180		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.6m 末口径10~12cm 先付	本	380		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.7m 末口径10~12cm 先付	本	440		
県産材 杉 切丸太・杭木	長0.9m 末口径10~12cm 先付	本	500		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.0m 末口径10~12cm 先付	本	520		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.2m 末口径10~12cm 先付	本	640		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.5m 末口径10~12cm 先付	本	740		
県産材 杉 切丸太・杭木	長1.8m 末口径10~12cm 先付	本	920		
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.0m 末口径10~12cm 先付	本	1,020		
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.3m 末口径10~12cm 先付	本	1,110		
県産材 杉 切丸太・杭木	長2.5m 末口径10~12cm 先付	本	1,200		
県産材 杉 切丸太・杭木	長3.0m 末口径10~12cm 先付	本	1,640		
防腐加工(加圧注入) ACQ	ACQ:5.2kg/m ³ 以上 K4 10年以上	m ³	28,000		運搬費、乾燥費含まず。
防腐加工(加圧注入) AAC	DDAC:9.0kg/m ³ 以上 K4 10年以上	m ³	35,000		運搬費、乾燥費含まず。