

石川県工事資材単価表

【一般建設資材単価】

令和4年12月1日

石川県

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-8-40N W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C≤65%	m3	12,900	17,000	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-8-40N W/C≤65%	m3	12,900	17,000	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	24-8-25N W/C≤60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-8-40N W/C≤60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	30-8-25又は20N W/C≤65%	m3	13,600	18,200	20,700	21,000	18,000	16,600	21,100	23,100	20,400	15,900
生コンクリート	18-8-25又は20N W/C≤60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-5-40N W/C≤60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-8-40N W/C≤60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-8-25N W/C≤60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-8-40N W/C≤60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-8-25又は20N W/C≤55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	21-8-40N W/C≤55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-8-25N又は20N W/C≤55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-8-40N W/C≤55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	30-8-25N又は20N W/C≤55%	m3				21,000		16,600		23,100	20,400	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40BB W/C≤55%	m3				22,100		17,600		23,200	21,500	
生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40N W/C≤55%	m3			21,800	22,100		17,600		23,200	21,500	
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C≤55%	m3				25,400		20,350		27,100	24,800	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≤65%	m3				19,000		15,900		22,100	18,400	
生コンクリート	21-5-40BB W/C≤65%	m3	12,900	17,000	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-8-40BB W/C≤65%	m3				19,000		15,900		22,100	18,400	
生コンクリート	18-12-40BB W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C≤65%	m3				19,000		15,900		22,100	18,400	
生コンクリート	18-8-25又は20BB W/C≤60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	40-8-25又は20H W/C≤65%	m3	17,350	21,700	25,100	25,400	22,900	20,350	25,100	27,100	24,800	19,650
生コンクリート	18-5-40BB W/C≤60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-8-25BB W/C≤60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-8-25又は20BB W/C≤55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	21-8-40BB W/C≤55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	21-5-40BB W/C≤60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-8-25又は20N C≥230kg W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-40BB W/C≤60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N C≥230kg W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-40N C≥230kg W/C≤65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C≤55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C≤60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C≤60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40N W/C≤65%	m3	14,600	19,200	21,800	22,100	18,600	17,600	21,200	23,200	21,500	16,900
生コンクリート	24-8-40BB W/C≤55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	18-8-25又は20N C≥230kg W/C≤60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-8-25又は20N C≥230kg W/C≤55%	m3	13,400	17,800	20,100	20,400	17,600	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
生コンクリート	18-8-40N C≥230kg W/C≤60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-12-25又は20N C≥270kg W/C≤55%	m3	13,400	17,800	20,100	20,400	17,600	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
生コンクリート	18-12-40BB C≥270kg W/C≤60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C≥270kg W/C≤60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-8-25又は20BB C≥230kg W/C≤60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	18-8-40BB C≥230kg W/C≤60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	18-12-25又は20BB C≥230kg W/C≤60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-12-40BB C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	30-18-25又は20BB C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3	14,300	18,500	21,400	21,700	18,300	17,300	21,700	23,700	21,100	16,600
小型車割増	生コンクリート	m3	4,000円/台			500		4,000円/台		4,000円/台	500	4,000円/台
モルタル	1:1 普通	m3				31,300		28,600		28,600	30,700	
モルタル	1:2 普通	m3				28,300		22,500		26,900	27,700	
モルタル	1:3 普通	m3				25,400		20,200		24,100	24,800	
モルタル	1:1 高炉	m3				31,300		28,600		28,600	30,700	
モルタル	1:2 高炉	m3				28,300		22,500		26,900	27,700	
モルタル	1:3 高炉	m3				25,400		20,200		24,100	24,800	
生コンクリート	18-12-25N W/C \leq 65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-40N W/C \leq 65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-25又は20N W/C \leq 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	21-5-25N W/C \leq 60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200		20,300	22,300	18,900	
生コンクリート	24-12-25又は20N W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40BB W/C \leq 55%	m3				22,700		18,100		24,200	22,100	
生コンクリート	40-12-25又は20H W/C \leq 55%	m3				25,400		20,350		27,100	24,800	
生コンクリート	18-12-25BB W/C \leq 65%	m3	12,900	16,600	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	18-12-25又は20BB W/C \leq 60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-5-25BB W/C \leq 60%	m3				19,500		16,200		22,300	18,900	
生コンクリート	24-8-25又は20BB W/C \leq 65%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	24-12-25又は20BB W/C \leq 65%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	24-12-40BB W/C \leq 55%	m3				20,400		16,400		22,700	19,800	
生コンクリート	曲げ4.5、2.5-40BB W/C \leq 65%	m3	14,600	19,200	21,800	22,100	18,600	17,600	21,200	23,200	21,500	16,900
生コンクリート	30-15-40BB C \geq 370kg W/C \leq 50%	m3	15,000	18,900	21,400	21,700					21,100	
生コンクリート	30-18-25又は20N C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3	14,600	18,500	21,400	21,700	18,300	17,300	21,400	23,400	21,100	16,600

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-8-10BB	m3	13,700	18,100			18,400	16,700				16,000
生コンクリート	30-8-20、25N W/C≤43%	m3	15,400	19,500	22,500	22,800	20,700	18,400	23,300	25,300	22,200	17,700
生コンクリート	40-8-20、25H W/C≤43%	m3	17,350	21,700			22,900	20,350	25,100	27,100		19,650
生コンクリート	30-8-25BB W/C≤50%	m3				21,000		16,600		23,300	20,400	
生コンクリート	30-8-40BB W/C≤50%	m3				21,000				23,300	20,400	
生コンクリート	30-8-25N W/C≤50%	m3				21,000		16,900		23,300	20,400	
生コンクリート	30-8-40N W/C≤50%	m3				21,000				23,300	20,400	
生コンクリート	18-15-40N C≥270kg W/C≤60%	m3				20,000		16,600		22,600	19,400	
生コンクリート	18-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	16,900	19,200	19,500	17,100	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	18-18-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	16,900	19,200	19,500	17,100	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	21-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	17,300	19,200	19,500	17,100	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	21-18-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,200	17,300	19,200	19,500	17,100	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	24-15-25又は20N W/C≤65% (単位水量185kg/m3以下)	m3	13,600	17,700	19,700	20,000	17,500	16,600	20,600	22,600	19,400	15,900
生コンクリート	30-12-25BB W/C≤50%	m3	13,900	18,200	20,700	21,000	18,400	16,600	21,300	23,300	20,400	15,900
生コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	m3	13,600	18,200	20,700	21,000	18,000	16,600			20,400	
生コンクリート	30-12-25N又は20N W/C≤55%	m3	13,600	18,200	20,700	21,000	18,000	16,600	21,100	23,100	20,400	15,900
生コンクリート	30-8-25N+F(FB) W/C≤50%	m3		18,200				16,600				15,900
生コンクリート	30-8-40N+F(FB) W/C≤50%	m3		18,200								
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C≤65%	m3		16,600				15,900				15,200
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C≤65%	m3		17,000				15,900				15,200
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C≤65%	m3		17,000				15,900				15,200
生コンクリート	18-12-25N+F(FB) W/C≤65%	m3		16,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C≤65%	m3		16,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C≤65%	m3		16,600				15,900				15,200
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) W/C≤60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) W/C≤60%	m3		17,000				16,200				15,500

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-25N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	21-5-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	21-8-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-8-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 60%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-25又は20N+F(FB) W/C \leq 65%	m3		17,400				16,200				15,500
生コンクリート	24-12-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	24-8-40N+F(FB) W/C \leq 55%	m3		17,400				16,400				15,700
生コンクリート	30-15-40N+F(FB) C \geq 370kg W/C \leq 50%	m3		18,900								
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C \geq 270kg W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C \geq 270kg W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-25又は20N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-8-40N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-25又は20N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	18-12-40N+F(FB) C \geq 230kg W/C \leq 60%	m3		17,000				16,200				15,500
生コンクリート	30-18-25又は20N+F(FB) C \geq 350kg W/C \leq 55%	m3		18,500				17,300				16,600
生コンクリート	30-12-25N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		18,200				16,600				15,900
生コンクリート	30-12-40N+F(FB) W/C \leq 50%	m3		18,200								

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
生コンクリート	18-15-25(20)N W/C≤65%	m3				19,500		16,200		22,400	18,900	
生コンクリート	18-18-25(20)N W/C≤65%	m3				19,500		16,200		22,400	18,900	
生コンクリート	21-15-25(20)N W/C≤65%	m3				19,500		16,200		22,400	18,900	
生コンクリート	21-18-25(20)N W/C≤65%	m3	13,200	17,300	19,200	19,500	17,100	16,200	20,400	22,400	18,900	15,500
生コンクリート	24-15-25(20)N W/C≤65%	m3	13,600	17,700	19,700	20,000	17,500	16,600	20,600	22,600	19,400	15,900
生コンクリート	24-18-25(20)N W/C≤65%	m3	13,600	17,700	19,700	20,000	17,500	16,600	20,600	22,600	19,400	15,900
生コンクリート	27-15-25(20)N W/C≤65%	m3	14,000	18,100	20,800	21,100	17,900	17,000	21,000	23,000	20,500	16,300
生コンクリート	27-18-25(20)N W/C≤65%	m3	14,000	18,100	20,800	21,100	17,900	17,000	21,000	23,000	20,500	16,300
生コンクリート	30-15-25(20)N W/C≤65%	m3	14,300	18,500	21,400	21,700	18,300	17,300	21,400	23,400	21,100	16,600
生コンクリート	30-18-25(20)N W/C≤65%	m3	14,300	18,500	21,400	21,700	18,300	17,300	21,400	23,400	21,100	16,600
生コンクリート	21-12-25N W/C≤65%	m3	12,900	17,000	18,700	19,000	16,800	15,900	20,100	22,100	18,400	15,200
生コンクリート	21-12-25N W/C≤60%	m3	13,200	17,400	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-12-25N W/C≤55%	m3	13,400	17,800	20,100	20,400	17,600	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
生コンクリート	21-12-25BB W/C≤60%	m3	13,200	17,000	19,200	19,500	17,200	16,200	20,300	22,300	18,900	15,500
生コンクリート	21-12-25BB W/C≤55%	m3	13,400	17,400	20,100	20,400	17,600	16,400	20,700	22,700	19,800	15,700
洗砂利又は碎石〔コンクリート用骨材〕	25mm以下	m3				5,900		4,700		4,700	5,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	細目	m3				4,700		3,950		3,950	4,000	
洗砂〔コンクリート用骨材〕	荒目	m3						5,000		5,000		
クラッシャーラン	C-40	m3				4,300		3,700		3,400	4,300	
粒度調整碎石	M-40	m3				4,500		3,800		3,500	4,500	
粒度調整碎石	M-30	m3				4,600		3,800		3,500	4,650	
栗石	割栗石200mm以下	m3				4,300		4,100		3,800	4,400	
栗石	割詰石鉄線箆棒用150～200mm	m3				4,500		4,300		3,800	4,500	
砂(良質)〔クッション用〕	山代・積込(運搬費含む)	m3	2,500	1,600	3,200	3,850		2,900	2,600	3,000	3,000	2,500
洗砂利又は碎石〔コンクリート用骨材〕	40mm以下	m3				5,900		4,700		4,700	5,000	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3				3,000		2,700			2,600	

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
砕石	コンクリート吹付用 15mm以下	m3	4,700	5,400		5,800		5,100	4,550	4,950		4,700
小型車割増	石材(骨材)・砂	m3	750	750	750	750		750	750	750	750	750
洗砂[コンクリート用骨材]	細目1/2、荒目1/2	m3	4,070	4,030	4,300	4,700		4,470	4,070	4,470	3,900	4,070
栗石	割栗石50～150mm	m3				4,300		4,100		3,800	4,400	
砂[舗装養生用]	山代・積込(運搬費含む)	m3	2,500	1,600	3,200	3,850		2,900	2,600	3,000	3,000	2,500
洗砂	モルタル及びコンクリート吹付用	m3				4,700		3,950		3,950	3,900	
栗石	50～150mm	m3								3,800		
粗粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t				14,300		13,600		13,900	13,600	
密粒度アスコン(13)	再生材混入率50%以下	t				14,700		14,000		14,300	14,000	
密粒度アスコン(20)	再生材混入率50%以下	t	13,100	13,900	13,900	14,600		13,900	13,400	14,200	13,900	13,400
アスファルト安定処理	再生材混入率50%以下	t				12,400		11,700		12,000	11,700	
密粒度アスコン(13F)	DS≥1500	t	16,500	17,300	17,300	18,000		17,300	16,800	17,600	17,300	16,800
密粒度アスコン(20F)	再生材混入率50%以下	t				14,900		14,200		14,500	14,200	
密粒度アスコン(13F)	再生材混入率50%以下	t				15,000		14,300		14,600	14,300	
密粒度アスコン(20F)	DS≥1500	t	16,400	17,200	17,200	17,900		17,200	16,700	17,500	17,200	16,700
細粒度アスコン(13F)	再生材混入率30%以下	t				16,000		15,300		15,600	15,300	
開粒度アスコン(13)		t				12,900		12,200		12,500	12,200	
密粒度アスコン(20FH)	DS≥3000	t	15,800	16,600	16,600	17,300		16,600	16,100	16,900	16,600	16,100
細粒度アスコン(5F)	再生材混入率30%以下	t	14,300	15,100	15,100	15,800		15,100	14,600	15,400	15,100	14,600
排水性アスコン(13)	空隙率20%	t				20,100		19,400		19,700	19,400	
小型車割増	アスファルト	t	800	800	800	800		800	800	800	800	800
リード線	0.3mm 3列平行KV線 メッキ付	m	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
コンクリートボール(電力仕様)	10cm末口 19cm 3.4KN	本	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900
ステープブロック	No.1 ロッド付き	個	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830
パイプ歪計	2ゲージ1方向 L=1.0m φ40mm	本	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
パイプ歪計	4ゲージ2方向 L=1.0m φ40mm	本	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高150cm L=2m/個	本	43,800	43800	43800	43800	43800	43800	43800	43800	43800	43800
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高160cm L=2m/個	本	58,000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000	58000
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高170cm L=2m/個	本	59,100	59100	59100	59100	59100	59100	59100	59100	59100	59100
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高180cm L=2m/個	本	65,600	65600	65600	65600	65600	65600	65600	65600	65600	65600
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高190cm L=2m/個	本	67,700	67700	67700	67700	67700	67700	67700	67700	67700	67700
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高200cm L=2m/個	本	69,400	69400	69400	69400	69400	69400	69400	69400	69400	69400
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高210cm L=2m/個	本	88,400	88400	88400	88400	88400	88400	88400	88400	88400	88400
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高220cm L=2m/個	本	90,200	90200	90200	90200	90200	90200	90200	90200	90200	90200
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高230cm L=2m/個	本	94,000	94000	94000	94000	94000	94000	94000	94000	94000	94000
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高240cm L=2m/個	本	97,200	97200	97200	97200	97200	97200	97200	97200	97200	97200
プレキャストL型擁壁(粘性土タイプ)	高250cm L=2m/個	本	99,700	99700	99700	99700	99700	99700	99700	99700	99700	99700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×300	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×400	本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×500	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×600	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×700	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×800	本	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×900	本	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×1000	本	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 300×1100	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×400	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×500	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×600	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×700	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×800	本	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×900	本	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×1000	本	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×1100	本	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
自由勾配側溝	2m/本 土留用 400×1200	本	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×400	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×500	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×600	本	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×700	本	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×800	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×900	本	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1000	本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1100	本	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1200	本	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1300	本	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 500×1400	本	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×400	本	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×500	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×600	本	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×700	本	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×800	本	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×900	本	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1000	本	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1100	本	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1200	本	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700	53,700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1300	本	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1400	本	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700
自由勾配側溝	2m/本 土留用 600×1500	本	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300
鉄筋コンクリートL型側溝 JIS5306	PL2-B250A-H100 L=60cm	個	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
ボックスカルバートプレキャスト版	B400×H100×L3100mm	m	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440
U型側溝	ベンチフリューム300(ソケット付き) 300/260×200×2000	個	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
鉄筋コンクリートL型側溝	PL3-B500-H200 L=200cm	個	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600

名称	規格	単位	金沢01	七尾02	輪島03	珠洲04	羽咋05	山中50	鶴来51	白山公園52	鳳至53	南加賀54
U型側溝(自由勾配型)	300×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
U型側溝(自由勾配型)	500×1100型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100
U型側溝(自由勾配型)	500×1200型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200
U型側溝(自由勾配型)	500×1300型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
U型側溝(自由勾配型)	500×1400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900
U型側溝(自由勾配型)	600×1300型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300
U型側溝(自由勾配型)	600×1400型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
U型側溝(自由勾配型)	600×1500型 L=200cm 車道用25tトラック対応	個	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900
推進用鉄筋コンクリート管	JB50-A-2(標準) φ1350	本	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
推進用鉄筋コンクリート管	JB50-A-2(半管) φ1350	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
PC板	W400×T100	枚	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
自由勾配側溝	横断用 300×300×2000	個	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
自由勾配側溝	横断用 300×400×2000	個	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800
自由勾配側溝	横断用 300×500×2000	個	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700
自由勾配側溝横断用	幅60×深110×長2.0m	個	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700
自由勾配側溝横断用	幅60×深120×長2.0m	個	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800
自由勾配側溝蓋(コンクリート製)	歩道用 80×0.5	枚	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510
自由勾配側溝蓋(コンクリート製)	車道用 80×0.5	枚	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840
一筆排水槽	250*200*450	個	3,830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830	3830
一筆排水槽	250*200*550	個	4,100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100
一筆排水槽	250*250*550	個	4,490	4490	4490	4490	4490	4490	4490	4490	4490	4490
コンクリート分水槽	1型セキ止無 500*500*490	個	10,400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400
コンクリート分水槽	1型セキ止有 690*690*500	個	16,500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500	16500
コンクリート分水槽	2型セキ止無 750*750*620	個	22,200	22200	22200	22200	22200	22200	22200	22200	22200	22200
コンクリート分水槽	2型セキ止有 920*920*605	個	28,300	28300	28300	28300	28300	28300	28300	28300	28300	28300
コンクリート分水槽	3型セキ止無 1000*1000*850	個	44,600	44600	44600	44600	44600	44600	44600	44600	44600	44600
コンクリート分水槽	3型セキ止有 1110*1110*700	個	44,700	44700	44700	44700	44700	44700	44700	44700	44700	44700
コンクリート分水槽	4型セキ止無 850*850*860	個	26,300	26300	26300	26300	26300	26300	26300	26300	26300	26300