

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき

特定施設設置者が行った自主測定結果一覧表

(平成15年度測定分)

平成16年7月

石川県環境安全部

【公表資料の見方】

- 1 工場・事業場の名称 : 法対象の特定施設が設置されている事業場の名称
平成16年3月31日現在で特定施設の設置届出されている全事業所を掲載した
特定施設（金沢市への届出分を除く）
（大気基準適用施設）
廃棄物焼却炉であって、火床面積0.5㎡以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上のもの
アルミニウム合金の製造の用に供する溶解炉
（水質基準対象施設）
大気基準適用施設である廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
- 2 工場・事業場の所在地 : 事業場の所在地、市町村名から記載
- 3 施設数 : 事業場内の特定施設（大気基準適用施設）数
- 4 施設番号 : 事業場内に2以上の特定施設（廃棄物焼却炉）がある場合に対象施設別に記載
施設の構造等により複数の特定施設に係る試料となったものについては「1, 2」、「1～3」等と記載
- 5 試料種別 : 「排出ガス」・・・特定施設から大気中に排出される排出物
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する集じん機で集められた灰（飛灰、集じん灰）
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する湿式集じん施設からの排水処理汚泥
「燃え殻」・・・焼却炉底部から排出される灰（焼却灰）
「混合灰」・・・焼却炉の構造上、「ばいじん」と「燃え殻」が分離できないもの
「排出水」・・・特定事業場から公共用水域に排出される水

- 6 採取年月日： 分析機関等が測定する試料（排ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水）を採取した日付
平成15年度（H15.4.1～H16.3.31）に試料採取が行われた自主測定結果を掲載
- 7 測定結果： 排出ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水それぞれの試料種別中のダイオキシン類濃度
（未報告）・・・平成16年6月30日までに測定結果報告がなかったもの（未測定を含む）
（測定期限未到来）・新施設で稼働前のもの、又は稼働後1年未満で報告義務が生じていないもの。
- 8 測定時の適用基準： 試料の採取時点で適用される排出基準値又は処分基準値を記載。
- 9 備考： 安定化処理済・・・セメント固化、薬剤処理等により安定した状態とし基準の適用を受けないもの

特定施設設置者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果等の一覧表

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
小松加賀環境衛生事務組合衛生センター	小松市 浜佐美町715	1		排出ガス	H15.10.24	0.21 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				混合灰	H15.10.24	0.0019 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川県南部小動物管理指導センター	小松市 日末町2-15	2	1	排出ガス	H15.11.21	0.60 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H15.11.21	0.000025 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H15.11.28	1.4 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H15.11.28	0.00000051 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
小松市環境美化センター	小松市 大野町信三郎谷 1 番地	3	1	排出ガス	H15.9.26	0.00052 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H15.9.24	0.00049 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H15.9.25	0.00039 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
			1~3	ばいじん	H15.9.26	0.45 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H15.9.26	0.0038 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
カネナカ食品工業(株)	小松市 安宅新町72-1	1		(未報告)				
(有)酒井建設	小松市 安宅町乙80	1		(未報告)				
桃宝食品(株)	小松市 安宅新町84-1	1		(未報告)				
(有)南部エコサービス	小松市 ニツ梨町へ55-2	1		排出ガス	H15.12.8	0.33 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H15.12.8	0.91 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.12.8	0.040 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(株)ユー・エフ・オー	小松市 大島町961-1	1		(未報告)				
(有)ショーケン産業	小松市 串町甲84-1	1		(未報告)				
(有)平成サービス	小松市 ニツ梨町ト5	1		排出ガス	H15.10.21	3.6 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	基準超過につき、特管産廃として処理することを指導
				ばいじん	H15.10.21	8.2 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.10.22	2.9 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
金沢研解体業	小松市 那谷町桃14番地1、14番地2	1		排出ガス	H15.6.10	0.14 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.6.11	0.0047 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)南藤興産物流	小松市 月美丘1-1	1		(未報告)				
(有)東潟土木東部工場	小松市 五国寺町末46番地	1		排出ガス	H15.10.14	1.7 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.10.15	0.42 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.10.15	0.012 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)小松インターゴルフガーデン	小松市 大島町7215番地	1		排出ガス	H16.3.1	0.023 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H16.3.2	1.3 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.3.3	0.00074 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
根上建材	小松市 大島町子80番地	1		排出ガス	H16.3.1	0.75 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H16.3.2	2.3 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.3.2	0.014 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
加賀市環境美化センター	加賀市 熊坂町乙7-1	2	1	排出ガス	H15.10.24	2.1 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.10.24	14 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
		2		排出ガス	H15.10.18	1.5 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.10.18	4.8 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
泉燃系(株)	加賀市 高塚町148	1		(未報告)				
(有)加藤工業所 石川工場【アルミウム溶解炉】	加賀市 分校町1-11	1		排出ガス	H15.11.7	0.23 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
(有)建設業稲熊組	加賀市 細坪町又63-1,63-4,64-2	1		(未報告)				休止中
山中町環境整備センター(美化センター)	山中町 菅谷町口甲4番地6の2	2	1	排出ガス	H15.8.21	0.081 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.8.21	12 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
				燃え殻	H15.8.21	0.017 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H15.8.21	0.012 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.8.21	12 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
				燃え殻	H15.8.21	0.36 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
根上工業(株)	根上町 道林町D-22	1		排出ガス	H15.11.27	0.49 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.11.27	0.31 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.11.27	0.0016 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
前田製菓(株)	根上町 中ノ江町ほ50	1		排出ガス	H15.10.27	0.21 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.10.27	0.11 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.10.27	0.16 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
クラスター(株)	寺井町 字粟生西60番地2	1		排出ガス	H16.2.26	3.4 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H16.2.27	0.088 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.2.27	0.0066 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)東振精機	寺井町 寺井118	1		排出ガス	H15.9.4	10 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.9.4	0.13 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考	
(有)立花造園	寺井町 寺井た105	1		排出ガス	H15.10.1	0.96 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N		
				燃え殻	H15.10.1	0.00000092 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
能美郡広域事務組合能美郡美化センター	辰口町 字坪野1-1	2	1	排出ガス	H15.10.2	0.93 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N		
				2	排出ガス	H15.10.17	1.0 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				1	ばいじん	H15.10.2	7.6 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				2	ばいじん	H15.10.17	5.7 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				1,2	燃え殻	H15.10.17	0.007 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)金山	辰口町 宮竹154	1		(未報告)					
東レ(株)石川工場	辰口町 北市1	1		排出ガス	H15.6.23	0.0029 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N		
				ばいじん	H15.6.24	0.12 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
				燃え殻	H15.6.24	0.010 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
環境解体工業	辰口町 字和気才36	1		(未報告)					
手取川流域環境衛生事業組合	川北町 字朝日47	1		排出ガス	H15.7.10	0.090 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N		
				ばいじん	H15.7.10	0.0015 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
				燃え殻	H15.7.10	0.00000050 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
(株)山本組	川北町 字田子島ぬ96	1		(未報告)					

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
松任石川環境クリーンセンター	松任市 上小川町795	3	1	排出ガス	H15.7.16	0.0016 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H15.9.26	0.0038 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H16.1.19	0.011 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
			2	排出ガス	H15.7.16	0.00022 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H15.8.21	0.0016 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H15.12.17	0.00057 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
			3	排出ガス	H15.7.30	0.016 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H15.8.20	0.00027 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H15.12.16	0.00044 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
			1,2,3	ばいじん	H15.8.20	0.39 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
燃え殻	H15.9.18	0.00028 ng-TEQ/g		3 ng-TEQ/g				
大阪有機化学工業(株)松任工場	松任市 松本町1600の1	2	1	排出ガス	H15.6.18	0.0024 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
			2	排出ガス	H15.6.18	0.00093 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				排出水	H15.6.17	0.060 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	
(株)タガタ	松任市 木津町566-1	1		排出ガス	H15.12.18	0.44 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.12.18	0.94 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.9.18	0.022 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)松本建設	松任市 一塚町796-1	1		排出ガス	H16.2.12	0.00014 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H16.1.26	0.00000029 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
組合立松任衛生センター	松任市 倉部町 2 4 3	1		排出ガス	H16.2.24	0.14 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.2.24	0.00000034 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				ばいじん(集塵装置)	H16.2.24	0.078 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				ばいじん(サイクロン)	H16.2.24	0.0027 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
あさひ木材(株)	松任市 水島町 8 7 9 - 1	1		排出ガス	H16.3.25	0.070 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.3.25	0.00000012 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				ばいじん	H16.3.25	0.00072 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)やまと商事	松任市 一塚町 8 0 8	1		排出ガス	H15.10.15	2.8 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H15.8.25	0.42 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.8.25	0.0036 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
藤ビルメンテナンス(株)松任営業所	松任市 横江町 1 0 7 8 - 1	1		排出ガス	H15.12.19	7.1 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H15.12.20	2.1 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				ばいじん	H15.12.20	83 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	基準超過につき、特管産廃として処理済み
(株)浅野太鼓楽器店	松任市 福留町 5 8 7 - 1	1		排出ガス	H15.11.19	0.19 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H15.11.19	0.000080 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.11.19	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)エスク	松任市 水島町 1 2 1 2 番地	1		排出ガス	H15.10.15	0.19 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H15.10.16	0.018 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.10.16	0.025 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
北陸メイトー乳業(株)	松任市 源兵島町1002番地	1		排出ガス	H16.2.25	0.0000015 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H16.2.25	0.00057 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.2.25	0.0060 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
ダイワボウポリテック(株)美川工場	美川町 字鹿島町1号9-9	1		排出ガス	H15.9.3	0.21 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.9.4	0.00000013 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
大日本インキ化学工業(株)美川工場	美川町 字湊町ソー64-2	1		排出ガス	H15.6.24	0.18 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん(汚泥)	H15.6.24	0.00014 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出水	H15.6.24	0.00057 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	
(有)五大産業	鶴来町 知気寺町り44-2	1		排出ガス	H15.5.20	0.44 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.5.16	0.0077 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.5.16	0.000076 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)久保建築	野々市町住吉21-15	1		排出ガス	H16.2.23	0.87 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H16.2.23	0.00067 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
木村製材	吉野谷村字市原八63	1		(未報告)				
(有)手取運輸	鳥越村 字瀬木野ラ13	1		排出ガス	H16.2.19	0.24 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H16.2.19	0.00072 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)山本産業製材工場	白峰村 白峰又121	1		排出ガス	H15.8.20	0.012 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.8.20	0.000022 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
紺谷解体	津幡町 倉見ツ10-1	1		排出ガス	H15.5.16	0.095 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.5.16	0.00071 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)ミヤキ	津幡町 字富田232	1		(未報告)				休止中

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
河北郡広域事務組合 河北郡広域汚泥焼却センター	津幡町 領家ル1番地2	2	1	排出ガス	H15.11.14	0.084 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.11.14	0.00012 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H16.2.27	0.000070 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H16.2.27	0.00000029 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
河北郡市クリーンセンター	津幡町 領家西71-1	1		排出ガス	H16.1.9	0.021 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.10.18	0.90 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)堀田建設	かほく市字長柄町イ58-3	1		排出ガス	H15.8.5	1.7 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.8.6	0.14 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.8.6	0.33 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
表定次製材所	かほく市外日角イ60	1		排出ガス	H16.2.10	0.52 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H16.2.10	0.087 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.2.10	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)アキノ工建	かほく市七窪ホ61-2	1		(未報告)				休止中
(有)春山解体資材置場	かほく市余地33-1他	1		(未報告)				
(有)今村興業	かほく市大崎5-20-1	1		排出ガス	H15.11.26	0.46 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.11.19	0.039 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.11.19	0.55 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(有) 國富産業	七尾市 旭町は51	1		排出ガス	H15.11.7	1.5 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.11.8	1.1 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.11.8	0.030 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株) 浜中たたみ店	七尾市 佐野町1-29	1		排出ガス	H15.4.1	2.0 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.4.1	0.089 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
七尾鹿島広域圏事務組合 クリーンセンター	七尾市 津向町浜高52番地の2	2	1	排出ガス	H15.10.15	0.14 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.10.15	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H15.10.15	0.22 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	1.2同時測定
北陸乳業(株)	七尾市 八幡町ほ36番地	2	1	排出ガス	H16.1.16	4.7 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H16.3.9	0.88 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.7.8	0.000025 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H15.7.9	0.0052 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.7.9	0.000051 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.7.9	0.00033 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有) 宮本運輸	七尾市 矢田町戌1番地	1		排出ガス	H15.6.17	3.0 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.7.25	0.0010 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.6.10	0.0031 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(株)徳田設備	七尾市 白馬町水部6-1	1		排出ガス	H16.1.19	3.4 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H16.1.19	1.6 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.1.19	0.0097 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)みやげ食品 七尾第二工場	七尾市 千野町へ部64	1		排出ガス	H15.4.1	0.00011 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.4.1	0.00000082 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.4.1	0.00000070 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
七尾市西部水質管理センター	七尾市 石崎町マ部2番地	1		排出ガス	H15.10.2	0.0029 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
羽咋郡市広域圏事務組合 し尿処理施設	羽咋市 東釜屋町東区80番地	1		排出ガス	H15.12.4	0.00028 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.12.4	0.00000075 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)西口畜産	羽咋市 白石町283	1		排出ガス	H16.1.20	0.00026 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H16.1.20	0.000011 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
能登一宮 気多大社	羽咋市 寺家町ク-1	1		排出ガス	H15.7.24	0.50 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.7.24	0.22 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.7.24	0.0011 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)古永建設	羽咋市 千路町ノ159番地1	1		(未報告)			休止中	
越和興業(株)	富来町 地頭町甲の150番地	1		(未報告)			休止中	
羽咋郡市建設資材協同組合 大島工場	志賀町 大島6字22番地	1		(未報告)			休止中	
北陸電力(株) 志賀原子力発電所	志賀町 字赤住1	1		(未報告)			休止中	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考			
石川北部RDFセンター	志賀町 字矢駄11-103	2	1	排出ガス	H15.4.30	0.0011 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H15.7.4	0.0045 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H15.7.30	0.0050 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H15.8.29	0.0027 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H15.9.30	0.000078 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H15.10.23	0.0019 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H15.11.18	0.0042 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H15.12.31	0.0011 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H16.1.16	0.0023 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H16.2.6	0.00015 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N				
				排出ガス	H16.3.4	0.0055 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N				
				ばいじん	H15.10.3	0.32 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g				
				ばいじん	H16.2.9	0.082 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g				
				燃え殻	H15.10.3	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g				
			燃え殻	H16.2.9	0.00011 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g					

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
			2	排出ガス	H15.9.30	0.0010 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H15.10.23	0.0028 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H15.11.18	0.0010 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H15.12.31	0.0011 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H16.1.16	0.000088 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H16.2.6	0.0016 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N	
				排出ガス	H16.3.4	0.00041 ng-TEQ/m3N	1 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.10.3	0.0014 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				ばいじん	H16.2.9	0.090 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.10.3	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.2.9	0.0000052 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)大石建材	志賀町 字五里峠161番3	1		排出ガス	H15.7.17	5.0 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.7.22	2.3 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.7.22	0.0038 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)須磨工務店	志賀町 字町大島田11番地	1		排出ガス	H15.12.17	0.33 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.12.18	0.093 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.12.18	0.0053 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
免田産業(株)	押水町 字免田ソ2番地	1		排出ガス	H16.2.13	0.54 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H16.2.16	0.0023 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
村昭繊維工業(株)	押水町 字北川尻73	1		排出ガス	H15.12.22	0.082 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H15.12.23	0.51 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.12.23	0.000031 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
大島産業(株) 能登事業所	押水町 今浜へ380	1		排出ガス	H15.12.25	0.12 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H15.12.25	0.032 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.12.25	0.0000014 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)クリーンメディカル	押水町 字麦生ヌ119	1		排出ガス	H15.12.3	1.8 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H15.12.4	1.4 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川県畜産総合センター	押水町 坪山ナ部93の2	1		排出ガス	H15.12.19	0.0051 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H15.12.19	0.00000036 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川県北部家畜保健衛生所	田鶴浜町 字大津1の47	1		排出ガス	H15.10.8	0.12 ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H15.10.9	0.000016 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)池島製材所	鳥屋町 字一青の部12番地	1		排出ガス	H16.1.26	0.94 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H16.1.27	0.11 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.1.27	0.000051 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
丸井織物(株)	鹿島町 久乃木井部15	1		排出ガス	H16.2.17	0.50 ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H16.2.17	0.091 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
若狭建設(株) 久江資材センター	鹿島町 久江233-1	1		排出ガス	H16.3.2	0.25 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H16.3.2	0.27 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H16.3.2	0.00040 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)山儀製材所 新工所	輪島市 釜屋谷町1-36-6	1		(未報告)				
輪島クリーンセンター 焼却処理	輪島市 美谷町12-2甲	2	1	排出ガス	H16.1.22	0.024 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H16.1.22	1.0 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
				燃え殻	H16.1.22	0.030 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
				燃え殻	H15.11.10	0.11 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
			2	排出ガス	H16.1.22	0.052 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H16.1.22	2.8 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
				燃え殻	H16.1.22	0.0039 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
				燃え殻	H15.11.18	0.014 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
マナイウッド(有)	穴水町 波志借脇ヶ平1-1	1		排出ガス	H15.4.18	0.71 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.4.18	2.2 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.4.18	0.013 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
穴水町門前町環境衛生施設組合 クリーンセンター	門前町 原 1 - 1 5 - 1	2	1	排出ガス	H15.11.19	0.016 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.11.19	11 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
				燃え殻	H15.11.19	0.0014 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
			2	排出ガス	H15.11.20	0.016 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.11.20	2.6 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
				燃え殻	H15.11.20	0.000021 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
能登三郷生活環境振興組合 衛生センター	能都町 藤波 9 - 2 0 - 1	1	排出ガス	H15.7.11	0.0000045 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N		
			ばいじん	H15.7.11	0.039 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
			燃え殻	H15.7.11	0.012 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
(有)吉田土建	柳田村 天坂 6 - 1 9	1		(未 報 告)				
内浦町クリーンセンター	内浦町 越坂 1 3 - 6 - 1	2	1	排出ガス	H15.10.9	4.9 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.10.9	0.016 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済
			2	排出ガス	H15.10.10	4.3 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.10.10	0.034 ng-TEQ/g	適用除外	安定化处理済

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
珠洲市内浦町衛生センター	内浦町 福光4-22	4	1	排出ガス	H15.9.16	0.78 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.9.16	0.072 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.9.16	0.013 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H15.9.16	0.033 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.9.16	0.037 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.9.16	0.0057 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			3	排出ガス	H15.9.17	0.013 ng-TEQ/m3N	5 ng-TEQ/m3N	
				ばいじん	H15.9.17	0.26 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H15.9.17	0.026 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			4	排出ガス	H15.9.17	1.0 ng-TEQ/m3N	10 ng-TEQ/m3N	
				燃え殻	H15.9.17	0.0061 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

- 1 平成15年度中に試料採取が行われ、平成16年6月末までに県に報告のあった自主測定結果です。
- 2 この表に記載した事業場は、平成16年3月31日現在届出がなされている全事業場です。