

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき

特定施設設置者が行った自主測定結果一覧表

(平成18年度測定分)

平成19年9月

石 川 県 環 境 部

【公表資料の見方】

- 1 工場・事業場の名称 : 法対象の特定施設が設置されている事業場の名称
平成19年3月31日現在で特定施設の設置届出がされている全事業所を掲載した
特定施設（金沢市への届出分を除く）
（大気基準適用施設）
廃棄物焼却炉であって、火床面積0.5㎡以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上のもの
アルミニウム合金の製造の用に供する溶解炉
（水質基準対象施設）
大気基準適用施設である廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち
廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設

- 2 工場・事業場の所在地 : 事業場の所在地、市町名から記載

- 3 施設数 : 事業場内の特定施設（大気基準適用施設）数

- 4 施設番号 : 事業場内に2以上の特定施設（廃棄物焼却炉）がある場合に対象施設別に記載
施設の構造等により複数の特定施設に係る試料となったものについては「1, 2」、「1～3」等と記載

- 5 試料種別 : 「排出ガス」・・・特定施設から大気中に排出される排出物
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する集じん機で集められた灰（飛灰、集じん灰）
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する湿式集じん施設からの排水処理汚泥
「燃え殻」・・・焼却炉底部から排出される灰（焼却灰）
「混合灰」・・・焼却炉の構造上、「ばいじん」と「燃え殻」が分離できないもの
「排出水」・・・特定事業場から公共用水域に排出される水

- 6 採取年月日： 分析機関等が測定する試料（排ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水）を採取した日付
平成18年度（H18.4.1～H19.3.31）に試料採取が行われた自主測定結果を掲載
（ただし一連の測定データのうち、一部に対象期間外となるデータが存在する場合には、これを対象とみなして掲載）
- 7 測定結果： 排出ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水それぞれの試料種別中のダイオキシン類濃度
（未報告）・・・平成19年8月31日までに測定結果報告がなかったもの
（平成18年度中全期間において休止していたもの、未測定のものを含む）
（測定期限未到来）・新設施設で稼働前のもの、又は稼働後1年未満で報告義務が生じていないもの。
- 8 測定時の適用基準： 試料の採取時点で適用される排出基準値又は処分基準値を記載。
- 9 備考： H18.00 稼働・・・稼働後1年未満施設の施設使用開始時期
安定化処理済・・・セメント固化、薬剤処理等の安定化処理を行ったことにより基準の適用を受けないもの

特定施設設置者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果等の一覧表

ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定に基づき、事業者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果を次のとおり公表します。

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
小松加賀環境衛生事務組合衛生センター	小松市 浜佐美町715	1		排出ガス	H18.10.30	0.000013	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				混合灰	H18.10.30	0.000067	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川県南部小動物管理指導センター	小松市 日末町2-15	2	1	排出ガス	H18.11.24	0.026	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H18.11.24	0.0000003	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H18.12.25	0.20	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H18.12.15	0.00043	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
小松市環境美化センター	小松市 大野町信三郎谷1番地	3	1	排出ガス	H18.12.26	0.012	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H18.12.27	0.0041	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H18.12.28	0.0053	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
			1,2,3	ばいじん	H18.12.28	0.89	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済、1,2,3同時測定
			燃え殻	H18.12.28	0.015	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	1,2,3同時測定	
津田建設(株)	小松市 浮柳町ソ243-1	1		排出ガス	H18.6.9	20	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	基準超過につき、炉の改造を実施
				ばいじん	H18.6.10	3.0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.6.10	0.91	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
カネナカ食品工業(株)	小松市 安宅新町72-1	1		(未 報 告)					
(有)酒井建設	小松市 安宅町乙80	1		(未 報 告)					
桃宝食品(株)	小松市 安宅新町84-1	1		(未 報 告)					

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
(有)南部エコサービス	小松市 二ツ梨町へ55-2	1		排出ガス	H18.11.1	0.72	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.11.1	0.14	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.11.2	0.0015	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)ショーケン産業	小松市 串町甲84-1	1		排出ガス	H18.10.11	2.6	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.10.12	2.8	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.10.12	0.077	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)平成サービス	小松市 二ツ梨町ト5	1		排出ガス	H19.2.6	10	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.12.14	1.2	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.12.16	0.03	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
金沢研解体業	小松市 那谷町桃14番地1、14番地2	1		排出ガス	H18.8.23	0.075	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H18.8.24	0.055	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)南藤興産物流	小松市 月美丘1-1	1		(未 報 告)					休止中
(有)東潟土木東部工場	小松市 五国寺町末45番地	1		排出ガス	H18.10.2	2.9	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.10.3	0.74	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.10.3	0.13	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)小松インターゴルフガーデン	小松市 大島町215番地	1		排出ガス	H18.10.3	0.90	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.7.27	0.88	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.7.27	0.42	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
根上建材	小松市 大島町子80番地	1		排出ガス	H18.4.27	4.8	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.4.28	1.2	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
				燃え殻	H18.4.28	0.28	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
エコー産業	小松市 大島町子93番地	1		(未報告)					H19.8廃止
(有)河西建設	小松市 瀬領町へ10番地	1		(未報告)					
加賀市環境美化センター	加賀市 熊坂町乙7-1	2	1	排出ガス	H18.8.10	0	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.8.10	2.4	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
		2	排出ガス	H18.8.7	0.14	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N		
			ばいじん	H18.8.7	0.57	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済	
(有)加藤工業所 石川工場	加賀市 分校町1-11	1		排出ガス	H18.11.28	0.0049	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
(有)建設業稲熊組	加賀市 細坪町又63-1,63-4,64-2	1		(未報告)					休止中
山中美化センター	加賀市 山中温泉菅谷町口甲4番地6の2	2	1	排出ガス	H18.8.18	0.0020	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.8.18	4.2	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H18.8.18	0.10	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
		2	排出ガス	H18.8.18	0.0014	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
			ばいじん	H18.8.18	9.8	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済	
			燃え殻	H18.8.18	0.0020	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
根上工業(株)	能美市 道林町口22番地	1		排出ガス	H18.11.21	0.025	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.11.22	0.33	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.11.22	0.0068	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
前田製菓(株)	能美市 中ノ江町ほ50	1		排出ガス	H18.11.13	0.82	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.11.13	0.85	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
クラスター(株)	能美市 粟生町西60番地2	1		燃え殻	H18.11.13	0.00005	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H18.7.10	1.4	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.4.15	0.20	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)東振精機	能美市 寺井町八18	1		燃え殻	H18.4.15	0.032	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H18.9.13	0.53	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
(有)立花造園	能美市 寺井町た105	1		排出ガス	H19.1.19	1.6	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H19.1.19	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
能美広域事務組合能美美化センター	能美市 坪野町リ1-1	2	1	排出ガス	H18.11.16	0.027	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.11.16	0.90	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
			2	排出ガス	H18.11.17	0.29	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.11.17	1.4	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
(株)金山	能美市 宮竹町イ54	1		燃え殻	H18.11.16	0.012	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H18.10.5	0.0032	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.10.6	0.51	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
東レ(株)石川工場	能美市 北市町リ1	1		燃え殻	H18.10.6	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H18.7.5	0.050	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.7.6	0.46	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
環境解体工業	能美市 和気町才36	1		排出ガス	H18.7.6	0.17	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				(未報告)					

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
いしかわ動物園	能美市 徳山町600番地	1		排出ガス	H18.12.19	0.030	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H18.12.20	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)正栄興業	能美市 <small>小長野町ハ14-1、15-1、15-3、16-1、17-1</small>	1		(測定期限未到来)					H19.3稼働
手取川流域環境衛生事業組合	川北町 字朝日47	1		排出ガス	H18.7.7	0.25	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.7.7	0.0033	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.7.7	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)山本組	川北町 字田子島ぬ96	1		排出ガス	H18.11.17	1.6	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H19.3.5	0.46	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.11.20	0.0040	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
松任石川環境クリーンセンター	白山市 上小川町795	3	1	排出ガス	H18.5.22	0.0065	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H18.9.20	0.00002	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H18.12.1	0.0000025	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
			2	排出ガス	H18.5.23	0.0058	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H18.8.22	0	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H18.12.15	0.0000022	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
			3	排出ガス	H18.5.29	0.00065	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H18.8.23	0	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H18.12.15	0.000002	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
			2,3	ばいじん	H18.8.23	0.23	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	1,2同時測定
3	燃え殻	H18.8.23	0.000086	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g				

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考	
大阪有機化学工業(株)金沢工場	白山市 松本町1600の1	2	1	排出ガス	H18.6.5	0.000026	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
				2	排出ガス	H18.6.6	0.000027	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				1,2	排水	H18.6.5	0.02	pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	
(株)タガタ	白山市 木津町566-1	1		(未報告)						
組合立松任衛生センター	白山市 倉部町243	1		排出ガス	H19.3.2	0.072	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H19.2.19	0.036	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
				ばいじん	H19.2.19	0.044	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
				燃え殻	H19.2.20	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
あさひ木材(株)	白山市 水島町879-1	1		排出ガス	H18.4.3	3.3	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H18.4.4	0.00016	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
				燃え殻	H18.4.4	0.0000008	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
藤ビルメンテナンス(株)松任営業所	白山市 横江町1078-1	1		(未報告)					H19.3廃止	
(株)浅野太鼓楽器店	白山市 福留町587-1	1		排出ガス	H18.7.11	0.14	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H18.7.20	0.031	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
				燃え殻	H18.7.11	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
(株)エスク	白山市 水島町1212番地	1		排出ガス	H19.3.12	0.0099	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H19.3.13	0.004	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
				燃え殻	H19.3.13	0.00017	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
北陸メイトー乳業(株)	白山市 源兵島町1002番地	1		排出ガス	H18.12.22	0.000062	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
				ばいじん	H18.12.22	0.0026	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
松任中央浄化センター	白山市 倉部町642番地	1		燃え殻	H18.12.22	0.0008	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	H18.4稼働
				排出ガス	H18.4.6	0.0001	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H18.3.30	0.00015	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				混合灰	H18.7.10	0.033	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)高村重機建設	白山市 水島町1094-1,1095,1096	1		排出ガス	H18.9.22	0.002	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				混合灰	H18.9.23	0.0048	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)光知	白山市 水島町1051-1	1		(測定期限未到来)					H18.8稼働
ダイワボウポリテック(株)美川工場	白山市 鹿島町1号9-9	1		排出ガス	H18.9.20	0.00032	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.12.26	2.4	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.9.20	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
大日本インキ化学工業(株)北陸工場	白山市 湊町ソ-64-2	1		排出ガス	H18.6.6	0.00079	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				排出水	H18.6.7	0.00026	pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	
				ばいじん	H18.6.7	0.00013	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)五大産業	白山市 知気寺町144番地2	1		排出ガス	H19.3.27	0.61	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H19.3.27	0.02	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H19.3.27	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)久保建設	野々市町 住吉21-15	1		(未報告)					H18.12廃止
木村製材	白山市 市原八63	1		(未報告)					
(有)手取運輸	白山市 瀬木野町ラ13	1		(未報告)					H19.3廃止
(株)山本産業製材工場	白山市 白峰又121	1		(未報告)					H18.8廃止

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
紺谷解体	津幡町 倉見ツ10-1	1		排出ガス	H18.10.10	0.043	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H18.10.12	0.085	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)ミヤキ	津幡町 字富田232	1		(未報告)					休止中
河北郡市広域汚泥焼却センター	津幡町 字領家ル1番地2	2	1	排出ガス	H18.8.11	0.017	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.8.11	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H18.8.11	0.03	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.8.11	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
河北郡市クリーンセンター	津幡町 字領家西71-1	1		排出ガス	H18.8.10	0.006	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.8.9	1.8	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
河北郡市浄化センター	津幡町 字能瀬ナ73-3	1		(未報告)					休止中
(株)堀田建設	かほく市 長柄町イ58-3	1		排出ガス	H18.8.29	1.2	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.8.30	0.9	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.8.30	0.24	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
表定次製材所	かほく市 外日角イ60	1		排出ガス	H19.3.9	1.1	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H19.3.9	0.05	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H19.3.9	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)アキノ工建	かほく市 七窪ホ61-2	1		(未報告)					休止中
(有)今村興業	かほく市 大崎5-20-1	1		(未報告)					
(有)春山解体 資材置き場	かほく市 余地33-1他	1		(未報告)					
(有)國富産業 資材センター	七尾市 旭町は51	1		排出ガス	H18.10.31	1.1	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
				ばいじん	H18.11.1	0.48	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.11.1	0.028	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)浜中たたみ店	七尾市 佐野町1-29	1		排出ガス	H18.8.2	1.5	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H18.8.2	0.077	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
七尾鹿島広域圏事務組合 クリーンセンター	七尾市 津向町浜高52番地の2	2	1,2	排出ガス	H18.10.16	0.13	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	1,2同時測定
				燃え殻	H18.10.16	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
北陸乳業(株)	七尾市 八幡町ほ36番地	2	1	(未報告)					H18.12廃止
				2	排出ガス	H18.8.25	0.0042	ng-TEQ/m ³ N	
			ばいじん		H18.8.25	0.0000082	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			燃え殻	H18.8.25	0.0017	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
(有)宮本運輸	七尾市 矢田町戌1番地	1		排出ガス	H18.10.17	1.7	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.10.17	0.000029	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.10.17	0.0012	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)徳田設備	七尾市 白馬町水部6-1	1		排出ガス	H18.8.7	3.2	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.7.10	0.000018	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.7.10	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)みやげ食品 七尾第二工場	七尾市 千野町へ部64	1		排出ガス	H18.5.16	0.0009	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.5.16	0.00021	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.5.16	0.0000016	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
七尾市西部管理センター	七尾市 石崎町マ部2番地	1		排出ガス	H18.9.6	0.088	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	H18.12廃止

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
				燃え殻	H18.9.6	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
羽咋郡市広域圏事務組合 し尿処理施設	羽咋市 東釜屋町東区80番地	1		排出ガス	H18.12.21	0.000002	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.12.21	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
能登一宮 気多大社	羽咋市 寺家町ク-1	1		排出ガス	H18.7.12	0.17	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.7.12	0.49	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.7.12	0.0076	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)古永建設	羽咋市 千路町ノ159番地1	1		(未報告)					
越和興業(株)	志賀町 富来地頭町甲の150番地	1		(未報告)					休止中
羽咋郡市建設資材協同組合 大島工場	志賀町 大島6字22番地	1		排出ガス	H18.4.13	0.97	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.4.14	0.65	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.4.14	0.0041	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
北陸電力(株)志賀原子力発電所	志賀町 赤住1	1		(未報告)					休止中
(有)大石建材	志賀町 五里峠161番3	1		排出ガス	H18.10.12	0.39	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.10.13	0.17	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.10.13	0.024	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)須磨工務店	志賀町 町大島田11番地	1		排出ガス	H18.12.23	1.2	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	基準超過につき、特管産廃として処理済
				ばいじん	H18.12.23	3.1	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.12.23	0.000018	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川北部RDFセンター	志賀町 矢駄11字103番地	2	1	排出ガス	H18.5.9	0.0067	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H18.4.21	0.0000013	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考	
			2	排出ガス	H18.6.27	0.0022	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H18.9.12	0.0000015	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H18.12.12	0.0000007	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H19.2.27	0.000054	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H18.5.9	0.0000018	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H18.4.21	0.000042	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H18.6.27	0.0019	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H18.9.12	0.0000012	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H18.12.12	0.00000063	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N		
				排出ガス	H19.2.27	0.000029	ng-TEQ/m ³ N	1 ng-TEQ/m ³ N		
				1,2	ばいじん	H18.5.17	0.00052	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
					ばいじん	H18.5.17	0.000013	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
					ばいじん	H18.7.6	0.0000015	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
					ばいじん	H18.7.6	0.0000049	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
					ばいじん	H19.1.4	0.016	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
					ばいじん	H19.1.4	0.015	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
					燃え殻	H19.1.10	0.000018	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H19.1.10	0.000016	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済	
免田産業(株)	宝達志水町 免田ソ2番地	1		排出ガス	H19.2.1	1.4	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
				燃え殻	H19.2.2	0.00033	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
村昭繊維工業（株）	宝達志水町 北川尻73	1		排出ガス	H18.11.15	0.15	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.11.16	0.39	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.11.16	0.0010	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
（有）クリーンメディカル	宝達志水町 麦生又119	1		（未報告）					
大島産業（株）能登事業所	宝達志水町 今浜へ380	2	1	（未報告）					H18.10廃止
			2	（測定期限未到来）					H18.5設置、H18.10廃止
石川県畜産総合センター	宝達志水町 坪山ナ部93の2	1		排出ガス	H18.12.26	0.93	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H18.12.27	0.0000004	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川県北部家畜保健衛生所	七尾市 大津町1之部47	1		排出ガス	H18.9.21	0.0000033	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H18.9.22	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
（有）池島製材所	中能登町 一青の部12番地	1		排出ガス	H18.4.7	0.025	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				排出ガス	H18.11.25	0.29	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.11.26	0.011	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.11.26	0.000012	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
丸井織物（株）	中能登町 久乃木井部15番地	1		排出ガス	H19.2.16	0.15	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				燃え殻	H19.2.16	0.54	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
若狭建設（株） 久江資材センター	中能登町 久江233-1	1		（未報告）					休止中
（株）山儀製材所 新工所	輪島市 釜屋谷町 1 - 3 6 - 6	1		（未報告）					
輪島クリーンセンター 焼却処理	輪島市 美谷町 1 2 - 2 甲	2	1	排出ガス	H18.10.25	0.00025	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.10.25	2.6	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考
			2	燃え殻	H18.10.25	0	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				排出ガス	H18.10.25	0.0000020	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.10.25	1.5	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H18.10.25	0	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
マナイウッド(有)	穴水町 波志借脇ヶ平 1 - 1	1		排出ガス	H18.6.16	0.039	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.6.19	1.7	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.6.19	0.00067	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
輪島市穴水町環境衛生施設組合 クリーンセンター	輪島市 門前町原 1 - 1 5 - 1	2	1	排出ガス	H18.11.29	0.02	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.11.29	4.3	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H18.11.29	0.0023	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
		2		排出ガス	H18.11.30	0.074	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.11.30	5.5	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H18.11.30	0.0041	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
能登町衛生センター	能登町 藤波 9 - 2 0 - 1	1		排出ガス	H18.7.27	0.0000038	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.7.27	0.00749	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H18.7.29	0.00481	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出水	H18.7.27	0.00125	ng-TEQ/g	10 pg-TEQ/L	
(有)吉田土建	能登町 天坂 6 - 1 9	1		(未 報 告)					休止中
珠洲市・能登町衛生センター	能登町 福光 4 - 2 2	4	1	排出ガス	H18.9.27	0.18	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
				ばいじん	H18.9.27	1.1	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果		測定時の適用基準	備考	
				燃え殻	H18.9.27	0.022	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
				2	排出ガス	H18.9.26	1.8	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
					ばいじん	H18.9.26	0.015	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
					燃え殻	H18.9.26	0.021	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				3	排出ガス	H18.9.26	0.025	ng-TEQ/m ³ N	5 ng-TEQ/m ³ N	
					ばいじん	H18.9.26	0.21	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
					燃え殻	H18.9.26	0.034	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				4	排出ガス	H18.9.27	0.12	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N	
	燃え殻	H18.9.27	0.067	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g					
能登町内浦クリーンセンター	能登町 越坂 1 3 - 6 - 1	2	1	排出ガス	H18.10.19	1.2	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
				燃え殻	H18.10.19	0.0190	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済	
			2	排出ガス	H18.10.20	0.44	ng-TEQ/m ³ N	10 ng-TEQ/m ³ N		
				燃え殻	H18.10.20	0.036	ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済	

- 1 平成18年度中に試料採取が行われ、平成19年8月31日までに県に報告のあった自主測定結果です。
- 2 この表に記載した事業場は、平成19年3月31日現在届出がなされている全事業場です。（平成18年度中に廃止された事業場を含む。）