

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき

特定施設設置者が行った自主測定結果一覧表

(平成20年度測定分)

平成21年9月

石 川 県 環 境 部

## 【公表資料の見方】

- 1 工場・事業場の名称 : 法対象の特定施設が設置されている事業場の名称  
平成20年4月1日から平成21年3月31日の間に特定施設の設置届出がされている全事業所を掲載した（金沢市への届出分を除く）  
特定施設  
（大気基準適用施設）
  - ・ 廃棄物焼却炉であって、火床面積0.5㎡以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上のもの
  - ・ アルミニウム合金の製造の用に供する溶解炉（水質基準対象施設）
  - ・ 大気基準適用施設である廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち  
廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの
- 2 工場・事業場の所在地 : 事業場の所在地、市町名から記載
- 3 施設数 : 事業場内の特定施設（大気基準適用施設）数
- 4 施設番号 : 事業場内に2以上の特定施設（廃棄物焼却炉）がある場合に対象施設別に記載  
施設の構造等により複数の特定施設に係る試料となったものについては「1, 2」、「1～3」等と記載
- 5 試料種別 : 「排出ガス」・・・特定施設から大気中に排出される排出物  
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する集じん機で集められた灰（飛灰、集じん灰）  
「ばいじん」・・・排出ガスを処理する湿式集じん施設からの排水処理汚泥  
「燃え殻」・・・焼却炉底部から排出される灰（焼却灰）  
「混合灰」・・・焼却炉の構造上、「ばいじん」と「燃え殻」が分離できないもの  
「排出水」・・・特定事業場から公共用水域に排出される水

- 6 採取年月日： 分析機関等が測定する試料（排ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水）を採取した日付  
平成20年度（H20.4.1～H21.3.31）に試料採取が行われ、平成21年8月31日までに県に報告のあった  
自主測定結果を掲載  
（ただし一連の測定データのうち、一部に対象期間外となるデータが存在する場合には、これを対象とみな  
して掲載）
- 7 測定結果： 排出ガス、ばいじん、燃え殻、混合灰、排出水それぞれの試料種別中のダイオキシン類濃度  
（未報告）・・・平成20年度中に試料採取が行われなかったもの又は平成21年8月31日までに測定  
結果報告がなかったもの  
（報告義務なし）・・・1年以上休止していたもの、新設施設で稼働前のもの、稼働後1年未満のもの又は水  
質基準対象施設からの排出水がないもの
- 8 測定時の適用基準： 試料の採取時点で適用される排出基準値又は処理基準値を記載。
- 9 備考： H20.00 稼働・・・稼働後1年未満施設の施設使用開始時期  
安定化処理済・・・セメント固化、薬剤処理等の安定化処理を行ったことにより基準の適用を受けないもの

## 特定施設設置者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果等の一覧表

ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定に基づき、事業者から報告されたダイオキシン類の自主測定結果を次のとおり公表します。

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
小松加賀環境衛生事務組合衛生センター	小松市 浜佐美町ヲ15	1		排出ガス	H20.10.24	0.0022 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				混合灰	H20.10.28	0.000028 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川県南部小動物管理指導センター	小松市 日末町メ2-15	2	1	排出ガス	H20.11.21	1.4 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.11.21	0.043 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H20.11.28	4.0 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.11.28	0.084 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
小松市環境美化センター	小松市 大野町信三郎谷1番地	3	1	排出ガス	H20.12.24	0.0014 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H20.12.25	0.013 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H20.12.26	0.10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
			1,2,3	ばいじん	H20.12.26	17 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済、1,2,3同時測定
				燃え殻	H20.12.26	0.080 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	1,2,3同時測定
			-	排水水	( 報告義務なし )			
津田建設(株)	小松市 浮柳町ソ243-1	1		( 報告義務なし )				休止中
カネナカ食品工業(株)	小松市 安宅新町ネ72-1	1		( 未 報 告 )				未報告
(有)酒井建設	小松市 安宅町乙80	1		( 未 報 告 )				未報告
(有)南部エコサービス	小松市 ニツ梨町ヘ55-2	1		排出ガス	H20.10.18	2.9 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.10.19	0.48 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(有)ショーケン産業	小松市 串町甲 8 4 - 1	1		燃え殻	H20.10.19	0.16 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H20.7.16	0.93 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.7.17	0.47 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)平成サービス	小松市 ニツ梨町ト 5	1		燃え殻	H20.7.17	0.29 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H20.12.8	1.5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
金沢研解体業	小松市 那谷町桃 1 4 番地 1、1 4 番地 2	1		排出ガス	H20.12.2	0.17 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.10.3	0.0034 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)南藤興産物流	小松市 月美丘 1 - 1	1		( 報告義務なし )				休止中
(有)東潟土木東部工場	小松市 五国寺町末 4 5 番地	1		排出ガス	H20.10.20	1.7 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.10.21	0.35 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.10.21	0.14 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)小松インターゴルフガーデン	小松市 大島町ラ 2 1 5 番地	1		排出ガス	H20.9.8	0.53 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.10.8	0.039 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
根上建材	小松市 大島町子 8 0 番地	1		排出ガス	H20.9.5	1.3 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.10.3	0.18 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)河西建設	小松市 瀬領町へ 1 0 番地	1		( 未 報 告 )				未報告
加賀市環境美化センター	加賀市 熊坂町乙 7 - 1	2	1	排出ガス	H20.8.11	0.18 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.8.11	4.5 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
			2	排出ガス	H20.9.19	0.81 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
				ばいじん	H20.9.19	3.3 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
(有)加藤工業所 石川工場	加賀市 分校町コ - 1 1	1		排出ガス	H21.1.26	0.0000014 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
(有)建設業稲熊組	加賀市 細坪町又63-1, 63-4, 64-2	1		( 報告義務なし )				休止中
山中美化センター	加賀市 山中温泉菅谷町口甲4番地6の2	2	1	排出ガス	H20.8.19	0.00044 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.8.19	11 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H20.8.19	0.39 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H20.8.19	0.10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.8.19	8.9 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H20.8.19	0.067 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
-	排水	( 報告義務なし )				排水なし		
根上工業(株)	能美市 道林町口2番地	1		排出ガス	H20.11.13	0.80 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.11.13	0.49 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.11.13	0.013 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
前田製菓(株)	能美市 中ノ江町ほ50	1		排出ガス	H20.11.17	1.2 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.11.18	0.51 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.11.18	0.012 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
クラスター(株)	能美市 粟生町西60番地2	1		排出ガス	H20.4.21	0.28 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.4.22	0.00082 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.4.22	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)東振精機	能美市 寺井町八18	1		排出ガス	H20.10.20	0.0064 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(有)立花造園	能美市 寺井町た 1 0 5	1		燃え殻	H20.10.21	0.20 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H20.12.24	1.7 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.12.24	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
能美広域事務組合能美美化センター	能美市 坪野町リ 1 - 1	2	1	排出ガス	H20.11.12	0.20 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.11.12	2.1 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
			2	排出ガス	H20.11.13	0.045 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.11.13	1.2 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
			1,2	燃え殻	H20.11.13	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			-	排水水	( 報告義務なし )			
(株)金山	能美市 宮竹町イ 5 4	1		排出ガス	H20.10.23	0.21 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.10.24	0.61 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.10.24	0.0099 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
東レ(株)石川工場	能美市 北市町リ 1	1		排出ガス	H20.10.15	0.017 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.10.16	0.44 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.10.16	0.052 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
環境解体工業	能美市 和気町才 3 6	1		排出ガス	H20.7.1	4.6 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.7.1	1.6 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.7.1	0.058 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
いしかわ動物園	能美市 徳山町 6 0 0 番地	1		排出ガス	H20.12.16	0.025 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.12.18	0.0010 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考	
(有)正栄興業	能美市 <small>小長野町ハ14-1、15-1、15-3、16-1、17-1</small>	1		排出ガス	( 未 報 告 )			未報告	
				ばいじん	H20.4.2	1.1	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
手取川流域環境衛生事業組合	川北町 字朝日レ47	1		排出ガス	H20.8.20	0.032	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.8.20	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.8.20	0	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)山本組	川北町 字田子島ぬ96	1		排出ガス	H21.2.13	2.7	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.12.17	0.015	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.12.17	0.029	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
松任石川環境クリーンセンター	白山市 上小川町795	3	1	排出ガス	H20.4.29	0.00012	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H20.9.11	0.000098	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H20.12.5	0.00024	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
			2	排出ガス	H20.5.27	0.000075	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H20.9.11	0.00013	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H21.1.9	0.0021	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
			3	排出ガス	H20.5.27	0.0046	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H20.8.8	0.00019	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H20.12.5	0.000085	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
			1,2	ばいじん	H20.9.11	0.00036	ng-TEQ/g	適用除外	1,2同時測定、安定化処理済
			2	燃え殻	H20.9.11	0.16	ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			-	排水水	( 報告義務なし )			排水水なし	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考		
大阪有機化学工業(株)金沢工場	白山市 松本町1600の1	3	1	排出ガス	H20.6.18	0.00000094 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
			2	排出ガス	H20.6.19	0.000022 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
			3	( 報告義務なし )						H20.9新設、施設稼働前
			-	排出水	H20.6.19	0.012 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L			
(株)タガタ	白山市 木津町566-1	1		排出ガス	H20.5.19	1.2 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
				ばいじん	H20.5.20	1.2 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g			
				燃え殻	H20.5.20	0.0012 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g			
松任衛生センター	白山市 倉部町243	1		排出ガス	H20.12.2	0.057 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
				ばいじん	H20.12.11	0.067 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g			
				ばいじん	H20.12.8	0.013 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g			
				燃え殻	H20.12.5	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g			
あさひ木材(株)	白山市 水島町879-1	1		排出ガス	H20.4.30	0 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
				ばいじん	H20.5.1	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g			
				燃え殻	H20.5.1	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g			
(株)浅野太鼓楽器店	白山市 福留町587-1	1		排出ガス	H20.8.26	0.38 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
				ばいじん	H20.8.26	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g			
				燃え殻	H20.8.27	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g			
北陸メイトー乳業(株)	白山市 源兵島町1002番地	1		排出ガス	H20.11.27	0.0000036 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N			
				ばいじん	H20.11.27	0.000024 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g			
				燃え殻	H20.11.27	0.0025 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g			

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
松任中央浄化センター	白山市 倉部町 6 4 2 番地	1		排出ガス	H20.5.28	0 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.5.28	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出水	H20.5.28	0.034 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	
(株)高村重機建設	白山市 水島町 1094-1, 1095, 1096	1		排出ガス	H20.10.15	0.13 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.10.16	0.0011 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)光知	白山市 水島町 1051-1	1		(未報告)				未報告
ダイワボウポリテック(株)美川工場	白山市 鹿島町 1号9-9	1		排出ガス	H20.10.7	0.009 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.10.8	0.0008 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.10.8	0.014 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
D I C (株)北陸工場	白山市 湊町ソ - 64 - 2	1		排出ガス	H20.5.29	0.001 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.5.29	0.000023 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出水	H20.5.29	0.00081 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L	
(有)五大産業	白山市 知気寺町 44番地 2	1		排出ガス	H20.9.4	0 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.9.4	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.9.4	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
木村製材	白山市 市原 8 6 3	1		(未報告)				未報告
紺谷解体	津幡町 倉見ツ 10 - 1	1		排出ガス	H21.3.7	0.11 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H21.3.7	0.0057 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)ミヤキ	津幡町 字富田 232	1		(報告義務なし)				休止中
河北郡市広域汚泥焼却センター	津幡町 字領家 1 番地 2	2	1	排出ガス	H20.7.18	0.002 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
				ばいじん	H20.7.17	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H20.7.18	0.0027 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.7.17	0.00006 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
河北郡市クリーンセンター	津幡町 字領家西71-1	1		排出ガス	H20.7.11	0.25 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.7.11	2.2 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
河北郡市浄化センター	津幡町 字能瀬ナ73-3	1		( 報告義務なし )				休止中
(株)堀田建設	かほく市 長柄町イ58-3	1		排出ガス	H20.10.17	0.75 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.10.4	0.24 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.10.18	0.0023 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
表定次製材所	かほく市 外日角イ60	1		( 報告義務なし )				休止中
(有)アキノ工建	かほく市 七窪ホ61-2	1		( 報告義務なし )				休止中
(有)今村興業	かほく市 大崎5-20-1	1		排出ガス	H20.5.13	0.77 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.5.14	0.24 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.5.29	0.05 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)春山解体 資材置き場	かほく市 余地33-1他	1		( 報告義務なし )				休止中
(有)國富産業 資材センター	七尾市 旭町は51	1		排出ガス	H20.10.1	0.26 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.10.2	0.12 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.10.2	0.026 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)浜中たたみ店	七尾市 佐野町1-29	1		( 未 報 告 )				未報告
七尾鹿島広域圏事務組合 クリーンセンター	七尾市 津向町浜高52番地の2	2	1,2	排出ガス	H20.10.6	0.058 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1,2同時測定

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
北陸乳業(株)	七尾市 八幡町ほ36番地	1	1	燃え殻	H20.10.6	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H20.8.21	0.0056 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.8.21	0.00000028 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)宮本運輸	七尾市 矢田町戊1番地	1		燃え殻	H20.8.21	0.00000021 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H20.11.29	2.8 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.11.27	0.00000038 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)みやげ食品 七尾第二工場	七尾市 千野町へ部64	1		燃え殻	H20.11.27	0.00000016 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H20.5.30	0.00061 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.5.30	0.00000037 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
羽咋都市広域圏事務組合 し尿処理施設	羽咋市 東釜屋町東区80番地	1		燃え殻	H20.5.30	0.00000032 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H20.12.10	0.00061 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.12.10	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(株)古永建設	羽咋市 千路町ノ159番地1	1		( 報告義務なし )				休止中
越和興業(株)	志賀町 富来地頭町甲の150番地	1		( 報告義務なし )				休止中 H21.3廃止
羽咋都市建設資材協同組合 大島工場	志賀町 大島6字22番地	1		排出ガス	H20.6.18	7.6 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.6.19	1.5 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.6.19	0.0030 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
北陸電力(株)志賀原子力発電所	志賀町 赤住1	1		( 報告義務なし )				休止中
(有)大石建材	志賀町 五里峠い61番3	1		排出ガス	H20.11.6	0.34 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.11.9	0.60 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
(株)須磨工務店	志賀町 町大島田 1 1 番地	1		燃え殻	H20.11.9	0.0036 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				排出ガス	H20.12.17	1.3 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.12.18	2 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.12.18	0.061 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川北部RDFセンター	志賀町 矢駄 1 1 字 1 0 3 番地	2	1	排出ガス	H20.4.16	0.00000040 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H20.9.25	0.00000065 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H20.11.14	0.00000037 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H21.3.30	0.00000013 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
			2	排出ガス	H20.4.16	0.00000030 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H20.9.25	0.00000061 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H20.11.14	0.00000016 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				排出ガス	H21.3.30	0.00000037 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
			1,2	ばいじん	H20.7.23	0.0015 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				ばいじん	H20.7.23	0.00011 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
免田産業(株)	宝達志水町 免田ソ 2 番地	1		排出ガス	H21.2.19	4.3 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H21.2.20	0.00000007 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
村昭繊維工業(株)	宝達志水町 北川尻 7 3	1		排出ガス	H20.10.27	0.15 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.10.29	0.050 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.10.29	0.0013 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)クリーンメディカル	宝達志水町 麦生又 1 1 9	1		( 報告義務なし )				休止中

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
石川県畜産総合センター	宝達志水町 坪山ナ部93の2	1		排出ガス	H21.2.25	0.022 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H21.2.26	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
石川県北部家畜保健衛生所	七尾市 大津町1之部47	1		排出ガス	H20.9.19	1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.9.24	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
(有)池島製材所	中能登町 一青の部12番地	1		排出ガス	H20.9.10	0.0054 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.9.11	0.017 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
				燃え殻	H20.9.11	0.00000024 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
丸井織物(株)	中能登町 久乃木井部15番地	1		排出ガス	H21.2.24	0.38 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H21.2.24	0.64 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
若狭建設(株) 久江資材センター	中能登町 久江233-1	1		( 報告義務なし )				休止中
(株)山儀製材所 新工所	輪島市 釜屋谷町1-36-6	1		( 未報告 )				未報告
輪島クリーンセンター 焼却処理	輪島市 美谷町12-2甲	2	1	排出ガス	H20.10.9	0.024 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.10.9	9.7 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H20.10.9	0 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H20.10.9	0.0059 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.10.9	3 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H20.10.9	0.0017 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			-	排水水	( 報告義務なし )			
日本発酵化成株式会社	珠洲市 野々江町アの58	1		( 未報告 )				未報告
マナイウッド(有)	穴水町 波志借脇ヶ平1-1	1		( 未報告 )				未報告 H21.3廃止

工場・事業場の名称	工場・事業場の所在地	施設数	施設番号	試料種別	採取年月日	測定結果	測定時の適用基準	備考
輪島市穴水町環境衛生施設組合 クリーンセンター	輪島市 門前町原 1 - 1 5 - 1	2	1	排出ガス	H20.11.27	0.021 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.11.27	5.2 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H20.11.27	0.0035 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
			2	排出ガス	H20.11.27	0.021 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				ばいじん	H20.11.27	4.1 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
				燃え殻	H20.11.27	0.0007 ng-TEQ/g	適用除外	安定化処理済
			-	排水	( 報告義務なし )			
能登町衛生センター	能登町 藤波 9 - 2 0 - 1	1	排出ガス	H20.7.31	0.00031 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N		
			ばいじん	H20.7.31	0.000083 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
			燃え殻	H20.7.31	0.000073 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g		
			排水	H20.7.31	0.0011 pg-TEQ/L	10 pg-TEQ/L		
(有)吉田土建	能登町 天坂 6 - 1 9	1	( 報告義務なし )					休止中
能登町内浦クリーンセンター	能登町 越坂 1 3 - 6 - 1	2	1	排出ガス	H20.10.21	0.7 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.10.21	0.0061 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			2	排出ガス	H20.10.22	0.15 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
				燃え殻	H20.10.21	0.048 ng-TEQ/g	3 ng-TEQ/g	
			-	排水	( 報告義務なし )			