

白山室堂平における1994年9月－1995年7月の気温観測資料

野上達也・東野外志男・小川弘司 石川県白山自然保護センター

AIR TEMPERATURE DATA AT MURODO-DAIRA OF MT. HAKUSAN FROM SEPTEMBER IN 1994 TO JULY IN 1995

Tatsuya NOGAMI, Toshio HIGASHINO and Hiroshi OGAWA, *Hakusan Nature Conservation Center, Ishikawa*

はじめに

白山は豪雪地として知られ、積雪は10mを越えるといわれる。また、白山は高山帯を有する山系としては、日本列島の中で最も西に位置し、白山を分布の西限とする高山植物や昆虫類などが多数知られ、オコジョやイワヒバリなど高山帯を主な生息場所とする動物も多い。気温はこれら動植物の生育に関わる基本的要素の1つである。

白山の高山帯における気温観測は、日本気象協会によって1964年から毎年白山室堂において行われているが、測定期間は夏季(7・8月)のみで、天気、降水量、風向・風力などの観測結果と共に、「夏山の気象観測表」として報告されている。他に、伊藤(1970)には、1968年12月16日～1969年3月1日に室堂ビジターセンターで越冬した際に測定した気温と積雪が掲載されているが、これまで通年連続観測した記録は公表されていない。

今回、白山山頂付近の室堂平において、1994年9月～1995年7月にかけてのほぼ10ヶ月間、気温観測を行ってきたので、その観測結果を資料として報告する。これらの資料をもとに、白

山室堂平の気温の通年変化の特徴について、東野・小川・野上(印刷中)で一部論じてある。

本観測は科学技術庁委託研究「白山山系における高山植物の多様性の解明と遺伝子資源の保全法の確立に関する研究」(平成5～7年度)の一環として行われたものである。気温測定の際に使用した温度セ




図1 気温観測位置 (●)

基図は国土地理院発行の1/25,000の地形図「白山」(平成2年9月発行)を使用。

ンサーと記録計は、コーナシステム株式会社の佐々木雅啓氏の好意により、同社より借り受けた。測定の際には、(財)白山観光協会や白山自然保護センターの職員の協力を得た。以上の方に、謝意を表す。

観測方法と観測結果

気温観測には、コーナシステム(株)製のサーミスタ温度センサーKDC-S1を、記録計には同社のKADEC-Uを用いた。KDC-S1の精度は $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ で、KADEC-Uの温度記録分解能は 0.1°C で精度は $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ である。気温観測は通常地表面上 $1.25\sim 2.0\text{m}$ の高さで行われるべきであるが、積雪地であるため、冬季に温度センサーが積雪におおわれないように、室堂ビジターセンター(標高約 $2,450\text{m}$; 図1, 写真1・2)の建物の北東側の地上面上約 7.5m の高さに、壁から約 0.5m 離して温度センサーを設置した(写真3)。この場所は屋根の庇によって直射日光

が遮られている。

測定期間は1994年9月14日～1995年7月19日で、9月14日の10:19をスタートとして1時間ごとに測定記録した。測定結果は、表1に月ごとにまとめて示した。ただし、この表では、記録されたデータは便宜的に19分早めた時刻のもの(例; 10:19のデータは10:00のものとする)として取り扱った。表1には、1日の平均(1時～24時の観測の平均)・最高・最低の値と、旬毎と月毎のそれらの平均値も示した。また、表中には、観測された各月の最高値と最低値を太字にし下線を付した。

文献

東野外志男・小川弘司・野上達也(印刷中) 白山高山帯の室堂平における気温、地温の通年変化、雪氷、
伊藤仁夫(1970) 伊藤仁夫写真集「白山の四季」、木耳社、127p.
久保次郎(1970) 白山の気象、白山の自然、石川県、51-109.




写真1 室堂ビジターセンター(中央の最も大きな建物)



写真2 室堂ビジターセンターに温度センサーを設置しているところ




写真3 設置された温度センサー

表1 白山室堂平の気温月報

年月：1994年9月		単位：℃																														
日時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均	最高	最低					
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---				
2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
(上旬平均)																																
11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16.4	10.2	10.7	9.4	9.0	11.4	8.8	10.4	8.3	6.6	6.9	6.3	6.7	5.9	5.8	8.9	16.4	5.8	---	---			
15	6.1	6.6	6.1	6.6	6.3	6.8	7.5	8.7	9.4	10.6	12.4	13.3	11.9	11.5	10.6	10.3	9.8	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1	8.8	13.3	6.1	---	---			
16	8.2	8.4	8.7	8.8	8.6	8.8	8.5	9.4	9.9	10.4	10.1	9.5	9.7	9.7	10.1	10.2	10.1	9.8	9.9	9.6	9.6	9.5	9.7	9.9	9.5	10.4	8.2	---	---			
17	9.9	9.7	7.0	7.2	7.7	8.5	9.7	10.0	9.8	9.5	8.3	9.0	9.3	9.4	9.5	9.3	8.8	8.9	9.0	8.7	9.1	9.2	7.6	7.9	8.9	10.0	7.0	---	---			
18	8.9	8.7	9.1	8.6	8.8	8.7	9.3	9.5	9.6	9.9	11.0	12.3	12.5	11.8	10.4	11.8	10.1	9.1	9.1	8.1	7.6	7.5	6.9	6.7	9.4	12.5	6.7	---	---			
19	6.7	7.1	6.8	6.7	6.9	7.4	7.7	7.6	10.0	8.5	8.0	7.6	8.0	8.3	7.1	6.8	6.8	6.4	5.1	4.9	4.5	4.6	5.5	5.5	6.9	10.0	4.5	---	---			
20	5.6	5.4	6.1	5.3	6.2	5.5	5.4	5.4	6.1	5.5	6.6	6.4	7.0	7.2	6.6	6.4	5.6	5.1	5.9	5.8	5.5	5.6	6.3	5.9	5.9	7.2	5.1	---	---			
(中旬平均)																																
21	6.7	6.9	7.8	6.2	5.6	6.6	8.5	8.3	9.9	12.6	12.5	13.2	12.4	12.4	11.6	11.3	9.7	7.8	6.7	6.2	5.5	4.9	5.3	6.4	8.5	13.2	4.9	---	---			
22	6.7	6.2	5.9	6.1	6.3	6.1	8.4	10.5	11.3	12.1	9.2	9.4	8.3	7.3	7.3	6.2	6.3	6.4	6.1	5.6	5.6	5.9	6.2	6.1	7.4	12.1	5.6	---	---			
23	5.3	5.3	4.8	4.3	3.6	4.2	6.5	9.2	10.0	11.1	10.4	11.2	9.6	10.0	9.9	8.6	8.1	6.3	5.8	5.5	5.0	5.2	5.0	5.5	7.1	11.2	3.6	---	---			
24	5.5	5.9	5.8	6.2	6.4	6.6	6.8	7.1	7.2	7.5	8.0	8.1	8.5	8.6	8.1	7.4	6.4	7.0	6.3	5.8	6.2	6.2	5.7	5.3	6.8	8.6	5.3	---	---			
25	4.8	5.0	4.5	4.8	4.2	4.0	1.9	1.7	4.9	4.8	7.4	6.4	4.3	4.2	4.0	3.1	3.1	1.1	1.8	5.6	6.9	7.4	7.3	5.6	4.5	7.4	1.1	---	---			
26	6.0	4.7	3.8	3.6	4.1	5.2	7.9	10.7	12.7	12.5	12.5	11.8	13.5	13.5	12.6	11.8	9.5	6.7	7.8	6.8	7.1	6.8	7.4	7.9	8.6	13.5	3.6	---	---			
27	8.2	8.9	9.3	9.1	9.2	9.7	10.6	9.8	10.8	11.9	11.5	11.1	10.9	10.7	11.2	11.0	11.0	10.0	10.7	10.7	10.7	10.7	10.6	10.8	10.4	11.9	8.2	---	---			
28	11.2	11.2	11.1	11.1	11.1	11.4	11.7	11.8	12.2	12.4	12.8	12.9	12.9	12.4	12.8	12.6	12.1	11.8	11.3	11.2	11.5	10.7	9.9	9.1	11.6	12.9	9.1	---	---			
29	9.5	9.7	9.5	9.6	10.0	10.1	9.9	9.8	11.1	11.3	12.3	12.7	13.3	11.7	11.3	10.9	10.3	10.6	10.8	11.1	11.0	11.0	11.1	12.1	10.9	13.3	9.5	---	---			
30	12.9	13.0	12.4	11.8	11.5	11.1	11.4	11.7	11.0	11.2	11.3	11.1	10.8	10.4	10.2	9.4	9.4	9.0	8.7	8.3	8.2	7.8	7.1	6.6	10.3	13.0	6.6	---	---			
(下旬平均)																																
(月平均)																																
																											8.6	11.7	5.8			

表1 白山室堂平の気温月報 (続き)

年月: 1994年10月		単位: °C																												
日時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均	最高	最低			
1	6.5	5.7	5.7	5.3	4.8	5.6	7.9	9.4	10.4	9.7	12.2	11.6	11.6	11.2	9.8	10.3	7.9	7.3	5.7	5.8	5.3	4.9	4.0	3.5	7.6	12.2	3.5			
2	3.6	4.0	3.2	2.4	2.8	1.8	5.6	7.9	8.0	10.5	10.1	10.5	10.4	8.3	8.3	8.6	7.5	5.1	5.6	4.1	4.2	5.2	4.8	3.2	6.1	10.5	1.8			
3	2.8	2.7	2.0	1.6	1.5	2.0	3.9	7.7	7.9	10.5	8.0	7.0	6.9	6.4	5.8	5.4	4.8	4.9	5.0	4.5	4.2	4.5	4.3	4.2	4.9	10.5	1.5			
4	4.0	4.2	4.8	4.6	4.5	5.2	5.5	6.7	8.5	7.6	7.2	8.5	10.5	8.9	8.6	7.7	6.4	5.9	5.3	5.6	5.5	5.2	5.5	5.6	6.3	10.5	4.0			
5	5.4	4.9	4.7	4.2	4.3	3.8	3.7	5.2	5.9	5.7	6.6	6.6	5.8	6.6	5.8	5.6	4.0	2.5	1.9	2.2	2.1	1.5	1.2	0.6	4.2	6.6	0.6			
6	0.9	0.9	0.3	0.6	0.7	0.5	1.6	2.8	4.0	4.3	6.9	5.6	6.3	4.8	4.7	4.0	2.4	2.0	1.4	0.7	0.9	0.5	0.6	0.5	2.4	6.9	0.3			
7	-0.1	0.3	0.5	0.6	0.2	1.2	3.9	5.9	7.6	8.0	8.9	7.9	7.7	8.5	7.3	7.2	4.5	3.9	2.7	2.9	3.2	3.6	3.3	2.8	4.3	8.9	-0.1			
8	2.8	2.9	3.1	3.7	4.3	6.1	5.9	6.3	7.2	10.3	9.4	11.2	10.4	10.2	10.4	8.8	5.8	4.6	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	4.3	6.4	11.2	2.8			
9	4.1	5.0	4.3	4.3	4.6	4.8	5.8	8.0	10.2	10.6	12.1	12.2	10.5	10.8	9.9	9.8	8.9	7.6	7.3	7.2	7.0	7.2	6.0	6.5	7.7	12.2	4.1			
10	6.3	6.9	6.8	6.9	7.0	7.1	8.6	10.4	11.9	12.2	11.7	10.6	9.0	9.7	9.3	8.5	7.9	7.8	8.1	8.1	8.2	8.2	7.7	7.6	8.6	12.2	6.3			
																									(上旬平均)	5.8	10.2	2.5		
11	7.3	7.7	7.8	7.9	8.0	7.9	8.6	8.9	9.2	11.1	12.2	12.8	11.9	11.3	11.6	11.0	9.9	9.2	9.5	9.1	9.2	9.2	9.2	8.7	9.6	12.8	7.3			
12	8.9	9.4	9.4	9.2	9.8	8.4	8.5	8.7	10.1	10.7	11.0	10.9	10.8	10.9	11.1	11.2	11.6	11.6	10.9	10.4	10.3	9.9	9.3	9.1	10.1	11.6	8.4			
13	8.6	8.2	7.9	7.3	6.6	6.9	6.9	6.9	6.7	7.3	7.6	7.6	7.3	6.3	5.4	4.8	3.6	3.4	3.4	3.1	2.7	2.9	2.7	2.6	5.7	8.6	2.6			
14	1.5	1.1	2.5	2.3	2.3	2.7	3.4	4.0	4.1	4.5	5.5	5.2	4.3	5.5	5.7	4.1	2.6	1.7	2.7	3.3	2.3	3.0	4.8	5.6	3.5	5.7	1.1			
15	5.5	4.7	4.3	4.0	5.1	5.4	6.5	8.1	10.0	11.1	10.9	11.4	9.6	11.0	10.6	7.8	5.8	5.6	4.3	3.8	3.8	2.7	3.0	2.9	6.6	11.4	2.7			
16	3.2	3.0	3.3	3.9	4.3	4.2	5.1	6.0	5.0	5.6	6.4	6.8	7.4	6.3	6.3	6.3	6.6	7.1	6.9	7.1	7.6	7.6	7.2	7.2	5.9	7.6	3.0			
17	7.3	6.4	6.1	3.6	4.2	4.2	5.5	6.3	7.0	7.2	7.7	8.3	7.6	6.5	7.0	6.0	4.2	5.6	4.3	4.7	4.2	3.9	3.5	2.8	5.6	8.3	2.8			
18	2.4	2.5	1.7	3.0	4.0	3.6	4.4	5.5	6.3	7.6	6.6	5.1	4.3	4.8	3.9	2.3	0.5	2.4	1.0	0.8	0.1	0.1	0.6	0.2	3.1	7.6	0.1			
19	-0.3	0.2	1.5	1.9	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	3.2	3.5	3.8	4.1	4.5	4.8	4.1	3.7	3.8	3.9	3.7	3.5	3.9	4.1	4.3	3.2	4.8	-0.3			
20	4.0	4.0	4.5	4.6	3.3	4.4	4.8	6.0	5.3	5.4	6.3	5.9	6.1	5.0	5.7	5.4	4.4	3.7	3.4	3.2	2.9	2.6	2.9	3.5	4.5	6.3	2.6			
																								(中旬平均)	5.8	8.5	3.0			
21	3.3	3.1	3.6	3.1	3.2	3.7	4.7	4.9	5.1	6.0	5.6	5.9	6.2	5.7	5.7	4.8	6.1	5.3	6.6	6.8	6.6	6.2	5.6	4.9	5.1	6.8	3.1			
22	4.6	3.9	3.3	1.6	0.5	-1.0	-2.1	-1.9	-0.9	-0.5	-0.4	-0.2	0.3	0.3	0.3	-0.4	-0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	-0.2	-1.6	0.3	4.6	-2.1			
23	-3.9	-2.8	-2.3	-0.3	0.2	0.6	2.2	2.6	2.7	2.8	3.4	4.1	3.3	4.0	3.7	2.8	1.7	1.4	1.4	-0.1	-0.4	-0.7	-0.4	-0.3	1.1	4.1	-3.9			
24	1.0	1.1	0.6	0.5	0.2	1.1	3.0	5.5	6.3	6.9	6.4	7.0	5.3	4.5	5.9	5.1	3.0	1.6	0.7	1.7	1.9	0.4	0.3	0.2	2.8	7.0	-0.2			
25	-0.4	-0.6	-0.8	0.2	0.2	-0.6	3.5	5.5	6.4	7.7	6.6	5.8	4.6	3.5	3.0	3.0	1.2	0.7	1.7	1.9	0.4	0.3	0.2	-1.0	2.2	7.7	-1.0			
26	-1.3	-1.4	-0.6	-0.2	-0.7	-0.6	1.3	2.8	4.8	5.2	5.6	5.4	5.2	5.7	5.3	3.9	2.1	0.9	1.2	1.8	2.2	2.3	2.5	2.7	2.3	5.7	-1.4			
27	3.3	3.5	3.6	3.9	4.1	4.1	4.2	4.1	5.3	5.9	6.3	6.3	7.2	6.6	7.1	5.3	3.3	3.3	3.1	3.1	2.5	4.4	3.3	2.8	4.4	7.2	2.5			
28	3.0	2.2	2.5	2.6	3.2	4.0	4.8	6.3	7.4	8.6	9.2	9.0	7.6	6.7	5.6	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6	5.1	5.2	5.5	5.5	5.4	9.2	2.2			
29	5.6	5.6	5.3	5.0	5.4	4.4	6.6	7.0	6.1	6.6	5.3	6.3	5.3	4.0	6.1	4.7	4.7	4.2	3.9	2.5	2.2	1.7	1.7	1.4	4.7	7.0	1.4			
30	1.1	1.4	1.1	1.1	0.9	0.9	2.1	3.4	4.6	5.8	6.5	6.4	6.1	5.2	3.5	2.2	1.4	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	0.7	0.9	0.9	2.3	6.5	-0.3			
31	1.1	-0.2	-0.2	0.2	-0.1	-0.1	0.2	-0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	-0.9	0.0	-0.3	-3.0	-1.2	-0.5	0.3	1.1	1.1	0.5	1.0	0.0	1.1	-3.0			
																								(下旬平均)	2.8	6.1	-0.2			
																									(月平均)	4.7	8.2	1.7		

月の最高値と最低値は太字にし下線を付した。

表1 白山室堂平の気温月報(続き)

年月:1994年11月		単位:℃																										
日時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均	最高	最低	
1	0.6	-0.4	-0.3	-1.3	-2.3	-2.0	0.6	3.0	4.6	5.1	5.5	5.5	4.8	3.0	2.1	1.9	-0.1	-0.8	-1.4	-1.0	-2.0	-2.4	-2.6	-3.0	0.7	5.5	-3.0	
2	-1.1	-1.6	-2.6	-2.7	-2.8	-2.1	-1.5	-1.1	-0.6	0.1	0.4	0.7	0.5	0.9	1.3	0.7	0.6	1.1	1.5	1.7	2.0	2.3	2.3	2.7	0.1	2.7	-2.8	
3	2.7	2.5	2.7	2.8	2.1	0.3	0.1	-0.4	-1.4	0.3	0.3	0.2	0.2	-0.7	-1.4	-2.5	-3.7	-5.8	-5.3	-6.2	-5.3	-6.0	-6.9	-7.2	-1.6	2.8	-7.2	
4	-7.0	-8.8	-7.1	-7.0	-7.4	-7.2	-8.1	-5.6	-3.1	-1.7	-1.0	-0.3	-0.3	-0.3	0.3	0.5	-1.1	-1.6	-2.6	-3.5	-3.7	-3.1	-3.7	-2.9	-3.6	0.5	-8.8	
5	-2.8	-2.2	-1.6	-2.3	-1.7	-0.7	1.4	4.7	3.1	4.3	3.5	1.3	3.6	1.3	1.8	1.2	0.6	0.4	0.7	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	0.9	4.7	-2.8	
6	1.4	1.4	1.9	2.5	2.7	2.8	3.4	4.1	4.7	5.2	4.9	5.5	5.9	5.8	5.8	4.2	3.0	0.7	2.4	1.9	2.1	1.9	0.5	0.1	3.1	5.9	0.1	
7	-0.3	-0.5	0.2	-0.2	0.5	0.5	1.5	0.3	0.4	0.7	1.2	0.8	-0.2	0.6	0.6	-0.8	-0.3	1.2	0.4	1.3	1.6	2.8	4.3	3.9	0.9	4.3	-0.8	
8	4.3	4.9	4.9	4.2	5.2	4.4	3.3	4.2	4.2	6.6	7.1	7.5	8.2	7.0	5.7	5.4	4.5	3.6	4.1	3.2	3.5	3.0	1.6	0.6	4.6	8.2	0.6	
9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.9	2.2	3.5	4.8	5.7	6.8	6.5	7.1	7.4	6.6	5.7	4.8	2.2	1.7	1.4	1.1	1.1	1.2	0.8	0.4	3.2	7.4	0.4	
10	0.8	-0.5	-0.8	-0.3	-0.3	0.0	0.2	0.2	0.9	0.7	0.7	0.3	0.1	-0.3	-0.1	-1.0	-0.8	0.2	0.0	-0.1	0.1	0.3	-0.2	-1.7	-0.1	0.9	-1.7	
																								(上旬平均)	0.8	4.3	-2.6	
11	-0.2	0.0	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	1.0	1.9	2.7	2.5	2.6	2.1	1.5	0.9	0.6	0.7	1.0	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0	2.7	-0.2	
12	1.3	1.2	1.5	2.1	2.0	2.4	2.2	2.4	2.6	1.7	3.7	3.3	3.8	3.9	3.9	2.4	1.5	1.6	1.5	2.2	1.6	1.3	1.7	1.6	2.2	3.9	1.2	
13	1.7	1.6	1.7	1.3	0.1	-1.6	0.2	0.5	0.5	1.5	2.2	0.1	1.9	1.1	0.2	0.4	-1.0	-1.0	-0.8	-0.7	-0.4	-0.4	-0.2	-0.8	0.3	2.2	-1.6	
14	-0.4	-1.0	-1.2	-1.1	-0.7	-0.3	0.1	0.6	1.0	0.9	0.4	-0.1	0.2	-1.8	-2.3	-2.4	-2.5	-3.5	-3.9	-4.3	-5.0	-5.4	-5.2	-5.8	-1.8	1.0	-5.8	
15	-4.4	-4.0	-6.3	-6.1	-6.6	-6.5	-6.8	-6.2	-5.1	-3.8	-2.7	-1.3	-1.4	-0.6	-2.2	-3.4	-3.4	-3.4	-4.3	-5.7	-6.3	-5.8	-5.6	-5.2	-4.5	-0.6	-6.8	
16	-5.5	-6.2	-5.9	-5.2	-4.7	-4.9	-3.7	-2.6	-1.2	-0.7	-0.2	0.0	-0.5	-0.5	-1.4	-2.5	-2.2	-1.8	-1.8	-1.7	-1.0	-0.7	-0.6	-0.4	-2.3	0.0	-6.2	
17	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	1.4	0.7	1.0	1.1	1.1	1.3	1.7	1.8	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.2	1.0	2.3	-0.2	
18	2.1	1.4	0.9	0.7	0.5	0.7	1.1	1.8	2.1	3.2	2.7	3.1	2.9	2.5	2.7	3.5	3.5	3.5	4.2	4.4	4.8	4.7	4.7	3.6	2.7	4.8	0.5	
19	3.7	2.9	2.4	1.8	1.8	1.3	1.1	0.7	0.8	1.3	1.3	1.9	1.5	1.8	1.4	0.5	-0.6	-0.9	-0.8	-1.4	-1.3	-1.0	-0.7	-0.3	0.8	3.7	-1.4	
20	0.2	-0.6	-1.2	-1.5	-1.7	-1.6	-1.2	-1.0	-0.1	0.3	1.7	1.1	0.4	-0.5	-1.0	-2.1	-2.2	-2.7	-3.9	-4.1	-4.3	-4.6	-4.6	-5.6	-1.7	1.7	-5.6	
																								(中旬平均)	-0.2	2.2	-2.6	
21	-5.1	-3.8	-4.1	-4.1	-4.5	-4.8	-4.3	-3.1	-3.7	-3.8	-2.7	-1.6	-1.6	-3.0	-3.2	-4.4	-4.8	-4.8	-4.3	-4.3	-4.2	-3.8	-3.9	-4.3	-3.8	-1.6	-5.1	
22	-4.3	-4.5	-5.2	-5.4	-5.7	-5.0	-4.6	-4.3	-3.7	-3.2	-3.1	-3.5	-3.1	-3.6	-4.0	-4.7	-4.5	-5.1	-4.9	-5.7	-6.7	-7.6	-8.7	-8.5	-5.0	-3.1	-8.7	
23	-8.5	-8.6	-8.6	-9.0	-9.0	-9.1	-8.3	-8.3	-8.0	-7.7	-6.7	-5.8	-7.2	-8.5	-7.5	-10.3	-6.8	-7.0	-7.5	-8.1	-9.6	-9.2	-9.3	-9.8	-8.3	-5.8	-10.3	
24	-10.6	-10.3	-7.9	-7.7	-7.7	-8.0	-7.3	-4.6	-3.1	-2.1	-1.5	-1.1	-1.0	-2.4	-2.6	-3.6	-5.4	-6.2	-6.1	-6.3	-6.9	-6.5	-6.3	-5.5	-1.0	-10.6		
25	-7.0	-7.2	-7.3	-6.5	-5.8	-5.8	-5.3	-4.5	-4.5	-4.3	-3.9	-3.9	-4.2	-4.5	-4.6	-4.9	-5.2	-6.1	-5.9	-6.3	-6.5	-6.6	-6.8	-7.0	-5.6	-3.9	-7.3	
26	-7.0	-7.3	-7.2	-8.0	-7.6	-8.2	-7.9	-7.2	-7.1	-5.5	-4.7	-4.9	-5.6	-6.2	-6.3	-7.1	-6.2	-7.2	-6.8	-6.8	-7.1	-7.0	-7.3	-7.3	-6.8	-4.7	-8.2	
27	-7.8	-8.9	-9.5	-9.5	-9.5	-9.3	-9.9	-9.0	-8.8	-8.5	-7.7	-8.1	-8.8	-9.0	-9.1	-9.3	-9.3	-10.2	-10.8	-9.9	-8.7	-7.4	-6.6	-6.5	-8.8	-6.5	-10.8	
28	-5.2	-6.1	-6.5	-6.3	-7.5	-6.1	-7.0	-6.0	-4.5	-3.7	-4.3	-3.7	-2.6	-3.1	-3.8	-5.6	-5.9	-5.8	-5.3	-4.4	-4.4	-4.5	-4.4	-4.8	-5.1	-2.6	-7.5	
29	-4.6	-4.5	-4.5	-4.4	-4.2	-4.6	-4.9	-5.0	-4.3	-3.9	-2.5	-4.3	-4.3	-4.6	-4.8	-3.4	-4.0	-4.0	-5.1	-3.3	-3.2	-5.4	-3.2	-4.3	-4.2	-2.5	-5.4	
30	-3.8	-4.8	-1.1	-1.2	-0.9	-1.7	-1.9	-0.8	0.3	1.0	1.4	1.7	1.1	0.8	1.4	0.3	-1.4	-1.8	-2.3	-2.4	-2.5	-1.8	-4.8	-2.2	-1.1	1.7	-4.8	
																								(下旬平均)	-5.4	-3.0	-7.9	
																									(月平均)	-1.6	1.2	-4.4

月の最高値と最低値は太字にし下線を付した。

表1 白山室堂平の気温月報 (続き)

年月: 1994年12月		単位: °C																												
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均	最高	最低			
1	-2.5	-3.6	-3.4	-3.8	-5.1	-4.8	-4.2	-3.1	-2.0	-0.1	-0.1	0.2	-0.7	-1.3	-2.1	-1.5	-2.1	-2.7	-3.4	-3.5	-3.4	-2.9	-3.1	-3.2	-2.6	0.2	-5.1			
2	-2.3	-1.6	-1.6	-2.3	-1.9	-2.9	-3.8	-2.9	-1.8	-0.9	-1.4	-1.1	-1.5	-1.9	-1.6	-1.2	-1.1	-1.5	-0.6	-1.7	-2.3	-3.2	-3.9	-4.4	-2.1	-0.6	-4.4			
3	-5.6	-6.1	-6.8	-7.6	-8.0	-8.8	-9.3	-9.0	-9.5	-8.0	-7.7	-8.2	-9.1	-9.0	-10.3	-10.0	-10.1	-10.0	-10.1	-10.3	-10.7	-10.8	-10.5	-10.6	-9.0	-5.6	-10.8			
4	-10.3	-10.6	-10.3	-10.3	-10.3	-10.3	-10.5	-10.5	-9.5	-9.3	-8.6	-9.0	-8.3	-8.8	-8.7	-9.5	-9.6	-9.5	-9.6	-9.3	-8.6	-9.0	-9.3	-9.4	-9.5	-8.3	-10.6			
5	-9.4	-9.6	-10.5	-10.9	-10.8	-10.8	-11.1	-11.6	-10.4	-9.7	-9.6	-9.3	-9.1	-9.2	-9.6	-9.5	-9.9	-10.3	-10.6	-10.9	-11.2	-11.9	-11.7	-12.0	-10.4	-9.1	-12.0			
6	-11.9	-12.1	-12.0	-12.0	-12.0	-11.6	-11.3	-11.2	-9.9	-9.1	-8.1	-7.3	-7.8	-7.6	-8.1	-8.9	-9.2	-11.6	-10.8	-11.1	-10.9	-10.3	-8.5	-8.5	-10.2	-7.3	-12.1			
7	-8.9	-8.9	-9.2	-9.2	-8.6	-7.3	-7.3	-7.0	-6.8	-8.0	-8.4	-6.5	-6.1	-5.6	-5.8	-5.9	-6.7	-6.3	-6.9	-7.8	-7.8	-8.5	-9.2	-8.6	-7.6	-5.6	-9.2			
8	-9.7	-10.1	-10.0	-9.8	-7.6	-6.0	-4.2	-2.5	-1.5	-0.4	0.0	0.9	2.2	1.4	1.2	0.2	0.4	-1.1	-1.5	-1.2	-1.7	-2.0	-1.3	-1.0	-2.8	2.2	-10.1			
9	-1.8	-1.8	-2.2	-2.7	-2.2	-0.3	0.1	0.2	1.6	0.9	1.1	1.5	1.0	0.3	0.2	-1.3	-1.3	-2.2	-3.6	-5.6	-7.3	-8.2	-9.5	-10.2	-2.2	1.6	-10.2			
10	-11.1	-11.7	-12.3	-12.9	-12.6	-12.3	-11.9	-10.8	-10.3	-8.6	-6.8	-5.4	-3.3	-1.7	-2.2	-2.5	-2.6	-2.0	-1.6	-1.3	-2.2	-1.2	-2.5	-2.5	-6.3	-1.2	-12.9			
(上旬平均)																														
11	-2.8	-2.3	-2.8	-3.1	-2.4	-2.1	-4.2	-3.9	-3.2	-3.1	-1.9	-1.6	-1.2	-0.5	-0.2	-0.2	-0.7	-1.5	-1.9	-5.7	-4.6	-4.2	-4.0	-2.6	-0.2	-5.7				
12	-3.9	-2.6	-2.4	-2.5	-2.9	-2.7	-2.6	-2.1	-1.5	-1.3	-1.7	0.6	-0.8	-1.4	-1.9	-1.7	-1.7	-2.2	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	-2.2	-2.1	-2.0	0.6	-3.9			
13	-2.1	-2.1	-2.3	-2.4	-2.2	-2.3	-2.3	-1.8	-1.9	-1.2	-1.4	-2.1	-2.9	-3.8	-4.4	-5.3	-5.9	-7.1	-7.2	-8.0	-8.3	-7.8	-8.5	-10.3	-4.3	-1.2	-10.3			
14	-10.1	-9.5	-9.4	-9.9	-9.6	-10.3	-11.3	-12.5	-12.3	-11.2	-11.2	-11.5	-11.6	-11.8	-11.9	-11.9	-12.6	-12.6	-11.9	-11.8	-11.6	-11.2	-11.0	-11.0	-11.2	-9.4	-12.6			
15	-10.7	-10.8	-10.9	-10.8	-10.8	-10.7	-10.5	-10.6	-10.3	-9.8	-9.6	-9.9	-10.2	-10.4	-10.9	-11.4	-10.9	-11.9	-11.9	-12.2	-12.7	-13.1	-13.3	-13.3	-11.2	-9.6	-13.3			
16	-14.2	-14.5	-15.2	-15.0	-15.0	-15.5	-16.2	-16.3	-16.1	-15.7	-15.3	-16.1	-16.6	-16.6	-17.6	-17.8	-18.0	-17.8	-17.6	-17.3	-17.2	-17.7	-17.1	-17.1	-16.4	-14.2	-18.0			
17	-16.9	-17.3	-16.8	-16.3	-16.1	-16.0	-15.4	-14.3	-12.3	-11.8	-10.9	-10.3	-10.3	-11.1	-11.4	-11.8	-11.8	-11.5	-11.0	-11.2	-11.0	-11.2	-11.0	-11.0	-12.9	-10.3	-17.3			
18	-10.9	-11.4	-11.4	-11.3	-11.3	-11.2	-11.3	-11.2	-11.0	-10.5	-9.6	-10.6	-9.9	-10.4	-11.2	-12.0	-12.2	-12.7	-13.1	-12.8	-13.5	-13.7	-13.9	-14.6	-11.7	-9.6	-14.6			
19	-14.7	-14.7	-15.2	-15.3	-15.5	-15.9	-16.1	-15.5	-15.1	-14.9	-14.9	-14.3	-14.2	-14.8	-15.2	-15.7	-15.8	-15.2	-15.3	-14.2	-12.0	-11.3	-10.0	-9.3	-14.4	-9.3	-16.1			
20	-9.2	-9.4	-9.9	-9.9	-11.0	-11.3	-11.5	-11.8	-10.0	-9.1	-8.9	-9.4	-8.6	-9.1	-9.3	-10.9	-11.5	-11.1	-10.9	-9.7	-9.5	-9.8	-9.4	-8.8	-10.0	-8.6	-11.8			
(中旬平均)																														
21	-8.5	-8.7	-9.2	-8.9	-8.9	-9.0	-8.8	-8.8	-7.9	-8.2	-7.0	-7.8	-8.1	-9.5	-9.8	-11.1	-11.6	-11.5	-12.8	-11.5	-10.2	-9.6	-9.8	-9.1	-9.4	-7.0	-12.8			
22	-7.6	-5.9	-7.2	-6.5	-5.0	-6.1	-3.7	-3.1	-2.1	0.1	-1.4	-0.7	0.4	-1.5	-2.8	-4.0	-5.4	-6.1	-6.4	-7.1	-7.6	-7.3	-7.4	-7.6	-4.7	0.4	-7.6			
23	-8.8	-7.9	-8.1	-7.7	-8.2	-8.2	-8.4	-7.6	-6.1	-5.2	-4.2	-3.8	-4.0	-3.8	-3.7	-4.3	-4.6	-4.6	-3.4	-4.2	-3.5	-3.0	-2.3	-2.9	-5.4	-2.3	-8.8			
24	-3.0	-2.2	-2.6	-3.5	-3.4	-2.9	-2.3	-1.7	-1.2	-1.5	-0.6	0.1	-1.0	-1.9	-3.2	-3.2	-3.8	-4.2	-3.8	-2.8	-3.2	-3.0	-4.6	-3.2	-2.6	0.1	-4.6			
25	-3.1	-3.3	-3.8	-4.2	-4.4	-5.3	-5.0	-5.2	-5.8	-6.6	-7.4	-8.3	-8.9	-7.0	-5.6	-5.8	-5.6	-5.2	-5.1	-4.9	-5.1	-4.1	-4.9	-5.4	-5.4	-3.1	-8.9			
26	-5.1	-6.0	-6.6	-7.7	-6.8	-6.8	-6.3	-4.2	-3.1	-2.1	-0.7	-0.9	-0.3	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.5	-1.9	-1.9	-2.4	-2.6	-2.7	-3.2	-0.3	-7.7			
27	-2.1	-2.1	-2.3	-2.5	-3.2	-4.2	-4.2	-4.7	-6.0	-5.8	-5.4	-5.1	-4.8	-3.8	-2.8	-4.1	-4.4	-4.5	-4.3	-3.4	-3.8	-4.0	-5.7	-7.3	-4.1	-1.6	-7.3			
28	-8.7	-8.3	-9.1	-7.8	-8.7	-8.8	-9.9	-9.4	-6.5	-6.6	-7.7	-7.2	-7.3	-7.6	-8.7	-9.3	-9.3	-9.7	-10.0	-10.1	-10.0	-10.6	-10.4	-10.6	-8.8	-6.5	-10.6			
29	-11.3	-11.2	-11.2	-11.6	-12.0	-12.7	-13.1	-12.8	-12.7	-12.6	-12.6	-12.8	-12.3	-13.6	-13.2	-14.5	-15.2	-15.0	-15.0	-14.7	-15.0	-14.9	-14.5	-14.9	-13.3	-11.2	-15.2			
30	-14.6	-13.2	-11.8	-14.0	-13.2	-12.7	-12.6	-11.5	-9.3	-9.9	-9.5	-8.6	-6.5	-6.5	-7.6	-8.4	-8.7	-9.4	-8.4	-8.9	-9.4	-8.9	-9.8	-10.8	-10.2	-6.5	-14.6			
31	-10.5	-10.6	-10.4	-8.4	-8.3	-9.6	-9.6	-9.6	-8.7	-8.0	-7.4	-7.4	-7.6	-7.8	-10.1	-11.4	-13.2	-13.6	-14.0	-14.5	-15.2	-15.1	-15.7	-15.9	-10.9	-7.4	-15.9			
(下旬平均)																														
(月平均)																														
月の最高値と最低値は太字にし下線を付した。																														

表1 白山室堂平の気温月報(続き)

年月: 1995年1月	単位: °C																														
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均	最高	最低				
1	-16.4	-16.7	-16.8	-16.7	-16.7	-16.4	-16.0	-15.0	-14.2	-13.6	-12.7	-12.0	-12.1	-13.2	-13.6	-14.2	-14.9	-15.1	-15.4	-16.1	-16.4	-16.3	-16.3	-15.3	-15.1	-12.0	-16.8				
2	-14.6	-13.1	-11.7	-11.9	-12.4	-12.0	-11.8	-10.9	-8.7	-8.5	-7.8	-7.0	-6.9	-7.1	-7.9	-7.9	-8.8	-9.2	-9.7	-9.7	-10.1	-9.8	-9.1	-10.3	-9.9	-6.9	-14.6				
3	-10.2	-10.9	-11.0	-10.9	-10.3	-10.9	-9.7	-9.4	-8.4	-8.8	-8.5	-8.6	-8.8	-8.9	-6.6	-6.5	-5.6	-5.6	-6.1	-5.2	-4.9	-3.9	-3.4	-2.8	-7.7	-2.8	-11.0				
4	-1.7	-2.0	-1.8	-1.4	-1.6	-2.5	-2.1	-1.0	-0.9	-0.8	-1.2	-1.6	-2.0	-2.8	-4.0	-4.8	-5.7	-5.9	-6.2	-6.8	-7.7	-8.5	-8.9	-8.9	-3.8	-0.8	-8.9				
5	-9.1	-9.2	-9.5	-9.8	-10.0	-10.0	-10.6	-10.5	-11.1	-11.2	-12.0	-12.2	-12.5	-12.7	-13.0	-13.4	-13.4	-14.2	-14.7	-15.0	-15.2	-14.6	-14.6	-14.3	-12.2	-9.1	-15.2				
6	-14.3	-14.7	-14.8	-14.8	-14.6	-14.3	-14.4	-14.4	-14.4	-15.3	-15.4	-14.6	-14.6	-15.3	-15.3	-15.5	-15.9	-15.6	-15.5	-14.8	-14.8	-15.0	-15.0	-14.3	-14.9	-14.3	-15.9				
7	-14.0	-13.2	-12.5	-12.4	-12.3	-11.9	-11.4	-10.2	-9.6	-9.0	-8.8	-8.8	-8.4	-8.9	-8.6	-8.6	-9.4	-9.9	-10.6	-12.0	-12.5	-12.2	-13.5	-14.4	-11.0	-8.4	-14.4				
8	-13.5	-13.2	-11.1	-9.8	-8.3	-7.8	-5.7	-5.5	-4.5	-4.2	-4.5	-4.1	-3.8	-3.4	-4.2	-4.6	-6.1	-6.5	-7.8	-8.2	-8.6	-10.3	-9.1	-9.5	-7.3	-3.4	-13.5				
9	-7.2	-7.2	-6.9	-7.1	-7.0	-7.2	-7.3	-6.0	-6.0	-5.4	-5.3	-4.9	-4.3	-5.7	-6.0	-6.1	-6.2	-6.2	-6.2	-7.0	-8.4	-9.3	-10.2	-10.6	-6.8	-4.3	-10.6				
10	-11.1	-11.8	-13.6	-13.4	-13.8	-14.6	-14.5	-14.7	-14.0	-13.4	-12.6	-13.0	-13.2	-12.9	-13.9	-14.3	-14.7	-14.4	-14.2	-14.0	-13.8	-13.8	-13.6	-14.1	-13.6	-11.1	-14.7				
	(上旬平均)																														
11	-14.2	-14.0	-14.1	-14.5	-14.3	-15.2	-14.4	-14.1	-14.1	-12.7	-12.0	-12.2	-12.1	-12.7	-13.1	-13.3	-13.0	-12.6	-13.4	-13.2	-13.1	-13.2	-12.8	-12.7	-10.2	-7.3	-13.6				
12	-10.2	-9.7	-10.3	-9.4	-9.8	-10.1	-10.1	-10.2	-11.0	-11.0	-11.4	-10.4	-11.7	-12.1	-10.9	-12.1	-12.2	-12.6	-11.9	-11.2	-10.4	-11.3	-11.6	-9.9	-10.9	-9.4	-12.6				
13	-10.9	-11.9	-13.2	-12.9	-12.7	-12.6	-12.7	-12.7	-12.8	-12.1	-12.6	-12.6	-12.4	-13.5	-13.1	-13.6	-13.9	-15.3	-16.1	-16.5	-16.4	-17.2	-17.0	-17.3	-13.8	-10.9	-17.3				
14	-18.1	-18.8	-18.7	-18.5	-18.6	-18.7	-18.2	-17.8	-17.4	-16.8	-16.8	-16.8	-16.7	-17.0	-17.5	-17.8	-17.7	-17.8	-18.3	-18.2	-18.6	-18.8	-19.3	-19.2	-18.0	-16.7	-19.3				
15	-19.1	-18.8	-18.9	-18.5	-18.3	-17.1	-17.5	-15.9	-15.3	-15.4	-14.9	-15.4	-15.5	-15.6	-16.4	-17.1	-17.3	-17.3	-17.3	-17.3	-17.5	-17.3	-17.2	-17.2	-17.0	-14.9	-19.1				
16	-17.1	-17.4	-16.8	-16.7	-16.5	-16.7	-16.8	-16.6	-16.6	-16.4	-16.3	-15.7	-16.0	-16.0	-15.6	-16.6	-16.8	-16.7	-16.3	-16.2	-16.2	-16.2	-16.0	-15.9	-15.7	-16.4	-15.6	-17.4			
17	-16.2	-16.4	-16.0	-16.1	-17.4	-17.2	-16.4	-15.9	-15.5	-14.9	-15.0	-15.5	-16.0	-16.1	-16.3	-16.8	-17.3	-17.2	-16.8	-17.3	-17.3	-17.3	-17.2	-17.0	-16.5	-14.9	-17.4				
18	-17.1	-17.3	-17.1	-17.1	-16.8	-16.7	-15.2	-14.4	-12.9	-11.9	-11.6	-11.8	-12.0	-12.3	-12.5	-12.1	-12.4	-11.8	-11.9	-12.0	-12.1	-12.5	-12.7	-12.8	-13.6	-11.6	-17.3				
19	-12.9	-13.3	-14.3	-14.8	-15.6	-16.2	-16.9	-17.2	-16.8	-17.0	-16.9	-14.2	-13.6	-12.4	-12.0	-12.5	-11.9	-12.3	-11.8	-11.9	-11.6	-11.3	-12.5	-12.2	-13.8	-11.3	-17.2				
20	-12.1	-12.1	-12.2	-12.6	-12.6	-11.5	-12.2	-12.8	-11.9	-11.1	-10.6	-10.2	-9.8	-9.8	-10.0	-10.8	-10.9	-10.2	-10.6	-9.9	-10.0	-10.0	-11.0	-11.5	-11.1	-9.8	-12.8				
	(中旬平均)																														
21	-12.6	-13.0	-12.3	-10.2	-9.8	-10.2	-10.2	-8.4	-7.2	-6.3	-5.8	-5.6	-6.3	-6.6	-8.1	-8.3	-8.7	-8.4	-9.1	-8.6	-8.4	-9.4	-8.9	-8.5	-8.8	-5.6	-13.0				
22	-8.2	-8.1	-7.2	-7.0	-6.8	-5.8	-4.9	-3.8	-2.8	-2.6	-2.4	-1.1	-0.9	-0.5	-0.2	-0.5	0.2	-0.7	-1.1	-1.6	-2.3	-2.8	-3.3	-3.9	-3.3	0.2	-8.2				
23	-3.8	-3.9	-3.9	-4.1	-4.3	-4.6	-5.1	-4.8	-4.7	-4.7	-4.4	-4.3	-4.9	-5.7	-6.3	-7.6	-8.0	-8.1	-8.3	-8.5	-8.4	-8.4	-9.3	-9.3	-6.1	-3.8	-9.3				
24	-9.9	-9.3	-10.0	-10.4	-10.9	-11.1	-11.7	-11.7	-12.7	-11.4	-11.3	-11.0	-11.9	-11.6	-11.9	-13.1	-14.0	-14.8	-15.0	-15.2	-15.7	-16.1	-16.5	-17.3	-12.7	-9.3	-17.3				
25	-17.2	-17.4	-17.5	-17.3	-17.2	-17.0	-17.1	-16.8	-16.6	-15.7	-15.7	-15.2	-14.6	-14.5	-14.7	-15.0	-15.0	-15.4	-15.1	-15.3	-15.3	-15.0	-14.8	-15.9	-14.5	-17.5					
26	-14.4	-14.3	-15.0	-14.4	-14.8	-14.5	-14.6	-14.2	-13.8	-13.2	-12.8	-12.3	-12.3	-12.0	-11.9	-12.2	-12.5	-12.5	-12.9	-13.4	-14.3	-14.3	-14.9	-14.9	-13.6	-11.9	-15.0				
27	-15.3	-15.6	-15.8	-16.3	-16.5	-16.6	-16.5	-16.1	-15.4	-14.5	-13.9	-13.8	-13.7	-13.7	-13.9	-14.4	-14.7	-15.0	-15.0	-14.8	-14.6	-14.5	-14.3	-14.3	-15.0	-13.7	-16.6				
28	-14.4	-14.4	-14.3	-14.7	-14.9	-15.0	-15.0	-14.9	-14.1	-13.2	-12.8	-12.2	-11.9	-11.5	-11.7	-12.0	-12.3	-12.7	-13.0	-13.3	-13.3	-13.4	-13.5	-13.4	-11.5	-15.0					
29	-13.6	-13.6	-13.7	-13.8	-13.9	-14.1	-14.2	-14.2	-13.7	-13.5	-13.0	-12.7	-12.3	-12.2	-12.6	-12.8	-13.1	-13.7	-14.5	-14.7	-14.9	-15.7	-16.3	-16.9	-13.9	-12.2	-16.9				
30	-17.2	-17.4	-17.8	-18.2	-18.4	-18.0	-18.3	-17.9	-17.4	-16.6	-16.4	-15.7	-16.1	-16.7	-16.9	-17.6	-18.1	-18.0	-18.2	-18.4	-18.7	-18.8	-18.9	-19.0	-17.7	-15.7	-19.0				
31	-19.2	-19.4	-19.2	-19.4	-19.3	-19.4	-19.1	-18.8	-18.0	-18.0	-17.7	-17.2	-17.2	-17.2	-17.3	-17.0	-17.5	-18.1	-17.6	-17.6	-17.9	-17.7	-17.8	-17.8	-18.2	-17.0	-19.4				
	(下旬平均)																														
	(月平均)																														
	-12.6	-10.5	-15.2	-12.4	-10.2	-15.1																									

月の最高値と最低値は太字にし下線を付した。

表1 白山室堂平の気温月報 (続き)

年月: 1995年2月	単位: °C																											
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均	最高	最低	
1	-17.7	-17.8	-17.8	-17.8	-17.9	-18.2	-18.1	-17.8	-17.2	-16.6	-15.7	-15.8	-14.5	-14.5	-14.9	-15.3	-15.5	-15.4	-15.8	-15.7	-15.5	-15.6	-16.1	-15.7	-16.4	-14.5	-18.2	
2	-15.9	-15.9	-15.8	-15.6	-16.0	-15.8	-15.7	-15.4	-14.7	-14.0	-13.6	-13.6	-13.9	-14.1	-14.0	-14.5	-14.8	-14.9	-15.0	-15.0	-15.2	-15.1	-15.6	-15.7	-15.0	-13.6	-16.0	
3	-16.1	-16.5	-16.5	-16.7	-17.3	-17.3	-16.5	-16.3	-16.0	-15.8	-15.5	-15.5	-15.2	-14.4	-13.8	-14.9	-15.6	-16.8	-17.6	-17.6	-17.8	-18.5	-18.4	-18.2	-16.5	-13.8	-18.5	
4	-18.3	-17.7	-17.3	-17.2	-17.6	-17.1	-16.1	-15.2	-14.3	-13.3	-12.8	-12.0	-10.8	-10.4	-9.4	-11.8	-14.8	-14.5	-15.3	-14.1	-14.6	-14.2	-13.4	-13.2	-14.4	-9.4	-18.3	
5	-14.1	-14.5	-14.4	-14.2	-14.7	-13.4	-13.1	-12.7	-12.4	-11.5	-12.4	-12.2	-14.3	-13.5	-14.4	-14.5	-14.2	-14.3	-14.1	-14.0	-13.8	-13.5	-13.3	-13.1	-13.6	-11.5	-14.7	
6	-14.0	-14.3	-14.7	-14.1	-13.9	-14.0	-14.0	-13.1	-13.1	-12.2	-13.2	-12.9	-11.1	-11.8	-14.3	-14.7	-14.8	-15.4	-15.6	-15.4	-16.2	-15.8	-16.0	-15.5	-14.2	-11.1	-16.2	
7	-15.3	-14.8	-14.5	-14.1	-14.3	-14.1	-14.6	-14.4	-14.4	-14.3	-13.8	-13.2	-12.8	-14.3	-14.7	-14.4	-14.9	-14.6	-13.2	-13.9	-13.9	-13.2	-11.9	-11.8	-14.0	-11.8	-15.3	
8	-11.0	-10.8	-10.5	-10.8	-10.8	-11.6	-10.3	-10.0	-9.4	-9.5	-8.8	-8.4	-8.4	-8.9	-8.5	-9.2	-10.3	-10.5	-10.8	-12.1	-11.9	-12.9	-12.9	-12.7	-10.5	-8.4	-12.9	
9	-12.3	-12.4	-12.6	-12.3	-11.3	-11.8	-11.1	-10.3	-9.7	-8.6	-9.3	-8.7	-9.1	-9.3	-9.0	-9.0	-9.8	-10.9	-12.0	-12.8	-13.7	-13.6	-14.3	-15.2	-11.2	-8.6	-15.2	
10	-15.0	-15.1	-15.0	-15.2	-15.6	-15.7	-16.3	-17.0	-16.8	-16.9	-16.5	-16.0	-16.0	-16.1	-16.3	-16.1	-15.7	-15.3	-14.5	-13.3	-12.3	-12.4	-11.9	-11.3	-15.1	-11.3	-17.0	
																								(上旬平均)	-14.1	-11.4	-16.2	
11	-10.3	-9.9	-10.1	-9.9	-9.4	-9.2	-8.0	-9.4	-7.4	-6.3	-6.5	-6.5	-6.6	-6.6	-7.2	-8.3	-9.7	-9.8	-10.1	-9.9	-10.0	-10.3	-10.9	-10.4	-8.9	-6.3	-10.9	
12	-10.2	-10.2	-10.1	-9.9	-10.1	-10.0	-9.9	-8.8	-7.8	-6.1	-6.4	-5.8	-6.5	-6.7	-7.0	-8.9	-7.6	-6.8	-6.2	-5.5	-4.8	-4.9	-3.5	-3.2	-7.4	-3.2	-10.2	
13	-4.2	-4.4	-3.7	-3.2	-4.7	-5.4	-6.2	-6.7	-6.5	-6.4	-6.2	-6.2	-7.0	-7.3	-7.9	-8.2	-9.2	-9.1	-9.3	-9.2	-8.9	-8.8	-9.4	-9.5	-7.0	-3.2	-9.5	
14	-9.3	-9.3	-9.2	-9.8	-10.3	-10.5	-10.5	-11.2	-11.0	-10.8	-10.9	-10.6	-10.6	-10.1	-10.6	-11.5	-12.5	-14.3	-15.0	-15.3	-14.6	-14.1	-13.7	-14.1	-11.7	-9.2	-15.3	
15	-14.0	-12.8	-12.2	-12.0	-11.9	-12.0	-11.5	-11.1	-10.6	-9.8	-8.9	-8.0	-7.5	-6.7	-7.5	-8.8	-10.3	-11.0	-11.4	-11.4	-11.6	-11.3	-11.2	-11.3	-10.6	-6.7	-14.0	
16	-11.5	-11.8	-11.6	-11.6	-12.1	-12.5	-12.7	-12.7	-13.0	-13.6	-14.1	-14.3	-13.4	-14.3	-15.5	-16.4	-16.3	-16.4	-17.0	-16.9	-17.3	-17.3	-17.4	-17.2	-14.5	-11.5	-17.4	
17	-16.9	-16.7	-17.0	-17.1	-16.9	-16.6	-16.4	-15.8	-15.9	-15.5	-14.9	-15.5	-15.0	-15.3	-15.9	-16.7	-16.6	-17.0	-16.7	-16.6	-16.2	-16.0	-15.7	-15.4	-16.2	-14.9	-17.1	
18	-15.3	-15.3	-15.2	-15.0	-14.7	-14.7	-14.0	-14.1	-14.4	-14.3	-13.9	-13.4	-13.4	-13.9	-13.1	-13.7	-12.9	-11.8	-11.1	-11.8	-11.3	-11.5	-11.8	-12.5	-13.5	-11.1	-15.3	
19	-12.5	-12.8	-12.7	-13.5	-13.1	-12.6	-12.3	-11.0	-11.3	-11.1	-11.0	-11.5	-11.5	-11.4	-11.6	-12.6	-12.7	-12.8	-13.4	-12.9	-12.3	-12.4	-12.5	-12.7	-12.3	-11.0	-13.5	
20	-13.2	-13.2	-13.6	-14.2	-14.3	-14.3	-14.5	-13.6	-13.6	-14.3	-14.4	-13.7	-13.4	-13.3	-13.5	-14.6	-14.9	-15.3	-16.0	-16.0	-16.0	-16.4	-16.2	-16.4	-14.5	-13.2	-16.4	
																								(中旬平均)	-11.6	-9.0	-14.0	
21	-16.3	-16.3	-16.7	-16.3	-16.6	-17.0	-16.8	-16.4	-15.5	-15.3	-14.3	-13.8	-14.0	-14.3	-14.4	-14.9	-14.7	-14.9	-15.4	-15.2	-15.2	-15.3	-14.9	-15.4	-13.8	-17.0		
22	-15.2	-15.0	-15.1	-15.6	-15.8	-15.5	-15.5	-15.1	-14.5	-13.7	-12.8	-13.3	-13.1	-13.8	-13.9	-12.3	-12.2	-12.4	-11.8	-10.4	-10.2	-11.1	-10.3	-9.9	-13.3	-9.9	-15.8	
23	-10.6	-11.3	-11.5	-12.2	-12.3	-12.4	-11.4	-10.4	-9.2	-8.3	-8.1	-8.2	-8.3	-8.2	-8.9	-9.9	-11.8	-13.0	-12.5	-11.2	-10.5	-10.3	-10.9	-11.1	-10.5	-8.1	-13.0	
24	-11.0	-11.8	-12.0	-11.7	-12.9	-13.4	-11.3	-10.8	-10.6	-10.1	-9.9	-9.9	-9.7	-9.7	-10.0	-10.0	-10.6	-10.8	-11.0	-10.9	-10.6	-11.3	-12.7	-12.4	-11.0	-9.7	-13.4	
25	-13.1	-13.4	-12.3	-13.2	-12.2	-12.9	-12.6	-10.9	-8.5	-6.2	-4.4	-4.8	-3.4	-3.7	-7.6	-9.4	-11.3	-10.6	-10.3	-10.1	-10.3	-10.8	-11.3	-10.9	-9.8	-3.4	-13.4	
26	-11.3	-10.8	-10.3	-11.5	-11.6	-11.6	-10.8	-9.0	-8.4	-8.7	-8.4	-9.1	-10.2	-10.0	-10.6	-10.9	-11.2	-11.2	-11.3	-11.1	-10.9	-11.0	-11.4	-11.4	-10.5	-8.4	-11.6	
27	-10.9	-10.7	-10.6	-10.0	-10.4	-10.8	-11.6	-11.1	-10.9	-10.1	-10.1	-10.3	-10.2	-10.9	-11.4	-12.0	-13.1	-13.5	-14.9	-15.5	-14.5	-15.0	-14.9	-13.7	-12.0	-10.0	-15.5	
28	-12.8	-12.5	-12.7	-13.1	-13.1	-14.9	-14.4	-12.4	-10.5	-11.4	-11.1	-9.4	-7.6	-7.6	-7.9	-8.8	-9.5	-9.6	-10.3	-9.9	-9.3	-9.1	-8.6	-8.7	-10.6	-7.6	-14.9	
																								(下旬平均)	-11.6	-8.9	-14.3	
																									(月平均)	-12.5	-9.8	-14.9

月の最高値と最低値は太字にし下線を付した。

表1 白山室堂平の気温月報(続き)

年月: 1995年3月	単位: °C																														
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均	最高	最低				
1	-8.8	-9.7	-9.9	-10.0	-10.1	-10.1	-10.1	-9.2	-8.6	-8.8	-8.9	-8.1	-8.4	-8.7	-9.2	-9.8	-10.3	-10.1	-10.3	-10.6	-11.1	-11.8	-12.0	-12.3	-9.9	-8.1	-12.3				
2	-12.5	-12.9	-13.5	-13.9	-13.6	-13.9	-12.9	-13.2	-12.6	-12.1	-12.9	-12.7	-12.3	-12.4	-12.2	-12.2	-12.4	-13.0	-13.7	-14.8	-13.9	-14.4	-14.6	-14.0	-13.2	-12.1	-14.8				
3	-14.0	-14.0	-13.2	-13.3	-13.7	-13.5	-12.7	-11.3	-9.4	-8.1	-8.3	-9.1	-8.8	-7.8	-9.0	-9.9	-10.4	-10.2	-10.3	-10.3	-10.5	-11.0	-11.0	-11.2	-10.9	-7.8	-14.0				
4	-10.9	-11.3	-11.4	-12.6	-13.1	-13.1	-12.8	-12.9	-12.7	-12.6	-12.3	-12.5	-12.7	-12.3	-12.6	-13.5	-14.0	-14.4	-15.1	-15.4	-16.2	-16.0	-16.9	-17.4	-13.5	-10.9	-17.4				
5	-16.6	-16.2	-16.9	-16.7	-16.4	-16.2	-15.9	-15.7	-15.4	-14.4	-12.8	-14.7	-14.0	-13.3	-13.8	-13.9	-13.8	-13.6	-13.2	-12.8	-12.9	-12.9	-13.0	-13.3	-14.5	-12.8	-16.9				
6	-13.7	-13.9	-14.4	-14.6	-16.0	-16.6	-15.7	-15.0	-14.3	-13.9	-13.1	-12.3	-12.0	-12.1	-12.2	-12.4	-12.5	-12.5	-12.7	-12.5	-11.9	-12.7	-13.2	-12.9	-13.5	-11.9	-16.6				
7	-12.8	-11.3	-10.9	-10.6	-10.3	-10.4	-10.2	-9.8	-8.7	-8.9	-9.2	-8.7	-7.6	-9.2	-9.8	-10.6	-11.2	-11.4	-11.3	-11.0	-11.1	-11.3	-10.9	-10.9	-10.3	-7.6	-12.8				
8	-11.2	-11.2	-11.5	-12.0	-11.6	-10.9	-9.3	-8.8	-9.1	-9.2	-8.5	-8.5	-8.5	-9.0	-10.9	-11.6	-12.1	-13.0	-13.1	-13.2	-13.2	-13.4	-13.2	-13.0	-11.1	-8.5	-13.4				
9	-12.5	-12.6	-12.0	-13.7	-13.3	-13.0	-11.5	-10.5	-9.4	-9.2	-8.8	-8.8	-8.6	-7.2	-7.3	-5.9	-5.5	-4.8	-4.6	-4.5	-5.0	-4.7	-5.2	-5.5	-8.5	-4.5	-13.7				
10	-6.8	-7.6	-8.9	-8.8	-6.8	-6.7	-6.1	-6.5	-6.5	-6.1	-5.7	-5.8	-5.2	-4.9	-4.4	-3.8	-3.4	-5.1	-6.9	-8.4	-8.8	-9.4	-10.3	-10.2	-6.8	-3.4	-10.3				
	(上旬平均)																							-11.2	-8.8	-14.2					
11	-10.3	-10.8	-10.6	-10.8	-10.4	-10.2	-11.0	-11.1	-9.2	-9.2	-9.6	-9.6	-10.6	-10.3	-10.1	-10.1	-10.1	-9.9	-10.2	-10.3	-10.2	-9.9	-10.0	-9.8	-10.2	-9.2	-11.1				
12	-9.9	-10.0	-10.1	-9.9	-9.6	-9.5	-9.3	-9.2	-8.5	-8.4	-7.2	-8.6	-6.6	-7.2	-7.1	-7.3	-7.8	-8.0	-7.9	-8.1	-8.2	-8.4	-8.7	-8.7	-8.5	-6.6	-10.1				
13	-8.7	-8.7	-8.9	-9.3	-9.3	-9.3	-9.2	-8.9	-8.8	-8.2	-8.0	-7.8	-7.3	-7.4	-7.8	-8.3	-9.0	-9.8	-9.9	-9.7	-9.8	-9.7	-10.2	-10.9	-9.0	-7.3	-10.9				
14	-11.0	-11.4	-11.5	-10.8	-10.5	-10.5	-10.1	-9.1	-8.6	-8.0	-7.6	-6.4	-5.7	-6.7	-6.3	-6.5	-7.3	-8.8	-8.5	-8.8	-9.0	-9.6	-8.9	-9.2	-8.8	-5.7	-11.5				
15	-9.9	-8.7	-8.7	-7.2	-5.9	-6.5	-6.7	-6.8	-5.8	-4.4	-3.3	-3.6	-4.4	-4.4	-4.4	-4.5	-4.5	-5.4	-8.0	-9.1	-7.4	-9.1	-8.7	-7.9	-6.6	-3.3	-9.9				
16	-6.7	-5.5	-5.0	-4.6	-4.2	-4.4	-4.0	-4.1	-4.3	-4.3	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.4	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.4	-4.6	-4.0	-6.7				
17	-4.4	-4.3	-4.2	-4.2	-4.1	-4.0	-3.9	-3.8	-3.7	-3.7	-3.7	-3.6	-3.6	-3.5	-3.5	-3.4	-3.4	-3.3	-3.2	-3.2	-3.2	-3.1	-3.1	-3.2	-3.6	-3.1	-4.4				
18	-3.2	-3.3	-3.4	-3.4	-3.4	-3.6	-3.7	-3.8	-4.0	-4.2	-4.3	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.3	-4.3	-4.2	-4.3	-4.4	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.1	-3.2	-4.5				
19	-4.6	-4.6	-4.6	-4.8	-5.2	-5.7	-6.2	-6.5	-6.5	-6.5	-6.5	-6.4	-6.4	-6.2	-6.2	-6.1	-6.0	-5.9	-6.0	-6.2	-6.4	-6.5	-6.7	-7.2	-6.0	-4.6	-7.2				
20	-7.7	-8.3	-8.9	-9.4	-9.8	-10.1	-10.3	-10.4	-10.3	-10.2	-9.9	-9.8	-9.5	-9.2	-8.9	-8.6	-8.2	-8.0	-7.7	-7.5	-7.4	-7.3	-7.3	-7.3	-8.8	-7.3	-10.4				
	(中旬平均)																							-7.0	-5.4	-8.7					
21	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.3	-7.2	-7.0	-6.9	-6.7	-6.4	-6.1	-5.9	-5.7	-5.6	-5.5	-5.4	-5.4	-5.4	-6.6	-5.4	-7.3				
22	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-5.3	-5.3	-5.2	-5.2	-5.2	-5.1	-5.1	-5.0	-4.9	-4.8	-4.8	-4.6	-4.6	-4.6	-4.6	-4.5	-4.5	-4.4	-4.3	-4.3	-4.9	-4.3	-5.4				
23	-4.2	-4.2	-4.2	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.2	-4.0	-3.9	-3.7	-3.5	-3.2	-3.1	-3.0	-2.9	-2.7	-2.7	-2.6	-2.6	-3.7	-2.6	-4.3				
24	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.6	-2.7	-2.8	-2.7	-2.8	-2.8	-2.6	-2.4	-2.2	-2.0	-1.9	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.8	-2.3	-1.7	-2.8				
25	-1.8	-1.9	-1.8	-1.9	-1.9	-1.9	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.3	-2.4	-2.9	-3.7	-4.2	-4.3	-4.6	-5.1	-5.1	-5.3	-2.8	-1.8	-5.3				
26	-5.3	-5.2	-5.3	-5.5	-6.0	-6.5	-6.9	-7.1	-9.0	-9.5	-9.4	-9.2	-8.7	-8.4	-8.2	-8.2	-9.4	-10.2	-10.2	-10.1	-10.2	-10.5	-11.0	-10.8	-8.4	-5.2	-11.0				
27	-10.5	-10.0	-9.6	-9.3	-9.1	-8.8	-8.7	-8.6	-8.5	-8.3	-8.1	-8.0	-7.8	-7.7	-7.6	-7.4	-7.3	-7.3	-7.3	-7.2	-7.2	-7.1	-7.0	-7.0	-8.2	-7.0	-10.5				
28	-7.0	-7.0	-7.2	-7.7	-7.7	-7.8	-8.0	-7.8	-7.8	-7.7	-7.7	-7.8	-7.8	-7.8	-7.8	-8.0	-8.3	-8.7	-9.4	-9.6	-9.6	-9.7	-9.7	-9.6	-8.2	-7.0	-9.7				
29	-9.4	-9.2	-9.0	-8.9	-8.8	-8.7	-8.6	-8.5	-8.4	-8.3	-8.2	-7.9	-7.6	-7.2	-6.9	-6.7	-6.5	-6.4	-6.2	-6.2	-6.2	-6.2	-6.1	-6.1	-7.6	-6.1	-9.4				
30	-6.0	-5.9	-5.8	-5.8	-5.7	-5.7	-5.5	-5.4	-5.3	-5.2	-5.1	-4.9	-4.6	-4.5	-4.3	-4.2	-4.1	-4.0	-3.8	-3.4	-2.7	-3.2	-3.2	-3.3	-4.7	-2.7	-6.0				
31	-3.3	-3.2	-2.8	-2.9	-3.1	-3.2	-3.5	-3.7	-3.7	-3.7	-3.9	-3.9	-3.9	-4.0	-3.9	-3.9	-3.7	-3.6	-3.3	-3.1	-2.9	-2.9	-3.0	-3.0	-3.4	-2.8	-4.0				
	(下旬平均)																							-5.5	-4.2	-6.9					
	(月平均)																							-7.8	-6.1	-9.8					

月の最高値と最低値は太字にし下線を付した。

表1 白山室堂平の気温月報 (続き)

年月: 1995年4月		単位: °C																				平均	最高	最低						
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	(上旬平均)	(中旬平均)	(下旬平均)	(月平均)		
1	-3.1	-3.2	-3.2	-3.4	-3.4	-3.5	-3.6	-3.7	-3.8	-3.9	-3.9	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.1	-4.2	-4.5	-5.8	-6.4	-8.4	-8.4	-9.8	-4.6	-4.6	-4.1	-4.6	-3.1	-9.8
2	-10.3	-10.7	-10.9	-11.1	-11.2	-10.7	-10.1	-9.6	-9.2	-8.9	-8.7	-8.4	-8.4	-8.3	-8.1	-7.9	-7.8	-7.6	-7.6	-7.4	-7.4	-7.4	-7.4	-7.3	-8.9	-8.9	-7.3	-7.3	-11.2	
3	-7.3	-7.4	-7.8	-9.3	-10.3	-10.8	-11.2	-11.2	-11.2	-11.2	-11.0	-10.7	-10.5	-10.5	-10.5	-10.8	-11.0	-11.3	-11.5	-11.5	-11.6	-11.6	-11.6	-11.6	-10.6	-10.6	-7.3	-7.3	-11.6	
4	-11.6	-11.7	-11.7	-11.8	-11.6	-11.4	-11.2	-11.0	-10.8	-10.6	-10.4	-10.2	-9.9	-9.6	-9.1	-8.4	-7.9	-7.8	-8.0	-7.9	-7.9	-7.9	-8.3	-8.4	-9.8	-9.8	-7.8	-7.8	-11.8	
5	-8.7	-8.8	-8.8	-8.8	-8.8	-8.8	-8.7	-8.6	-8.4	-8.4	-8.0	-7.9	-7.4	-7.2	-6.6	-6.1	-5.8	-5.7	-5.4	-5.1	-4.9	-4.8	-4.8	-4.7	-7.1	-7.1	-4.7	-4.7	-8.8	
6	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.7	-4.6	-4.6	-4.4	-4.2	-4.1	-4.0	-3.8	-3.8	-3.7	-3.7	-3.7	-3.6	-3.5	-3.6	-3.5	-4.2	-4.2	-3.5	-3.5	-4.8	
7	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.6	-3.7	-3.9	-5.3	-4.9	-5.9	-7.0	-7.3	-8.2	-8.8	-9.1	-9.2	-9.2	-9.4	-9.4	-9.5	-5.9	-5.9	-3.4	-3.4	-9.5	
8	-9.6	-9.5	-9.3	-8.7	-8.3	-8.2	-8.0	-7.6	-7.5	-7.4	-7.2	-6.8	-6.3	-5.6	-5.0	-4.4	-4.0	-3.8	-3.7	-3.6	-3.5	-3.5	-3.4	-3.4	-6.2	-6.2	-3.4	-3.4	-9.6	
9	-3.3	-3.2	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.1	-3.1	-3.1	-3.0	-3.0	-3.0	-2.9	-2.9	-2.8	-2.7	-2.5	-2.4	-2.5	-2.5	-2.6	-2.6	-2.9	-2.9	-2.4	-2.4	-3.3	
10	-2.6	-3.0	-3.9	-4.7	-4.2	-4.6	-5.0	-4.9	-4.6	-4.5	-4.4	-4.3	-4.2	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.5	-5.5	-6.7	-7.7	-7.6	-7.5	-8.0	-4.9	-4.9	-2.6	-2.6	-8.0	
(上旬平均)																														
11	-8.1	-7.9	-7.9	-7.8	-7.7	-7.4	-7.3	-7.0	-6.9	-6.7	-6.4	-5.9	-5.4	-5.0	-4.7	-4.5	-4.4	-4.4	-4.4	-4.3	-4.3	-4.3	-4.3	-4.2	-5.9	-5.9	-4.2	-4.2	-8.1	
12	-4.2	-4.0	-3.9	-3.7	-3.4	-3.7	-3.9	-4.1	-4.3	-4.4	-4.6	-4.4	-4.3	-4.4	-4.4	-4.4	-4.5	-4.6	-4.6	-4.6	-4.9	-7.2	-8.0	-7.4	-8.8	-4.8	-4.8	-3.4	-3.4	-8.8
13	-8.7	-7.9	-7.5	-7.1	-6.9	-6.7	-7.5	-8.2	-8.6	-8.6	-8.3	-8.0	-7.6	-7.4	-7.3	-7.1	-7.0	-7.2	-7.2	-7.3	-7.3	-7.4	-7.3	-7.2	-7.6	-7.6	-6.7	-6.7	-8.7	
14	-7.1	-7.1	-7.0	-7.0	-6.9	-6.8	-6.8	-6.6	-6.5	-6.5	-6.4	-6.4	-6.3	-6.2	-6.1	-6.0	-6.0	-5.9	-5.8	-5.7	-5.7	-5.6	-5.5	-5.4	-6.3	-6.3	-5.4	-5.4	-7.1	
15	-5.3	-5.2	-3.2	-2.2	-2.6	-3.7	-4.3	-4.5	-4.3	-3.9	-3.5	-3.3	-3.1	-3.0	-3.1	-3.3	-3.4	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-3.4	-3.4	-3.6	-3.6	-2.2	-2.2	-5.3	
16	-3.4	-3.3	-3.3	-3.2	-3.2	-3.1	-3.1	-3.1	-3.0	-2.9	-2.8	-2.8	-2.7	-2.6	-2.5	-2.4	-2.2	-2.0	-1.8	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-2.6	-2.6	-1.5	-1.5	-3.4	
17	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-1.4	-2.4	-2.2	-2.2	-2.6	-3.4	-3.5	-3.0	-2.8	-2.6	-2.2	-1.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-1.5	0.2	0.2	-3.5	
18	0.1	-0.1	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.7	-0.7	-0.5	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.2	-0.2	0.2	0.2	-0.8	
19	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	1.4	0.9	0.8	0.4	0.3	-0.1	-0.5	-0.7	-0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	-0.1	-0.3	-0.7	-2.1	-3.9	-5.3	-0.3	-0.3	1.4	1.4	-5.3	
20	-6.2	-6.6	-6.7	-6.7	-7.2	-7.8	-8.4	-9.0	-9.3	-9.3	-9.2	-9.1	-8.9	-8.7	-8.4	-8.3	-8.1	-7.9	-7.9	-7.8	-7.8	-7.8	-7.7	-7.6	-8.0	-8.0	-6.2	-6.2	-9.3	
(中旬平均)																														
21	-7.6	-7.6	-7.6	-7.5	-7.3	-7.2	-7.1	-6.9	-6.8	-6.5	-6.2	-5.5	-5.0	-4.3	-3.9	-3.5	-3.2	-3.0	-2.9	-2.9	-2.9	-2.8	-2.6	-2.5	-5.1	-5.1	-2.5	-2.5	-7.6	
22	-2.4	-2.4	-2.4	-2.3	-2.3	-2.3	-2.2	-2.1	-2.1	-2.0	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-1.1	-1.0	-0.8	-0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	-1.3	-1.3	0.3	0.3	-2.4	
23	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	1.4	1.2	1.3	0.7	0.4	0.2	-1.4	-2.7	-0.5	-1.0	-2.1	-4.8	-0.1	-0.1	1.5	1.5	-4.8	
24	-6.4	-7.3	-7.8	-8.4	-7.2	-5.1	-4.5	-2.7	-1.8	-0.4	1.5	0.9	1.8	1.7	1.9	1.3	0.7	0.1	-0.3	-0.7	-0.5	-0.4	-0.5	-0.7	-1.9	-1.9	1.9	1.9	-8.4	
25	-0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.5	-0.7	-0.3	0.0	0.5	0.6	0.8	1.2	1.2	1.6	1.5	1.8	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	0.8	0.8	1.8	1.8	-0.7	
26	1.4	1.2	0.7	0.3	-1.5	-2.5	-1.9	-2.9	-2.9	-3.6	-4.0	-4.8	-3.5	-5.4	-5.5	-5.4	-5.0	-5.4	-5.3	-5.1	-4.9	-3.4	-3.6	-4.9	-3.2	-3.2	1.4	1.4	-5.5	
27	-5.7	-6.2	-6.4	-6.1	-5.7	-5.1	-3.8	-3.4	-3.3	-1.5	-0.3	0.6	0.1	0.2	0.8	0.7	0.5	0.1	-0.6	-1.3	-1.4	-1.4	-1.3	-2.2	-2.2	0.8	0.8	-6.4		
28	-2.9	-2.8	-3.1	-3.0	-3.1	-2.5	-1.6	-0.9	-0.4	0.1	-0.4	-0.2	0.1	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	0.7	0.1	-0.6	-0.6	1.0	1.0	-3.1	
29	-0.3	-0.5	-0.7	-0.6	-0.9	0.6	1.9	3.0	3.6	3.5	5.3	5.8	4.2	3.6	3.2	2.8	2.7	2.4	2.3	2.3	2.7	2.8	3.2	3.8	2.4	2.4	5.8	5.8	-0.9	
30	3.7	3.7	3.5	3.5	2.8	2.6	3.7	4.7	5.4	5.5	6.5	6.8	6.2	6.4	6.7	5.8	4.1	3.8	3.4	3.6	3.4	3.2	3.8	3.8	4.4	4.4	6.8	6.8	2.6	
(下旬平均)																														
(月平均)																														
月の最高値と最低値は太字にし下線を付した。																														

表1 白山室堂平の気温月報 (続き)

年月：1995年5月		単位：℃																														平均	最高	最低
日時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	24	24							
1	3.9	4.1	4.4	3.7	3.9	3.8	4.2	4.4	5.4	5.7	5.0	5.5	5.3	5.5	4.8	5.4	6.1	5.9	5.8	5.6	5.3	5.6	5.4	5.3	5.0	5.0	6.1	3.7	5.0	6.1	3.7			
2	5.3	4.6	4.8	4.7	4.8	5.0	4.5	3.9	4.5	5.6	6.2	6.9	6.3	6.8	7.6	8.4	8.9	8.8	8.6	8.1	7.4	5.9	4.7	4.5	6.1	8.9	3.9	6.1	8.9	3.9				
3	5.0	4.7	4.0	3.8	4.1	6.4	5.8	5.3	5.8	5.0	5.9	4.6	4.5	3.4	3.3	2.2	1.7	1.5	1.1	1.1	0.1	0.1	-0.6	-1.6	3.2	6.4	-1.6	3.2	6.4	-1.6				
4	-2.8	-2.5	-1.8	-1.7	-1.3	-1.4	-0.1	0.1	0.6	0.6	1.2	2.4	1.7	1.1	0.3	0.9	0.6	-1.1	-1.2	-0.6	-1.0	-1.2	-2.6	-2.0	-0.5	2.4	-2.8	-0.5	2.4	-2.8				
5	-2.8	-3.8	-4.3	-4.2	-4.9	-6.9	-5.9	-6.1	-4.7	-3.5	-2.1	-0.3	0.1	1.0	1.1	1.3	0.6	-0.5	-1.2	-1.6	-1.9	-0.7	-2.0	-2.6	-2.3	1.3	-6.9	-2.3	1.3	-6.9				
6	-2.8	-2.9	-2.9	-2.8	-1.4	2.3	3.4	5.4	4.7	5.9	5.7	4.7	3.8	3.9	3.2	3.0	1.8	0.7	-0.1	-0.3	-0.5	-1.7	-1.6	-1.0	1.3	5.9	-2.9	1.3	5.9	-2.9				
7	-0.7	-0.7	0.0	-0.4	0.0	0.4	1.8	2.9	3.8	5.2	5.9	6.8	6.4	5.1	5.4	4.4	3.7	2.7	1.6	1.4	1.1	1.0	1.2	0.8	2.5	6.8	-0.7	2.5	6.8	-0.7				
8	1.2	1.1	0.9	1.0	0.9	0.9	3.5	4.3	6.4	5.4	4.3	4.3	4.5	5.1	4.4	4.0	2.6	1.6	1.0	0.0	-0.7	-0.4	-0.2	-0.1	2.3	6.4	-0.7	2.3	6.4	-0.7				
9	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	1.4	2.1	3.9	5.5	7.4	6.7	6.2	8.5	11.1	10.8	9.1	9.8	7.0	4.6	4.0	3.4	4.1	4.1	3.8	3.0	4.8	11.1	-0.7	4.8	11.1	-0.7				
10	3.8	3.8	3.6	3.5	5.3	9.4	11.2	12.1	12.7	8.5	6.6	7.5	8.6	7.5	7.1	6.4	5.0	3.3	3.0	2.6	2.1	2.3	1.5	1.7	5.8	12.7	1.5	5.8	12.7	1.5				
																													(上旬平均)	2.8	6.8	-0.7		
11	1.7	1.7	1.3	1.5	1.9	1.6	1.6	1.5	1.4	1.7	2.1	2.2	2.8	2.2	1.3	0.7	0.9	0.1	-0.9	0.2	-0.3	-0.2	0.3	0.1	1.1	2.8	-0.9	1.1	2.8	-0.9				
12	0.5	0.3	0.3	0.4	0.7	1.0	0.5	0.9	1.3	1.3	1.1	0.8	0.6	0.3	0.3	0.3	0.7	0.8	1.5	1.5	1.5	0.8	1.1	1.2	0.8	1.5	0.3	0.8	1.5	0.3				
13	1.0	0.6	0.7	0.7	0.9	5.4	4.6	5.9	8.6	5.5	5.1	5.4	6.9	6.4	9.2	4.7	3.5	2.8	3.9	3.2	2.6	2.5	2.3	2.2	3.9	9.2	0.6	3.9	9.2	0.6				
14	1.7	1.5	0.6	1.3	1.5	1.7	3.1	5.3	4.8	4.1	4.8	4.3	4.3	3.2	3.3	3.0	3.0	2.5	2.7	2.4	1.9	2.1	2.3	2.0	2.8	5.3	0.6	2.8	5.3	0.6				
15	2.2	2.1	2.3	2.5	2.8	3.0	3.0	3.0	3.4	3.8	3.7	4.2	5.6	5.3	6.3	5.6	5.1	5.4	4.6	4.7	4.9	4.2	3.8	4.1	4.0	6.3	2.1	4.0	6.3	2.1				
16	4.2	3.7	3.7	3.1	3.0	3.3	3.2	5.0	4.4	4.1	4.1	5.3	5.5	5.8	3.1	1.5	0.4	0.7	0.7	0.4	0.1	-0.1	-0.2	-0.2	2.7	5.8	-0.2	2.7	5.8	-0.2				
17	-0.4	-0.7	-0.7	-0.9	-0.6	-0.2	-0.7	0.0	0.4	0.6	1.2	0.3	0.7	0.2	-0.2	-0.7	-0.9	-1.6	0.0	-0.1	-0.4	-0.3	0.2	0.5	-0.2	1.2	-1.6	-0.2	1.2	-1.6				
18	-0.4	0.2	0.1	1.3	3.9	5.4	5.6	8.3	8.6	7.6	7.2	8.5	12.6	13.2	11.6	12.5	8.6	5.4	4.9	3.5	3.2	3.3	2.1	2.2	5.8	13.2	-0.4	5.8	13.2	-0.4				
19	3.5	1.9	3.2	2.5	4.4	5.7	9.3	10.8	13.4	11.9	14.0	11.9	14.9	7.6	11.2	11.7	6.5	5.9	6.2	6.0	5.6	5.6	5.1	5.8	7.7	14.9	1.9	7.7	14.9	1.9				
20	4.7	4.8	5.0	5.2	8.1	8.5	9.9	13.7	13.9	12.4	12.9	11.7	12.1	11.1	9.0	8.5	7.7	7.0	7.1	6.5	6.5	5.7	4.9	5.3	8.4	13.9	4.7	8.4	13.9	4.7				
																													(中旬平均)	3.7	7.4	0.7		
21	5.7	4.4	3.6	3.0	2.8	2.3	3.2	4.2	5.0	6.4	9.2	7.5	7.5	6.4	5.7	5.4	5.0	4.8	4.8	4.8	4.7	5.2	5.6	5.6	5.1	9.2	2.3	5.1	9.2	2.3				
22	5.5	5.4	5.3	5.7	6.1	5.3	4.5	4.3	3.5	2.7	1.9	2.0	2.1	2.6	1.9	0.8	0.2	-1.0	0.3	-0.9	-0.7	-1.5	-1.1	0.5	2.3	6.1	-1.5	2.3	6.1	-1.5				
23	-0.1	-0.3	-0.4	-0.7	0.6	-0.1	-0.2	-0.3	1.1	3.5	2.7	3.8	2.4	3.1	0.0	0.4	-1.0	-1.0	-2.0	-2.5	-3.1	-3.7	-3.1	-2.6	-0.1	3.8	-3.7	-0.1	3.8	-3.7				
24	-1.8	-1.7	-1.5	-1.9	-0.2	1.4	2.8	3.8	4.1	5.3	5.2	5.9	4.9	5.3	4.2	3.6	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9	3.2	3.1	2.7	2.6	5.9	-1.9	2.6	5.9	-1.9				
25	2.9	2.8	3.2	2.7	3.2	6.2	7.1	7.7	7.7	8.3	8.2	8.1	7.0	4.8	5.6	4.6	3.6	2.9	3.2	3.5	3.8	3.1	2.8	3.5	4.9	8.3	2.7	4.9	8.3	2.7				
26	3.5	3.5	3.8	2.9	2.6	3.0	3.2	3.3	3.2	3.0	3.1	2.5	3.0	3.5	3.6	1.9	1.6	1.0	0.1	-0.6	-1.2	-1.7	-1.5	-2.0	1.9	3.8	-2.0	1.9	3.8	-2.0				
27	-1.9	-2.0	-2.0	-2.1	0.2	-0.4	1.3	3.3	3.2	4.0	3.9	3.1	3.1	2.4	1.0	1.4	1.5	-0.5	-1.9	-1.2	-0.4	0.0	0.2	0.6	0.7	4.0	-2.1	0.7	4.0	-2.1				
28	1.0	0.4	0.7	1.8	1.8	3.8	6.0	7.0	7.9	10.1	10.7	6.3	6.0	6.0	4.2	3.6	3.9	3.8	3.8	2.5	2.7	1.4	1.1	1.6	4.1	10.7	0.4	4.1	10.7	0.4				
29	1.1	1.3	1.1	1.5	1.4	1.8	3.0	2.4	2.9	3.6	4.0	5.4	5.6	5.4	4.9	4.5	4.6	4.0	3.8	3.8	3.9	3.6	3.7	3.4	3.4	5.6	1.1	3.4	5.6	1.1				
30	2.1	1.8	1.5	0.9	0.9	1.8	2.1	3.1	4.3	5.2	6.2	5.9	6.0	4.4	3.7	3.7	3.9	3.9	3.4	3.2	3.0	2.5	2.4	2.7	3.3	6.2	0.9	3.3	6.2	0.9				
31	2.8	2.5	2.1	1.1	0.4	0.8	1.5	2.5	3.2	4.6	5.3	5.0	3.6	3.5	3.6	4.0	3.4	1.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	-0.3	2.2	5.3	-0.3	2.2	5.3	-0.3				
																													(下旬平均)	2.8	6.3	-0.4		
																													(月平均)	3.1	6.8	-0.1		

月の最高値と最低値は太字にし下線を付した。

表1 白山室堂平の気温月報(続き)

年月:1995年7月		単位:℃																												
日/時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	平均	最高	最低			
1	7.5	8.9	8.9	9.3	9.0	9.2	9.4	9.3	9.6	9.7	9.8	10.5	9.7	10.0	10.5	9.4	9.7	8.8	8.1	7.6	7.9	7.9	8.0	7.7	9.0	10.5	7.5			
2	8.1	8.4	9.2	9.7	9.7	9.7	9.8	10.3	10.0	10.3	10.9	10.8	10.4	10.6	11.3	11.4	11.2	11.4	11.7	12.0	12.2	12.2	12.3	12.5	10.7	12.5	8.1			
3	12.6	12.5	12.1	11.8	12.0	11.9	12.0	11.5	10.7	11.2	10.6	10.3	11.5	11.4	11.0	11.0	11.1	11.1	11.3	11.1	10.2	10.1	10.7	10.5	11.3	12.6	10.1			
4	10.7	10.3	9.4	9.1	9.1	9.3	9.0	8.6	9.8	9.8	10.8	11.1	11.0	10.7	10.3	10.6	10.5	10.4	10.5	9.4	9.7	9.5	9.5	9.5	9.9	11.1	8.6			
5	9.0	9.3	9.2	9.6	9.7	9.9	10.4	10.8	10.8	10.0	10.1	11.3	11.0	11.3	11.3	11.1	10.9	10.2	9.6	9.5	9.3	9.5	9.9	10.2	10.2	11.3	9.0			
6	10.1	10.3	10.0	10.1	10.3	10.3	10.4	11.0	11.1	12.0	11.1	10.9	10.6	12.2	11.1	10.3	10.3	8.7	9.1	8.0	8.7	9.0	9.4	9.8	10.2	12.2	8.0			
7	9.4	10.0	10.0	9.8	9.4	10.2	10.6	11.4	13.0	12.2	14.2	12.5	12.9	11.8	11.4	10.7	9.7	10.1	9.9	10.5	10.0	9.9	10.4	9.7	10.8	14.2	9.4			
8	10.0	10.9	11.2	10.7	11.2	11.1	11.4	11.5	11.7	11.7	11.9	11.8	11.4	11.3	10.7	10.2	9.8	10.2	10.6	10.2	8.3	7.7	9.6	10.5	10.7	11.9	7.7			
9	11.0	11.2	11.4	11.4	11.5	11.7	11.5	11.4	11.7	11.6	12.0	11.7	11.3	11.2	11.4	11.2	11.4	11.2	10.9	11.1	11.3	11.3	11.2	11.2	11.4	12.0	10.9			
10	11.1	11.4	11.1	11.1	10.8	10.7	10.7	10.7	10.9	11.5	12.1	13.1	12.4	12.5	12.2	12.4	12.6	12.0	12.4	11.3	10.6	10.6	10.7	11.6	11.5	13.1	10.6			
																									(上旬平均)	10.6	12.1	9.0		
11	11.9	11.8	11.8	12.1	12.2	12.2	12.2	12.3	12.3	12.2	12.5	12.8	12.9	12.9	12.7	12.8	12.8	12.2	12.5	12.5	12.4	12.5	12.5	12.5	12.4	12.9	11.8			
12	12.5	12.7	12.7	12.5	12.7	12.8	12.6	12.4	13.2	13.4	13.6	13.4	13.3	13.4	13.1	13.0	12.9	12.9	12.7	12.2	12.2	12.4	12.2	12.1	12.8	13.6	12.1			
13	11.3	11.4	11.4	10.9	10.5	11.3	11.7	11.6	11.2	11.9	12.2	12.1	12.2	12.1	11.2	11.1	11.5	11.9	12.0	11.1	10.8	10.7	10.6	10.4	11.4	12.2	10.4			
14	11.2	11.6	11.4	11.3	10.6	11.6	11.6	12.2	12.8	12.9	12.8	12.5	12.3	12.5	12.5	11.9	11.5	11.1	10.5	10.1	9.9	9.5	9.1	9.0	11.4	12.9	9.0			
15	8.6	8.3	8.3	7.9	8.1	8.6	8.9	9.4	10.9	11.7	13.8	13.4	14.5	12.9	12.8	12.3	11.7	12.2	11.8	11.5	11.8	11.5	11.9	11.5	11.0	14.5	7.9			
16	11.6	11.4	11.5	12.0	11.8	11.9	12.0	11.9	12.1	12.2	12.6	12.8	12.8	13.0	13.2	13.0	13.2	13.1	12.9	12.9	13.0	12.2	13.1	13.1	12.5	13.2	11.4			
17	13.2	12.9	12.9	13.1	13.4	12.7	12.1	12.2	12.3	12.5	12.1	11.8	11.6	11.3	11.3	11.0	10.4	9.9	9.7	9.5	9.5	9.2	9.2	8.8	11.4	13.4	8.8			
18	8.6	8.0	7.7	7.2	7.5	8.7	12.5	14.0	13.9	13.8	10.9	12.2	12.5	13.0	13.4	12.2	11.7	11.4	10.5	9.6	8.6	8.6	8.7	8.5	10.6	14.0	7.2			
19	7.9	7.3	7.1	7.3	7.8	8.0	9.9	15.8	15.6	17.9	18.8	18.6	15.4	13.7	11.2	9.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
																									(中旬平均)	---	---	---		
21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
22	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
27	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
29	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
31	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
																									(下旬平均)	---	---	---		
																									(月平均)	---	---	---		