





インフルエンザ  
2000年49週～2001年1週



		49週	50週	51週	52週	1週
石川県	患者数	4	3	5	5	3
	定点当り	0.08	0.06	0.10	0.10	0.06
金沢市	患者数	0	0	2	1	1
	定点当り	0.00	0.00	0.13	0.06	0.06
南加賀	患者数	0	0	0	1	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	2	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10
能登中部	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	3	3	3	1	1
	定点当り	0.60	0.60	0.60	0.20	0.20







A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  
2000年49週～2001年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川県	患者数	31	30	40	35	13
	定点当り	1.07	1.03	1.38	1.21	0.45
金沢市	患者数	6	6	13	8	5
	定点当り	0.60	0.60	1.30	0.80	0.50
南加賀	患者数	6	2	11	7	3
	定点当り	1.00	0.33	1.83	1.17	0.50
石川中央	患者数	5	11	7	12	3
	定点当り	0.83	1.83	1.17	2.00	0.50
能登中部	患者数	5	1	4	7	0
	定点当り	1.25	0.25	1.00	1.75	0.00
能登北部	患者数	9	10	5	1	2
	定点当り	3.00	3.33	1.67	0.33	0.67





感染性胃腸炎  
2000年49週～2001年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川県	患者数	444	535	638	659	253
	定点当り	15.31	18.45	22.00	22.72	8.72
金沢市	患者数	125	155	176	107	56
	定点当り	12.50	15.50	17.60	10.70	5.60
南加賀	患者数	136	93	98	141	26
	定点当り	22.67	15.50	16.33	23.50	4.33
石川中央	患者数	104	183	157	214	126
	定点当り	17.33	30.50	26.17	35.67	21.00
能登中部	患者数	27	44	44	44	17
	定点当り	6.75	11.00	11.00	11.00	4.25
能登北部	患者数	52	60	163	153	28
	定点当り	17.33	20.00	54.33	51.00	9.33





水痘  
2000年49週～2001年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川県	患者数	58	105	93	125	89
	定点当り	2.00	3.62	3.21	4.31	3.07
金沢市	患者数	5	37	20	28	20
	定点当り	0.50	3.70	2.00	2.80	2.00
南加賀	患者数	23	22	24	33	37
	定点当り	3.83	3.67	4.00	5.50	6.17
石川中央	患者数	22	20	16	28	3
	定点当り	3.67	3.33	2.67	4.67	0.50
能登中部	患者数	8	12	19	29	14
	定点当り	2.00	3.00	4.75	7.25	3.50
能登北部	患者数	0	14	14	7	15
	定点当り	0.00	4.67	4.67	2.33	5.00





手足口病  
2000年49週～2001年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川県	患者数	48	71	57	42	7
	定点当り	1.66	2.45	1.97	1.45	0.24
金沢市	患者数	7	10	14	9	0
	定点当り	0.70	1.00	1.40	0.90	0.00
南加賀	患者数	7	14	6	9	0
	定点当り	1.17	2.33	1.00	1.50	0.00
石川中央	患者数	27	30	31	22	4
	定点当り	4.50	5.00	5.17	3.67	0.67
能登中部	患者数	6	9	5	1	2
	定点当り	1.50	2.25	1.25	0.25	0.50
能登北部	患者数	1	8	1	1	1
	定点当り	0.33	2.67	0.33	0.33	0.33





伝染性紅斑  
2000年49週～2001年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	9	6	6	4	2
	定点当り	0.31	0.21	0.21	0.14	0.07
金 沢 市	患者数	0	3	1	1	0
	定点当り	0.00	0.30	0.10	0.10	0.00
南 加 賀	患者数	1	0	0	1	0
	定点当り	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
能登中部	患者数	8	3	5	2	1
	定点当り	2.00	0.75	1.25	0.50	0.25
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



突発性発疹  
2000年49週～2001年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川県	患者数	32	27	21	23	5
	定点当り	1.10	0.93	0.72	0.79	0.17
金沢市	患者数	9	4	5	9	1
	定点当り	0.90	0.40	0.50	0.90	0.10
南加賀	患者数	3	6	1	4	2
	定点当り	0.50	1.00	0.17	0.67	0.33
石川中央	患者数	10	11	9	6	1
	定点当り	1.67	1.83	1.50	1.00	0.17
能登中部	患者数	3	2	6	3	1
	定点当り	0.75	0.50	1.50	0.75	0.25
能登北部	患者数	7	4	0	1	0
	定点当り	2.33	1.33	0.00	0.33	0.00











ヘルパンギーナ  
2000年49週～2001年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川県	患者数	3	1	3	2	1
	定点当り	0.10	0.03	0.10	0.07	0.03
金沢市	患者数	2	0	1	0	0
	定点当り	0.20	0.00	0.10	0.00	0.00
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	1	0	0	0	0
	定点当り	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	1	2	2	1
	定点当り	0.00	0.33	0.67	0.67	0.33



流行性耳下腺炎  
2000年49週～2001年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	10	4	9	11	10
	定点当り	0.34	0.14	0.31	0.38	0.34
金 沢 市	患者数	6	2	5	5	4
	定点当り	0.60	0.20	0.50	0.50	0.40
南 加 賀	患者数	0	0	0	1	1
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17
石川中央	患者数	1	2	3	1	5
	定点当り	0.17	0.33	0.50	0.17	0.83
能登中部	患者数	3	0	1	4	0
	定点当り	0.75	0.00	0.25	1.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



流行性角結膜炎  
2000年49週～2001年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川県	患者数	2	5	3	6	8
	定点当り	0.29	0.71	0.43	0.86	1.14
金沢市	患者数	0	1	3	6	6
	定点当り	0.00	0.33	1.00	2.00	2.00
南加賀	患者数	2	2	0	0	2
	定点当り	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	2	0	0	0
	定点当り	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

