

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
	調査対象	期間				定点当り					備考	
		先週 12/23～12/29	今週 12/30～1/5	増減	前年同週	今週 (1週)	南加賀 定点10	石川中央 金沢市 定点16	石川中央 定点10	能登中部 定点7		能登北部 定点5
1	インフルエンザ	363	353	10	0.08	7.35						
							南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中央 定点6	能登中部 定点4	能登北部 定点3	新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり 増加減少同数 先週報告あり今週報告なし
2	咽頭結膜熱	5	5	0	0.03	0.17						
3	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	43	33	10	0.24	1.14						
4	感染性胃腸炎	325	148	177	7.93	5.10						
5	水痘	68	59	9	2.93	2.03						
6	手足口病	5	14	9	0.17	0.48				新		
7	伝染性紅斑	3	1	2	1.00	0.03		新				
8	突発性発疹	22	7	15	0.52	0.24						
9	百日咳	-	-	-	-	-						
10	風疹	-	-	-	-	-						
11	ヘルパンギーナ	1	2	1	-	0.07						
12	麻疹(成人麻疹除く)	-	-	-	-	-						
13	流行性耳下腺炎	10	2	8	4.97	0.07						
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
14	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-						
15	流行性角結膜炎	3	3	0	0.14	0.43		新				
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
16	急性脳炎(日本脳炎除く)	-	-	-	-	-						
17	細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-						
18	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-						
19	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-						
20	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-						
21	成人麻疹	-	-	-	-	-						
合計		848	627	221								



大きな流行の発生 継続が疑われること

石川県感染症情報センター

流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること



インフルエンザ
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	13	37	135	363	353
	定点当り	0.27	0.77	2.81	7.56	7.35
金 沢 市	患者数	0	1	36	107	68
	定点当り	0.00	0.06	2.25	6.69	4.25
南 加 賀	患者数	4	29	63	67	66
	定点当り	0.40	2.90	6.30	6.70	6.60
石川中央	患者数	5	4	30	142	149
	定点当り	0.50	0.40	3.00	14.20	14.90
能登中部	患者数	4	3	3	20	42
	定点当り	0.57	0.43	0.43	2.86	6.00
能登北部	患者数	0	0	3	27	28
	定点当り	0.00	0.00	0.60	5.40	5.60





咽頭結膜熱
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	8	10	12	5	5
	定点当り	0.28	0.34	0.41	0.17	0.17
金 沢 市	患者数	4	6	7	3	1
	定点当り	0.40	0.60	0.70	0.30	0.10
南 加 賀	患者数	3	4	0	1	0
	定点当り	0.50	0.67	0.00	0.17	0.00
石川中央	患者数	1	0	5	1	4
	定点当り	0.17	0.00	0.83	0.17	0.67
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	58	47	39	43	33
	定点当り	2.00	1.62	1.34	1.48	1.14
金 沢 市	患者数	24	15	12	16	6
	定点当り	2.40	1.50	1.20	1.60	0.60
南 加 賀	患者数	17	13	12	10	7
	定点当り	2.83	2.17	2.00	1.67	1.17
石川中央	患者数	15	12	7	12	16
	定点当り	2.50	2.00	1.17	2.00	2.67
能登中部	患者数	0	4	7	3	3
	定点当り	0.00	1.00	1.75	0.75	0.75
能登北部	患者数	2	3	1	2	1
	定点当り	0.67	1.00	0.33	0.67	0.33





感染性胃腸炎
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	338	354	339	325	148
	定点当り	11.66	12.21	11.69	11.21	5.10
金 沢 市	患者数	89	78	77	81	26
	定点当り	8.90	7.80	7.70	8.10	2.60
南 加 賀	患者数	68	71	87	89	37
	定点当り	11.33	11.83	14.50	14.83	6.17
石川中央	患者数	146	148	128	109	67
	定点当り	24.33	24.67	21.33	18.17	11.17
能登中部	患者数	18	30	20	16	8
	定点当り	4.50	7.50	5.00	4.00	2.00
能登北部	患者数	17	27	27	30	10
	定点当り	5.67	9.00	9.00	10.00	3.33





水痘
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	94	98	117	68	59
	定点当り	3.24	3.38	4.03	2.34	2.03
金 沢 市	患者数	6	16	16	10	9
	定点当り	0.60	1.60	1.60	1.00	0.90
南 加 賀	患者数	20	16	18	18	12
	定点当り	3.33	2.67	3.00	3.00	2.00
石川中央	患者数	20	23	26	19	17
	定点当り	3.33	3.83	4.33	3.17	2.83
能登中部	患者数	15	14	25	13	16
	定点当り	3.75	3.50	6.25	3.25	4.00
能登北部	患者数	33	29	32	8	5
	定点当り	11.00	9.67	10.67	2.67	1.67





手足口病
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	8	3	5	5	14
	定点当り	0.28	0.10	0.17	0.17	0.48
金 沢 市	患者数	1	1	2	1	0
	定点当り	0.10	0.10	0.20	0.10	0.00
南 加 賀	患者数	3	0	0	0	0
	定点当り	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	4	0	2	4	3
	定点当り	0.67	0.00	0.33	0.67	0.50
能登中部	患者数	0	2	1	0	0
	定点当り	0.00	0.50	0.25	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	11
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67





伝染性紅斑
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	1	3	3	3	1
	定点当り	0.03	0.10	0.10	0.10	0.03
金 沢 市	患者数	0	0	2	0	1
	定点当り	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10
南 加 賀	患者数	1	1	1	1	0
	定点当り	0.17	0.17	0.17	0.17	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	2	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
能登中部	患者数	0	2	0	0	0
	定点当り	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





突発性発疹
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	16	22	18	22	7
	定点当り	0.55	0.76	0.62	0.76	0.24
金 沢 市	患者数	3	5	2	9	2
	定点当り	0.30	0.50	0.20	0.90	0.20
南 加 賀	患者数	5	5	2	2	0
	定点当り	0.83	0.83	0.33	0.33	0.00
石川中央	患者数	4	9	10	6	4
	定点当り	0.67	1.50	1.67	1.00	0.67
能登中部	患者数	2	1	1	4	0
	定点当り	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00
能登北部	患者数	2	2	3	1	1
	定点当り	0.67	0.67	1.00	0.33	0.33





ヘルパンギーナ
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川県	患者数	0	2	1	1	2
	定点当り	0.00	0.07	0.03	0.03	0.07
金沢市	患者数	0	1	1	1	2
	定点当り	0.00	0.10	0.10	0.10	0.20
南加賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	1	0	0	0
	定点当り	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00





流行性耳下腺炎
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	9	13	13	10	2
	定点当り	0.31	0.45	0.45	0.34	0.07
金 沢 市	患者数	0	2	2	1	1
	定点当り	0.00	0.20	0.20	0.10	0.10
南 加 賀	患者数	1	6	1	0	0
	定点当り	0.17	1.00	0.17	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	1	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
能登中部	患者数	4	1	3	8	1
	定点当り	1.00	0.25	0.75	2.00	0.25
能登北部	患者数	4	4	6	1	0
	定点当り	1.33	1.33	2.00	0.33	0.00





流行性角結膜炎
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	2	1	1	3	3
	定点当り	0.29	0.14	0.14	0.43	0.43
金 沢 市	患者数	1	0	0	0	1
	定点当り	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33
南 加 賀	患者数	0	0	1	1	0
	定点当り	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
石川中央	患者数	0	1	0	1	0
	定点当り	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
能登中部	患者数	1	0	0	1	2
	定点当り	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



細菌性髄膜炎
2002年49週～2003年1週

		49週	50週	51週	52週	1週
石川 県	患者数	0	1	0	0	0
	定点当り	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
金 沢 市	患者数	0	1	0	0	0
	定点当り	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
南 加 賀	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
石川中央	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登中部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能登北部	患者数	0	0	0	0	0
	定点当り	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



疾病別・年齢階級別報告患者数

2003年 第1週 (石川県)

1/2

	インフルエンザ	咽頭結膜熱	咽頭炎	A群溶血性レンサ球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹 (成人麻疹除く)	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎
計	353	5	33	148	59	14	1	7	0	0	0	2	0	2	0	3
~6ヶ月	5	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~12ヶ月	5	0	0	13	1	1	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0
1歳	27	0	0	27	13	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
2歳	26	1	0	20	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3歳	48	1	4	14	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4歳	27	1	5	19	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5歳	25	1	5	8	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6歳	10	0	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7歳	13	0	1	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8歳	10	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9歳	9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10歳~14歳	42	1	6	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15歳~19歳	19	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20歳以上		0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20歳~29歳	32														0	1
30歳~39歳	22														0	0
40歳~49歳	17														0	1
50歳~59歳	8														0	0
60歳~69歳	3														0	0
70歳以上															0	0
70歳~79歳	5															
80歳以上	0															

疾病別・年齢階級別報告患者数

2003年 第1週 (石川県)

	急性脳炎 (日本脳炎除く)	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	成人麻疹
計	0	0	0	0	0	0
0歳	0	0	0	0	0	0
1歳～4歳	0	0	0	0	0	0
5歳～9歳	0	0	0	0	0	0
10歳～14歳	0	0	0	0	0	0
15歳～19歳	0	0	0	0	0	0
20歳～24歳	0	0	0	0	0	0
25歳～29歳	0	0	0	0	0	0
30歳～34歳	0	0	0	0	0	0
35歳～39歳	0	0	0	0	0	0
40歳～44歳	0	0	0	0	0	0
45歳～49歳	0	0	0	0	0	0
50歳～54歳	0	0	0	0	0	0
55歳～59歳	0	0	0	0	0	0
60歳～64歳	0	0	0	0	0	0
65歳～69歳	0	0	0	0	0	0
70歳以上	0	0	0	0	0	0

病原微生物検出情報 [速報]

石川県保健環境センター 2003年 第1週 検査分

1	性 別	男
	年 齢	54歳 0か月
	採 取 月	2002年12月
	疾 病 名	インフルエンザ
	検 出 病 原 体	インフルエンザウイルス (A香港型)

2	性 別	男
	年 齢	3歳 11か月
	採 取 月	2002年12月
	疾 病 名	インフルエンザ
	検 出 病 原 体	インフルエンザウイルス (A香港型)

3	性 別	男
	年 齢	2歳 6か月
	採 取 月	2002年12月
	疾 病 名	インフルエンザ
	検 出 病 原 体	インフルエンザウイルス (A香港型)

病原微生物検出情報 [速報]

2003年 第1週 検査分

4	性 別	男
	年 齢	8歳 2か月
	採 取 月	2002年12月
	疾 病 名	インフルエンザ
	検 出 病 原 体	インフルエンザウイルス (A香港型)

5	性 別	男
	年 齢	6歳 3か月
	採 取 月	2002年12月
	疾 病 名	インフルエンザ
	検 出 病 原 体	インフルエンザウイルス (A香港型)

6	性 別	女
	年 齢	2歳 0か月
	採 取 月	2002年12月
	疾 病 名	インフルエンザ
	検 出 病 原 体	インフルエンザウイルス (A香港型)