


# インフルエンザ

2007年25週～29週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	2 <b>0.04</b>	1 <b>0.02</b>	1 <b>0.02</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	2 <b>0.13</b>	1 <b>0.06</b>	1 <b>0.06</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# 咽頭結膜熱

2007年25週～29週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	20 <b>0.69</b>	20 <b>0.69</b>	21 <b>0.72</b>	14 <b>0.48</b>	7 <b>0.24</b>
金沢市	9 <b>0.90</b>	3 <b>0.30</b>	6 <b>0.60</b>	7 <b>0.70</b>	4 <b>0.40</b>
南加賀	4 <b>0.67</b>	6 <b>1.00</b>	3 <b>0.50</b>	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>
石川中央	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>	4 <b>0.67</b>	4 <b>0.67</b>	1 <b>0.17</b>
能登中部	1 <b>0.25</b>	9 <b>2.25</b>	4 <b>1.00</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	5 <b>1.67</b>	0 <b>0.00</b>	4 <b>1.33</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>





# A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2007年25週～29週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	63 <b>2.17</b>	51 <b>1.76</b>	47 <b>1.62</b>	53 <b>1.83</b>	38 <b>1.31</b>
金沢市	26 <b>2.60</b>	23 <b>2.30</b>	16 <b>1.60</b>	16 <b>1.60</b>	17 <b>1.70</b>
南加賀	10 <b>1.67</b>	6 <b>1.00</b>	6 <b>1.00</b>	6 <b>1.00</b>	6 <b>1.00</b>
石川中央	12 <b>2.00</b>	13 <b>2.17</b>	14 <b>2.33</b>	14 <b>2.33</b>	10 <b>1.67</b>
能登中部	9 <b>2.25</b>	7 <b>1.75</b>	9 <b>2.25</b>	12 <b>3.00</b>	4 <b>1.00</b>
能登北部	6 <b>2.00</b>	2 <b>0.67</b>	2 <b>0.67</b>	5 <b>1.67</b>	1 <b>0.33</b>





# 感染性胃腸炎

2007年25週～29週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	158 <b>5.45</b>	151 <b>5.21</b>	130 <b>4.48</b>	127 <b>4.38</b>	126 <b>4.34</b>
金沢市	39 <b>3.90</b>	38 <b>3.80</b>	24 <b>2.40</b>	21 <b>2.10</b>	38 <b>3.80</b>
南加賀	55 <b>9.17</b>	59 <b>9.83</b>	58 <b>9.67</b>	64 <b>10.67</b>	32 <b>5.33</b>
石川中央	56 <b>9.33</b>	41 <b>6.83</b>	43 <b>7.17</b>	40 <b>6.67</b>	52 <b>8.67</b>
能登中部	8 <b>2.00</b>	13 <b>3.25</b>	5 <b>1.25</b>	2 <b>0.50</b>	4 <b>1.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# 水痘

2007年25週～29週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	46 <b>1.59</b>	45 <b>1.55</b>	21 <b>0.72</b>	41 <b>1.41</b>	22 <b>0.76</b>
金沢市	10 <b>1.00</b>	9 <b>0.90</b>	5 <b>0.50</b>	10 <b>1.00</b>	8 <b>0.80</b>
南加賀	10 <b>1.67</b>	10 <b>1.67</b>	4 <b>0.67</b>	8 <b>1.33</b>	6 <b>1.00</b>
石川中央	16 <b>2.67</b>	19 <b>3.17</b>	7 <b>1.17</b>	14 <b>2.33</b>	8 <b>1.33</b>
能登中部	2 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	8 <b>2.67</b>	7 <b>2.33</b>	3 <b>1.00</b>	9 <b>3.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 手足口病


2007年25週～29週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	11 <b>0.38</b>	12 <b>0.41</b>	10 <b>0.34</b>	9 <b>0.31</b>	15 <b>0.52</b>
金沢市	6 <b>0.60</b>	6 <b>0.60</b>	7 <b>0.70</b>	5 <b>0.50</b>	6 <b>0.60</b>
南加賀	2 <b>0.33</b>	5 <b>0.83</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>	4 <b>0.67</b>	8 <b>1.33</b>
能登中部	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点  
 ○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# 伝染性紅斑

2007年25週～29週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	63 <b>2.17</b>	64 <b>2.21</b>	62 <b>2.14</b>	43 <b>1.48</b>	38 <b>1.31</b>
金沢市	17 <b>1.70</b>	10 <b>1.00</b>	23 <b>2.30</b>	15 <b>1.50</b>	4 <b>0.40</b>
南加賀	16 <b>2.67</b>	23 <b>3.83</b>	12 <b>2.00</b>	14 <b>2.33</b>	15 <b>2.50</b>
石川中央	23 <b>3.83</b>	24 <b>4.00</b>	17 <b>2.83</b>	10 <b>1.67</b>	15 <b>2.50</b>
能登中部	7 <b>1.75</b>	5 <b>1.25</b>	9 <b>2.25</b>	4 <b>1.00</b>	4 <b>1.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.67</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# 突発性発疹

2007年25週～29週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	17 <b>0.59</b>	16 <b>0.55</b>	14 <b>0.48</b>	20 <b>0.69</b>	20 <b>0.69</b>
金沢市	3 <b>0.30</b>	2 <b>0.20</b>	4 <b>0.40</b>	1 <b>0.10</b>	3 <b>0.30</b>
南加賀	6 <b>1.00</b>	1 <b>0.17</b>	3 <b>0.50</b>	7 <b>1.17</b>	2 <b>0.33</b>
石川中央	5 <b>0.83</b>	12 <b>2.00</b>	5 <b>0.83</b>	9 <b>1.50</b>	12 <b>2.00</b>
能登中部	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	1 <b>0.25</b>	1 <b>0.25</b>
能登北部	2 <b>0.67</b>	1 <b>0.33</b>	1 <b>0.33</b>	2 <b>0.67</b>	2 <b>0.67</b>





# ヘルパンギーナ

2007年25週～29週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	12 <b>0.41</b>	49 <b>1.69</b>	90 <b>3.10</b>	112 <b>3.86</b>	130 <b>4.48</b>
金沢市	5 <b>0.50</b>	12 <b>1.20</b>	35 <b>3.50</b>	53 <b>5.30</b>	55 <b>5.50</b>
南加賀	5 <b>0.83</b>	24 <b>4.00</b>	21 <b>3.50</b>	25 <b>4.17</b>	25 <b>4.17</b>
石川中央	1 <b>0.17</b>	11 <b>1.83</b>	33 <b>5.50</b>	31 <b>5.17</b>	31 <b>5.17</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>	16 <b>4.00</b>
能登北部	1 <b>0.33</b>	1 <b>0.33</b>	1 <b>0.33</b>	1 <b>0.33</b>	3 <b>1.00</b>





# 流行性耳下腺炎

2007年25週～29週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	7 <b>0.24</b>	4 <b>0.14</b>	6 <b>0.21</b>	6 <b>0.21</b>	8 <b>0.28</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.10</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	6 <b>1.50</b>	4 <b>1.00</b>	4 <b>1.00</b>	6 <b>1.50</b>	8 <b>2.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# 急性出血性結膜炎

2007年25週～29週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	1 <b>0.14</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.14</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# 流行性角結膜炎

2007年25週～29週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	6 <b>0.86</b>	6 <b>0.86</b>	6 <b>0.86</b>	3 <b>0.43</b>	3 <b>0.43</b>
金沢市	2 <b>0.67</b>	4 <b>1.33</b>	5 <b>1.67</b>	3 <b>1.00</b>	2 <b>0.67</b>
南加賀	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	3 <b>3.00</b>	2 <b>2.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# マイコプラズマ肺炎

2007年25週～29週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	1 <b>0.20</b>	1 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 成人麻疹

2007年25週～29週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	25週	26週	27週	28週	29週
石川県	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)



疾病別・年齢階級別報告患者数

2007年 第29週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	風疹	ヘルパンギーナ	麻疹(成人麻疹除く)	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	(オウム病除く)	成人麻疹
計		計		7	38	126	22	15	38	20			130		8	計		3					
0~5月		0~5月				4				1			1			0~5月							—
6~11月		6~11月				12	1			12			23			6~11月							—
1歳		1歳		2	1	12	4	5	1	6			39		1	1歳							—
2歳		2歳		2	3	15	4	5	3	1			22			2歳							—
3歳		3歳			2	6	9	2	5				14		1	3歳							—
4歳		4歳			7	12	3	2	6				10		2	4歳							—
5歳		5歳		1	8	12	1		7				9		1	5歳							—
6歳		6歳			6	5			5				5		2	6歳							—
7歳		7歳			4	13		1	5				4			7歳							—
8歳		8歳			2	6			2				1			8歳							—
9歳		9歳		1	1	2			1				1			9歳							—
10歳~14歳		10歳~14歳		1	3	15			1				1			10歳~14歳		1					—
15歳~19歳		15歳~19歳				4								—		15歳~19歳		1					—
20歳~29歳		20歳以上			1	8			2					—	1	20歳~29歳							—
30歳~39歳																30歳~39歳							—
40歳~49歳																40歳~49歳		1					—
50歳~59歳																50歳~59歳							—
60歳~69歳																60歳~69歳							—
70歳~79歳																70歳以上							—
80歳以上																							—