


インフルエンザ


2008年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	564 11.75	1,250 26.04	1,561 32.52	1,430 29.79	784 16.33
金沢市	204 12.75	427 26.69	651 40.69	527 32.94	226 14.13
南加賀	81 8.10	169 16.90	151 15.10	188 18.80	114 11.40
石川中央	227 22.70	527 52.70	556 55.60	492 49.20	280 28.00
能登中部	46 6.57	114 16.29	166 23.71	184 26.29	128 18.29
能登北部	6 1.20	13 2.60	37 7.40	39 7.80	36 7.20



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)





RSウイルス感染症

2008年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	15 0.52	11 0.38	13 0.45	5 0.17	6 0.21
金沢市	3 0.30	2 0.20	3 0.30	0 0.00	0 0.00
南加賀	7 1.17	3 0.50	4 0.67	2 0.33	3 0.50
石川中央	2 0.33	4 0.67	3 0.50	2 0.33	1 0.17
能登中部	3 0.75	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	2 0.67	3 1.00	1 0.33	2 0.67




咽頭結膜熱


2008年 3週～7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	13 0.45	12 0.41	17 0.59	10 0.34	18 0.62
金沢市	7 0.70	4 0.40	7 0.70	2 0.20	11 1.10
南加賀	2 0.33	1 0.17	4 0.67	1 0.17	3 0.50
石川中央	2 0.33	1 0.17	2 0.33	2 0.33	4 0.67
能登中部	2 0.50	5 1.25	3 0.75	5 1.25	0 0.00
能登北部	0 0.00	1 0.33	1 0.33	0 0.00	0 0.00



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2008年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	82 2.83	120 4.14	110 3.79	132 4.55	101 3.48
金沢市	32 3.20	50 5.00	55 5.50	53 5.30	45 4.50
南加賀	14 2.33	23 3.83	15 2.50	28 4.67	19 3.17
石川中央	25 4.17	24 4.00	26 4.33	30 5.00	18 3.00
能登中部	11 2.75	22 5.50	14 3.50	21 5.25	16 4.00
能登北部	0 0.00	1 0.33	0 0.00	0 0.00	3 1.00




感染性胃腸炎

2008年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	289 9.97	318 10.97	274 9.45	299 10.31	251 8.66
金沢市	57 5.70	77 7.70	71 7.10	85 8.50	64 6.40
南加賀	90 15.00	121 20.17	92 15.33	74 12.33	69 11.50
石川中央	94 15.67	80 13.33	65 10.83	94 15.67	91 15.17
能登中部	48 12.00	39 9.75	46 11.50	46 11.50	27 6.75
能登北部	0 0.00	1 0.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




水痘

2008年3週～7週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	88 3.03	105 3.62	47 1.62	90 3.10	44 1.52
金沢市	24 2.40	21 2.10	10 1.00	23 2.30	9 0.90
南加賀	18 3.00	35 5.83	14 2.33	26 4.33	16 2.67
石川中央	30 5.00	24 4.00	11 1.83	16 2.67	8 1.33
能登中部	5 1.25	7 1.75	6 1.50	10 2.50	9 2.25
能登北部	11 3.67	18 6.00	6 2.00	15 5.00	2 0.67




手足口病

2008年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	1 0.03	2 0.07	2 0.07	3 0.10	3 0.10
金沢市	0 0.00	0 0.00	1 0.10	0 0.00	0 0.00
南加賀	1 0.17	1 0.17	0 0.00	1 0.17	2 0.33
石川中央	0 0.00	1 0.17	0 0.00	1 0.17	1 0.17
能登中部	0 0.00	0 0.00	1 0.25	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33	0 0.00





伝染性紅斑

2008年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	2 0.07	2 0.07	1 0.03	3 0.10	2 0.07
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.10	0 0.00
南加賀	2 0.33	2 0.33	1 0.17	1 0.17	1 0.17
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33	1 0.33




突発性発しん


2008年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	20 0.69	20 0.69	9 0.31	14 0.48	12 0.41
金沢市	6 0.60	4 0.40	3 0.30	2 0.20	3 0.30
南加賀	4 0.67	6 1.00	2 0.33	5 0.83	4 0.67
石川中央	10 1.67	9 1.50	4 0.67	6 1.00	3 0.50
能登中部	0 0.00	1 0.25	0 0.00	0 0.00	1 0.25
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33	1 0.33



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




百日咳

2008年 3週～7週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	0 0.00	0 0.00	1 0.03	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	1 0.17	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




流行性耳下腺炎

2008年 3週～ 7週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	2 0.07	1 0.03	2 0.07	3 0.10	1 0.03
金沢市	1 0.10	1 0.10	1 0.10	2 0.20	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	1 0.17	0 0.00	1 0.17	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.25	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)





流行性角結膜炎

2008年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	0 0.00	3 0.43	0 0.00	2 0.29	5 0.71
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33	2 0.67
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 2.00
石川中央	0 0.00	3 3.00	0 0.00	1 1.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.00




マイコプラズマ肺炎

2008年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	2 0.40	4 0.80	2 0.40	3 0.60	1 0.20
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	2 2.00	4 4.00	2 2.00	3 3.00	1 1.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



疾病別・年齢階級別報告患者数

2008年 第7週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)
計	784	計	6	18	101	251	44	3	2	12			1	計		5			1	
～5ヶ月	5	～5ヶ月	2				2			2				～5ヶ月						
～11ヶ月	15	～11ヶ月	1	1		5	4			3				～11ヶ月		1				
1歳	39	1歳	2	3		29	12			7				1歳						
2歳	41	2歳	1	3	5	19	8							2歳		1				
3歳	60	3歳		2	11	28	7	1						3歳						
4歳	69	4歳		2	22	18	7	1						4歳					1	
5歳	79	5歳		2	20	30	2		2				1	5歳		1				
6歳	60	6歳		3	10	24	1	1						6歳						
7歳	58	7歳		1	9	15								7歳						
8歳	44	8歳			5	13								8歳						
9歳	30	9歳			3	10	1							9歳						
10歳～14歳	84	10歳～14歳		1	11	35								10歳～14歳						
15歳～19歳	32	15歳～19歳			2	8								15歳～19歳						
20歳～29歳	37	20歳以上			3	17								20歳～29歳						
30歳～39歳	66													30歳～39歳						
40歳～49歳	33													40歳～49歳						
50歳～59歳	17													50歳～59歳		1				
60歳～69歳	9													60歳～69歳		1				
70歳～79歳	6													70歳以上						
80歳以上																				