

感染症発生動向調査（月報）の保健所別発生状況



	調査対象期間					定点当り					備考
	先月 7月	今月 8月	増減	前年同月	今月 (8月)	南加賀 定点 2	金沢市 定点 3	石川中央 定点 2	能登中部 定点 2	能登北部 定点 1	
1 性器クラミジア感染症	13	14	1	1.2	1.4		↑	→	↓	▽	新:今月新たに報告あり
2 性器ヘルペスウイルス感染症	3	3	—	0.3	0.3	新	→	▽			
3 尖圭コンジローマ	3	3	—	0.1	0.3		↑	↓			
4 淋菌感染症	12	6	△6	1.0	0.6		↓	↓	↓	▽	
											矢印:先月に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先月報告あり今月報告なし
						南加賀 定点 1	金沢市 定点 1	石川中央 定点 1	能登中部 定点 1	能登北部 定点 1	
5 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	21	27	6	5.6	5.4	↓	▽	↑	↑	↑	
6 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	—	—	—	0.2	—						
7 薬剤耐性緑膿菌感染症	—	2	2	0.6	0.4			新	新		
合計	52	55	3								

性器クラミジア感染症

2008年4月～8月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4月	5月	6月	7月	8月
石川県	14 1.40	12 1.20	12 1.20	13 1.30	14 1.40
金沢市	10 3.33	7 2.33	8 2.67	7 2.33	10 3.33
南加賀	1 0.50	1 0.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	1 0.50	3 1.50	3 1.50	2 1.00	2 1.00
能登中部	2 1.00	0 0.00	1 0.50	3 1.50	2 1.00
能登北部	0 0.00	1 1.00	0 0.00	1 1.00	0 0.00





性器ヘルペスウイルス感染症

2008年 4月～ 8月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4月	5月	6月	7月	8月
石川県	7 0.70	4 0.40	0 0.00	3 0.30	3 0.30
金沢市	4 1.33	4 1.33	0 0.00	2 0.67	2 0.67
南加賀	3 1.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.50
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.50	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




尖圭コンジローマ

2008年 4月～ 8月


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4月	5月	6月	7月	8月
石川県	3 0.30	3 0.30	1 0.10	3 0.30	3 0.30
金沢市	2 0.67	1 0.33	1 0.33	1 0.33	2 0.67
南加賀	0 0.00	1 0.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 1.00	1 0.50
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	1 1.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




淋菌感染症


2008年 4月～ 8月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4月	5月	6月	7月	8月
石川県	4 0.40	6 0.60	6 0.60	12 1.20	6 0.60
金沢市	2 0.67	4 1.33	3 1.00	4 1.33	3 1.00
南加賀	2 1.00	1 0.50	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	1 0.50	1 0.50	3 1.50	1 0.50
能登中部	0 0.00	0 0.00	2 1.00	3 1.50	2 1.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 2.00	0 0.00



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)







メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



2008年4月～8月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	4月	5月	6月	7月	8月
石川県	25 5.00	25 5.00	22 4.40	21 4.20	27 5.40
金沢市	0 0.00	0 0.00	1 1.00	1 1.00	0 0.00
南加賀	5 5.00	6 6.00	6 6.00	3 3.00	2 2.00
石川中央	11 11.00	14 14.00	5 5.00	8 8.00	10 10.00
能登中部	5 5.00	3 3.00	9 9.00	7 7.00	10 10.00
能登北部	4 4.00	2 2.00	1 1.00	2 2.00	5 5.00




—○— 当年
- - - 平年



0.1 0.2 0.3 0.5 人/定点

○—○— 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—×— 当年(全国) - - - 平年(石川県)





ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2008年 4月～ 8月

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	4月	5月	6月	7月	8月
石川県	0 0.00	0 0.00	1 0.20	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




薬剤耐性緑膿菌感染症

2008年 4月～ 8月

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	4月	5月	6月	7月	8月
石川県	0 0.00	1 0.20	0 0.00	0 0.00	2 0.40
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.00
能登中部	0 0.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	1 1.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



疾病別・年齢階級別報告患者数

2008年 8月(石川県)

	性器クラミジア感染症	性感器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	ブドウ球菌感染症 メチリン耐性黄色	球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎	薬剤耐性緑膿菌感染症
計	14	3	3	6	27		2
0歳							
1歳～4歳							
5歳～9歳							
10歳～14歳							
15歳～19歳	3		1				
20歳～24歳	3			2			
25歳～29歳	2	1	1				
30歳～34歳	3			3			
35歳～39歳	2	1	1				
40歳～44歳	1						
45歳～49歳							
50歳～54歳				1			
55歳～59歳					2		
60歳～64歳							
65歳～69歳					2		1
70歳以上		1			23		1

<病原細菌検出状況>

病原体検出月別、由来ヒト(保健環境センター・保健所分離分)

2008年8月末 現在報告数

検出病原体	血清型・毒素等	2007 9月		2007 10月		2007 11月		2007 12月		2008 1月		2008 2月		2008 3月		2008 4月		2008 5月		2008 6月		2008 7月		2008 8月				
		検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集
腸管出血性 大腸菌 (EHEC)	O157:H7(VT1+2)	4			1			1								2			1			2			7			8
	O157:H7(VT2)																					1			5			5
	O157:HNM(VT1+2)																											
	O157:HNM(VT2)																											
	O157:HNT(VT1+2)	4			2			1			2						1					1			3			6
	O157:HNT(VT2)				3														3						2			
	O26:H11(VT1)																											
	O26:HNM(VT1)																					5			2			
	O26:HNT(VT1)																								5			
その他	4			2			1			1					1			2			3			2			2	
チフス菌																												
パラチフス菌																												
コレラ菌	O1, CT(+)																											1
	O139, CT(+)																											
赤痢菌	A亜群(志賀)																											
	B亜群(フレキシネリ)																											
	C亜群(ボイド)																											
	D亜群(ソンネ)									2																		
	群その他・不明																											
腸炎ビブリオ																												
サルモネラ							7		6															5				
黄色ブドウ球菌	3		3																									
病原大腸菌(EHEC除く)																												
カンピロバクター	5		5	1			1						1											1				
ウエルシュ菌																												

検:検出数, 渡:海外渡航分(再掲), 集:集団発生分(再掲)