

感 染 症 発 生 動 向 調 査 (月 報) の 保 健 所 別 発 生 状 況



	調 査 対 象 期 間 定 点 当 り					石 川 中 央					備 考
	先 月 2月	今 月 3月	増 減	前 年 同 月	今 月 (3月)	南 加 賀 定 点 2	金 沢 市 定 点 3	石 川 中 央 定 点 2	能 登 中 部 定 点 2	能 登 北 部 定 点 1	
1 性器クラミジア感染症	13	8	△5	1.0	0.8	↓	↓	→	↓		新:今月新たに報告あり
2 性器ヘルペスウイルス感染症	11	8	△3	0.7	0.8	▽	↓	↑		新	
3 尖圭コンジローマ	2	5	3	0.1	0.5	▽	↑			新	
4 淋菌感染症	2	9	7	0.5	0.9	↑	↑	新			
											矢印:先月に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先月報告あり今月報告なし
						南 加 賀 定 点 1	金 沢 市 定 点 1	石 川 中 央 定 点 1	能 登 中 部 定 点 1	能 登 北 部 定 点 1	
5 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	26	29	3	3.8	5.8	↓	▽	↑	↑	↑	
6 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	2	—	△2	—	—					▽	
7 薬剤耐性緑膿菌感染症	—	—	—	—	—						
合 計	56	59	3								

性器クラミジア感染症

2008年11月～2009年3月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	11月	12月	1月	2月	3月
石川県	12 1.20	20 2.00	18 1.80	13 1.30	8 0.80
金沢市	6 2.00	13 4.33	15 5.00	7 2.33	5 1.67
南加賀	1 0.50	2 1.00	2 1.00	3 1.50	1 0.50
石川中央	1 0.50	1 0.50	0 0.00	1 0.50	1 0.50
能登中部	4 2.00	4 2.00	1 0.50	2 1.00	1 0.50
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





性器ヘルペスウィルス感染症

2008年11月～2009年3月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	11月	12月	1月	2月	3月
石川県	5 0.50	7 0.70	8 0.80	11 1.10	8 0.80
金沢市	2 0.67	3 1.00	4 1.33	9 3.00	5 1.67
南加賀	0 0.00	2 1.00	1 0.50	1 0.50	0 0.00
石川中央	3 1.50	2 1.00	2 1.00	1 0.50	2 1.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	1 1.00	0 0.00	1 1.00





尖圭コンジローマ

2008年11月～2009年3月

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	11月	12月	1月	2月	3月
石川県	2 0.20	4 0.40	4 0.40	2 0.20	5 0.50
金沢市	1 0.33	2 0.67	3 1.00	1 0.33	4 1.33
南加賀	1 0.50	0 0.00	0 0.00	1 0.50	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	2 2.00	1 1.00	0 0.00	1 1.00




淋菌感染症

2008年11月～2009年3月


上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	11月	12月	1月	2月	3月
石川県	4 0.40	5 0.50	4 0.40	2 0.20	9 0.90
金沢市	3 1.00	3 1.00	1 0.33	1 0.33	5 1.67
南加賀	1 0.50	1 0.50	0 0.00	1 0.50	2 1.00
石川中央	0 0.00	1 0.50	2 1.00	0 0.00	2 1.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	1 0.50	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)






メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



2008年11月～2009年3月

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数


	11月	12月	1月	2月	3月
石川県	18 3.60	21 4.20	18 3.60	26 5.20	29 5.80
金沢市	0 0.00	2 2.00	0 0.00	3 3.00	0 0.00
南加賀	7 7.00	4 4.00	3 3.00	5 5.00	3 3.00
石川中央	5 5.00	5 5.00	4 4.00	7 7.00	9 9.00
能登中部	5 5.00	4 4.00	8 8.00	9 9.00	13 13.00
能登北部	1 1.00	6 6.00	3 3.00	2 2.00	4 4.00



—○— 当年
- - - 平年



0.1 0.2 0.3 0.5 人/定点





ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2008年11月～2009年3月

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	11月	12月	1月	2月	3月
石川県	0 0.00	1 0.20	0 0.00	2 0.40	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 2.00	0 0.00








薬剤耐性緑膿菌感染症

2008年11月～2009年3月


上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	11月	12月	1月	2月	3月
石川県	0 0.00	1 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)



疾病別・年齢階級別報告患者数

2009年 3月(石川県)

	性器クラミジア感染症	性感器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	ブドウ球菌感染症 メチリン耐性黄色	球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎	薬剤耐性緑膿菌感染症
計	8	8	5	9	29		
0歳							
1歳～4歳							
5歳～9歳							
10歳～14歳							
15歳～19歳	1		1				
20歳～24歳	3		1	2			
25歳～29歳	1	1	2	1			
30歳～34歳		4		2			
35歳～39歳		2		3			
40歳～44歳	2	1		1	1		
45歳～49歳							
50歳～54歳							
55歳～59歳			1				
60歳～64歳	1						
65歳～69歳					2		
70歳以上					26		

<病原細菌検出状況>

病原体検出月別、由来ヒト(保健環境センター・保健所分離分)

2009年3月末 現在報告数

検出病原体	血清型・毒素等	2008 4月			2008 5月			2008 6月			2008 7月			2008 8月			2008 9月			2008 10月			2008 11月			2008 12月			2009 1月			2009 2月			2009 3月		
		検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集
腸管出血性 大腸菌 (EHEC)	O157:H7(VT1+2)	1					2			7			8	6	14	5										4			2			2					
	O157:H7(VT2)						1			5			5													4											
	O157:HNM(VT1+2)																							1													
	O157:HNM(VT2)																																				
	O157:HNT(VT1+2)	1					1			3			6																								
	O157:HNT(VT2)						3				2					1																					
	O26:H11(VT1)																																				
	O26:HNM(VT1)							5			2																										
	O26:HNT(VT1)										5					2																					
その他						3		2				2		6		1									1		2										
チフス菌																																					
パラチフス菌																																					
コレラ菌	O1, CT(+)											1	1																								
	O139, CT(+)																																				
赤痢菌	A亜群(志賀)																																				
	B亜群(フレキシネリ)																																				
	C亜群(ボイド)																																				
	D亜群(ソンネ)																1	1						1	1												
	群その他・不明																																				
腸炎ビブリオ																																					
サルモネラ								5																1	1												
黄色ブドウ球菌																																					
病原大腸菌(EHEC除く)																																					
カンピロバクター								1								5	5																				
ウエルシュ菌																										10	6										

検:検出数, 渡:海外渡航分(再掲), 集:集団発生分(再掲)