

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間					定点当り					備考
		先週 2/21～2/27	今週 2/28～3/6	増減	前年同週	今週 (9週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中 央 定点10	能登中 能登7	能登北 能登5	
1	◎ インフルエンザ	800	775	△25	0.52	16.15	↑	↑	↑	↑	↓	新:今週新たに報告あり 矢印:先週に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先週報告あり今週報告なし
2	RSウイルス感染症	8	6	△2	0.86	0.21	▽	新	↓	→	▽	
3	咽頭結膜熱	8	15	7	0.24	0.52	↓	↑	↑	↑	↑	
4	◎ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	324	278	△46	2.69	9.59	↓	↓	↑	↓	↓	
5	◎ 感染性胃腸炎	239	356	117	15.34	12.28	↑	↑	↓	↑	↑	
6	水痘	66	58	△8	2.38	2.00	↓	↓	↑	↑	↓	
7	手足口病	1	3	2	0.24	0.10	新	▽	新			
8	◎ 伝染性紅斑	35	38	3	0.03	1.31	→	↑	↑	↓		
9	突発性発しん	9	14	5	0.24	0.48	→	↑	↑	→	新	
10	百日咳	—	—	—	0.10	—						
11	ヘルパンギーナ	—	1	1	—	0.03				新		
12	流行性耳下腺炎	18	16	△2	2.21	0.55	↓	↓	↓	↑	新	
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中 央 定点1	能登中 能登1	能登北 能登1	
13	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—						
14	流行性角結膜炎	—	—	—	—	—						
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中 央 定点1	能登中 能登1	能登北 能登1	
15	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
16	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
17	マイコプラズマ肺炎	6	1	△5	0.20	0.20	↓		▽			
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	—	—	—	—						
合計		1514	1561	47								

◎: 大きな流行の発生・継続が疑われること

○: 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること


石川県感染症情報センター

インフルエンザ

2011年 5週～9週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	999 20.81	850 17.71	830 17.29	800 16.67	775 16.15
金沢市	393 24.56	299 18.69	276 17.25	240 15.00	242 15.13
南加賀	166 16.60	131 13.10	110 11.00	63 6.30	64 6.40
石川中央	270 27.00	274 27.40	332 33.20	303 30.30	307 30.70
能登中部	141 20.14	103 14.71	61 8.71	86 12.29	89 12.71
能登北部	29 5.80	43 8.60	51 10.20	108 21.60	73 14.60



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




RSウイルス感染症

2011年 5週～9週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	19 0.66	10 0.34	9 0.31	8 0.28	6 0.21
金沢市	1 0.10	0 0.00	1 0.10	0 0.00	2 0.20
南加賀	2 0.33	2 0.33	2 0.33	1 0.17	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	2 0.33	3 0.50	1 0.17
能登中部	16 4.00	8 2.00	4 1.00	3 0.75	3 0.75
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33	0 0.00




咽頭結膜熱

2011年5週～9週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	14 0.48	22 0.76	20 0.69	8 0.28	15 0.52
金沢市	2 0.20	6 0.60	3 0.30	2 0.20	3 0.30
南加賀	3 0.50	7 1.17	8 1.33	2 0.33	1 0.17
石川中央	7 1.17	6 1.00	3 0.50	1 0.17	5 0.83
能登中部	1 0.25	3 0.75	6 1.50	2 0.50	4 1.00
能登北部	1 0.33	0 0.00	0 0.00	1 0.33	2 0.67




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2011年5週～9週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	248 8.55	213 7.34	220 7.59	324 11.17	278 9.59
金沢市	34 3.40	38 3.80	41 4.10	51 5.10	46 4.60
南加賀	32 5.33	35 5.83	44 7.33	91 15.17	73 12.17
石川中央	28 4.67	33 5.50	37 6.17	31 5.17	40 6.67
能登中部	135 33.75	91 22.75	89 22.25	137 34.25	106 26.50
能登北部	19 6.33	16 5.33	9 3.00	14 4.67	13 4.33



人/定点
 ○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




感染性胃腸炎

2011年5週～9週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	234 8.07	201 6.93	213 7.34	239 8.24	356 12.28
金沢市	84 8.40	76 7.60	64 6.40	57 5.70	76 7.60
南加賀	84 14.00	45 7.50	51 8.50	58 9.67	130 21.67
石川中央	47 7.83	66 11.00	70 11.67	84 14.00	80 13.33
能登中部	19 4.75	14 3.50	28 7.00	40 10.00	70 17.50
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




水痘


2011年5週～9週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	72 2.48	76 2.62	76 2.62	66 2.28	58 2.00
金沢市	23 2.30	33 3.30	26 2.60	20 2.00	18 1.80
南加賀	9 1.50	13 2.17	16 2.67	19 3.17	10 1.67
石川中央	11 1.83	18 3.00	21 3.50	20 3.33	23 3.83
能登中部	22 5.50	11 2.75	9 2.25	4 1.00	5 1.25
能登北部	7 2.33	1 0.33	4 1.33	3 1.00	2 0.67



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




手足口病

2011年5週～9週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	5 0.17	0 0.00	0 0.00	1 0.03	3 0.10
金沢市	5 0.50	0 0.00	0 0.00	1 0.10	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.33
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.17
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




伝染性紅斑

2011年5週～9週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	21 0.72	18 0.62	35 1.21	35 1.21	38 1.31
金沢市	10 1.00	7 0.70	15 1.50	10 1.00	14 1.40
南加賀	1 0.17	1 0.17	2 0.33	2 0.33	2 0.33
石川中央	10 1.67	10 1.67	13 2.17	17 2.83	19 3.17
能登中部	0 0.00	0 0.00	4 1.00	6 1.50	3 0.75
能登北部	0 0.00	0 0.00	1 0.33	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 平年(石川県)









突発性発しん

2011年5週～9週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	19 0.66	13 0.45	21 0.72	9 0.31	14 0.48
金沢市	5 0.50	5 0.50	7 0.70	2 0.20	3 0.30
南加賀	3 0.50	2 0.33	6 1.00	3 0.50	3 0.50
石川中央	10 1.67	5 0.83	8 1.33	2 0.33	5 0.83
能登中部	1 0.25	1 0.25	0 0.00	2 0.50	2 0.50
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)





ヘルパンギーナ

2011年5週～9週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.03
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.25
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





流行性耳下腺炎

2011年5週～9週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	16 0.55	12 0.41	17 0.59	18 0.62	16 0.55
金沢市	1 0.10	4 0.40	4 0.40	7 0.70	5 0.50
南加賀	10 1.67	4 0.67	7 1.17	3 0.50	1 0.17
石川中央	1 0.17	2 0.33	3 0.50	5 0.83	4 0.67
能登中部	4 1.00	2 0.50	3 0.75	3 0.75	5 1.25
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33




流行性角結膜炎

2011年5週～9週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	1 0.14	2 0.29	3 0.43	0 0.00	0 0.00
金沢市	1 0.33	1 0.33	2 0.67	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	1 1.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




無菌性髄膜炎


2011年5週～9週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	0 0.00	1 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




マイコプラズマ肺炎

2011年5週～9週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	5週	6週	7週	8週	9週
石川県	1 0.20	4 0.80	2 0.40	6 1.20	1 0.20
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	1 1.00	4 4.00	2 2.00	4 4.00	1 1.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 2.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)



疾病別・年齢階級別報告患者数 2011年 第9週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)
計	775	計	6	15	278	356	58	3	38	14		1	16	計					1	
～5ヶ月	4	～5ヶ月	4			4	2						1	～5ヶ月						
～11ヶ月	8	～11ヶ月		2	1	8	2	1		6				～11ヶ月						
1歳	22	1歳	2	4	9	49	14	1	1	6		1	1	1歳						
2歳	30	2歳		2	24	34	18		3	1			1	2歳						
3歳	46	3歳		3	26	47	7	1	4	1			1	3歳						
4歳	56	4歳		1	40	18	9		6				3	4歳						
5歳	79	5歳		1	25	38	2		8				3	5歳						
6歳	77	6歳			39	29	4		7				1	6歳						
7歳	63	7歳			25	21			5				1	7歳						
8歳	54	8歳		1	22	25							2	8歳						
9歳	32	9歳			17	13			2					9歳						
10歳～14歳	132	10歳～14歳			39	53			2				2	10歳～14歳					1	
15歳～19歳	24	15歳～19歳				3								15歳～19歳						
20歳～29歳	29	20歳以上		1	11	14								20歳～29歳						
30歳～39歳	40													30歳～39歳						
40歳～49歳	35													40歳～49歳						
50歳～59歳	20													50歳～59歳						
60歳～69歳	14													60歳～69歳						
70歳～79歳	7													70歳以上						
80歳以上	3																			

平成23年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発疹	百日咳	ヘルパ ン ギーナ	流行性 耳下腺 炎
1	1. 3～ 1. 9	48	29	101	21	21	99	255	122	2	24	10			37
2	1. 10～ 1. 16	48	29	358	32	29	131	306	92		25	14			29
3	1. 17～ 1. 23	48	29	812	31	27	188	284	77		23	9			17
4	1. 24～ 1. 30	48	29	1,036	28	26	199	230	81	1	27	11			22
5	1. 31～ 2. 6	48	29	999	19	14	248	234	72	5	21	19			16
6	2. 7～ 2. 13	48	29	850	10	22	213	201	76		18	13			12
7	2. 14～ 2. 20	48	29	830	9	20	220	213	76		35	21			17
8	2. 21～ 2. 27	48	29	800	8	8	324	239	66	1	35	9			18
9	2. 28～ 3. 6	48	29	775	6	15	278	356	58	3	38	14		1	16
合 計				6,561	164	182	1,900	2,318	720	12	246	120		1	184

B

平成23年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発疹	百日咳	ヘルパ ン ギーナ	流行性 耳下腺 炎
1	1. 3~ 1. 9	48	29	2.10	0.72	0.72	3.41	8.79	4.21	0.07	0.83	0.34			1.28
2	1.10~ 1.16	48	29	7.46	1.10	1.00	4.52	10.55	3.17		0.86	0.48			1.00
3	1.17~ 1.23	48	29	16.92	1.07	0.93	6.48	9.79	2.66		0.79	0.31			0.59
4	1.24~ 1.30	48	29	21.58	0.97	0.90	6.86	7.93	2.79	0.03	0.93	0.38			0.76
5	1.31~ 2. 6	48	29	20.81	0.66	0.48	8.55	8.07	2.48	0.17	0.72	0.66			0.55
6	2. 7~ 2.13	48	29	17.71	0.34	0.76	7.34	6.93	2.62		0.62	0.45			0.41
7	2.14~ 2.20	48	29	17.29	0.31	0.69	7.59	7.34	2.62		1.21	0.72			0.59
8	2.21~ 2.27	48	29	16.67	0.28	0.28	11.17	8.24	2.28	0.03	1.21	0.31			0.62
9	2.28~ 3. 6	48	29	16.15	0.21	0.52	9.59	12.28	2.00	0.10	1.31	0.48		0.03	0.55
合 計				136.69	5.66	6.28	65.52	79.93	24.83	0.41	8.48	4.14		0.03	6.34

平成23年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	1. 3～ 1. 9	7	5		7			3	
2	1. 10～ 1. 16	7	5		8			1	
3	1. 17～ 1. 23	7	5		1			1	
4	1. 24～ 1. 30	7	5		3	2		2	
5	1. 31～ 2. 6	7	5		1			1	
6	2. 7～ 2. 13	7	5		2		1	4	
7	2. 14～ 2. 20	7	5		3			2	
8	2. 21～ 2. 27	7	5					6	
9	2. 28～ 3. 6	7	5					1	
合 計					25	2	1	21	

B

平成23年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	1. 3~ 1. 9	7	5		1.00			0.60	
2	1.10~ 1.16	7	5		1.14			0.20	
3	1.17~ 1.23	7	5		0.14			0.20	
4	1.24~ 1.30	7	5		0.43	0.40		0.40	
5	1.31~ 2. 6	7	5		0.14			0.20	
6	2. 7~ 2.13	7	5		0.29		0.20	0.80	
7	2.14~ 2.20	7	5		0.43			0.40	
8	2.21~ 2.27	7	5					1.20	
9	2.28~ 3. 6	7	5					0.20	
合 計					3.57	0.40	0.20	4.20	