

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況													
		調査対象期間					定点当り					備考	
		先週 2/3~2/9	今週 2/10~2/16	増減	前年同週	今週 (7週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中 央 定点10	能登中 能登7	能登北 能登5		
1	○ インフルエンザ	929	922	△7	19.00	19.21	↓	↓	↑	↑	↓	新:今週新たに報告あり	
							南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中 央 定点6	能登中 能登4	能登北 能登3		
2	RSウイルス感染症	28	34	6	0.07	1.17	↓	↑	↑	↑	↑		
3	◎ 咽頭結膜熱	45	25	△20	0.48	0.86	↓	↓	↑	↓	▽		
4	◎ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	43	76	33	5.83	2.62	↑	↑	↓	↑	→		矢印:先週に引き続き報告あり
5	感染性胃腸炎	234	168	△66	8.38	5.79	↓	↑	↓	↓	↑		
6	○ 水痘	110	83	△27	0.45	2.86	↓	↓	↓	↓	→		↑増加 ↓減少 →同数
7	手足口病	5	10	5	1.17	0.34	↑		新				
8	伝染性紅斑	—	2	2	—	0.07		新					
9	突発性発しん	10	7	△3	0.45	0.24	↑	↓	↓				
10	百日咳	—	—	—	—	—							▽先週報告あり今週報告なし
11	ヘルパンギーナ	—	—	—	0.03	—							
12	流行性耳下腺炎	10	5	△5	0.10	0.17	↓	↓					
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中 央 定点1	能登中 能登1	能登北 能登1		
13	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—							
14	流行性角結膜炎	3	1	△2	—	0.14		▽	→				
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中 央 定点1	能登中 能登1	能登北 能登1		
15	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—							
16	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—							
17	マイコプラズマ肺炎	—	—	—	0.80	—							
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	1	1	—	0.20	新						
19	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	—	—	—	—	—							
合計		1417	1334	△83									

◎: 大きな流行の発生・継続が疑われること

○: 流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること


石川県感染症情報センター

インフルエンザ

2014年 3週～ 7週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	383 7.98	759 15.81	1,078 22.46	929 19.35	922 19.21
金沢市	146 9.13	341 21.31	425 26.56	335 20.94	292 18.25
南加賀	87 8.70	147 14.70	235 23.50	192 19.20	147 14.70
石川中央	88 8.80	148 14.80	237 23.70	202 20.20	259 25.90
能登中部	36 5.14	76 10.86	128 18.29	150 21.43	189 27.00
能登北部	26 5.20	47 9.40	53 10.60	50 10.00	35 7.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




RSウイルス感染症

2014年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	24 0.83	28 0.97	19 0.66	28 0.97	34 1.17
金沢市	6 0.60	6 0.60	2 0.20	1 0.10	4 0.40
南加賀	6 1.00	5 0.83	8 1.33	11 1.83	6 1.00
石川中央	7 1.17	11 1.83	1 0.17	4 0.67	5 0.83
能登中部	4 1.00	5 1.25	8 2.00	11 2.75	17 4.25
能登北部	1 0.33	1 0.33	0 0.00	1 0.33	2 0.67



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




咽頭結膜熱

2014年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	13 0.45	26 0.90	40 1.38	45 1.55	25 0.86
金沢市	5 0.50	7 0.70	8 0.80	11 1.10	2 0.20
南加賀	2 0.33	3 0.50	8 1.33	10 1.67	7 1.17
石川中央	4 0.67	7 1.17	3 0.50	2 0.33	4 0.67
能登中部	2 0.50	8 2.00	21 5.25	21 5.25	12 3.00
能登北部	0 0.00	1 0.33	0 0.00	1 0.33	0 0.00



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2014年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	42 1.45	80 2.76	84 2.90	43 1.48	76 2.62
金沢市	19 1.90	26 2.60	18 1.80	9 0.90	33 3.30
南加賀	7 1.17	17 2.83	19 3.17	10 1.67	13 2.17
石川中央	7 1.17	19 3.17	18 3.00	11 1.83	9 1.50
能登中部	8 2.00	18 4.50	26 6.50	11 2.75	19 4.75
能登北部	1 0.33	0 0.00	3 1.00	2 0.67	2 0.67




感染性胃腸炎

2014年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	212 7.31	307 10.59	246 8.48	234 8.07	168 5.79
金沢市	39 3.90	69 6.90	56 5.60	40 4.00	54 5.40
南加賀	40 6.67	60 10.00	49 8.17	59 9.83	33 5.50
石川中央	63 10.50	86 14.33	83 13.83	81 13.50	46 7.67
能登中部	67 16.75	86 21.50	54 13.50	51 12.75	31 7.75
能登北部	3 1.00	6 2.00	4 1.33	3 1.00	4 1.33




水痘

2014年 3週～7週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	41 1.41	71 2.45	49 1.69	110 3.79	83 2.86
金沢市	13 1.30	24 2.40	26 2.60	40 4.00	36 3.60
南加賀	3 0.50	24 4.00	7 1.17	30 5.00	17 2.83
石川中央	19 3.17	20 3.33	14 2.33	30 5.00	25 4.17
能登中部	1 0.25	2 0.50	2 0.50	9 2.25	4 1.00
能登北部	5 1.67	1 0.33	0 0.00	1 0.33	1 0.33



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




手足口病

2014年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	2 0.07	2 0.07	1 0.03	5 0.17	10 0.34
金沢市	0 0.00	1 0.10	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	1 0.17	1 0.17	1 0.17	5 0.83	9 1.50
石川中央	1 0.17	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.17
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




伝染性紅斑

2014年 3週～ 7週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	1 0.03	0 0.00	3 0.10	0 0.00	2 0.07
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.20
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	1 0.17	0 0.00	2 0.33	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	1 0.25	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




突発性発しん

2014年 3週～ 7週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	8 0.28	9 0.31	12 0.41	10 0.34	7 0.24
金沢市	3 0.30	4 0.40	1 0.10	5 0.50	2 0.20
南加賀	2 0.33	1 0.17	4 0.67	2 0.33	3 0.50
石川中央	3 0.50	2 0.33	5 0.83	3 0.50	2 0.33
能登中部	0 0.00	2 0.50	2 0.50	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - 平年(石川県)




流行性耳下腺炎

2014年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	15 0.52	5 0.17	16 0.55	10 0.34	5 0.17
金沢市	4 0.40	2 0.20	4 0.40	3 0.30	1 0.10
南加賀	10 1.67	3 0.50	10 1.67	7 1.17	4 0.67
石川中央	0 0.00	0 0.00	2 0.33	0 0.00	0 0.00
能登中部	1 0.25	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




流行性角結膜炎

2014年 3週～ 7週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	2 0.29	1 0.14	4 0.57	3 0.43	1 0.14
金沢市	1 0.33	0 0.00	2 0.67	2 0.67	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	1 1.00	1 1.00	2 2.00	1 1.00	1 1.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点




マイコプラズマ肺炎

2014年 3週～ 7週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	3 0.60	1 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	1 1.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)






クラミジア肺炎

2014年 3週～ 7週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	3週	4週	5週	6週	7週
石川県	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.20
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)



疾病別・年齢階級別報告患者数

2014年 第7週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
計	922	計	34	25	76	168	83	10	2	7			5	計		1				1	
～5ヶ月	3	～5ヶ月	7											～5ヶ月							
～11ヶ月	11	～11ヶ月	7	2	2	7	2	1		2				～11ヶ月							
1歳	61	1歳	8	3		21	9			4			1	1歳							
2歳	30	2歳	6	6	5	12	24	4		1				2歳							
3歳	46	3歳	5	6	4	19	18	3						3歳							
4歳	49	4歳	1	4	12	13	14							4歳							
5歳	48	5歳		1	17	17	10	1	1				1	5歳							
6歳	73	6歳		2	10	13	4	1						6歳							
7歳	72	7歳			9	13	1						1	7歳							
8歳	52	8歳			5	5	1							8歳							
9歳	42	9歳			3	9			1					9歳							
10歳～14歳	159	10歳～14歳		1	9	26								10歳～14歳							
15歳～19歳	20	15歳～19歳				4								15歳～19歳							
20歳～29歳	34	20歳以上				9								20歳～29歳	1						
30歳～39歳	69													30歳～39歳							
40歳～49歳	62													40歳～49歳							
50歳～59歳	36													50歳～59歳						1	
60歳～69歳	36													60歳～69歳							
70歳～79歳	16													70歳～79歳							
80歳以上	3													80歳以上							

平成26年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンキ ーナ	流行性 耳下腺 炎
1	12.30～ 1. 5	48	29	48	20	13	20	135	62	2	1	3			3
2	1. 6～ 1.12	48	29	185	17	30	28	214	65	3		16			7
3	1.13～ 1.19	48	29	383	24	13	42	212	41	2	1	8			15
4	1.20～ 1.26	48	29	759	28	26	80	307	71	2		9			5
5	1.27～ 2. 2	48	29	1,078	19	40	84	246	49	1	3	12			16
6	2. 3～ 2. 9	48	29	929	28	45	43	234	110	5		10			10
7	2.10～ 2.16	48	29	922	34	25	76	168	83	10	2	7			5
合 計				4,304	170	192	373	1,516	481	25	7	65			61

B

平成26年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ン ギーナ	流行性 耳下腺 炎
1	12.30～1.5	48	29	1.00	0.69	0.45	0.69	4.66	2.14	0.07	0.03	0.10			0.10
2	1.6～1.12	48	29	3.85	0.59	1.03	0.97	7.38	2.24	0.10		0.55			0.24
3	1.13～1.19	48	29	7.98	0.83	0.45	1.45	7.31	1.41	0.07	0.03	0.28			0.52
4	1.20～1.26	48	29	15.81	0.97	0.90	2.76	10.59	2.45	0.07		0.31			0.17
5	1.27～2.2	48	29	22.46	0.66	1.38	2.90	8.48	1.69	0.03	0.10	0.41			0.55
6	2.3～2.9	48	29	19.35	0.97	1.55	1.48	8.07	3.79	0.17		0.34			0.34
7	2.10～2.16	48	29	19.21	1.17	0.86	2.62	5.79	2.86	0.34	0.07	0.24			0.17
合 計				89.67	5.86	6.62	12.86	52.28	16.59	0.86	0.24	2.24			2.10

平成26年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	12.30~ 1. 5	7	5		5					
2	1. 6~ 1.12	7	5		4	2		3	1	
3	1.13~ 1.19	7	5		2			3		
4	1.20~ 1.26	7	5		1			1		
5	1.27~ 2. 2	7	5		4					
6	2. 3~ 2. 9	7	5		3					
7	2.10~ 2.16	7	5		1				1	
合 計					20	2		7	2	

B

平成26年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	12.30~1.5	7	5		0.71					
2	1.6~1.12	7	5		0.57	0.40		0.60	0.20	
3	1.13~1.19	7	5		0.29			0.60		
4	1.20~1.26	7	5		0.14			0.20		
5	1.27~2.2	7	5		0.57					
6	2.3~2.9	7	5		0.43					
7	2.10~2.16	7	5		0.14				0.20	
合計					2.86	0.40		1.40	0.40	