

# 感染症発生動向調査（月報）の保健所別発生状況



	調査対象期間					定点当り					備考
	先月 1月	今月 2月	増減	前年同月	今月 (2月)	南加賀 定点 2	石川中央 金沢市 定点 3	石川中央 定点 2	能登中部 定点 2	能登北部 定点 1	
1 性器クラミジア感染症	25	25	—	2.4	2.5	→	↓	↑	↓		新:今月新たに報告あり
2 性器ヘルペスウイルス感染症	7	12	5	0.6	1.2		↑	新			
3 尖圭コンジローマ	4	3	△1	0.1	0.3	新	↓				
4 淋菌感染症	18	16	△2	0.8	1.6		↓	↑	↓	→	
											矢印:先月に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先月報告あり今月報告なし
						南加賀 定点 1	金沢市 定点 1	石川中央 定点 1	能登中部 定点 1	能登北部 定点 1	
5 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	22	23	1	3.0	4.6	↓	↑	↑	→	↑	
6 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	4	3	△1	0.2	0.6		→			↓	
7 薬剤耐性緑膿菌感染症	—	—	—	—	—						
8 薬剤耐性アシネトバクター感染症	—	—	—	—	—						
合計	80	82	2								

# 性器クラミジア感染症

2013年10月～2014年2月

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	27 <b>2.70</b>	20 <b>2.00</b>	22 <b>2.20</b>	25 <b>2.50</b>	25 <b>2.50</b>
金沢市	20 <b>6.67</b>	13 <b>4.33</b>	12 <b>4.00</b>	18 <b>6.00</b>	17 <b>5.67</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	3 <b>1.50</b>	2 <b>1.00</b>	2 <b>1.00</b>
石川中央	7 <b>3.50</b>	4 <b>2.00</b>	5 <b>2.50</b>	3 <b>1.50</b>	5 <b>2.50</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	2 <b>1.00</b>	2 <b>1.00</b>	2 <b>1.00</b>	1 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 性器ヘルペスウィルス感染症


2013年10月～2014年2月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	9 <b>0.90</b>	3 <b>0.30</b>	5 <b>0.50</b>	7 <b>0.70</b>	12 <b>1.20</b>
金沢市	9 <b>3.00</b>	3 <b>1.00</b>	3 <b>1.00</b>	7 <b>2.33</b>	11 <b>3.67</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)







# 尖圭コンジローマ

2013年10月～2014年2月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	3 <b>0.30</b>	3 <b>0.30</b>	5 <b>0.50</b>	4 <b>0.40</b>	3 <b>0.30</b>
金沢市	2 <b>0.67</b>	2 <b>0.67</b>	3 <b>1.00</b>	4 <b>1.33</b>	2 <b>0.67</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>
石川中央	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# 淋菌感染症

2013年10月～2014年2月

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	8 <b>0.80</b>	8 <b>0.80</b>	6 <b>0.60</b>	18 <b>1.80</b>	16 <b>1.60</b>
金沢市	3 <b>1.00</b>	2 <b>0.67</b>	2 <b>0.67</b>	11 <b>3.67</b>	10 <b>3.33</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	4 <b>2.00</b>	5 <b>2.50</b>	3 <b>1.50</b>	3 <b>1.50</b>	4 <b>2.00</b>
能登中部	1 <b>0.50</b>	1 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.50</b>	1 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>







# メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

2013年10月～2014年2月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	21 <b>4.20</b>	21 <b>4.20</b>	22 <b>4.40</b>	22 <b>4.40</b>	23 <b>4.60</b>
金沢市	2 <b>2.00</b>	3 <b>3.00</b>	3 <b>3.00</b>	4 <b>4.00</b>	6 <b>6.00</b>
南加賀	9 <b>9.00</b>	9 <b>9.00</b>	8 <b>8.00</b>	10 <b>10.00</b>	7 <b>7.00</b>
石川中央	7 <b>7.00</b>	2 <b>2.00</b>	4 <b>4.00</b>	3 <b>3.00</b>	4 <b>4.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	3 <b>3.00</b>	6 <b>6.00</b>	3 <b>3.00</b>	3 <b>3.00</b>
能登北部	3 <b>3.00</b>	4 <b>4.00</b>	1 <b>1.00</b>	2 <b>2.00</b>	3 <b>3.00</b>





# ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2013年10月～2014年2月

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10月	11月	12月	1月	2月
石川県	0 <b>0.00</b>	4 <b>0.80</b>	0 <b>0.00</b>	4 <b>0.80</b>	3 <b>0.60</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	4 <b>4.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>2.00</b>	2 <b>2.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>2.00</b>	1 <b>1.00</b>



疾病別・年齢階級別報告患者数

2014年 2月(石川県)

	性器クラミジア感染症	性感器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	ブドウ球菌感染症 メチリン耐性黄色	球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎	薬剤耐性緑膿菌感染症	薬剤耐性アシネトバクタ
計	25	12	3	16	23	3		
0歳								
1歳～4歳						1		
5歳～9歳								
10歳～14歳								
15歳～19歳	4	2		1				
20歳～24歳	10	3	1	2				
25歳～29歳	6		1	6	1			
30歳～34歳	3		1	5				
35歳～39歳		4						
40歳～44歳		1		1	1			
45歳～49歳		2		1				
50歳～54歳	2							
55歳～59歳					2			
60歳～64歳					1			
65歳～69歳					1			
70歳以上					17	2		



<病原細菌検出状況>

病原体検出月別、由来ヒト(保健環境センター・保健所分離分)

2014年2月末 現在報告数

検出病原体	血清型・毒素等	2013 3月		2013 4月		2013 5月		2013 6月		2013 7月		2013 8月		2013 9月		2013 10月		2013 11月		2013 12月		2014 1月		2014 2月		
		検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検	渡	集	検
腸管出血性 大腸菌 (EHEC)	O157:H7(VT1+2)							1		5		2														
	O157:H7(VT2)					3				1																
	O157:HNM(VT1+2)							1	1																	
	O157:HNM(VT2)					1																				
	O157:HNT(VT1+2)											1	1													
	O157:HNT(VT2)	3								1		1	1	1												
	O26:H11(VT1)											2													1	
	O26:HNM(VT1)																									
	O26:HNT(VT1)									2			1							1		1				
その他							4		2		6			1		1										
チフス菌																										
パラチフス菌																										
コレラ菌	O1, CT(+)																									
	O139, CT(+)																									
赤痢菌	A亜群(志賀)																									
	B亜群(フレキシネリ)																									
	C亜群(ボイド)																									
	D亜群(ソンネ)							1																		
	群その他・不明																									
腸炎ビブリオ																										
サルモネラ																										
黄色ブドウ球菌												3	3													
病原大腸菌(EHEC除く)																										
カンピロバクター		14	14													7	7	1		3	1					
ウエルシュ菌					10	10																				

検:検出数, 渡:海外渡航分(再掲), 集:集団発生分(再掲)