

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間			定点当り		石川中央					備考
		先週 3/28~4/3	今週 4/4~4/10	増減	前年同週	今週 (14週)	南加賀 定点10	金沢市 定点16	石川中央 定点10	能登中部 定点7	能登北部 定点5	
1	◎ インフルエンザ	766	537	△229	3.54	11.19	↓	↓	↓	↓	↓	新:今週新たに報告あり  矢印:先週に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽先週報告あり今週報告なし
							南加賀 定点6	金沢市 定点10	石川中央 定点6	能登中部 定点4	能登北部 定点3	
2	RSウイルス感染症	—	2	2	0.17	0.07			新		新	
3	咽頭結膜熱	9	10	1	0.34	0.34	↑	新	↓	▽	新	
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	59	68	9	4.90	2.34	↑	→	→	↓	→	
5	感染性胃腸炎	121	112	△9	10.62	3.86	↑	↓	↓	↓		
6	水痘	9	10	1	0.31	0.34	▽	↓	▽	↑	新	
7	手足口病	—	—	—	0.07	—						
8	伝染性紅斑	23	12	△11	0.83	0.41	↓	↓	↓	▽		
9	突発性発しん	6	13	7	0.24	0.45	↑	↑	↑	▽		
10	百日咳	—	—	—	—	—						
11	ヘルパンギーナ	—	—	—	—	—						
12	○ 流行性耳下腺炎	62	68	6	0.72	2.34	↑	↓	↓	↑	新	
							南加賀 定点1	金沢市 定点3	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
13	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—						
14	流行性角結膜炎	4	2	△2	—	0.29		↓	▽			
							南加賀 定点1	金沢市 定点1	石川中央 定点1	能登中部 定点1	能登北部 定点1	
15	細菌性髄膜炎	—	1	1	—	0.20				新		
16	無菌性髄膜炎	—	1	1	—	0.20		新				
17	マイコプラズマ肺炎	2	5	3	0.80	1.00	→			新	↑	
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	—	—	—	—						
19	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	2	5	3	1.80	1.00	▽			新		
合計		1063	846	△217								

◎: 警報(大きな流行の発生・継続が疑われること)

○: 注意報(流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること)


石川県感染症情報センター

# インフルエンザ

2016年10週～14週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	1,631 <b>33.98</b>	1,271 <b>26.48</b>	945 <b>19.69</b>	766 <b>15.96</b>	537 <b>11.19</b>
金沢市	485 <b>30.31</b>	354 <b>22.13</b>	232 <b>14.50</b>	227 <b>14.19</b>	125 <b>7.81</b>
南加賀	243 <b>24.30</b>	257 <b>25.70</b>	185 <b>18.50</b>	139 <b>13.90</b>	122 <b>12.20</b>
石川中央	533 <b>53.30</b>	345 <b>34.50</b>	329 <b>32.90</b>	196 <b>19.60</b>	156 <b>15.60</b>
能登中部	324 <b>46.29</b>	261 <b>37.29</b>	156 <b>22.29</b>	160 <b>22.86</b>	104 <b>14.86</b>
能登北部	46 <b>9.20</b>	54 <b>10.80</b>	43 <b>8.60</b>	44 <b>8.80</b>	30 <b>6.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# RSウイルス感染症

2016年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.03</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.07</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.10</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>




# 咽頭結膜熱

2016年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	20 <b>0.69</b>	13 <b>0.45</b>	11 <b>0.38</b>	9 <b>0.31</b>	10 <b>0.34</b>
金沢市	6 <b>0.60</b>	2 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.30</b>
南加賀	8 <b>1.33</b>	7 <b>1.17</b>	11 <b>1.83</b>	3 <b>0.50</b>	5 <b>0.83</b>
石川中央	4 <b>0.67</b>	2 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	4 <b>0.67</b>	1 <b>0.17</b>
能登中部	2 <b>0.50</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2016年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	95 <b>3.28</b>	72 <b>2.48</b>	60 <b>2.07</b>	59 <b>2.03</b>	68 <b>2.34</b>
金沢市	34 <b>3.40</b>	16 <b>1.60</b>	17 <b>1.70</b>	10 <b>1.00</b>	10 <b>1.00</b>
南加賀	27 <b>4.50</b>	36 <b>6.00</b>	19 <b>3.17</b>	16 <b>2.67</b>	27 <b>4.50</b>
石川中央	9 <b>1.50</b>	4 <b>0.67</b>	10 <b>1.67</b>	10 <b>1.67</b>	10 <b>1.67</b>
能登中部	24 <b>6.00</b>	13 <b>3.25</b>	13 <b>3.25</b>	19 <b>4.75</b>	17 <b>4.25</b>
能登北部	1 <b>0.33</b>	3 <b>1.00</b>	1 <b>0.33</b>	4 <b>1.33</b>	4 <b>1.33</b>





# 感染性胃腸炎

2016年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	133 4.59	153 5.28	131 4.52	121 4.17	112 3.86
金沢市	23 2.30	40 4.00	44 4.40	30 3.00	27 2.70
南加賀	45 7.50	56 9.33	35 5.83	34 5.67	37 6.17
石川中央	51 8.50	33 5.50	22 3.67	19 3.17	15 2.50
能登中部	12 3.00	21 5.25	30 7.50	38 9.50	33 8.25
能登北部	2 0.67	3 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00




# 水痘


2016年10週～14週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	9 <b>0.31</b>	10 <b>0.34</b>	4 <b>0.14</b>	9 <b>0.31</b>	10 <b>0.34</b>
金沢市	2 <b>0.20</b>	6 <b>0.60</b>	3 <b>0.30</b>	5 <b>0.50</b>	4 <b>0.40</b>
南加賀	4 <b>0.67</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>	5 <b>1.25</b>
能登北部	2 <b>0.67</b>	2 <b>0.67</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>



人/定点  
 ○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 手足口病


2016年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.07</b>	2 <b>0.07</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点  
 ○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)










# 伝染性紅斑

2016年10週～14週


上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	25 <b>0.86</b>	29 <b>1.00</b>	27 <b>0.93</b>	23 <b>0.79</b>	12 <b>0.41</b>
金沢市	13 <b>1.30</b>	10 <b>1.00</b>	15 <b>1.50</b>	9 <b>0.90</b>	7 <b>0.70</b>
南加賀	7 <b>1.17</b>	6 <b>1.00</b>	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>	1 <b>0.17</b>
石川中央	3 <b>0.50</b>	9 <b>1.50</b>	10 <b>1.67</b>	10 <b>1.67</b>	4 <b>0.67</b>
能登中部	2 <b>0.50</b>	3 <b>0.75</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 突発性発しん

2016年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	8 <b>0.28</b>	7 <b>0.24</b>	8 <b>0.28</b>	6 <b>0.21</b>	13 <b>0.45</b>
金沢市	4 <b>0.40</b>	1 <b>0.10</b>	3 <b>0.30</b>	1 <b>0.10</b>	3 <b>0.30</b>
南加賀	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>	4 <b>0.67</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	4 <b>0.67</b>	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>	6 <b>1.00</b>
能登中部	2 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	1 <b>0.33</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点




# 流行性耳下腺炎


2016年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	56 <b>1.93</b>	45 <b>1.55</b>	61 <b>2.10</b>	62 <b>2.14</b>	68 <b>2.34</b>
金沢市	21 <b>2.10</b>	20 <b>2.00</b>	23 <b>2.30</b>	21 <b>2.10</b>	17 <b>1.70</b>
南加賀	8 <b>1.33</b>	10 <b>1.67</b>	15 <b>2.50</b>	16 <b>2.67</b>	23 <b>3.83</b>
石川中央	14 <b>2.33</b>	9 <b>1.50</b>	16 <b>2.67</b>	19 <b>3.17</b>	18 <b>3.00</b>
能登中部	10 <b>2.50</b>	6 <b>1.50</b>	7 <b>1.75</b>	6 <b>1.50</b>	9 <b>2.25</b>
能登北部	3 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>



人/定点  
○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 流行性角結膜炎

2016年10週～14週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.14</b>	1 <b>0.14</b>	4 <b>0.57</b>	2 <b>0.29</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>1.00</b>	2 <b>0.67</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点





# 細菌性髄膜炎

2016年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.20</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





# 無菌性髄膜炎

2016年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.20
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 1.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





# マイコプラズマ肺炎

2016年10週～14週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	6 <b>1.20</b>	7 <b>1.40</b>	6 <b>1.20</b>	2 <b>0.40</b>	5 <b>1.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	1 <b>1.00</b>	3 <b>3.00</b>	2 <b>2.00</b>	1 <b>1.00</b>	1 <b>1.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>2.00</b>
能登北部	5 <b>5.00</b>	3 <b>3.00</b>	3 <b>3.00</b>	1 <b>1.00</b>	2 <b>2.00</b>





# 感染性胃腸炎（ロタウイルス）

2016年10週～14週

上段：定点からの患者報告数  
下段：定点あたりの患者数

	10週	11週	12週	13週	14週
石川県	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.20</b>	2 <b>0.40</b>	5 <b>1.00</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>2.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	5 <b>5.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>





疾病別・年齢階級別報告患者数

2016年 第14週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
計	537	計	2	10	68	112	10		12	13			68	計		2	1	1	5		5
～5ヶ月	2	～5ヶ月	1			1								～5ヶ月				1			
～11ヶ月	3	～11ヶ月			1	10	1			6				～11ヶ月							1
1歳	22	1歳	1	3	3	11	1			6			2	1歳		1					2
2歳	24	2歳		2	10	12	1		1				5	2歳							
3歳	28	3歳		3	7	13	1			1			10	3歳							1
4歳	37	4歳			6	7							11	4歳				1			
5歳	57	5歳		2	15	7				5			7	5歳							1
6歳	31	6歳			4	9	3		1				4	6歳							
7歳	29	7歳			5	6	1		1				5	7歳							
8歳	24	8歳			8	5	1		2				6	8歳							
9歳	28	9歳			6	5							5	9歳							
10歳～14歳	59	10歳～14歳			2	22	1		1				7	10歳～14歳					1		
15歳～19歳	21	15歳～19歳				1							3	15歳～19歳	1						
20歳～29歳	24	20歳以上			1	3			1				3	20歳～29歳					1		
30歳～39歳	39													30歳～39歳							
40歳～49歳	32													40歳～49歳							
50歳～59歳	35													50歳～59歳	1						
60歳～69歳	27													60歳～69歳							
70歳～79歳	11													70歳以上					2		
80歳以上	4																				

平成28年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ンキ ーナ	流行性 耳下腺 炎
1	1. 4～ 1.10	48	29	41	10	33	83	195	16		7	5			96
2	1.11～ 1.17	48	29	117	2	41	73	151	8	1	6	10			117
3	1.18～ 1.24	48	29	252	3	42	103	196	4	3	12	10			59
4	1.25～ 1.31	48	29	525	2	44	117	139	7		13	12			122
5	2. 1～ 2. 7	48	29	1,055	4	33	124	171	13	1	12	6			101
6	2. 8～ 2.14	48	29	1,770		49	124	144	11		9	12			62
7	2.15～ 2.21	48	29	2,173	1	32	97	145	13		17	9			80
8	2.22～ 2.28	48	29	2,349	2	18	76	125	4	2	17	5			70
9	2.29～ 3. 6	48	29	2,309		17	71	146	8	1	17	6			56
10	3. 7～ 3.13	48	29	1,631		20	95	133	9		25	8			56
11	3.14～ 3.20	48	29	1,271		13	72	153	10	2	29	7			45
12	3.21～ 3.27	48	29	945	1	11	60	131	4	2	27	8			61
13	3.28～ 4. 3	48	29	766		9	59	121	9		23	6			62
14	4. 4～ 4.10	48	29	537	2	10	68	112	10		12	13			68
合 計				15,741	27	372	1,222	2,062	126	12	226	117			1,055

平成28年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	イン フル エン ザ	RSウ イル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	ヘル パ ン キ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎
1	1. 4~ 1.10	48	29	0.85	0.34	1.14	2.86	6.72	0.55		0.24	0.17			3.31
2	1.11~ 1.17	48	29	2.44	0.07	1.41	2.52	5.21	0.28	0.03	0.21	0.34			4.03
3	1.18~ 1.24	48	29	5.25	0.10	1.45	3.55	6.76	0.14	0.10	0.41	0.34			2.03
4	1.25~ 1.31	48	29	10.94	0.07	1.52	4.03	4.79	0.24		0.45	0.41			4.21
5	2. 1~ 2. 7	48	29	21.98	0.14	1.14	4.28	5.90	0.45	0.03	0.41	0.21			3.48
6	2. 8~ 2.14	48	29	36.88		1.69	4.28	4.97	0.38		0.31	0.41			2.14
7	2.15~ 2.21	48	29	45.27	0.03	1.10	3.34	5.00	0.45		0.59	0.31			2.76
8	2.22~ 2.28	48	29	48.94	0.07	0.62	2.62	4.31	0.14	0.07	0.59	0.17			2.41
9	2.29~ 3. 6	48	29	48.10		0.59	2.45	5.03	0.28	0.03	0.59	0.21			1.93
10	3. 7~ 3.13	48	29	33.98		0.69	3.28	4.59	0.31		0.86	0.28			1.93
11	3.14~ 3.20	48	29	26.48		0.45	2.48	5.28	0.34	0.07	1.00	0.24			1.55
12	3.21~ 3.27	48	29	19.69	0.03	0.38	2.07	4.52	0.14	0.07	0.93	0.28			2.10
13	3.28~ 4. 3	48	29	15.96		0.31	2.03	4.17	0.31		0.79	0.21			2.14
14	4. 4~ 4.10	48	29	11.19	0.07	0.34	2.34	3.86	0.34		0.41	0.45			2.34
合 計				327.94	0.93	12.83	42.14	71.10	4.34	0.41	7.79	4.03			36.38

平成28年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	1. 4~ 1.10	7	5		4			5		
2	1.11~ 1.17	7	5		2		1	6		1
3	1.18~ 1.24	7	5		1			4		
4	1.25~ 1.31	7	5		7			5		
5	2. 1~ 2. 7	7	5		2			6		
6	2. 8~ 2.14	7	5		4		1	6		
7	2.15~ 2.21	7	5		1			4		
8	2.22~ 2.28	7	5		1			6		2
9	2.29~ 3. 6	7	5		2			13		1
10	3. 7~ 3.13	7	5					6		
11	3.14~ 3.20	7	5		1			7		
12	3.21~ 3.27	7	5		1			6		1
13	3.28~ 4. 3	7	5		4			2		2
14	4. 4~ 4.10	7	5		2	1	1	5		5
	合計				32	1	3	81		12

平成28年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	1. 4~ 1.10	7	5		0.57			1.00		
2	1.11~ 1.17	7	5		0.29		0.20	1.20		0.20
3	1.18~ 1.24	7	5		0.14			0.80		
4	1.25~ 1.31	7	5		1.00			1.00		
5	2. 1~ 2. 7	7	5		0.29			1.20		
6	2. 8~ 2.14	7	5		0.57		0.20	1.20		
7	2.15~ 2.21	7	5		0.14			0.80		
8	2.22~ 2.28	7	5		0.14			1.20		0.40
9	2.29~ 3. 6	7	5		0.29			2.60		0.20
10	3. 7~ 3.13	7	5					1.20		
11	3.14~ 3.20	7	5		0.14			1.40		
12	3.21~ 3.27	7	5		0.14			1.20		0.20
13	3.28~ 4. 3	7	5		0.57			0.40		0.40
14	4. 4~ 4.10	7	5		0.29	0.20	0.20	1.00		1.00
	合計				4.57	0.20	0.60	16.20		2.40