

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間		定点当り		石川中央					備考	
		先週 8/29~9/4	今週 9/5~9/11	増減	前年同週	今週 (36週)	南加賀 定点 10	金沢市 定点 16	石川中央 定点 10	能登中部 定点 7		能登北部 定点 5
1	インフルエンザ	—	—	—	0.02	—						新:今週新たに報告あり
							南加賀 定点 6	金沢市 定点 10	石川中央 定点 6	能登中部 定点 4	能登北部 定点 3	
2	RSウイルス感染症	36	48	12	0.31	1.66	↑	↑	↓	新		
3	咽頭結膜熱	14	7	△7	0.34	0.24	↑	↓	▽	新	新	
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	44	44	—	1.41	1.52	↑	↓	↑	↑	▽	
5	感染性胃腸炎	113	113	—	2.86	3.90	↑	↑	↑	↓		
6	水痘	8	17	9	0.24	0.59	↑	↑	↑			
7	手足口病	31	44	13	1.93	1.52	↑	↑	↑	→		
8	伝染性紅斑	2	1	△1	—	0.03			↓			
9	突発性発しん	15	10	△5	0.66	0.34	→	↓	↓	▽		
10	百日咳	—	—	—	—	—						
11	ヘルパンギーナ	76	56	△20	0.21	1.93	→	↓	↓	↓	↑	
12	流行性耳下腺炎	23	49	26	2.34	1.69	↑	↑	↓	↑		
							南加賀 定点 1	金沢市 定点 3	石川中央 定点 1	能登中部 定点 1	能登北部 定点 1	
13	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—						
14	流行性角結膜炎	1	1	—	0.43	0.14		新	▽			
							南加賀 定点 1	金沢市 定点 1	石川中央 定点 1	能登中部 定点 1	能登北部 定点 1	
15	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
16	無菌性髄膜炎	—	—	—	0.20	—						
17	マイコプラズマ肺炎	11	5	△6	1.00	1.00	↓			↓	↓	
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	—	—	—	—						
19	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	—	—	—	—	—						
合計		374	395	21								

石川県感染症情報センター

◎:(警報)大きな流行の発生・継続が疑われること


○:(注意報)流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること

# インフルエンザ

2016年32週～36週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	1 <b>0.02</b>	5 <b>0.10</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	1 <b>0.06</b>	5 <b>0.31</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# RSウイルス感染症

2016年32週～36週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	6 <b>0.21</b>	9 <b>0.31</b>	16 <b>0.55</b>	36 <b>1.24</b>	48 <b>1.66</b>
金沢市	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.30</b>	6 <b>0.60</b>	14 <b>1.40</b>	23 <b>2.30</b>
南加賀	6 <b>1.00</b>	5 <b>0.83</b>	10 <b>1.67</b>	16 <b>2.67</b>	22 <b>3.67</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	6 <b>1.00</b>	1 <b>0.17</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 咽頭結膜熱


2016年32週～36週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	19 <b>0.66</b>	13 <b>0.45</b>	10 <b>0.34</b>	14 <b>0.48</b>	7 <b>0.24</b>
金沢市	12 <b>1.20</b>	7 <b>0.70</b>	5 <b>0.50</b>	8 <b>0.80</b>	2 <b>0.20</b>
南加賀	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>
石川中央	6 <b>1.00</b>	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>	5 <b>0.83</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>0.50</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.33</b>



人/定点  
 ○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2016年32週～36週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	31 <b>1.07</b>	27 <b>0.93</b>	34 <b>1.17</b>	44 <b>1.52</b>	44 <b>1.52</b>
金沢市	2 <b>0.20</b>	7 <b>0.70</b>	5 <b>0.50</b>	12 <b>1.20</b>	6 <b>0.60</b>
南加賀	12 <b>2.00</b>	8 <b>1.33</b>	4 <b>0.67</b>	2 <b>0.33</b>	5 <b>0.83</b>
石川中央	1 <b>0.17</b>	3 <b>0.50</b>	8 <b>1.33</b>	4 <b>0.67</b>	5 <b>0.83</b>
能登中部	12 <b>3.00</b>	8 <b>2.00</b>	14 <b>3.50</b>	25 <b>6.25</b>	28 <b>7.00</b>
能登北部	4 <b>1.33</b>	1 <b>0.33</b>	3 <b>1.00</b>	1 <b>0.33</b>	0 <b>0.00</b>





# 感染性胃腸炎

2016年32週～36週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	80 <b>2.76</b>	72 <b>2.48</b>	66 <b>2.28</b>	113 <b>3.90</b>	113 <b>3.90</b>
金沢市	24 <b>2.40</b>	32 <b>3.20</b>	27 <b>2.70</b>	33 <b>3.30</b>	34 <b>3.40</b>
南加賀	21 <b>3.50</b>	14 <b>2.33</b>	16 <b>2.67</b>	39 <b>6.50</b>	40 <b>6.67</b>
石川中央	30 <b>5.00</b>	21 <b>3.50</b>	14 <b>2.33</b>	29 <b>4.83</b>	31 <b>5.17</b>
能登中部	5 <b>1.25</b>	5 <b>1.25</b>	9 <b>2.25</b>	12 <b>3.00</b>	8 <b>2.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 水痘

2016年32週～36週


上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	4 <b>0.14</b>	5 <b>0.17</b>	5 <b>0.17</b>	8 <b>0.28</b>	17 <b>0.59</b>
金沢市	2 <b>0.20</b>	2 <b>0.20</b>	4 <b>0.40</b>	4 <b>0.40</b>	6 <b>0.60</b>
南加賀	1 <b>0.17</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	1 <b>0.17</b>	6 <b>1.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.50</b>	0 <b>0.00</b>	3 <b>0.50</b>	5 <b>0.83</b>
能登中部	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 手足口病

2016年32週～36週


上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	19 <b>0.66</b>	24 <b>0.83</b>	17 <b>0.59</b>	31 <b>1.07</b>	44 <b>1.52</b>
金沢市	9 <b>0.90</b>	13 <b>1.30</b>	3 <b>0.30</b>	13 <b>1.30</b>	21 <b>2.10</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.17</b>	2 <b>0.33</b>	9 <b>1.50</b>	11 <b>1.83</b>
石川中央	4 <b>0.67</b>	7 <b>1.17</b>	11 <b>1.83</b>	5 <b>0.83</b>	8 <b>1.33</b>
能登中部	6 <b>1.50</b>	3 <b>0.75</b>	1 <b>0.25</b>	4 <b>1.00</b>	4 <b>1.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○—○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 ×—× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)







# 伝染性紅斑

2016年32週～36週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	3 <b>0.10</b>	4 <b>0.14</b>	5 <b>0.17</b>	2 <b>0.07</b>	1 <b>0.03</b>
金沢市	1 <b>0.10</b>	2 <b>0.20</b>	2 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>	3 <b>0.50</b>	2 <b>0.33</b>	1 <b>0.17</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# 突発性発しん

2016年32週～36週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	13 <b>0.45</b>	15 <b>0.52</b>	19 <b>0.66</b>	15 <b>0.52</b>	10 <b>0.34</b>
金沢市	4 <b>0.40</b>	2 <b>0.20</b>	7 <b>0.70</b>	5 <b>0.50</b>	4 <b>0.40</b>
南加賀	2 <b>0.33</b>	5 <b>0.83</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>	2 <b>0.33</b>
石川中央	6 <b>1.00</b>	8 <b>1.33</b>	9 <b>1.50</b>	7 <b>1.17</b>	4 <b>0.67</b>
能登中部	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>	1 <b>0.25</b>	1 <b>0.25</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# ヘルパンギーナ


2016年32週～36週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	101 <b>3.48</b>	54 <b>1.86</b>	75 <b>2.59</b>	76 <b>2.62</b>	56 <b>1.93</b>
金沢市	28 <b>2.80</b>	13 <b>1.30</b>	15 <b>1.50</b>	23 <b>2.30</b>	16 <b>1.60</b>
南加賀	11 <b>1.83</b>	11 <b>1.83</b>	10 <b>1.67</b>	8 <b>1.33</b>	8 <b>1.33</b>
石川中央	20 <b>3.33</b>	14 <b>2.33</b>	27 <b>4.50</b>	11 <b>1.83</b>	6 <b>1.00</b>
能登中部	33 <b>8.25</b>	11 <b>2.75</b>	17 <b>4.25</b>	26 <b>6.50</b>	13 <b>3.25</b>
能登北部	9 <b>3.00</b>	5 <b>1.67</b>	6 <b>2.00</b>	8 <b>2.67</b>	13 <b>4.33</b>



人/定点  
 ○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
 × 当年(全国)      - - - 平年(石川県)




# 流行性耳下腺炎

2016年32週～36週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	22 <b>0.76</b>	38 <b>1.31</b>	34 <b>1.17</b>	23 <b>0.79</b>	49 <b>1.69</b>
金沢市	2 <b>0.20</b>	9 <b>0.90</b>	6 <b>0.60</b>	1 <b>0.10</b>	4 <b>0.40</b>
南加賀	5 <b>0.83</b>	11 <b>1.83</b>	9 <b>1.50</b>	4 <b>0.67</b>	18 <b>3.00</b>
石川中央	7 <b>1.17</b>	7 <b>1.17</b>	10 <b>1.67</b>	13 <b>2.17</b>	12 <b>2.00</b>
能登中部	8 <b>2.00</b>	11 <b>2.75</b>	9 <b>2.25</b>	5 <b>1.25</b>	15 <b>3.75</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)





# 流行性角結膜炎

2016年32週～36週

上段:定点からの患者報告数  
下段:定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	1 0.14	1 0.14	5 0.71	1 0.14	1 0.14
金沢市	1 0.33	1 0.33	1 0.33	0 0.00	1 0.33
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	4 4.00	1 1.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





# 無菌性髄膜炎

2016年32週～36週

上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	1 <b>0.20</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
金沢市	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
石川中央	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>




# マイコプラズマ肺炎

2016年32週～36週


上段: 定点からの患者報告数  
下段: 定点あたりの患者数

	32週	33週	34週	35週	36週
石川県	4 <b>0.80</b>	8 <b>1.60</b>	7 <b>1.40</b>	11 <b>2.20</b>	5 <b>1.00</b>
金沢市	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>2.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
南加賀	1 <b>1.00</b>	2 <b>2.00</b>	2 <b>2.00</b>	5 <b>5.00</b>	3 <b>3.00</b>
石川中央	1 <b>1.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>	0 <b>0.00</b>
能登中部	1 <b>1.00</b>	2 <b>2.00</b>	0 <b>0.00</b>	2 <b>2.00</b>	1 <b>1.00</b>
能登北部	0 <b>0.00</b>	4 <b>4.00</b>	3 <b>3.00</b>	4 <b>4.00</b>	1 <b>1.00</b>



人/定点

○ 当年(石川県)      — 前年(石川県)  
× 当年(全国)      - - - 平年(石川県)



疾病別・年齢階級別報告患者数

2016年 第36週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
計		計	48	7	44	113	17	44	1	10		56	49	計		1			5		
～5ヶ月		～5ヶ月	3			3								～5ヶ月							
～11ヶ月		～11ヶ月	6			10		2		4		5		～11ヶ月							
1歳		1歳	28	2	2	26	1	10		6		17	1	1歳							
2歳		2歳	8	1	10	5	2	10				14	1	2歳							
3歳		3歳	2		6	15	3	7				3	5	3歳							
4歳		4歳		3	8	10	6	7				8	7	4歳	1				1		
5歳		5歳	1	1	8	8	2	5	1			4	12	5歳							
6歳		6歳			5	3	2	1				2	5	6歳							1
7歳		7歳				4		1				1	9	7歳							
8歳		8歳				3	1					1	5	8歳							
9歳		9歳			1	6		1				1		9歳							
10歳～14歳		10歳～14歳			4	15							4	10歳～14歳							3
15歳～19歳		15歳～19歳				2								15歳～19歳							
20歳～29歳		20歳以上				3								20歳～29歳							
30歳～39歳														30歳～39歳							
40歳～49歳														40歳～49歳							
50歳～59歳														50歳～59歳							
60歳～69歳														60歳～69歳							
70歳～79歳														70歳以上							
80歳以上																					



平成28年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	イン フル エン ザ	RSウ イル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	ヘル パ ン キ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎
1	1. 4～ 1. 10	48	29	41	10	33	83	195	16		7	5			96
2	1. 11～ 1. 17	48	29	117	2	41	73	151	8	1	6	10			117
3	1. 18～ 1. 24	48	29	252	3	42	103	196	4	3	12	10			59
4	1. 25～ 1. 31	48	29	525	2	44	117	139	7		13	12			122
5	2. 1～ 2. 7	48	29	1,055	4	33	124	171	13	1	12	6			101
6	2. 8～ 2. 14	48	29	1,770		49	124	144	11		9	12			62
7	2. 15～ 2. 21	48	29	2,173	1	32	97	145	13		17	9			80
8	2. 22～ 2. 28	48	29	2,349	2	18	76	125	4	2	17	5			70
9	2. 29～ 3. 6	48	29	2,309		17	71	146	8	1	17	6			56
10	3. 7～ 3. 13	48	29	1,631		20	95	133	9		25	8			56
11	3. 14～ 3. 20	48	29	1,271		13	72	153	10	2	29	7			45
12	3. 21～ 3. 27	48	29	945	1	11	60	131	4	2	27	8			61
13	3. 28～ 4. 3	48	29	766		9	59	121	9		23	6			62
14	4. 4～ 4. 10	48	29	537	2	10	68	112	10		12	13			68
15	4. 11～ 4. 17	48	29	385	2	21	91	127	6		22	12			70
16	4. 18～ 4. 24	48	29	244		23	86	169	6	1	25	20			43
17	4. 25～ 5. 1	48	29	108	1	41	82	160	3		20	15			65
18	5. 2～ 5. 8	48	29	37		21	71	104	6		15	18			45
19	5. 9～ 5. 15	48	29	17	1	23	66	101	8		8	13		3	73
20	5. 16～ 5. 22	48	29	7		40	82	124	8	2	15	10		1	50
21	5. 23～ 5. 29	48	29	5		53	94	110	10	2	10	14		2	32
22	5. 30～ 6. 5	48	29		1	36	69	140	1	1	9	15		2	51
23	6. 6～ 6. 12	48	29			41	84	136	6	1	21	17		2	40
24	6. 13～ 6. 19	48	29			36	54	128	2	1	18	23		11	47
25	6. 20～ 6. 26	48	29		2	40	79	99	5		10	15		16	33
26	6. 27～ 7. 3	48	29			25	58	98	4	7	14	11		21	22
27	7. 4～ 7. 10	48	29			34	49	118	7	2	9	16		42	26
28	7. 11～ 7. 17	48	29	1		23	51	113	6	12	8	16		65	33
29	7. 18～ 7. 24	48	29	3		25	36	80	2	13	9	16		68	27
30	7. 25～ 7. 31	48	29	1	2	9	46	84	7	11	7	15		100	34
31	8. 1～ 8. 7	48	29		4	7	52	87	1	17	2	8		116	31
32	8. 8～ 8. 14	48	29	1	6	19	31	80	4	19	3	13		101	22
33	8. 15～ 8. 21	48	29	5	9	13	27	72	5	24	4	15		54	38
34	8. 22～ 8. 28	48	29		16	10	34	66	5	17	5	19		75	34
35	8. 29～ 9. 4	48	29		36	14	44	113	8	31	2	15		76	23
36	9. 5～ 9. 11	48	29		48	7	44	113	17	44	1	10		56	49
合 計				16,555	155	933	2,552	4,484	253	217	463	443		811	1,943

平成28年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612	
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	イン フル エン ザ	RSウ イル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	ヘル パ ン キ ー ン	流 行 性 耳 下 腺 炎	
1	1. 4~ 1.10	48	29	0.85	0.34	1.14	2.86	6.72	0.55		0.24	0.17			3.31	
2	1.11~ 1.17	48	29	2.44	0.07	1.41	2.52	5.21	0.28	0.03	0.21	0.34			4.03	
3	1.18~ 1.24	48	29	5.25	0.10	1.45	3.55	6.76	0.14	0.10	0.41	0.34			2.03	
4	1.25~ 1.31	48	29	10.94	0.07	1.52	4.03	4.79	0.24		0.45	0.41			4.21	
5	2. 1~ 2. 7	48	29	21.98	0.14	1.14	4.28	5.90	0.45	0.03	0.41	0.21			3.48	
6	2. 8~ 2.14	48	29	36.88		1.69	4.28	4.97	0.38		0.31	0.41			2.14	
7	2.15~ 2.21	48	29	45.27	0.03	1.10	3.34	5.00	0.45		0.59	0.31			2.76	
8	2.22~ 2.28	48	29	48.94	0.07	0.62	2.62	4.31	0.14	0.07	0.59	0.17			2.41	
9	2.29~ 3. 6	48	29	48.10		0.59	2.45	5.03	0.28	0.03	0.59	0.21			1.93	
10	3. 7~ 3.13	48	29	33.98		0.69	3.28	4.59	0.31		0.86	0.28			1.93	
11	3.14~ 3.20	48	29	26.48		0.45	2.48	5.28	0.34	0.07	1.00	0.24			1.55	
12	3.21~ 3.27	48	29	19.69	0.03	0.38	2.07	4.52	0.14	0.07	0.93	0.28			2.10	
13	3.28~ 4. 3	48	29	15.96		0.31	2.03	4.17	0.31		0.79	0.21			2.14	
14	4. 4~ 4.10	48	29	11.19	0.07	0.34	2.34	3.86	0.34		0.41	0.45			2.34	
15	4.11~ 4.17	48	29	8.02	0.07	0.72	3.14	4.38	0.21		0.76	0.41			2.41	
16	4.18~ 4.24	48	29	5.08		0.79	2.97	5.83	0.21	0.03	0.86	0.69			1.48	
17	4.25~ 5. 1	48	29	2.25	0.03	1.41	2.83	5.52	0.10		0.69	0.52			2.24	
18	5. 2~ 5. 8	48	29	0.77		0.72	2.45	3.59	0.21		0.52	0.62			1.55	
19	5. 9~ 5.15	48	29	0.35	0.03	0.79	2.28	3.48	0.28		0.28	0.45		0.10	2.52	
20	5.16~ 5.22	48	29	0.15		1.38	2.83	4.28	0.28	0.07	0.52	0.34		0.03	1.72	
21	5.23~ 5.29	48	29	0.10		1.83	3.24	3.79	0.34	0.07	0.34	0.48		0.07	1.10	
22	5.30~ 6. 5	48	29		0.03	1.24	2.38	4.83	0.03	0.03	0.31	0.52		0.07	1.76	
23	6. 6~ 6.12	48	29			1.41	2.90	4.69	0.21	0.03	0.72	0.59		0.07	1.38	
24	6.13~ 6.19	48	29			1.24	1.86	4.41	0.07	0.03	0.62	0.79		0.38	1.62	
25	6.20~ 6.26	48	29		0.07	1.38	2.72	3.41	0.17		0.34	0.52		0.55	1.14	
26	6.27~ 7. 3	48	29			0.86	2.00	3.38	0.14	0.24	0.48	0.38		0.72	0.76	
27	7. 4~ 7.10	48	29			1.17	1.69	4.07	0.24	0.07	0.31	0.55		1.45	0.90	
28	7.11~ 7.17	48	29	0.02		0.79	1.76	3.90	0.21	0.41	0.28	0.55		2.24	1.14	
29	7.18~ 7.24	48	29	0.06		0.86	1.24	2.76	0.07	0.45	0.31	0.55		2.34	0.93	
30	7.25~ 7.31	48	29	0.02	0.07	0.31	1.59	2.90	0.24	0.38	0.24	0.52		3.45	1.17	
31	8. 1~ 8. 7	48	29		0.14	0.24	1.79	3.00	0.03	0.59	0.07	0.28		4.00	1.07	
32	8. 8~ 8.14	48	29	0.02	0.21	0.66	1.07	2.76	0.14	0.66	0.10	0.45		3.48	0.76	
33	8.15~ 8.21	48	29	0.10	0.31	0.45	0.93	2.48	0.17	0.83	0.14	0.52		1.86	1.31	
34	8.22~ 8.28	48	29		0.55	0.34	1.17	2.28	0.17	0.59	0.17	0.66		2.59	1.17	
35	8.29~ 9. 4	48	29		1.24	0.48	1.52	3.90	0.28	1.07	0.07	0.52		2.62	0.79	
36	9. 5~ 9.11	48	29		1.66	0.24	1.52	3.90	0.59	1.52	0.03	0.34		1.93	1.69	
合 計				344.90	5.34	32.17	88.00	154.62	8.72	7.48	15.97	15.28			27.97	67.00

平成28年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	1. 4~ 1.10	7	5		4			5		
2	1.11~ 1.17	7	5		2		1	6		1
3	1.18~ 1.24	7	5		1			4		
4	1.25~ 1.31	7	5		7			5		
5	2. 1~ 2. 7	7	5		2			6		
6	2. 8~ 2.14	7	5		4		1	6		
7	2.15~ 2.21	7	5		1			4		
8	2.22~ 2.28	7	5		1			6		2
9	2.29~ 3. 6	7	5		2			13		1
10	3. 7~ 3.13	7	5					6		
11	3.14~ 3.20	7	5		1			7		
12	3.21~ 3.27	7	5		1			6		1
13	3.28~ 4. 3	7	5		4			2		2
14	4. 4~ 4.10	7	5		2	1	1	5		5
15	4.11~ 4.17	7	5		1			1		2
16	4.18~ 4.24	7	5					4		3
17	4.25~ 5. 1	7	5		1	1		4		4
18	5. 2~ 5. 8	7	5		1			4		1
19	5. 9~ 5.15	7	5		1			1		2
20	5.16~ 5.22	7	5		1		1	5		4
21	5.23~ 5.29	7	5				1	4		
22	5.30~ 6. 5	7	5			1	1	5		
23	6. 6~ 6.12	7	5		1		1	7		
24	6.13~ 6.19	7	5		1	1		6		
25	6.20~ 6.26	7	5		2		1			
26	6.27~ 7. 3	7	5				1	7		
27	7. 4~ 7.10	7	5		2	1		6		
28	7.11~ 7.17	7	5		4			4		
29	7.18~ 7.24	7	5		2		1	2		
30	7.25~ 7.31	7	5		1		1	10		
31	8. 1~ 8. 7	7	5		1			5		1
32	8. 8~ 8.14	7	5		1		1	4		
33	8.15~ 8.21	7	5		1			8		
34	8.22~ 8.28	7	5		5			7		
35	8.29~ 9. 4	7	5		1			11		
36	9. 5~ 9.11	7	5		1			5		
合 計					60	5	12	191		29

平成28年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	1. 4~ 1.10	7	5		0.57			1.00		
2	1.11~ 1.17	7	5		0.29		0.20	1.20		0.20
3	1.18~ 1.24	7	5		0.14			0.80		
4	1.25~ 1.31	7	5		1.00			1.00		
5	2. 1~ 2. 7	7	5		0.29			1.20		
6	2. 8~ 2.14	7	5		0.57		0.20	1.20		
7	2.15~ 2.21	7	5		0.14			0.80		
8	2.22~ 2.28	7	5		0.14			1.20		0.40
9	2.29~ 3. 6	7	5		0.29			2.60		0.20
10	3. 7~ 3.13	7	5					1.20		
11	3.14~ 3.20	7	5		0.14			1.40		
12	3.21~ 3.27	7	5		0.14			1.20		0.20
13	3.28~ 4. 3	7	5		0.57			0.40		0.40
14	4. 4~ 4.10	7	5		0.29	0.20	0.20	1.00		1.00
15	4.11~ 4.17	7	5		0.14			0.20		0.40
16	4.18~ 4.24	7	5					0.80		0.60
17	4.25~ 5. 1	7	5		0.14	0.20		0.80		0.80
18	5. 2~ 5. 8	7	5		0.14			0.80		0.20
19	5. 9~ 5.15	7	5		0.14			0.20		0.40
20	5.16~ 5.22	7	5		0.14		0.20	1.00		0.80
21	5.23~ 5.29	7	5				0.20	0.80		
22	5.30~ 6. 5	7	5			0.20	0.20	1.00		
23	6. 6~ 6.12	7	5		0.14		0.20	1.40		
24	6.13~ 6.19	7	5		0.14	0.20		1.20		
25	6.20~ 6.26	7	5		0.29		0.20			
26	6.27~ 7. 3	7	5				0.20	1.40		
27	7. 4~ 7.10	7	5		0.29	0.20		1.20		
28	7.11~ 7.17	7	5		0.57			0.80		
29	7.18~ 7.24	7	5		0.29		0.20	0.40		
30	7.25~ 7.31	7	5		0.14		0.20	2.00		
31	8. 1~ 8. 7	7	5		0.14			1.00		0.20
32	8. 8~ 8.14	7	5		0.14		0.20	0.80		
33	8.15~ 8.21	7	5		0.14			1.60		
34	8.22~ 8.28	7	5		0.71			1.40		
35	8.29~ 9. 4	7	5		0.14			2.20		
36	9. 5~ 9.11	7	5		0.14			1.00		
合 計					8.57	1.00	2.40	38.20		5.80