

感染症発生動向調査（週報）の保健所別発生状況												
		調査対象期間			定点当り		石川中央					備考
		前週 1/9~1/15	今週 1/16~1/22	増減	前年同週	今週 (3週)	南加賀 定点 10	金沢市 定点 16	石川中央 定点 10	能登中部 定点 7	能登北部 定点 5	
1	○ インフルエンザ	639	1191	552	5.25	24.81	↑	↑	↑	↑	↑	新：今週新たに報告あり 矢印：前週に引き続き報告あり ↑増加 ↓減少 →同数 ▽：前週に報告あり、今週報告なし
							南加賀 定点 6	金沢市 定点 10	石川中央 定点 6	能登中部 定点 4	能登北部 定点 3	
2	RSウイルス感染症	—	4	4	0.10	0.14	新		新		新	
3	咽頭結膜熱	11	8	△3	1.45	0.28	↓	↑	↓	▽	→	
4	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	61	83	22	3.55	2.86	↑	↑	↑	↑	↑	
5	感染性胃腸炎	270	338	68	6.76	11.66	↑	↑	↑	↑	→	
6	水痘	6	8	2	0.14	0.28	新	→	↓			
7	手足口病	1	2	1	0.10	0.07	新	→				
8	伝染性紅斑	2	4	2	0.41	0.14	新	新		→		
9	突発性発しん	9	9	—	0.34	0.31	↑	↓	→	→		
10	百日咳	—	—	—	—	—						
11	ヘルパンギーナ	1	—	△1	—	—	▽					
12	流行性耳下腺炎	4	7	3	2.03	0.24	↑	↑				
							南加賀 定点 1	金沢市 定点 3	石川中央 定点 1	能登中部 定点 1	能登北部 定点 1	
13	急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—						
14	流行性角結膜炎	—	—	—	0.14	—						
							南加賀 定点 1	金沢市 定点 1	石川中央 定点 1	能登中部 定点 1	能登北部 定点 1	
15	細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
16	無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—						
17	マイコプラズマ肺炎	6	4	△2	0.80	0.80		▽	新	↓	↓	
18	クラミジア肺炎(オウム病除く)	—	—	—	—	—						
19	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	—	—	—	—	—						
合計		1010	1658	648								

石川県感染症情報センター

※本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがあります。

◎：(警報)大きな流行の発生・継続が疑われること


○：(注意報)流行の発生前であれば今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行発生後であればその流行がまだ終わっていない可能性があること

インフルエンザ


2016年51週～2017年3週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	419 8.73	367 7.65	401 8.35	639 13.31	1,191 24.81
金沢市	181 8.19	113 7.06	125 7.81	234 14.63	378 23.63
南加賀	129 12.90	101 10.10	126 12.60	143 14.30	312 31.20
石川中央	115 11.50	83 8.30	83 8.30	160 16.00	371 37.10
能登中部	31 4.43	45 6.43	49 7.00	86 12.29	108 15.43
能登北部	13 2.60	25 5.00	18 3.60	16 3.20	22 4.40



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




RSウイルス感染症


2016年51週～2017年3週

上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	9 0.31	5 0.17	3 0.10	0 0.00	4 0.14
金沢市	1 0.10	1 0.10	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	4 0.67	3 0.50	0 0.00	0 0.00	1 0.17
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 0.33
能登中部	4 1.00	1 0.25	3 0.75	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.33



○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




咽頭結膜熱


2016年51週～2017年3週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	30 1.03	19 0.66	7 0.24	11 0.38	8 0.28
金沢市	14 1.40	4 0.40	1 0.10	3 0.30	5 0.50
南加賀	6 1.00	7 1.17	3 0.50	3 0.50	1 0.17
石川中央	3 0.50	3 0.50	1 0.17	2 0.33	1 0.17
能登中部	6 1.50	5 1.25	1 0.25	2 0.50	0 0.00
能登北部	1 0.33	0 0.00	1 0.33	1 0.33	1 0.33



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)





A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2016年51週～2017年3週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	76 2.62	59 2.03	38 1.31	61 2.10	83 2.86
金沢市	24 2.40	13 1.30	12 1.20	18 1.80	19 1.90
南加賀	14 2.33	6 1.00	8 1.33	6 1.00	9 1.50
石川中央	4 0.67	4 0.67	7 1.17	5 0.83	6 1.00
能登中部	33 8.25	34 8.50	9 2.25	30 7.50	45 11.25
能登北部	1 0.33	2 0.67	2 0.67	2 0.67	4 1.33




感染性胃腸炎

2016年51週～2017年3週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	526 18.14	427 14.72	201 6.93	270 9.31	338 11.66
金沢市	199 19.90	129 12.90	62 6.20	75 7.50	76 7.60
南加賀	83 13.83	121 20.17	44 7.33	85 14.17	126 21.00
石川中央	156 26.00	109 18.17	67 11.17	78 13.00	92 15.33
能登中部	84 21.00	54 13.50	20 5.00	22 5.50	34 8.50
能登北部	4 1.33	14 4.67	8 2.67	10 3.33	10 3.33




水痘

2016年51週～2017年3週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	13 0.45	23 0.79	11 0.38	6 0.21	8 0.28
金沢市	5 0.50	7 0.70	6 0.60	1 0.10	1 0.10
南加賀	2 0.33	4 0.67	1 0.17	0 0.00	3 0.50
石川中央	6 1.00	10 1.67	4 0.67	5 0.83	4 0.67
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	2 0.67	0 0.00	0 0.00	0 0.00




手足口病

2016年51週～2017年3週


上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	3 0.10	4 0.14	3 0.10	1 0.03	2 0.07
金沢市	1 0.10	1 0.10	2 0.20	1 0.10	1 0.10
南加賀	0 0.00	1 0.17	1 0.17	0 0.00	1 0.17
石川中央	1 0.17	2 0.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	1 0.33	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)








伝染性紅斑

2016年51週～2017年3週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	0 0.00	2 0.07	0 0.00	2 0.07	4 0.14
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.10
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.17
石川中央	0 0.00	1 0.17	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	1 0.25	0 0.00	2 0.50	2 0.50
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 平年(石川県)








突発性発しん

2016年51週～2017年3週


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	10 0.34	4 0.14	9 0.31	9 0.31	9 0.31
金沢市	4 0.40	2 0.20	3 0.30	4 0.40	2 0.20
南加賀	5 0.83	1 0.17	2 0.33	1 0.17	3 0.50
石川中央	0 0.00	1 0.17	3 0.50	3 0.50	3 0.50
能登中部	1 0.25	0 0.00	1 0.25	1 0.25	1 0.25
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 平年(石川県)

人/定点




ヘルパンギーナ


2016年51週～2017年3週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.03	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.17	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点
○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




流行性耳下腺炎


2016年51週～2017年3週

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	7 0.24	10 0.34	9 0.31	4 0.14	7 0.24
金沢市	2 0.20	4 0.40	6 0.60	3 0.30	5 0.50
南加賀	1 0.17	0 0.00	1 0.17	1 0.17	2 0.33
石川中央	3 0.50	6 1.00	2 0.33	0 0.00	0 0.00
能登中部	1 0.25	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点




流行性角結膜炎

2016年51週～2017年3週


上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	3 0.43	2 0.29	2 0.29	0 0.00	0 0.00
金沢市	2 0.67	2 0.67	2 0.67	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
× 当年(全国) - - - 平年(石川県)




マイコプラズマ肺炎

2016年51週～2017年3週


上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	6 1.20	7 1.40	8 1.60	6 1.20	4 0.80
金沢市	1 1.00	2 2.00	6 6.00	1 1.00	0 0.00
南加賀	2 2.00	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	2 2.00
能登中部	1 1.00	1 1.00	2 2.00	2 2.00	1 1.00
能登北部	1 1.00	3 3.00	0 0.00	3 3.00	1 1.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)





感染性胃腸炎（ロタウイルス）

2016年51週～2017年3週

上段：定点からの患者報告数
下段：定点あたりの患者数

	51週	52週	1週	2週	3週
石川県	1 0.20	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	1 1.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



疾病別・年齢階級別報告患者数

2017年 第3週(石川県)

インフルエンザ	インフルエンザ	小児科	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	眼科・基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病除く)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
計	1,191	計	4	8	83	338	8	2	4	9			7	計					4		
～5ヶ月	1	～5ヶ月				1								～5ヶ月							
～11ヶ月	11	～11ヶ月	3		1	8	3		1	5				～11ヶ月							
1歳	34	1歳		2	3	33		1		3				1歳							
2歳	33	2歳	1	1	5	35	2	1		1				2歳							
3歳	45	3歳			10	32								3歳							
4歳	62	4歳			11	40	1						1	4歳							
5歳	78	5歳		1	11	29	2		3				1	5歳							
6歳	73	6歳		1	10	46							1	6歳							
7歳	84	7歳		1	5	22							1	7歳							1
8歳	113	8歳			5	17							1	8歳							
9歳	79	9歳			7	13								9歳							1
10歳～14歳	268	10歳～14歳		2	13	32							2	10歳～14歳							2
15歳～19歳	84	15歳～19歳			1	7								15歳～19歳							
20歳～29歳	47	20歳以上			1	23								20歳～29歳							
30歳～39歳	38													30歳～39歳							
40歳～49歳	49													40歳～49歳							
50歳～59歳	32													50歳～59歳							
60歳～69歳	22													60歳～69歳							
70歳～79歳	15													70歳以上							
80歳以上	23																				

平成29年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表

人

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	インフル エンザ	RSウ イルス 感染症	咽頭結 膜熱	A群溶 血性レ ンサ球 菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口 病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパ ン ギーナ	流行性 耳下腺 炎
1	1. 2～ 1. 8	48	29	401	3	7	38	201	11	3		9			9
2	1. 9～ 1.15	48	29	639		11	61	270	6	1	2	9		1	4
3	1.16～ 1.22	48	29	1,191	4	8	83	338	8	2	4	9			7
合 計				2,231	7	26	182	809	25	6	6	27		1	20

B

平成29年 感染症週報(インフルエンザ・小児科) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		501	600	601	602	603	604	605	606	607	608	610	612
		5 ル エン ザ	6 小 児 科	イン フル エン ザ	RSウ イル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	百 日 咳	ヘル パ ン キ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎
1	1. 2～ 1. 8	48	29	8.35	0.10	0.24	1.31	6.93	0.38	0.10		0.31			0.31
2	1. 9～ 1.15	48	29	13.31		0.38	2.10	9.31	0.21	0.03	0.07	0.31		0.03	0.14
3	1.16～ 1.22	48	29	24.81	0.14	0.28	2.86	11.66	0.28	0.07	0.14	0.31			0.24
合 計				46.48	0.24	0.90	6.28	27.90	0.86	0.21	0.21	0.93		0.03	0.69

平成29年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表

人

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	1. 2～ 1. 8	7	5		2			8		
2	1. 9～ 1.15	7	5					6		
3	1.16～ 1.22	7	5					4		
合計					2			18		

B

平成29年 感染症週報(眼科・基幹) 推移表 定点当たり患者発生数

人/定点

週	期間	定点数		701	702	902	903	904	905	907
		7 眼科	9 基幹	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	感染性胃腸炎(ロタウイルス)
1	1. 2~ 1. 8	7	5		0.29			1.60		
2	1. 9~ 1.15	7	5					1.20		
3	1.16~ 1.22	7	5					0.80		
合計					0.29			3.60		