

2019年11月の疾患別保健所別報告数

このファイルをご覧の方に

このファイルは、県内の指定医療機関から届出のあった月単位の定点把握対象疾患[※]の発生動向について、次の3つの項目に分けて集計してあります。

■ 感染症発生動向調査(月報)の保健所別発生状況……p. 1

- 県内及び保健所管内の疾患別患者数について、前月等と比較集計した表です。

■ 疾患別の患者発生状況……p. 2～7

- 5ヵ月連続して患者発生数が0となった場合、当疾患のページは省略します。

■ 疾患別・年齢階級別患者報告数……p. 8

- 県内の疾患別患者数を年齢階級別に分けて集計した表です。

※ 月単位の定点把握対象疾患

種 別	性感染症定点	基幹定点
定点数 (医療機関)	10 (産婦人科・産科若しくは婦人科・泌尿器科又は皮膚科を標榜する医療機関)	5 (患者を300人以上収容する病院で小児科医療と内科医療を提供しているもの)
対象感染症	性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症

感染症発生動向調査（月報）の保健所別発生状況

	調査対象期間			定点当り		南加賀 定点 2	石川中央			能登中部 定点 2	能登北部 定点 1	備 考
	前月 10月	今月 11月	増減	前年同月	今月 (11月)		金沢市 定点 3	石川中央 定点 2				
1	性器クラミジア感染症	49	36	△13	3.1	3.6	→	↓	↑			新: 今月新たに報告あり
2	性器ヘルペスウイルス感染症	8	17	9	0.9	1.7	→	↑	新			
3	尖圭コンジローマ	4	2	△2	0.2	0.2	↓	新	▽			
4	淋菌感染症	7	8	1	0.7	0.8	新	→	↓	新		
												矢印: 前月に引き続き報告あり ↑ 増加 ↓ 減少 → 同数
							南加賀 定点 1	金沢市 定点 1	石川中央 定点 1	能登中部 定点 1	能登北部 定点 1	▽: 前月報告あり、今月報告なし
5	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	18	20	2	5.2	4.0	↑	→	↑	→	↓	
6	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	1	—	△1	—	—					▽	
7	薬剤耐性緑膿菌感染症	—	—	—	—	—						
合 計		87	83	△4								

※ 本月報は情報提供時の速報値であり、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じる場合があります。


石川県感染症情報センター

性器クラミジア感染症


2019年7月~11月

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	7月	8月	9月	10月	11月
石川県	46 4.60	33 3.30	44 4.40	49 4.90	36 3.60
金沢市	38 12.67	27 9.00	32 10.67	43 14.33	29 9.67
南加賀	2 1.00	0 0.00	5 2.50	1 0.50	1 0.50
石川中央	5 2.50	5 2.50	6 3.00	5 2.50	6 3.00
能登中部	1 0.50	1 0.50	1 0.50	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点
 ○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




性器ヘルペスウイルス感染症

2019年7月~11月


上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	7月	8月	9月	10月	11月
石川県	10 1.00	7 0.70	12 1.20	8 0.80	17 1.70
金沢市	7 2.33	3 1.00	9 3.00	4 1.33	12 4.00
南加賀	3 1.50	3 1.50	3 1.50	4 2.00	4 2.00
石川中央	0 0.00	1 0.50	0 0.00	0 0.00	1 0.50
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 × 当年(全国) - - - 平年(石川県)




尖圭コンジローマ

2019年7月~11月


上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	7月	8月	9月	10月	11月
石川県	2 0.20	7 0.70	5 0.50	4 0.40	2 0.20
金沢市	1 0.33	6 2.00	3 1.00	0 0.00	1 0.33
南加賀	1 0.50	0 0.00	1 0.50	2 1.00	1 0.50
石川中央	0 0.00	1 0.50	1 0.50	2 1.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
 ×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)





淋菌感染症

2019年7月～11月

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	7月	8月	9月	10月	11月
石川県	9 0.90	8 0.80	4 0.40	7 0.70	8 0.80
金沢市	6 2.00	4 1.33	2 0.67	5 1.67	5 1.67
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.50
石川中央	3 1.50	3 1.50	2 1.00	2 1.00	1 0.50
能登中部	0 0.00	1 0.50	0 0.00	0 0.00	1 0.50
能登北部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00





メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

2019年7月~11月

上段:定点からの患者報告数
下段:定点あたりの患者数

	7月	8月	9月	10月	11月
石川県	12 2.40	13 2.60	22 4.40	18 3.60	20 4.00
金沢市	1 1.00	2 2.00	5 5.00	2 2.00	2 2.00
南加賀	4 4.00	9 9.00	10 10.00	11 11.00	12 12.00
石川中央	2 2.00	2 2.00	4 4.00	2 2.00	4 4.00
能登中部	1 1.00	0 0.00	2 2.00	1 1.00	1 1.00
能登北部	4 4.00	0 0.00	1 1.00	2 2.00	1 1.00




ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

2019年7月～11月


上段: 定点からの患者報告数
下段: 定点あたりの患者数

	7月	8月	9月	10月	11月
石川県	0 0.00	0 0.00	1 0.20	1 0.20	0 0.00
金沢市	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
南加賀	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
石川中央	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登中部	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00
能登北部	0 0.00	0 0.00	1 1.00	1 1.00	0 0.00



人/定点

○—○ 当年(石川県) — 前年(石川県)
×—× 当年(全国) - - - 平年(石川県)



疾患別・年齢階級別患者報告数

2019年 11月(石川県)

	性器クラミジア感染症	性感器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	ブドウ球菌耐性黄色メチシリン感染症	球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎	薬剤耐性緑膿菌感染症
計	36	17	2	8	20			
0歳					1			
1歳～4歳								
5歳～9歳					1			
10歳～14歳								
15歳～19歳	4							
20歳～24歳	8	4		1				
25歳～29歳	6	1		3				
30歳～34歳	7	3	1	2				
35歳～39歳	5							
40歳～44歳	2	2	1	1				
45歳～49歳	2	1		1	1			
50歳～54歳	2	2			1			
55歳～59歳		1						
60歳～64歳								
65歳～69歳		1			1			
70歳以上		2			15			

石川県感染症情報センター