３．水質測定結果

１　河　　川

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						大聖寺川上流 新我谷発電所前					石川県 エオネックス エオネックス					1／1
17	9- 1	AA イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	5/19	6/16	7/ 2	8/ 5	9/19	10/ 9	11/ 7	12/19	1/13	2/13	3/ 6
	採水時刻					9:40	9:45	9:45	9:55	10:05	9:30	9:50	9:55	10:25	12:35	11:30	9:50
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雪	曇
	気温				1104	16.8	21.9	24.3	27.2	28.7	18.5	17.2	11.8	2.0	4.0	2.0	4.3
	水温			(℃)	1105	12.0	13.9	19.6	22.1	24.7	19.0	16.6	12.7	5.4	5.3	4.5	5.4
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.8	7.4	7.7	7.3	7.7	7.7	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3
	DO			(mg/L)	1202	10.	10.	8.9	8.7	8.2	9.0	10.	10.	13.	13.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.1	1.1	1.2	1.0	0.9	1.0	1.3	0.5	<0.5	0.6	0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	2	1	4	1	2	2	5	1	1	<1	1	1
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.3×10^{1}	1.8×10^{2}	2.3×10^{2}	2.3×10^{1}	1.7×10^{2}	1.3×10^{2}	9.5×10^{1}	1.1×10^{2}	2.2×10^{2}	7.8×10^{0}	1.7×10^{1}	2.1×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						大聖寺川中流 二天橋					石川県 エオネックス エオネックス					1／2
17	10- 1	A ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	4/28	5/19	5/19	6/16	6/16	7/ 2	7/ 2	8/ 5	8/ 5	9/19	9/19
	採水時刻					10:10	13:05	10:15	13:05	10:15	13:00	10:20	13:15	10:25	13:30	9:50	12:50
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	気温				1104	20.0	23.0	23.4	25.1	27.2	27.0	26.3	27.3	34.5	35.0	21.8	22.9
	水温			(℃)	1105	11.8	11.0	14.0	15.6	18.8	20.0	20.0	21.3	22.8	24.4	18.4	18.7
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.7	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.2	7.3	7.5	7.5	7.6	7.7
	DO			(mg/L)	1202	11.	11.	10.	10.	9.4	9.2	9.0	8.9	8.7	8.5	9.4	9.6
	BOD			(mg/L)	1203	2.5	1.0	1.6	0.9	2.9	1.2	5.0	1.4	1.5	2.0	2.3	1.5
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	2	2	2	1	5	4	4	3	7	5	2	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{3}	1.8×10^{3}	3.3×10^{3}	2.3×10^{4}	1.1×10^{2}	1.4×10^{2}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	2.8×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大聖寺川中流 / 二天橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						2／2
17	10- 1	A ロ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 9	10/ 9	11/ 7	11/ 7	12/19	12/19	1/13	1/13	2/13	2/13	3/ 6	3/ 6
	採水時刻					10:15	13:20	10:20	13:15	11:00	13:15	11:45	13:40	10:50	13:10	10:10	13:10
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	22.2	23.4	14.9	15.4	4.0	6.5	5.3	6.9	2.5	2.0	6.6	7.0
	水温 (℃)				1105	16.9	17.6	13.4	13.6	5.9	6.1	5.3	5.5	4.5	4.4	5.7	6.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
	DO (mg/L)				1202	9.6	9.5	10.	10.	12.	12.	12.	13.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	2.1	1.2	1.9	0.6	<0.5	<0.5	0.9	0.8	1.0	0.8	0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	5	3	4	1	2	1	1	1	1	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^1	2.2×10^2	2.3×10^3	7.9×10^3	1.1×10^3	1.7×10^2	2.3×10^2	1.1×10^2	1.3×10^3	1.7×10^3	4.9×10^3	4.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大聖寺川下流(甲) / 下福田橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1／1
17	11-51	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	5/19	6/16	7/ 2	8/ 5	9/19	10/ 9	11/ 7	12/19	1/13	2/13	3/ 6
	採水時刻					11:20	11:30	11:25	11:30	11:45	10:50	11:40	11:35	12:15	10:55	9:55	11:20
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	20.9	27.0	26.8	26.8	35.5	21.9	23.2	16.2	6.0	5.8	2.0	6.5
	水温 (℃)				1105	13.2	14.8	20.4	24.2	27.3	18.6	18.3	13.5	6.4	5.4	4.4	6.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.2	7.2	6.9	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.4
	DO (mg/L)				1202	9.9	9.9	8.0	7.4	7.5	8.2	9.7	9.8	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.2	0.7	1.0	1.8	1.6	0.5	1.6	0.5	0.5	1.0	1.2	<0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	2	4	1	3	1	6	2	2	1	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^1	4.9×10^1	3.3×10^3	1.1×10^2	3.9×10^2	7.9×10^2	4.9×10^2	4.9×10^3	1.3×10^3	1.1×10^2	3.3×10^2	4.6×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大聖寺川下流(甲) / 三ツ橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1／2
17	11- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	4/28	5/19	5/19	6/16	6/16	7/ 2	7/ 2	8/ 5	8/ 5	9/19	9/19
	採水時刻					11:05	13:45	11:15	13:50	11:15	13:40	11:20	13:55	11:30	14:15	10:40	13:35
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	気温 (℃)				1104	20.7	22.3	26.8	27.0	27.6	26.9	26.9	28.9	35.1	36.0	21.6	22.9
	水温 (℃)				1105	11.8	12.5	14.9	16.7	21.9	22.6	25.0	24.4	28.8	29.5	19.4	20.1
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.3	7.3	7.0	7.1	7.2	7.2	6.9	6.9	8.5	8.6	7.1	7.1
	DO (mg/L)				1202	10.	10.	8.2	9.4	7.5	7.4	7.9	7.8	10.	13.	8.0	8.0
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.9	1.3	1.2	5.1	5.7	0.6	0.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	4	2	2	5	5	4	4	14	13	2	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^2	3.3×10^2	1.7×10^2	1.7×10^2	7.0×10^3	4.9×10^3	1.7×10^2	6.8×10^1	4.9×10^3	7.9×10^2	3.5×10^3	1.4×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.56	.	0.56	.	0.96	.	1.0	.	1.8	.	0.96	.
	全リン (mg/L)				1209	0.051	.	0.033	.	0.069	.	0.086	.	0.093	.	0.060	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.15	.	0.28	.	0.28	.	0.54	.	0.45	.	0.35	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	.	<0.01	.	0.11	.	0.01	.	0.09	.	0.04	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.26	.	0.19	.	0.36	.	0.29	.	0.38	.	0.41	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.13	.	0.07	.	0.20	.	0.20	.	0.95	.	0.15	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.025	.	0.016	.	0.043	.	0.063	.	0.023	.	0.048	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	その他	その他	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大聖寺川下流(甲) / 三ツ橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						2／2
17	11- 1	B イ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 9	10/ 9	11/ 7	11/ 7	12/19	12/19	1/13	1/13	2/13	2/13	3/ 6	3/ 6
	採水時刻					11:25	14:05	11:25	13:55	12:00	14:05	10:40	14:15	9:35	13:55	11:05	14:20
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	曇	雪	雪	曇	曇
	気温 (℃)				1104	22.5	24.6	16.2	17.2	6.4	7.4	6.9	7.2	0.9	0.7	8.5	6.5
	水温 (℃)				1105	17.5	18.5	14.1	14.5	6.4	6.7	5.9	6.4	4.2	4.6	6.0	7.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3
	DO (mg/L)				1202	9.3	9.4	9.3	9.2	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.9	0.8	1.2	0.9	0.5	0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	11	8	5	4	1	2	2	2	4	3	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	1.3×10^3	3.3×10^3	7.0×10^2	4.9×10^2	1.1×10^3	7.0×10^1	4.9×10^2	2.2×10^2	3.3×10^2	4.6×10^2	1.7×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.89	.	0.98	.	0.50	.	0.51	.	0.66	.	0.59	.
	全リン (mg/L)				1209	0.049	.	0.048	.	0.016	.	0.018	.	0.024	.	0.020	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.27	.	0.41	.	0.07	.	0.07	.	0.07	.	0.11	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	.	0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.39	.	0.39	.	0.36	.	0.38	.	0.47	.	0.40	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.22	.	0.15	.	0.07	.	0.06	.	0.11	.	0.06	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.015	.	0.035	.	0.011	.	0.013	.	0.012	.	0.008	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大聖寺川下流(乙) 塩屋大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	49- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	4/28	5/19	5/19	6/16	6/16	7/ 2	7/ 2	8/ 5	8/ 5	9/19	9/19
	採水時刻					10:50	13:30	11:05	13:30	11:00	13:25	11:05	13:40	11:15	14:00	10:30	13:15
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇
	気温			(℃)	1104	22.2	23.3	25.0	24.8	26.5	25.7	28.5	30.0	34.5	36.5	22.9	23.6
	水温			(℃)	1105	14.7	14.2	18.7	18.2	22.8	24.0	25.9	27.0	29.3	31.2	20.3	20.6
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2	7.0	7.1	8.6	8.6	7.2	7.2
	DO			(mg/L)	1202	9.4	9.6	8.9	9.0	7.4	7.5	8.4	8.4	13.	14.	8.6	8.7
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	1.9	1.9	8.0	8.3	1.0	1.2
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	5	4	3	2	5	5	4	4	12	12	2	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	1.3×10^{3}	4.6×10^{2}	1.3×10^{3}	4.9×10^{2}	1.4×10^{3}	2.3×10^{3}	3.4×10^{2}	7.9×10^{2}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.24	.	.	.	.	.	0.33	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	0.40	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	0.1	.	.	.	.	.	2.2	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.02	.	.	.	.	.	0.07	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.22	.	.	.	.	.	0.26	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	221.	.	.	.	.	.	2420.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	その他	その他	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大聖寺川下流(乙) 塩屋大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	49- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	4/28	5/19	5/19	6/16	6/16	7/ 2	7/ 2	8/ 5	8/ 5	9/19	9/19
	採水時刻					10:50	13:30	11:05	13:30	11:00	13:25	11:05	13:40	11:15	14:00	10:30	13:15
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大聖寺川下流(乙) 塩屋大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	49- 1	B イ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 9	10/ 9	11/ 7	11/ 7	12/19	12/19	1/13	1/13	2/13	2/13	3/ 6	3/ 6
	採水時刻					11:10	13:45	11:10	13:40	11:45	13:45	10:30	14:00	9:20	13:40	10:50	14:05
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	雪	雪	曇	曇
	気温			(℃)	1104	22.9	24.4	15.3	16.0	5.2	7.0	6.5	8.0	2.0	1.8	8.8	6.5
	水温			(℃)	1105	18.3	19.4	14.8	14.9	5.5	6.0	5.5	5.8	4.3	4.5	6.0	6.7
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
	DO			(mg/L)	1202	8.8	8.8	8.5	8.5	11.	11.	11.	12.	11.	12.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.1	1.0	0.8	0.7	0.8	0.6	0.9	0.7	1.1	0.9	0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	7	6	4	4	7	6	2	2	6	5	2	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	2.3×10^3	7.0×10^2	1.3×10^4	4.9×10^3	1.1×10^3	1.7×10^2	7.9×10^2	7.9×10^2	3.5×10^2	7.9×10^2	7.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.54	.	.	.	.	.	0.59	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	0.11	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	0.3	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.06	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.48	.	.	.	.	.	0.57	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	460.	.	.	.	.	.	12.6	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大聖寺川下流(乙) 塩屋大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	49- 1	B イ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 9	10/ 9	11/ 7	11/ 7	12/19	12/19	1/13	1/13	2/13	2/13	3/ 6	3/ 6
	採水時刻					11:10	13:45	11:10	13:40	11:45	13:45	10:30	14:00	9:20	13:40	10:50	14:05
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	大聖寺川別流 / 木呂場橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / エオネックス / エオネックス					枚目／枚数 1／1
17	12-51	C ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	5/19	6/16	7/2	8/5	9/19	10/9	11/7	12/19	1/13	2/13	3/6
	採水時刻					11:50	11:55	11:55	12:00	12:11	11:10	12:10	12:05	9:30	11:20	10:25	11:45
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	22.6	26.8	28.2	26.2	35.5	22.6	23.6	17.2	3.1	7.1	3.0	7.5
	水温 (℃)				1105	16.4	20.3	21.9	24.9	29.2	18.5	16.9	13.7	4.5	7.6	6.4	7.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.2	7.1	7.3	7.0	7.1	7.4	7.2	7.3	6.9	7.3	7.2	7.2
	DO (mg/L)				1202	8.6	7.7	8.2	7.2	4.7	8.2	9.8	10.	9.2	11.	11.	12.
	BOD (mg/L)				1203	2.2	2.0	1.5	1.5	2.1	1.1	0.7	0.6	0.9	0.9	0.8	0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	21	11	7	6	3	2	2	5	3	2	4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	9.5×10^2	2.3×10^3	7.0×10^3	7.9×10^3	2.3×10^4	3.3×10^3	1.3×10^3	4.9×10^3	4.9×10^2	4.6×10^2	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	25	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	その他	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	大聖寺川別流 / 松島橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	12-1	C ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	5/19	6/16	7/2	8/5	9/19	10/9	11/7	12/19	1/13	2/13	3/6
	採水時刻					11:35	11:45	11:35	11:45	12:00	11:00	11:55	11:50	9:15	11:05	10:10	11:30
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	22.1	26.4	27.8	28.0	35.0	22.1	24.2	17.0	3.2	6.2	2.9	8.0
	水温 (℃)				1105	17.6	18.4	22.7	25.5	30.7	19.1	17.5	14.0	5.5	7.3	5.1	7.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.2	7.0	7.2	6.8	7.7	7.0	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3
	DO (mg/L)				1202	5.9	5.1	6.2	7.5	10.	6.2	8.6	8.6	10.	11.	11.	12.
	BOD (mg/L)				1203	2.6	1.8	1.5	1.7	9.0	0.8	0.8	1.0	1.2	0.9	1.1	0.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	29	12	9	8	9	5	4	8	3	3	6	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	1.1×10^3	4.5×10^2	3.3×10^3	1.7×10^3	1.7×10^4	7.0×10^3	1.3×10^3	3.3×10^3	2.3×10^3	7.9×10^2	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	ND.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	ND.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.59	.	.	0.72	.	.	0.58	.	.	0.47	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.10	.	.	0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	0.3	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.04	.	.	0.05	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.54	.	.	0.66	.	.	0.56	.	.	0.46	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	21.0	.	.	405.	.	.	18.0	.	.	12.7	.
	透視度 (cm)				1006	22	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	その他	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						動橋川上流 四十九院橋					石川県 エオネックス エオネックス						1／1
17	17-51	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/20	6/10	7/3	8/1	9/18	10/17	11/11	12/20	1/15	2/12	3/6
	採水時刻					9:35	9:30	9:20	9:50	9:45	9:40	9:10	10:20	9:45	9:45	9:50	9:45
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	雨	曇
	気温 (℃)				1104	17.0	23.2	26.0	25.8	32.6	20.6	15.0	15.1	8.4	3.6	4.8	6.0
	水温 (℃)				1105	9.9	14.2	18.4	18.4	22.2	16.4	13.4	10.9	6.4	5.9	4.7	5.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.4	7.7	7.3	7.4	7.5	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	9.4	9.3	8.9	9.9	10.	11.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	0.5	1.1	1.1	0.6	0.6	<0.5	0.5	0.6	0.9	0.7	<0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	1	1	1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.6×10^1	4.9×10^3	2.3×10^3	7.9×10^3	1.4×10^2	2.1×10^2	2.3×10^1	3.3×10^3	3.1×10^1	2.3×10^1	9.5×10^1	1.7×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						動橋川上流 湯の国橋					石川県 エオネックス エオネックス						1／1
17	17-1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/20	6/10	7/3	8/1	9/18	10/17	11/11	12/20	1/15	2/12	3/6
	採水時刻					10:50	9:50	10:15	10:10	11:05	10:05	10:30	10:40	10:55	10:00	11:00	10:05
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	曇
	気温 (℃)				1104	19.8	26.2	28.9	25.8	34.3	22.5	16.8	15.0	11.6	4.3	8.5	6.6
	水温 (℃)				1105	12.6	17.6	22.4	22.0	27.3	18.1	14.3	12.2	7.2	6.0	5.4	6.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.3	7.5	7.1	7.2	7.5	7.3
	DO (mg/L)				1202	11.	8.8	10.	8.2	7.9	9.6	10.	11.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	1.1	1.3	1.6	1.3	0.6	<0.5	0.7	0.9	0.8	1.0	<0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	3	4	5	2	1	2	1	1	1	4	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	7.9×10^3	1.1×10^3	1.3×10^4	7.0×10^2	1.3×10^3	7.0×10^2	1.1×10^3	4.6×10^1	1.1×10^2	7.0×10^2	3.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	ND	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	ND	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						動橋川下流 / 葦切橋					石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター						1／2
17	18- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	4/25	5/20	5/20	6/10	6/10	7/ 3	7/ 3	8/ 1	8/ 1	9/18	9/18
	採水時刻					10:35	13:00	10:05	13:00	9:55	12:40	9:55	13:10	10:00	13:05	10:45	13:00
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴
	気温				1104	17.3	20.2	24.5	25.6	27.9	28.2	25.8	26.3	34.3	33.9	24.0	23.3
	水温				1105	17.1	18.0	21.6	22.3	26.2	27.2	26.4	27.0	31.5	32.5	20.3	20.7
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (湖沼海域)			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH (生活環境項目)				1201	7.4	7.6	8.3	8.5	9.0	8.7	8.7	9.2	8.7	9.1	7.5	7.7
	DO			(mg/L)	1202	10.	11.	13.	13.	12.	12.	11.	12.	11.	11.	9.7	10.
	BOD			(mg/L)	1203	2.3	5.8	6.0	6.2	4.6	5.3	3.8	5.1	3.1	3.8	1.3	3.7
	COD			(mg/L)	1204	3.7	6.9	7.0	7.1	7.6	8.4	6.2	7.8	7.2	8.9	3.0	4.5
	SS			(mg/L)	1205	10	19	10	10	8	10	7	9	6	9	2	4
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.3×10^{2}	1.3×10^{2}	4.9×10^{2}	1.1×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	2.3×10^{3}	1.4×10^{2}	1.4×10^{2}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	0.79	.	.	.	.	.	0.57	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	0.12	.	.	.	.	.	0.069	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	0.02	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	0.76	.	.	.	.	.	0.57	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	0.039	.	.	.	.	.	0.007	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	12.2	.	.	.	.	.	11.4	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						動橋川下流 / 葦切橋					石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター						2／2
17	18- 1	B イ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/17	10/17	11/11	11/11	12/20	12/20	1/15	1/15	2/12	2/12	3/ 6	3/ 6
	採水時刻					9:45	12:40	10:15	13:00	10:15	13:05	9:40	12:30	10:40	13:45	9:55	13:05
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	雨	雨	雨	曇	晴	曇	曇
	気温				1104	17.0	17.5	13.3	16.0	10.5	6.4	3.8	4.5	7.0	8.5	6.8	7.2
	水温				1105	13.9	14.3	13.3	13.0	6.2	6.3	5.4	5.6	5.0	5.5	5.8	6.7
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (湖沼海域)			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH (生活環境項目)				1201	7.2	7.2	7.3	7.3	7.0	7.0	7.1	7.1	7.4	7.4	7.2	7.2
	DO			(mg/L)	1202	9.7	10.	9.8	10.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	0.5	0.5	1.1	1.0	1.5	1.4	0.9	0.7	0.9	1.1	<0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	1.6	1.9	2.3	2.3	1.2	1.3	1.4	1.2	1.8	2.2	1.4	1.4
	SS			(mg/L)	1205	1	4	1	<1	1	1	1	1	2	3	1	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	9.5×10^{2}	1.1×10^{2}	4.9×10^{2}	1.1×10^{2}	1.3×10^{2}	2.8×10^{2}	2.2×10^{2}	1.7×10^{2}	2.2×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	0.50	.	.	.	.	.	0.51	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	0.045	.	.	.	.	.	0.020	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.36	.	.	.	.	.	0.40	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	0.03	.	.	.	.	.	0.03	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.35	.	.	.	.	.	0.39	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	0.11	.	.	.	.	.	0.08	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	0.033	.	.	.	.	.	0.015	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	9.4	.	.	.	.	.	8.3	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	八日市川 / 猫橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	19- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1／2
	採水月日					4/25	4/25	5/20	5/20	6/10	6/10	7/ 3	7/ 3	8/ 1	8/ 1	9/18	9/18	
	採水時刻					10: 15	13: 05	10: 20	13: 00	10: 10	12: 40	10: 30	13: 20	10: 20	13: 10	10: 25	12: 50	
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	
	気温			(℃)	1104	16.8	19.1	25.3	24.0	27.5	27.0	27.5	27.0	33.8	33.4	22.2	21.9	
	水温			(℃)	1105	12.8	15.3	15.8	17.3	22.6	22.9	21.6	22.4	25.0	28.0	20.9	20.7	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 pH				1201	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.2	7.7	7.5	
	DO			(mg/L)	1202	10.	10.	9.2	9.6	8.3	8.7	7.6	8.7	7.0	8.6	9.3	8.3	
	BOD			(mg/L)	1203	1.6	1.8	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.6	1.5	1.5	1.8	2.1	
	COD			(mg/L)	1204	5.9	6.4	4.8	5.0	4.6	5.3	3.7	3.7	3.7	3.8	4.5	4.7	
	SS			(mg/L)	1205	23	24	11	8	7	6	6	4	5	4	4	5	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.3×10^3	1.8×10^2	1.3×10^4	7.0×10^3	1.3×10^4	1.3×10^4	3.3×10^4	3.3×10^4	4.9×10^4	3.3×10^3	1.7×10^4	4.9×10^3	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	0.78	.	.	.	.	.	0.78	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	0.092	.	.	.	.	.	0.072	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.34	.	.	.	.	.	0.42	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	0.11	.	.	.	.	.	0.09	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	0.08	.	.	.	.	.	0.08	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.33	.	.	.	.	.	0.41	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	0.34	.	.	.	.	.	0.26	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	0.053	.	.	.	.	.	0.048	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	10.7	.	.	.	.	.	11.3	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	21	17	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111	その他	その他	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	八日市川 / 猫橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	19- 1	B イ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	2／2
	採水月日					10/17	10/17	11/11	11/11	12/20	12/20	1/15	1/15	2/12	2/12	3/ 6	3/ 6	
	採水時刻					10: 05	12: 50	11: 05	13: 05	10: 00	13: 00	10: 15	12: 30	10: 15	14: 00	10: 30	13: 00	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	
	気温			(℃)	1104	16.9	18.2	15.2	16.8	9.5	7.2	4.6	4.5	5.5	8.0	6.4	7.9	
	水温			(℃)	1105	15.8	17.0	12.9	13.8	6.2	7.4	6.2	6.6	3.5	5.0	6.9	7.8	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 pH				1201	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	
	DO			(mg/L)	1202	7.8	8.3	8.0	8.5	11.	11.	11.	10.	11.	12.	10.	11.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.6	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	1.5	2.6	2.6	5.4	1.5	1.1	
	COD			(mg/L)	1204	4.4	4.2	3.7	3.8	2.5	2.9	2.5	3.1	4.4	7.6	3.6	3.3	
	SS			(mg/L)	1205	5	5	3	2	3	6	3	3	14	18	6	4	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^4	4.9×10^4	7.0×10^3	7.9×10^2	1.7×10^3	2.2×10^3	2.3×10^3	7.9×10^2	2.3×10^3	1.3×10^3	1.7×10^4	1.7×10^3	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	1.5	.	.	.	.	.	1.5	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	0.066	.	.	.	.	.	0.080	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.95	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	0.08	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	0.14	.	.	.	.	.	0.18	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.03	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	1.0	.	.	.	.	.	0.94	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	0.24	.	.	.	.	.	0.37	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	0.048	.	.	.	.	.	0.054	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	17.8	.	.	.	.	.	10.7	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	市の瀬用水 / 山背橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / エオネックス / エオネックス	枚目／枚数
17	211- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					4/25	6/10	8/ 1	10/17	12/20
	採水時刻					10:30	9:55	10:35	10:05	10:35
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇
	気温 (℃)				1104	20.0	27.8	34.1	18.3	9.8
	水温 (℃)				1105	9.8	18.0	20.8	17.4	7.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.6	7.6	7.2	7.1
	DO (mg/L)				1202	11.	9.6	8.8	4.9	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.0	1.3	6.6	2.2
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	2	6	2	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^1	1.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^4	2.3×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.38	0.44	0.58	4.0	1.0
	全リン (mg/L)				1209	0.020	0.053	0.059	0.35	0.10
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.04	0.05	0.04	1.4	0.32
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	0.18	0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.24	0.26	0.35	1.8	0.54
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.09	0.12	0.17	0.54	0.14
	無機性リン (mg/L)				1003	0.003	0.029	0.032	0.31	0.086
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113					
	臭気				1112					
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量きわめて少	通常の状態

地点統一番号	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
211- 1							
採水月日	2/12	/	/	/	/	/	/
採水時刻	10:35	:	:	:	:	:	:
天候	晴						
気温 (℃)	9.5	.	.	.	.	.	.
水温 (℃)	5.4	.	.	.	.	.	.
流量 (m^3/s)	.	.	.	.	.	.	.
採水位置	流心						
湖沼海域 採水水深 (m)	0.0	.	.	.	.	.	.
全水深 (m)	.	.	.	.	.	.	.
透明度 (m)	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目 pH	7.3	.	.	.	.	.	.
DO (mg/L)	11.	.	.	.	.	.	.
BOD (mg/L)	2.6	.	.	.	.	.	.
COD (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
SS (mg/L)	3						
大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全窒素 (mg/L)	1.8	.	.	.	.	.	.
全リン (mg/L)	0.082	.	.	.	.	.	.
カドミウム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全シアン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
鉛 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
六価クロム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
総水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
アルキル水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
PCB (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
四塩化炭素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
トリクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
テトラクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チウラム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シマジン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ベンゼン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
セレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
フッ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ホウ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,4-ジオキサン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.55	.	.	.	.	.	.
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.02	.	.	.	.	.	.
硝酸性窒素 (mg/L)	0.98	.	.	.	.	.	.
全有機性窒素 (mg/L)	0.24	.	.	.	.	.	.
無機性リン (mg/L)	0.060	.	.	.	.	.	.
電気伝導率 (mS/m)	.	.	.	.	.	.	.
透視度 (cm)	>30	.	.	.	.	.	.
色相							
臭気							
流況	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	市の瀬用水 / 丸山団地前	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / エオネックス / エオネックス	枚目／枚数
17	211- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	採水月日					4/25	6/10	8/ 1	10/17	12/20
	採水時刻					10:15	9:45	10:20	9:45	10:20
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇
	気温 (℃)				1104	20.0	27.8	33.9	16.9	9.7
	水温 (℃)				1105	11.3	19.1	22.2	19.3	8.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	8.1	7.6	8.2	7.1	7.0
	DO (mg/L)				1202	12.	9.9	10.	9.0	10.
	BOD (mg/L)				1203	2.3	2.2	1.9	1.7	2.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	5	9	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^2	4.9×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.62	0.68	0.83	2.0	1.4
	全リン (mg/L)				1209	0.089	0.079	0.13	0.16	0.20
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.07	0.11	0.03	0.12	0.36
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.01	0.01	0.09	0.03
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.33	0.30	0.44	1.4	0.75
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.19	0.24	0.33	0.39	0.33
	無機性リン (mg/L)				1003	0.059	0.045	0.10	0.13	0.18
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113					
	臭気				1112					
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

地点統一番号	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
211- 2							
採水月日	2/12	/	/	/	/	/	/
採水時刻	10:20	:	:	:	:	:	:
天候	晴						
気温 (℃)	6.8	.	.	.	.	.	.
水温 (℃)	6.7	.	.	.	.	.	.
流量 (m^3/s)	.	.	.	.	.	.	.
採水位置	流心						
湖沼海域 採水水深 (m)	0.0	.	.	.	.	.	.
全水深 (m)	.	.	.	.	.	.	.
透明度 (m)	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目 pH	7.2	.	.	.	.	.	.
DO (mg/L)	10.	.	.	.	.	.	.
BOD (mg/L)	4.9	.	.	.	.	.	.
COD (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
SS (mg/L)	5						
大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全窒素 (mg/L)	2.3	.	.	.	.	.	.
全リン (mg/L)	0.29	.	.	.	.	.	.
カドミウム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
全シアン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
鉛 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
六価クロム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ヒ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
総水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
アルキル水銀 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
PCB (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ジクロロメタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
四塩化炭素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
トリクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
テトラクロロエチレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チウラム (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
シマジン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
チオベンカルブ (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ベンゼン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
セレン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
フッ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
ホウ素 (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
1,4-ジオキサン (mg/L)	.	.	.	.	.	.	.
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.57	.	.	.	.	.	.
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.04	.	.	.	.	.	.
硝酸性窒素 (mg/L)	1.3	.	.	.	.	.	.
全有機性窒素 (mg/L)	0.43	.	.	.	.	.	.
無機性リン (mg/L)	0.26	.	.	.	.	.	.
電気伝導率 (mS/m)	.	.	.	.	.	.	.
透視度 (cm)	>30	.	.	.	.	.	.
色相							
臭気							
流況	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	市の瀬用水 森町地内				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス					枚目／枚数 1／1
17	211- 3		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	6/10	8/ 1	10/17	12/20	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:00	9:35	10:05	9:30	10:05	10:10	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴						
	気温 (℃)				1104	20.1	26.9	33.7	16.8	9.8	6.8	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.5	20.0	24.4	15.7	7.5	5.1	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.6	7.4	7.4	7.3	7.0	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.0	8.6	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	2.3	1.6	1.8	2.0	2.3	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	12	10	7	8	2	9						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^2	3.3×10^4	2.3×10^4	2.2×10^3	4.6×10^3	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.58	0.86	0.75	0.83	0.69	1.4	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.10	0.10	0.076	0.055	0.044	0.075	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.02	0.11	0.12	0.02	0.17	0.35	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.27	0.36	0.38	0.52	0.36	0.81	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.27	0.34	0.21	0.27	0.13	0.28	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.047	0.067	0.048	0.030	0.030	0.051	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 鴨浦橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	国土交通省 国土交通省 国土交通省					枚目／枚数 1／1
17	13-52	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/13	8/5	11/19	2/3	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:50	9:35	9:25	13:35	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温				1104	22.4	32.4	9.5	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	16.3	23.4	10.7	4.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水深					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	1.4	0.60	1.5	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.6	7.3	6.7	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	10.	8.8	11.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	0.9	0.6	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	1.5	2.1	1.6	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	3	2	3	<1								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^{2}	7.9×10^{3}	4.9×10^{2}	3.3×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.27	0.25	0.45	0.30	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.024	0.021	0.014	0.008	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	5.9	7.6	7.6	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	99	>100	>100	>100	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色								
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭								
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 能美大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	国土交通省 国土交通省 国土交通省					枚目／枚数 1／1
17	13-1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/13	6/3	7/1	8/5	9/9	10/28	11/19	12/9	1/13	2/3	3/3
	採水時刻					11:00	11:20	10:35	9:35	8:40	11:10	12:50	10:10	11:05	11:40	14:15	10:40
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	曇
	気温				1104	14.5	23.4	32.5	27.9	33.0	27.0	16.5	11.6	5.1	6.0	6.9	8.7
	水温				1105	11.0	16.3	19.5	20.3	23.3	19.5	15.0	10.8	7.8	5.5	5.3	5.6
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				1109	2.6	2.5	2.2	2.1	3.9	3.7	3.1	2.8	3.1	3.0	2.5	2.3
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.0	7.4	7.3	7.0	7.2	7.4	6.7	6.4	6.5	7.3	7.1	7.2
	DO				1202	12.	10.	9.4	9.0	7.8	9.4	10.	11.	12.	13.	13.	13.
	BOD				1203	0.9	1.0	0.9	0.8	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
	COD				1204	2.3	1.8	2.4	2.7	2.4	2.0	2.3	1.8	2.7	1.8	1.7	1.5
	SS				1205	9	6	7	11	6	4	14	4	9	2	1	4
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{3}	3.3×10^{3}	7.0×10^{2}	7.9×10^{2}	7.9×10^{1}	2.3×10^{1}	4.9×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.	N.D.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.20	.	.	0.23	.	.	0.40	.	.	0.29	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	0.05	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	0.006	.	.	0.008	.	.	0.003	.	.	0.003	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.19	.	.	0.22	.	.	0.40	.	.	0.29	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	6.5	6.9	8.3	10.0	11.0	7.0	10.2	8.3	7.6	8.2	8.0	7.4
	透視度			(cm)	1006	54	74	66	31	45	64	23	>100	56	>100	>100	>100
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川下流 石田橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	国土交通省 国土交通省 国土交通省					枚目／枚数 1／1
17	15- 1	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/13	6/ 3	7/ 1	8/ 5	9/ 9	10/28	11/19	12/ 9	1/13	2/ 3	3/ 3
	採水時刻					10:30	10:25	10:05	9:00	7:00	11:40	13:25	10:40	11:40	12:05	14:45	11:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	曇
	気温			(℃)	1104	14.0	21.6	31.6	28.0	30.7	29.9	20.2	11.5	4.6	5.4	5.2	8.1
	水温			(℃)	1105	10.5	14.7	20.9	20.2	24.0	19.7	14.8	10.7	7.4	5.3	5.2	5.6
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	2.4	2.2	2.5	2.4	3.4	3.3	3.0	2.6	2.6	2.4	2.4	2.3
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.3	7.1	6.9	7.0	7.2	6.7	6.8	6.5	7.1	7.2	7.1
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.6	8.2	8.1	7.5	8.9	9.4	11.	12.	13.	13.	13.
	BOD			(mg/L)	1203	0.8	1.0	0.9	0.9	0.6	0.5	0.9	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	2.5	1.8	2.5	3.0	2.4	1.9	2.4	1.8	2.7	1.9	1.7	1.5
	SS			(mg/L)	1205	12	8	6	8	4	4	19	5	16	4	4	4
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	2.2×10^{3}	4.9×10^{2}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	3.3×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.28	.	.	0.19	.	.	0.39	.	.	0.31	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	0.05	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	0.02	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	0.006	.	.	0.006	.	.	0.003	.	.	0.004	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.27	.	.	0.18	.	.	0.39	.	.	0.31	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	7.4	12.6	12.8	20.5	111.	10.8	23.3	9.7	8.1	9.1	9.4	8.1
	透視度			(cm)	1006	38	47	46	27	59	55	18	>100	42	>100	>100	>100
	色相				1113	無色	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川下流 石田橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	国土交通省 国土交通省 国土交通省					枚目／枚数 1／1
17	15- 1	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/13	6/ 3	7/ 1	8/ 5	9/ 9	10/28	11/19	12/ 9	1/13	2/ 3	3/ 3
	採水時刻					10:30	10:25	10:05	9:00	7:00	11:40	13:25	10:40	11:40	12:05	14:45	11:15
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	.	0.019	.	.	0.011	.	.	0.032	.	.	0.029	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 土合大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-53	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	6/ 4	8/ 6	10/ 1	12/10	2/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:00	10:55	10:55	11:10	11:05	11:02	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇						
	気温			(℃)	1104	21.0	30.0	32.2	30.0	9.8	8.2	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.0	22.5	26.7	20.5	8.0	5.5	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (湖沼海域)			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (湖沼海域)			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (湖沼海域)			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH (生活環境項目)				1201	6.8	7.2	7.4	7.1	7.0	6.8	.	.	.	.	.	.
	DO (生活環境項目)			(mg/L)	1202	12.	8.7	6.8	9.0	12.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD (生活環境項目)			(mg/L)	1203	0.7	1.7	1.5	0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (生活環境項目)			(mg/L)	1204	1.3	3.8	3.6	2.7	2.3	1.5	.	.	.	.	.	.
	SS (生活環境項目)			(mg/L)	1205	1	4	2	1	2	<1	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数 (生活環境項目)			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^2	2.4×10^4	1.1×10^4	1.3×10^4	1.3×10^3	4.9×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (生活環境項目)			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (生活環境項目)			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (生活環境項目)			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 土合大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-53	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	6/ 4	8/ 6	10/ 1	12/10	2/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:00	10:55	10:55	11:10	11:05	11:02	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 花坂用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-54	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	6/ 4	8/ 6	10/ 1	12/10	2/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:14	11:05	11:00	11:15	11:15	11:10	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇						
	気温 (℃)				1104	21.0	29.5	32.3	26.2	9.0	7.1	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.5	23.5	26.7	20.3	8.0	5.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 (湖沼海域) pH				1201	6.7	7.1	7.2	6.8	6.9	6.7	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	7.7	7.4	8.2	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	1.1	0.9	0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.4	3.0	2.8	2.0	1.8	1.2	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	1	1	<1	2	<1						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.5×10^1	3.5×10^3	4.9×10^3	4.9×10^3	4.9×10^2	1.1×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	0.0003	0.0003	0.0004	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 花坂用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-54	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	6/ 4	8/ 6	10/ 1	12/10	2/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:14	11:05	11:00	11:15	11:15	11:10	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.073	0.067	0.057	0.082	0.050	0.064	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 お茶用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-51	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/10	1/14	2/4	3/4
	採水時刻					11:20	11:25	11:15	11:25	10:10	11:25	11:25	11:20	11:25	11:15	11:20	11:30
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	雨
	気温			(℃)	1104	19.9	21.0	30.5	31.0	33.0	26.0	26.8	19.0	8.5	5.0	6.2	7.1
	水温			(℃)	1105	12.0	17.0	25.5	26.0	27.5	21.4	21.5	13.6	8.3	6.1	5.8	7.0
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	6.7	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	6.8	7.4	6.9	7.2	6.8	6.6
	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	9.4	8.7	8.4	9.7	9.3	10.	12.	12.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	1.3	1.4	1.4	0.9	0.6	0.8	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	1.2	3.3	3.1	3.9	2.6	1.7	2.2	3.1	1.5	1.7	1.2	2.0
	SS			(mg/L)	1205	1	5	1	2	<1	1	<1	1	2	1	1	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.5×10^{1}	9.2×10^{2}	1.6×10^{4}	3.5×10^{4}	2.4×10^{4}	1.3×10^{4}	2.3×10^{3}	1.1×10^{3}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	7.9×10^{1}	1.6×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 お茶用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-51	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/2	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/5	12/10	1/14	2/4	3/4
	採水時刻					11:20	11:25	11:15	11:25	10:10	11:25	11:25	11:20	11:25	11:15	11:20	11:30
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	全亜鉛			(mg/L)	1403	0.073	0.064	0.048	0.020	0.036	0.048	0.054	0.046	0.055	0.062	0.060	0.039
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 埴田用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-55	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	6/ 4	8/ 6	10/ 1	12/10	2/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:31	11:25	11:24	11:30	11:35	11:28	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇						
	気温				1104	20.0	30.5	33.2	27.8	8.5	8.0	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	13.0	20.5	25.0	17.8	8.0	5.2	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	6.8	7.4	7.5	7.1	7.0	6.9	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.7	8.5	10.	12.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.2	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.9	2.8	2.8	2.5	1.8	0.9	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	3	2	9	2	1						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	5.4×10^{3}	9.2×10^{3}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.1×10^{3}	4.9×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 埴田用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-55	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	6/ 4	8/ 6	10/ 1	12/10	2/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:31	11:25	11:24	11:30	11:35	11:28	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.021	<0.005	0.006	<0.005	0.035	0.009	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-51	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/7	7/2	9/3	11/5	1/14	3/4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:05	11:07	11:05	11:00	10:50	10:55	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	曇	雨						
	気温			(℃)	1104	19.0	28.4	24.9	17.2	4.2	7.3	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	13.0	21.0	18.4	13.4	6.4	7.4	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (湖沼海域)			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (湖沼海域)			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (湖沼海域)			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH (生活環境項目)				1201	6.7	6.7	6.8	7.0	6.7	6.5	.	.	.	.	.	.
	DO (生活環境項目)			(mg/L)	1202	11.	9.2	9.5	10.	12.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (生活環境項目)			(mg/L)	1203	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (生活環境項目)			(mg/L)	1204	1.3	1.9	<0.5	1.1	1.5	1.5	.	.	.	.	.	.
	SS (生活環境項目)			(mg/L)	1205	<1	<1	1	<1	2	1						
	大腸菌群数 (生活環境項目)			(MPN/100mL)	1206	4.5×10^{0}	7.9×10^{1}	7.9×10^{1}	3.3×10^{1}	2.3×10^{1}	3.3×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (生活環境項目)			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (生活環境項目)			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (生活環境項目)			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	0.0007	0.0009	0.0007	0.0007	0.0005	0.0004	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-51	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/7	7/2	9/3	11/5	1/14	3/4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:05	11:07	11:05	11:00	10:50	10:55	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	0.13	0.09	0.12	0.17	0.20	0.13	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	0.26	0.24	0.19	0.19	0.19	0.12	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点下流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-52	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:47	11:00	10:45	11:00	10:42	11:00	10:50	10:55	10:50	10:45	10:48	10:53
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	雨
	気温 (℃)				1104	19.5	18.2	30.0	27.9	34.0	25.1	26.0	15.3	5.0	5.1	7.2	7.5
	水温 (℃)				1105	12.0	13.6	20.5	21.2	24.5	19.3	18.5	12.6	8.8	6.3	6.6	7.7
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	6.5	6.8	6.8	6.9	7.0	6.8	6.5	6.9	6.6	6.9	6.6	6.4
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	9.5	8.9	8.5	9.1	9.6	10.	11.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	0.6	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
	COD (mg/L)				1204	0.8	1.5	1.3	1.8	1.2	<0.5	1.3	1.4	1.3	1.4	0.5	1.4
	SS (mg/L)				1205	2	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	1	2	<1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	3.3×10^{1}	2.2×10^{2}	2.0×10^{1}	9.2×10^{2}	1.7×10^{2}	3.3×10^{1}	3.3×10^{1}	2.3×10^{1}	3.3×10^{1}	4.9×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	0.0011	0.0012	0.0009	0.0011	0.0011	0.0012	0.0013	0.0010	0.0008	0.0008	0.0008	0.0006
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点下流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-52	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:47	11:00	10:45	11:00	10:42	11:00	10:50	10:55	10:50	10:45	10:48	10:53
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.17	0.10	0.07	0.07	0.07	0.10	0.09	0.12	0.15	0.19	0.16	0.13
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.40	0.20	0.19	0.23	0.19	0.24	0.24	0.20	0.25	0.30	0.21	0.18
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 西俣川合流点上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-53	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	7/ 2	9/ 3	11/ 5	1/14	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:53	10:50	10:50	10:45	10:35	11:12	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	曇	雨						
	気温			(℃)	1104	17.9	26.8	24.5	18.1	5.8	7.9	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	12.5	20.5	19.6	12.6	6.0	7.5	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	6.9	7.0	7.2	7.0	7.0	6.5	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.0	9.1	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	1.5	1.1	0.7	1.4	1.4	1.6	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	<1	1	1	1	1	2						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^1	4.9×10^1	9.2×10^2	7.8×10^1	4.9×10^1	3.3×10^1	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	0.0006	0.0010	<0.0003	0.0005	0.0005	0.0004	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 西俣川合流点上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-53	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	7/ 2	9/ 3	11/ 5	1/14	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:53	10:50	10:50	10:45	10:35	11:12	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	0.05	0.07	0.01	0.05	0.11	0.10	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	0.14	0.24	0.056	0.097	0.18	0.15	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 沢大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					10:38	10:35	10:35	10:25	10:25	10:33	10:45	10:25	10:45	10:20	10:40	10:35
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	雨
	気温			(℃)	1104	18.5	18.0	29.5	27.5	34.0	29.0	27.8	16.6	7.0	7.5	7.3	9.5
	水温			(℃)	1105	11.5	13.5	22.5	22.0	26.5	20.5	20.5	12.5	8.4	6.7	6.1	7.5
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	6.8	7.0	7.2	7.3	7.4	7.2	6.9	7.0	6.9	7.1	6.8	6.6
	DO			(mg/L)	1202	11.	11.	9.0	8.8	8.7	9.1	9.6	10.	12.	12.	12.	11.
	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	1.3	0.7	0.6	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	1.0	2.3	1.7	1.8	1.5	0.9	1.2	1.9	2.1	1.4	1.1	1.9
	SS			(mg/L)	1205	4	3	1	<1	<1	<1	<1	2	10	<1	<1	1
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.0×10^{1}	4.9×10^{1}	4.5×10^{1}	2.4×10^{3}	4.9×10^{2}	7.8×10^{1}	7.0×10^{1}	1.1×10^{3}	3.5×10^{2}	3.3×10^{1}	4.6×10^{1}	1.7×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	0.0004	<0.0003	0.0006	0.0005	0.0005	0.0004	0.0006	0.0003	<0.0003	0.0003	0.0003	<0.0003
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 沢大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					10:38	10:35	10:35	10:25	10:25	10:33	10:45	10:25	10:45	10:20	10:40	10:35
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	0.06	0.05	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04
	全亜鉛			(mg/L)	1403	0.15	0.16	0.17	0.10	0.10	0.096	0.14	0.087	0.088	0.10	0.083	0.061
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 金平大湯用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-54	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	7/ 2	9/ 3	11/ 5	1/14	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:25	10:15	10:24	10:20	10:10	10:27	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	曇	曇						
	気温 (℃)				1104	19.1	28.5	28.5	17.6	7.5	10.5	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.2	22.0	20.4	12.6	6.0	7.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.3	7.3	7.2	7.0	6.7	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.4	9.7	11.	13.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.6	1.9	0.9	1.7	1.4	1.9	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	1	1	1	1	2						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^{1}	9.2×10^{2}	4.5×10^{1}	2.3×10^{2}	4.5×10^{1}	1.7×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	0.0005	0.0004	0.0004	0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 金平大湯用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-54	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	7/ 2	9/ 3	11/ 5	1/14	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:25	10:15	10:24	10:20	10:10	10:27	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.15	0.10	0.094	0.084	0.10	0.056	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 平野橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-55	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	6/ 4	8/ 6	10/ 1	12/10	2/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:29	10:25	10:20	10:30	10:35	10:30	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇						
	気温 (℃)				1104	19.5	29.5	33.5	28.0	6.3	8.1	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.3	22.5	26.8	19.5	8.4	6.0	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 (湖沼海域) pH				1201	6.8	7.3	7.5	7.0	6.8	6.9	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.1	8.8	9.5	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	1.0	0.9	<0.5	0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.0	2.5	2.3	1.7	1.6	1.2	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	2	1	1	2	3						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.0×10^1	2.2×10^3	3.5×10^3	2.4×10^3	2.3×10^2	1.3×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	0.0006	0.0008	0.0006	0.0008	0.0004	0.0006	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 平野橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-55	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	6/ 4	8/ 6	10/ 1	12/10	2/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:29	10:25	10:20	10:30	10:35	10:30	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.04	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.13	0.15	0.11	0.15	0.11	0.11	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	光谷川 光谷川堰上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	205- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	7/ 2	9/ 3	11/ 5	1/14	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:42	10:30	10:40	10:35	10:25	10:40	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	曇	雨						
	気温 (℃)				1104	18.0	29.5	29.1	18.5	6.6	8.0	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.7	23.5	21.0	12.4	5.3	7.1	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.1	7.3	7.6	7.1	7.1	6.9	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	10.	8.6	9.0	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 BOD (mg/L)				1203	0.9	0.6	<0	<0.5	0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 COD (mg/L)				1204	2.7	2.9	0.8	2.3	1.7	2.4	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 SS (mg/L)				1205	2	3	1	1	<0	2						
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^3	9.2×10^3	7.9×10^3	3.5×10^4	1.3×10^3	7.9×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	光谷川 光谷川堰上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	205- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	7/ 2	9/ 3	11/ 5	1/14	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:42	10:30	10:40	10:35	10:25	10:40	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.025	0.008	0.007	0.013	0.016	0.008	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	前川 御幸橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	16-51	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:40	10:00	9:45	9:45	9:35	9:50	9:45	9:45	9:50	9:40	9:45	10:05
一般項目	天候				1103	晴	晴	薄曇	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	17.8	20.5	28.0	28.8	33.0	30.5	26.1	16.2	5.9	7.5	6.5	10.0
	水温 (℃)				1105	13.5	16.6	25.5	25.5	29.1	25.0	21.9	14.3	6.0	4.2	4.2	7.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	9.0	8.3	9.1	9.4	8.7	8.2	7.3	6.8	7.1	7.0	6.9
	DO (mg/L)				1202	10.	12.	9.4	9.1	11.	10.	8.8	9.3	11.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.8	5.2	5.2	5.5	11.	4.4	2.8	3.2	0.7	0.9	1.3	2.4
	COD (mg/L)				1204	4.5	7.6	8.2	9.6	12.	7.6	7.1	6.4	2.2	3.0	2.5	4.8
	SS (mg/L)				1205	17	19	15	23	20	11	19	16	5	5	4	14
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.1×10^3	4.9×10^3	4.9×10^3	2.4×10^4	7.9×10^3	2.8×10^4	2.2×10^4	4.9×10^3	1.3×10^4	3.3×10^3	1.7×10^3	2.4×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	22	>30	24	22	19	17	20	>30	>30	>30	26
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	前川 浮柳新橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	16- 1	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	4/ 2	5/ 7	5/ 7	6/ 4	6/ 4	7/ 2	7/ 2	8/ 6	8/ 6	9/ 3	9/ 3
	採水時刻					9:25	13:15	9:40	13:18	9:35	13:20	9:30	13:20	9:20	13:15	9:30	13:20
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	薄曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	17.5	19.8	20.0	22.0	27.5	31.0	27.5	30.5	32.9	31.5	30.5	30.5
	水温			(℃)	1105	14.5	15.5	17.6	20.0	26.0	27.5	27.5	28.5	29.4	30.0	26.5	27.5
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.4	7.9	8.2	8.6	8.9	9.4	9.5	8.5	9.2	9.2	9.6
	DO			(mg/L)	1202	9.7	11.	11.	12.	9.8	12.	12.	13.	7.9	12.	13.	16.
	BOD			(mg/L)	1203	2.4	4.0	4.6	6.0	8.7	7.1	6.4	8.8	5.6	12.	7.1	10.
	COD			(mg/L)	1204	4.6	5.5	7.4	8.2	10.	10.	11.	11.	11.	14.	9.2	13.
	SS			(mg/L)	1205	13	15	16	15	16	14	21	22	26	24	10	15
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.8×10^{2}	7.8×10^{2}	3.4×10^{3}	3.3×10^{3}	2.4×10^{5}	2.4×10^{5}	1.3×10^{4}	9.2×10^{4}	3.1×10^{3}	1.1×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.17	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	0.11	.	.	.	.	.	0.12	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.16	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	20.4	.	.	.	.	.	48.1	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	25	24	23	27	26	22	14	17	19	17	14
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	前川 浮柳新橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	16- 1	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	4/ 2	5/ 7	5/ 7	6/ 4	6/ 4	7/ 2	7/ 2	8/ 6	8/ 6	9/ 3	9/ 3
	採水時刻					9:25	13:15	9:40	13:18	9:35	13:20	9:30	13:20	9:20	13:15	9:30	13:20
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	<0.01	.	<0.01	.	0.02	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	0.008	.	0.009	.	0.024	.	<0.005	.	0.011	.	0.006	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	0.04	.	0.04	.	0.07	.	0.05	.	0.06	.	0.08	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	前川 浮柳新橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	16- 1	B ロ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 1	10/ 1	11/ 5	11/ 5	12/10	12/10	1/14	1/14	2/ 4	2/ 4	3/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:35	13:20	9:30	13:20	9:35	13:20	9:25	13:20	9:30	13:04	9:20	13:39
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇	曇	雨	曇
	気温			(℃)	1104	27.5	26.0	15.4	19.5	5.1	10.0	7.0	9.1	6.0	10.5	9.8	7.0
	水温			(℃)	1105	23.4	24.2	14.7	17.1	5.8	7.6	4.7	6.6	4.0	6.5	7.6	7.7
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	8.1	8.5	7.1	7.4	6.8	6.8	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0
	DO			(mg/L)	1202	9.3	12.	9.5	10.	10.	10.	11.	11.	11.	11.	10.	10.
	BOD			(mg/L)	1203	5.2	7.8	2.6	2.4	0.8	<0.5	0.7	1.2	0.6	1.0	3.4	2.4
	COD			(mg/L)	1204	7.7	9.3	6.0	7.0	2.9	3.2	3.3	3.5	2.9	3.0	4.8	5.0
	SS			(mg/L)	1205	17	19	15	16	7	6	6	6	5	4	14	16
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.3×10^4	2.3×10^4	7.9×10^3	3.3×10^3	2.4×10^4	4.9×10^3	2.3×10^3	3.3×10^3	2.1×10^3	1.7×10^3	7.0×10^3	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.37	.	.	.	.	.	0.44	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.01	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.36	.	.	.	.	.	0.43	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	15.5	.	.	.	.	.	16.4	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	16	18	25	23	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	20
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	前川 浮柳新橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	16- 1	B ロ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 1	10/ 1	11/ 5	11/ 5	12/10	12/10	1/14	1/14	2/ 4	2/ 4	3/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:35	13:20	9:30	13:20	9:35	13:20	9:25	13:20	9:30	13:04	9:20	13:39
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	<0.005	.	0.006	.	0.012	.	0.015	.	0.007	.	0.014	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	0.06	.	0.04	.	0.04	.	<0.04	.	0.05	.	0.04	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						日用川 / 絵馬堂橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	208- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	6/ 4	8/ 6	10/ 1	12/10	2/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:10	10:10	10:00	10:10	10:15	10:10	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇						
	気温				1104	19.0	29.0	32.5	30.0	9.5	7.3	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	12.7	25.5	28.1	21.8	8.3	6.1	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	湖沼海域 採水水深					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.1	7.5	7.5	7.2	6.9	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	11.	7.4	5.0	8.2	11.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	0.9	10.	1.3	0.9	<0.5	0.7	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	1.9	12.	5.5	3.1	2.1	2.1	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	4	17	5	3	3	2						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^{3}	4.9×10^{4}	1.7×10^{4}	1.3×10^{5}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.28	1.5	0.76	1.1	0.32	0.48	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.027	0.26	0.099	0.10	0.030	0.040	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.08	0.04	0.13	0.10	0.05	0.10	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	<0.01	0.02	0.03	0.01	<0	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.17	0.20	0.27	0.40	0.15	0.15	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.03	1.2	0.33	0.59	0.12	0.23	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.020	0.063	0.079	0.078	0.016	0.018	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						梯川(旧本川) / 白鳥橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	210- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	6/ 4	8/ 6	10/ 1	12/10	2/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:16	9:15	9:08	9:21	9:20	9:15	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	薄曇	晴	晴	曇	曇						
	気温				1104	17.0	28.0	34.2	28.0	6.0	6.3	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	13.0	24.0	28.5	21.6	6.7	5.9	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	湖沼海域 採水水深					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.0	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	7.3	3.1	3.4	5.5	9.9	7.0	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	1.8	2.9	1.4	1.4	1.0	2.5	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	3.4	6.1	4.3	5.6	3.3	4.5	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	2	9	4	8	2	3						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.4×10^{4}	2.2×10^{5}	4.6×10^{4}	9.2×10^{4}	4.6×10^{3}	4.6×10^{3}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						手取川中流 / 白山合口堰堤					国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省						1／1
17	25- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/13	6/ 3	7/ 1	8/ 5	9/ 9	10/28	11/19	12/ 9	1/13	2/ 3	3/ 3
	採水時刻					8:43	13:40	11:40	10:40	11:00	10:20	10:50	14:10	11:55	10:00	11:10	11:50
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	晴
	気温 (℃)				1104	11.0	21.1	29.0	23.2	32.2	24.8	15.0	10.9	3.8	4.2	5.0	5.4
	水温 (℃)				1105	8.0	11.2	14.8	16.2	21.5	12.4	13.9	10.1	7.5	5.1	4.9	5.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					右岸	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	3.5	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.2	3.8	3.4	3.4	3.4
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	6.8	7.6	7.6	7.2	7.8	7.7	7.1	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	10.	10.	8.9	11.	10.	11.	12.	13.	13.	13.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	0.5	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	1.8	1.3	1.3	1.7	1.8	1.3	2.0	1.4	1.5	1.8	1.4	1.2
	SS (mg/L)				1205	10	68	10	9	4	15	68	14	14	6	5	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	1.7×10^2	7.0×10^2	2.3×10^3	2.2×10^3	2.2×10^3	7.9×10^2	4.9×10^2	2.2×10^2	7.9×10^1	4.9×10^1	4.9×10^1
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.	N.D.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.25	.	.	0.18	.	.	0.37	.	.	0.29	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	0.04	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	0.01	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.003	.	.	<0.003	.	.	<0.003	.	.	<0.003	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.25	.	.	0.18	.	.	0.37	.	.	0.29	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	8.0	7.5	8.9	9.9	10.7	9.9	10.6	10.8	9.6	11.0	10.8	11.5
	透視度 (cm)				1006	32	5	47	41	86	23	7	39	27	31	90	74
	色相				1113	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						手取川中流 / 辰口橋					国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省						1／1
17	25- 2	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/13	6/ 3	7/ 1	8/ 5	9/ 9	10/28	11/19	12/ 9	1/13	2/ 3	3/ 3
	採水時刻					9:10	15:00	13:50	11:45	13:20	8:45	9:50	7:30	9:15	9:00	9:50	9:00
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.5	23.5	33.5	29.2	34.6	27.6	13.5	9.2	3.7	3.1	4.0	5.3
	水温 (℃)				1105	9.0	13.2	18.7	21.7	26.1	14.3	15.3	8.7	7.4	4.8	4.6	5.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	0.70	1.3	0.50	0.40	0.40	0.80	0.70	1.1	1.1	0.80	0.80	0.60
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.5	7.8	7.8	8.1	8.1	7.7	6.9	6.9	7.0	7.6	7.7	7.4
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	9.5	9.0	8.1	10.	11.	12.	12.	13.	13.	13.
	BOD (mg/L)				1203	0.5	0.6	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	1.6	1.5	1.1	1.4	1.7	1.3	2.2	1.6	1.6	1.7	1.5	1.1
	SS (mg/L)				1205	10	86	12	8	3	9	65	15	19	7	5	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^1	2.4×10^2	1.7×10^2	1.1×10^3	2.2×10^3	2.2×10^3	1.7×10^3	1.7×10^2	1.3×10^2	7.9×10^1	7.9×10^1	7.9×10^1
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.43	.	.	0.26	.	.	0.47	.	.	0.32	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.068	.	.	0.008	.	.	0.016	.	.	0.011	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.	N.D.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.28	.	.	0.16	.	.	0.46	.	.	0.29	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	0.04	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.06	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.005	.	.	<0.003	.	.	<0.003	.	.	0.004	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.28	.	.	0.16	.	.	0.46	.	.	0.29	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	9.2	9.3	11.1	10.5	10.8	10.2	10.8	10.1	10.0	10.4	11.0	12.3
	透視度 (cm)				1006	49	6	40	25	66	32	5	38	24	45	81	86
	色相				1113	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	手取川下流 美川大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	国土交通省 国土交通省 国土交通省					枚目／枚数 1／1
17	26- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/13	6/ 3	7/ 1	8/ 5	9/ 9	10/28	11/19	12/ 9	1/13	2/ 3	3/ 3
	採水時刻					9:40	15:15	14:45	13:20	14:45	8:15	9:25	13:40	8:30	8:20	8:25	8:25
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇
	気温			(℃)	1104	12.8	22.3	32.8	26.4	35.1	26.8	12.5	14.1	5.1	3.2	2.3	2.9
	水温			(℃)	1105	10.5	15.6	19.6	23.4	28.2	14.4	13.3	11.1	7.5	4.9	4.5	5.2
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	5.6	5.0	5.7	4.9	1.8	2.8	1.8	1.9	1.9	3.2	3.8	5.5
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.7	7.8	7.8	8.1	8.4	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.5	7.3
	DO			(mg/L)	1202	12.	9.5	9.2	9.1	8.2	10.	10.	12.	12.	13.	13.	13.
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	0.7	0.7	0.7	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	1.8	1.6	1.7	1.7	1.8	1.6	2.2	1.6	1.8	1.7	1.5	1.4
	SS			(mg/L)	1205	9	66	16	5	3	9	59	24	28	8	6	5
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^1	4.9×10^3	1.7×10^3	7.9×10^2	1.1×10^3	1.1×10^4	4.9×10^3	3.3×10^2	2.3×10^2	1.3×10^2	1.7×10^2	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.28	.	.	0.35	.	.	0.42	.	.	0.33	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	0.03	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	0.005	.	.	0.024	.	.	0.004	.	.	0.006	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.28	.	.	0.33	.	.	0.42	.	.	0.32	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	20.2	9.8	13.6	46.7	141.	16.4	15.3	12.4	10.6	12.5	12.7	14.3
	透視度			(cm)	1006	48	7	30	27	>100	25	7	31	15	52	79	94
	色相				1113	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	手取川下流 美川大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	国土交通省 国土交通省 国土交通省					枚目／枚数 1／1
17	26- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/13	6/ 3	7/ 1	8/ 5	9/ 9	10/28	11/19	12/ 9	1/13	2/ 3	3/ 3
	採水時刻					9:40	15:15	14:45	13:20	14:45	8:15	9:25	13:40	8:30	8:20	8:25	8:25
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	.	.	.	.	0.001	.	.	.	.	.	0.009	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						手取川上流 風嵐堰堤					石川県 エオネックス エオネックス						1／1
17	24- 1	AA イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	5/29	6/19	7/28	9/ 3	9/19	10/ 2	11/19	12/ 9	/	/	/
	採水時刻					10:05	11:45	11:15	14:55	11:00	11:55	10:50	11:15	13:15	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨			
	気温			(℃)	1104	17.8	24.5	23.2	26.0	25.4	19.0	22.5	8.1	2.0	.	.	.
	水温			(℃)	1105	6.8	13.5	15.8	21.3	17.4	14.5	16.4	6.9	3.9	.	.	.
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.7	7.7	8.1	8.1	8.0	8.2	8.1	8.0	8.2	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	9.4	8.2	9.3	9.9	9.5	11.	12.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	3	6	3	1	1	3	<1	1	1			
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.5×10^{0}	2.3×10^{1}	1.3×10^{1}	3.3×10^{1}	2.3×10^{1}	4.9×10^{2}	2.3×10^{1}	1.3×10^{1}	2.3×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大日川下流 下野大橋					石川県 エオネックス エオネックス						1／1
17	30- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	5/29	6/19	7/ 9	9/ 3	9/19	10/ 2	11/19	12/ 9	/	/	/
	採水時刻					14:25	14:55	12:50	13:30	13:50	12:55	12:45	13:25	15:10	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	雨			
	気温			(℃)	1104	22.4	29.0	22.5	33.9	28.7	22.1	26.8	12.8	3.8	.	.	.
	水温			(℃)	1105	12.6	20.5	18.8	23.8	19.8	17.7	19.8	10.0	6.1	.	.	.
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	8.1	8.0	7.8	8.0	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	10.	9.4	9.3	8.4	9.1	9.6	9.6	11.	12.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.2	1.4	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	0.5	<0.5	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	2	2	2	2	2	2	2	1	2			
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^{1}	4.9×10^{2}	7.0×10^{2}	1.3×10^{2}	1.1×10^{2}	3.3×10^{3}	7.0×10^{1}	7.9×10^{1}	7.0×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大日川上流 / 丸山大橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1／1
17	29- 1	AA イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	5/29	6/19	7/ 9	9/ 3	9/19	10/ 2	11/19	12/ 9	/	/	/
	採水時刻					13:40	14:30	14:10	14:20	12:20	15:15	15:00	14:50	13:05	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇	晴	雨			
	気温			(℃)	1104	22.8	29.6	23.0	29.5	26.0	18.9	19.2	8.5	2.1	.	.	.
	水温			(℃)	1105	9.5	15.1	15.8	18.6	16.5	14.5	16.2	7.9	4.4	.	.	.
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.7	7.6	7.8	7.5	7.6	7.8	7.7	7.7	7.9	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.6	9.5	8.9	9.4	9.8	9.2	11.	12.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	0.6	0.5	<0.5	0.6	0.5	0.6	<0.5	<0.5	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	1	1	1	1	<1	<1	<1	1	<1			
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.3×10^{1}	3.3×10^{1}	7.9×10^{2}	1.2×10^{2}	1.1×10^{2}	3.3×10^{1}	1.1×10^{3}	3.3×10^{1}	2.3×10^{1}	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						尾添川下流 / 濁澄橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1／1
17	28- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	5/29	6/19	7/28	9/ 3	9/19	10/ 2	11/19	12/ 9	/	/	/
	採水時刻					11:40	14:15	12:05	14:10	9:30	9:40	11:50	10:10	10:20	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨			
	気温			(℃)	1104	19.6	27.5	22.2	25.8	24.2	18.2	26.0	9.9	5.4	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.2	16.0	17.2	21.0	16.6	14.0	17.9	8.3	4.8	.	.	.
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.8	7.8	8.3	8.2	8.1	8.3	8.2	8.3	8.4	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	9.4	8.6	9.3	10.	9.5	11.	12.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	0.8	0.5	0.5	1.1	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	3	14	2	2	3	2	4	3	11			
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.3×10^{1}	7.9×10^{1}	1.7×10^{2}	3.5×10^{2}	1.1×10^{2}	7.9×10^{2}	4.9×10^{2}	7.9×10^{1}	2.3×10^{1}	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	尾添川上流 / 三ツ俣堰堤				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / エオネックス / エオネックス				枚目／枚数 1／1
17	27- 1	AA イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	5/29	6/19	7/28	9/ 3	9/19	10/ 2	11/19	12/ 9	/	/	/
	採水時刻					10:55	13:35	10:25	13:30	10:10	10:10	9:45	12:05	11:45	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
	気温 (℃)				1104	17.6	27.1	21.6	26.8	21.0	18.6	18.5	9.1	2.6	.	.	.
	水温 (℃)				1105	7.4	13.5	15.7	20.6	13.8	15.8	14.4	7.8	5.0	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.9	7.8	8.2	8.1	8.1	8.5	8.1	8.3	8.5	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	9.1	7.8	9.5	9.7	9.6	11.	12.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	11	29	<1	<1	3	<1	3	6	5			
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^1	1.4×10^1	3.3×10^1	7.9×10^1	2.3×10^1	4.9×10^1	4.9×10^1	2.3×10^1	2.3×10^1	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	その他	その他	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	熊田川 / 熊田川橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名		石川県 / エオネックス / エオネックス				枚目／枚数 1／1
17	201- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	6/19	9/ 3	10/ 2	12/ 9	2/13	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:20	11:10	14:50	13:35	10:25	15:20	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	曇	雨	雨	曇						
	気温 (℃)				1104	22.5	23.9	28.6	23.0	5.7	2.2	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.1	20.0	21.9	21.1	6.8	6.7	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.3	9.7	8.9	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.1	1.4	1.2	0.8	1.0	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	19	11	11	6	25	10						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.6×10^1	7.9×10^2	2.2×10^3	7.9×10^1	3.1×10^1	4.9×10^1	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.54	0.61	0.65	0.83	0.56	0.86	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.12	0.080	0.085	0.069	0.083	0.063	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.03	0.06	0.05	0.07	0.05	0.17	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.25	0.01	0.35	0.49	0.28	0.48	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.24	0.52	0.24	0.24	0.22	0.19	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.079	0.050	0.052	0.045	0.059	0.049	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	30	>30	>30	>30	23	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	その他	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						西川 / 浅畠橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1／1
17	202- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	6/19	9/ 3	10/ 2	12/19	2/13	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:30	11:25	14:40	13:25	13:00	15:10	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	雨	晴	曇						
	気温				1104	21.0	24.0	29.5	25.3	7.1	2.2	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	13.2	21.5	23.9	21.6	7.0	4.3	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	湖沼海域 採水水深					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.5	7.4	7.3	7.4	6.9	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	10.	8.7	9.3	8.9	10.	10.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	1.3	1.4	1.1	0.9	0.9	1.1	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	24	23	3	1	16	11						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.3×10^{1}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{2}	1.3×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.66	0.75	1.0	1.2	0.92	1.0	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.12	0.10	0.065	0.045	0.084	0.060	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.06	0.08	0.04	0.03	0.14	0.19	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.22	0.27	0.69	1.0	0.29	0.52	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.37	0.38	0.30	0.20	0.47	0.33	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.065	0.063	0.047	0.034	0.064	0.045	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	29	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	その他	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						安産川 / 小姫橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1／1
17	203- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/28	6/19	9/ 3	10/ 2	12/ 9	2/13	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:05	11:45	15:00	13:15	10:05	15:35	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	晴	曇	曇	雨	曇						
	気温				1104	20.2	23.6	27.2	24.2	6.9	2.4	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	14.7	18.3	18.4	17.0	7.6	9.7	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	湖沼海域 採水水深					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	9.9	9.5	10.	8.7	10.	9.8	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	9.3	3.2	2.1	5.1	5.4	1.9	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	3	1	1	2	6	2						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.3×10^{2}	3.3×10^{2}	2.2×10^{2}	1.7×10^{3}	3.3×10^{1}	7.9×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						倉部川 / 倉部大橋					石川県 / エオネックス / エオネックス、石川県保健環境センター						1／1
17	212- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/29	9/ 3	10/ 2	11/19	2/13	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:14	14:40	14:00	8:40	16:15	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	雨	曇	晴							
	気温			(℃)	1104	26.5	28.7	24.2	9.4	3.0	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	15.6	20.3	24.0	10.4	3.5	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心							
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.6	7.9	.	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	8.9	9.8	.	10.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.8	1.5	.	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	20	16		10								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.4×10^4	2.2×10^4	. ×10	2.2×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	<0.002	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	<0.0002	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	<0.0004	<0.0004	.	<0.0004	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	<0.002	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	<0.004	<0.004	.	<0.004	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	<0.0005	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	<0.0006	<0.0006	.	<0.0006	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	<0.002	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	<0.0005	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	<0.0002	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	<0.001	<0.001	.	<0.001	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.36	0.35	.	0.82	0.73	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	<0.08	<0.08	.	<0.08	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	<0.1	<0.1	.	<0.1	<0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	<0.005	<0.005	.	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.01	<0.01	.	0.02	0.05	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.35	0.34	.	0.80	0.67	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	12.4	12.1	.	15.6	18.7	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						倉部川 / 西屋川橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1／1
17	212- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/29	9/ 3	11/19	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:20	15:30	9:05	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	26.8	31.1	10.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	16.5	18.5	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.8	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	10.	9.8	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	1.2	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	18	18	13									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	3.5×10^4	2.3×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川上流 水淵橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	1-52	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:45	9:30	9:25	9:30	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	8.4	18.5	19.0	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水深					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.5	7.6	7.9	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	11.	9.9	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	0.7	0.5	0.9	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	3	2	<1	1								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^2	7.9×10^2	1.7×10^3	1.1×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川上流 大桑橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	1- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/ 7	6/ 2	7/ 3	8/ 4	9/ 1	10/ 2	11/ 5	12/ 1	1/ 7	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:15	9:10	10:15	9:15	9:35	11:10	9:05	9:25	11:10	9:15	8:55	9:45
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	雨	雪	曇	曇
	気温				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	9.4	10.8	15.8	19.0	20.3	20.2	19.2	12.6	11.6	7.0	6.7	5.9
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.5	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	DO				1202	12.	11.	10.	10.	9.6	9.6	9.8	10.	10.	12.	13.	13.
	BOD				1203	0.6	1.0	0.6	0.7	0.8	<0.5	1.0	0.8	0.5	0.9	0.7	1.0
	COD				1204	1.2	1.9	1.6	3.0	2.3	2.2	1.8	2.4	3.8	2.0	0.9	1.6
	SS				1205	2	1	1	3	2	5	2	4	16	29	1	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^2	7.0×10^2	2.8×10^2	3.5×10^3	7.9×10^3	7.9×10^3	2.2×10^3	7.9×10^2	3.3×10^4	1.3×10^3	2.3×10^2	2.2×10^2
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	20	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						犀川中流 / JR鉄橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	2- 1	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/ 7	6/ 2	7/ 3	8/ 4	9/ 1	10/ 2	11/ 5	12/ 1	1/ 7	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:45	8:25	11:15	8:40	8:30	11:55	9:25	8:45	8:15	8:40	8:35	11:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	雨	雪	曇	曇
	気温				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	9.8	10.2	17.7	17.8	25.0	21.1	20.6	12.0	10.5	5.5	6.6	6.4
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.6	7.7	7.8	7.8	8.5	8.0	8.0	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5
	DO				1202	11.	11.	10.	10.	10.	9.9	10.	11.	11.	12.	13.	13.
	BOD				1203	0.6	1.0	0.8	0.7	0.8	0.6	1.1	0.7	<0.5	1.2	0.7	0.9
	COD				1204	1.6	2.2	1.4	3.5	3.0	1.9	2.2	2.4	1.7	3.6	1.1	1.5
	SS				1205	8	1	1	3	<1	4	<1	3	2	56	<1	1
	大腸菌群数				1206	1.1×10^{2}	2.2×10^{2}	2.2×10^{2}	1.4×10^{3}	1.7×10^{3}	1.1×10^{4}	4.9×10^{2}	7.9×10^{2}	2.3×10^{2}	1.4×10^{3}	1.3×10^{2}	2.8×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	17	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						犀川中流 / 伏見川合流点前					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	2-53	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:15	9:35	9:45	9:30	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	8.7	19.0	20.8	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.5	7.5	7.4	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	12.	9.6	8.7	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	0.6	0.6	1.2	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	4	3	3	94								
	大腸菌群数				1206	1.8×10^{2}	2.8×10^{3}	3.3×10^{3}	7.9×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				1006	>30	>30	>30	9	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川下流 二ツ寺橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	3- 1	D ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/ 7	6/ 2	7/ 3	8/ 4	9/ 1	10/ 2	11/ 5	12/ 1	1/ 7	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					8:25	9:30	8:10	9:45	9:30	9:15	10:00	9:40	9:25	9:40	8:50	8:35
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	雨	雪	曇	曇
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	10.0	12.3	16.5	20.5	25.9	20.6	21.7	13.6	12.4	6.3	5.2	6.1
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
	DO			(mg/L)	1202	11.	11.	10.	9.1	7.1	9.2	7.3	11.	10.	12.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	1.2	1.0	1.1	2.2	0.9	1.9	0.8	1.1	1.2	1.4	0.9
	COD			(mg/L)	1204	1.5	2.6	2.2	3.3	3.2	2.2	4.9	2.4	2.7	5.3	1.4	1.9
	SS			(mg/L)	1205	5	4	3	4	3	6	2	4	11	81	1	4
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^3	1.1×10^3	1.1×10^4	1.3×10^4	2.3×10^5	7.9×10^3	4.9×10^3	3.3×10^3	7.9×10^3	7.0×10^2	4.9×10^3	7.0×10^2
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	1.4	1.2	0.61	0.98	1.3	1.1	3.2	0.89	1.1	1.1	0.93	0.82
	全リン			(mg/L)	1209	0.051	0.049	0.030	0.064	0.068	0.040	0.099	0.022	0.061	0.078	0.023	0.021
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀			(mg/L)	1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム			(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン			(mg/L)	1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.46	0.33	0.33	0.36	0.47	0.46	0.52	0.55	0.57	0.61	0.58	0.67
	フッ素			(mg/L)	1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.64	0.45	0.14	0.33	0.69	0.38	1.1	0.10	0.26	0.33	0.25	0.14
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.01	0.01	<0.01	0.03	0.11	0.03	0.09	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.01
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.45	0.32	0.32	0.33	0.36	0.43	0.43	0.54	0.55	0.60	0.57	0.66
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.30	0.42	0.15	0.29	0.14	0.26	1.6	0.24	0.27	0.16	0.11	0.01
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.036	0.029	0.021	0.043	0.042	0.024	0.082	0.008	0.039	0.023	0.016	0.012
	電気伝導率			(mS/m)	1005	12.0	.	.	31.0	.	.	130.	.	.	13.0	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	11	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川下流 二ツ寺橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	3- 1	D ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/ 7	6/ 2	7/ 3	8/ 4	9/ 1	10/ 2	11/ 5	12/ 1	1/ 7	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					8:25	9:30	8:10	9:45	9:30	9:15	10:00	9:40	9:25	9:40	8:50	8:35
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	0.007	.	.	0.006	.	.	0.006	.	.	0.014	.	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	犀川下流 普正寺橋			調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	3-51	D ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:40	10:00	10:20	9:55	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	8.7	20.7	22.5	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.5	7.5	7.4	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	7.8	6.5	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	0.9	1.7	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	1.9	3.1	5.5	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	4	3	1	20								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.4×10^{3}	2.8×10^{4}	7.0×10^{3}	7.0×10^{3}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	辰巳用水 広坂1-1-1 市役所前			調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	213- 5		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:55	9:00	8:45	9:00	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.8	22.3	20.8	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.7	7.8	7.8	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.3	9.8	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	0.8	1.1	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	4	6	4	3								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{3}	1.1×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	鞍月用水 下柿木畠橋			調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	215- 4		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:00	8:50	8:50	9:05	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.4	19.7	19.4	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.6	7.7	7.9	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.8	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	0.8	1.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	3	2	39								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.1×10^3	7.9×10^2	1.1×10^4	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	18	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大野庄用水 長町1-3-31 武家屋敷横			調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	221- 3		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:45	8:40	8:30	8:55	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.1	19.1	19.4	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.5	7.7	7.7	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	9.7	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	0.8	1.2	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	2	5	46								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.4×10^2	1.3×10^3	1.3×10^4	4.9×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	11	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	木曳川 南無阿彌陀川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	222- 4		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:50	10:05	10:25	10:00	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.6	22.5	20.7	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.5	7.3	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	7.8	6.8	10.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	0.9	0.9	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.9	3.8	2.5	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	13	3	11								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	1.4×10^4	2.3×10^4	3.3×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大徳川 無量寺橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	257- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:00	10:20	10:35	10:10	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.7	21.1	21.5	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.7	8.2	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	7.6	8.7	10.	10.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.4	3.4	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.9	3.7	5.3	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	10	7	15	3								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	2.8×10^4	2.2×10^4	1.7×10^4	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	弓取川 弓取橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	225- 4		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:20	10:45	11:10	10:15	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.0	21.2	20.3	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.7	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	7.5	7.9	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.8	1.2	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.6	3.7	3.2	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	3	13	6								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.4×10^{3}	3.3×10^{3}	2.3×10^{4}	2.2×10^{3}	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	伏見川 平栗橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	4-53	E ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:05	9:45	9:40	9:55	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.3	18.9	18.2	8.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.8	7.9	8.2	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.8	10.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	0.5	0.9	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	8	3	1	22								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.5×10^{2}	3.5×10^{3}	1.1×10^{3}	3.3×10^{2}	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	伏見川 米泉橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	4-52	E ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:50	10:20	10:30	10:55	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.1	23.2	23.7	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 (湖沼海域) pH				1201	8.0	8.3	8.6	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	0.8	1.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	3	1	17								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	2.8×10^3	3.3×10^3	1.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	伏見川 伏見川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	4- 1	E ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/ 7	6/ 2	7/ 3	8/ 4	9/ 1	10/ 2	11/ 5	12/ 1	1/ 7	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					8:30	9:40	8:05	8:55	9:40	9:30	9:15	9:50	9:35	8:55	8:40	8:20
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	雨	雪	曇	曇
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	10.8	17.9	18.5	21.0	25.7	20.4	22.0	15.1	13.9	6.4	5.8	6.5
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
	DO			(mg/L)	1202	11.	11.	10.	9.3	9.0	9.9	9.0	10.	9.8	11.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.4	1.4	1.4	1.1	1.3	0.7	4.5	1.3	1.5	1.3	1.3	1.8
	COD			(mg/L)	1204	3.3	2.9	3.0	4.1	4.1	2.3	7.5	3.8	7.8	3.8	2.6	3.0
	SS			(mg/L)	1205	5	7	7	4	5	11	3	16	88	26	7	6
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^3	2.3×10^3	2.2×10^4	7.9×10^3	1.1×10^4	7.9×10^3	1.1×10^5	3.3×10^3	1.3×10^4	1.4×10^3	2.2×10^3	7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	2.8	2.4	1.6	2.3	2.7	1.0	7.0	2.3	1.1	1.5	1.9	1.5
	全リン			(mg/L)	1209	0.083	0.094	0.079	0.10	0.082	0.043	0.22	0.066	0.14	0.070	0.059	0.051
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀			(mg/L)	1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム			(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン			(mg/L)	1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.46	0.36	0.32	0.23	0.30	0.32	0.27	0.76	0.47	0.59	0.79	0.65
	フッ素			(mg/L)	1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	1.4	1.0	0.88	1.4	1.0	0.54	6.7	1.3	0.09	0.22	0.72	0.83
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.03	0.01	0.01	0.02	0.10	<0.01	0.09	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.43	0.35	0.31	0.21	0.20	0.31	0.18	0.71	0.44	0.56	0.77	0.64
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.94	1.0	0.40	0.67	1.4	0.15	0.03	0.24	0.54	0.69	0.39	0.02
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.059	0.063	0.061	0.073	0.052	0.028	0.20	0.031	0.061	0.041	0.042	0.032
	電気伝導率			(mS/m)	1005	16.0	.	.	19.0	.	.	35.0	.	.	16.0	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	12	27	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	伏見川 伏見川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	4- 1	E ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/ 7	6/ 2	7/ 3	8/ 4	9/ 1	10/ 2	11/ 5	12/ 1	1/ 7	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					8:30	9:40	8:05	8:55	9:40	9:30	9:15	9:50	9:35	8:55	8:40	8:20
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	0.009	.	.	0.007	.	.	0.012	.	.	0.013	.	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	高橋川 大新橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	226- 4		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:25	10:00	10:05	10:35	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.7	23.0	22.3	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.9	8.0	8.5	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.7	9.8	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.2	0.9	1.3	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	4	2	12								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^{2}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	1.7×10^{3}	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	高橋川 日吉橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	226- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:40	10:30	10:20	10:50	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.2	22.7	22.7	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	8.0	8.2	8.0	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.9	9.5	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	0.9	2.1	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	5	7	8								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.6×10^{3}	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	1.1×10^{4}	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	木呂川 棒田橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	262- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:05	10:40	10:40	11:05	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.5	22.0	23.0	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.9	7.9	7.4	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.7	11.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	0.9	1.4	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	10	11	<1	11								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	2.8×10^3	1.1×10^4	7.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	木呂川 八ッ口橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	262- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:25	10:55	11:00	11:30	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.5	22.3	22.7	10.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.8	7.9	8.0	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.3	12.	10.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.2	2.0	4.8	28.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	8	6	5	10								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^4	4.9×10^3	7.0×10^2	4.9×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						十人川 / 新保大橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	230- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:15	10:50	10:50	11:20	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.6	22.1	23.6	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.0	8.0	8.4	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.8	8.6	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.1	2.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	7	7	2	8								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^{3}	2.2×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						十人川 / 西部緑地公園歩道橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	230- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:10	9:25	9:55	9:20	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	8.2	21.3	23.4	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.7	7.8	7.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.2	6.9	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	1.1	3.4	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	7	7	3	7								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^{3}	1.7×10^{3}	2.8×10^{4}	2.8×10^{3}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
						安原川 / 中屋町安原大橋	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社	1／1
17	231- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:50	9:05	9:00	9:05	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	8.4	19.9	21.1	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.9	7.8	7.7	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.7	9.7	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.0	1.5	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	10	12	5	15								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	7.9×10^2	3.3×10^3	3.3×10^4	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
						安原川 / 佐奇森町轟橋	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社	1／1
17	231- 4		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:35	9:50	10:10	9:50	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.1	20.9	23.9	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.7	7.7	7.4	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	8.7	5.7	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.2	3.6	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	11	10	4	7								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^4	7.0×10^3	3.3×10^4	1.4×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
						福増川 水車川橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						1／1
17	233- 3		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:55	9:10	8:55	9:10	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	8.3	19.8	21.1	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.8	7.8	7.9	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.4	4.8	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	1.0	3.7	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	10	13	14	8								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^4	4.9×10^4	2.3×10^4	2.2×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
						要川 本町橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						1／1
17	234- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:55	10:10	10:30	10:05	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.9	22.2	20.6	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.7	7.9	7.4	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	7.2	9.1	6.7	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.9	3.0	5.4	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	4.1	7.4	7.5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	5	5	5								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	1.7×10^5	1.1×10^4	1.3×10^4	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	新大徳川 白鳩橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	265- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	7/ 3	10/ 2	1/ 7	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:10	10:25	10:55	10:30	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雪								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.0	24.3	23.2	5.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 (湖沼海域) pH				1201	7.4	8.8	8.3	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	13.	11.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	2.4	3.8	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.5	4.6	4.4	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	6	6	2								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^{3}	7.0×10^{2}	1.1×10^{4}	3.3×10^{3}	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川上流 / 茅原橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	5-52	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	8/ 4	11/ 5	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:30	9:10	9:45	9:10	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.5	23.0	11.6	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.9	8.0	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.4	11.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.8	0.5	<0.5	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	1	<1	1	<1								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	2.8×10^{2}	7.0×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						浅野川上流 / 鈴見橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	5-1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 3	5/ 7	6/ 2	7/ 2	8/ 4	9/ 1	10/ 1	11/ 5	12/ 1	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:50	8:50	10:30	10:35	8:55	10:55	10:00	10:00	10:55	9:55	10:00	9:55
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.8	12.4	23.4	23.3	24.9	21.9	20.7	12.4	13.6	6.4	6.8	6.3
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.6	8.7	8.4	8.0	8.3	8.0	8.0	7.7	7.7	7.4	7.6	7.5
	DO			(mg/L)	1202	10.	12.	10.	9.4	9.8	9.9	9.9	11.	10.	12.	13.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	0.5	1.2	1.0	1.6	0.6	<0.5	1.1	<0.5	1.0	0.7	0.7	1.2
	COD			(mg/L)	1204	1.2	2.2	2.5	2.0	2.1	2.0	2.6	1.7	5.4	1.5	1.3	1.5
	SS			(mg/L)	1205	6	1	3	2	1	2	2	2	35	2	1	3
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	9.4×10^{2}	3.3×10^{3}	7.0×10^{3}	2.2×10^{3}	2.8×10^{4}	1.7×10^{3}	1.7×10^{5}	1.3×10^{4}	1.3×10^{3}	1.3×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						浅野川中流 / 応化橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社					1／1
17	6-1	A ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/3	5/7	6/2	7/2	8/4	9/1	10/1	11/5	12/1	1/5	2/2	3/2
	採水時刻					9:30	8:55	8:35	8:50	8:40	9:50	10:20	9:00	8:30	8:45	9:45	9:20
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.6	13.8	25.3	22.8	29.0	21.1	20.3	11.5	12.6	5.9	5.1	5.9
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.6	8.3	9.1	8.3	9.4	7.9	8.0	7.7	7.7	7.4	7.6	7.6
	DO (mg/L)				1202	11.	12.	11.	10.	14.	9.9	10.	11.	10.	12.	13.	13.
	BOD (mg/L)				1203	0.5	1.4	2.1	1.3	1.2	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	0.8	1.2	0.7
	COD (mg/L)				1204	1.7	2.3	2.9	1.9	3.3	2.2	2.1	1.6	1.6	1.9	1.2	1.8
	SS (mg/L)				1205	5	3	2	<1	3	1	1	2	1	4	1	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^{3}	2.3×10^{3}	4.9×10^{3}	2.2×10^{4}	1.4×10^{3}	2.3×10^{4}	7.9×10^{3}	2.8×10^{3}	1.7×10^{3}	1.7×10^{3}	1.3×10^{3}	1.3×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						浅野川下流 / 松寺橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社					1／1
17	7-51	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/7	8/4	11/5	2/2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:05	10:00	10:25	9:35	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.7	28.3	15.6	6.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.5	7.5	7.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	8.4	4.6	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	3.5	24.	2.1	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	1	2	1								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.4×10^{3}	4.9×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	浅野川下流 鞍降橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／2
17	7- 1	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 3	4/ 3	5/ 7	5/ 7	6/ 2	6/ 2	7/ 2	7/ 2	8/ 4	8/ 4	9/ 1	9/ 1
	採水時刻					8:45	12:45	8:35	13:05	8:30	13:00	9:10	13:10	9:00	13:10	8:35	13:05
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.0	13.3	18.2	21.1	26.5	28.2	26.4	28.0	30.4	31.4	22.4	25.5
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.5	7.7	7.9	7.7	8.2	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	9.8	10.	9.0	13.	7.8	7.4	6.4	9.6	7.7	7.7
	BOD (mg/L)				1203	0.9	0.9	3.1	3.5	7.0	3.1	4.4	2.0	6.4	11.	4.3	6.0
	COD (mg/L)				1204	2.0	2.3	5.6	5.9	5.3	5.0	6.2	6.3	8.7	9.2	3.8	3.9
	SS (mg/L)				1205	6	5	3	5	4	4	9	8	8	17	5	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^{3}	7.9×10^{1}	1.1×10^{4}	1.7×10^{4}	2.2×10^{3}	7.0×10^{3}	2.2×10^{4}	1.4×10^{4}	2.8×10^{3}	3.5×10^{3}	2.2×10^{4}	3.3×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.6	.	7.1	.	7.2	.	9.6	.	11.	.	2.0	.
	全リン (mg/L)				1209	0.072	.	0.17	.	0.36	.	0.39	.	2.0	.	0.89	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	N.D.	.	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.51	.	0.65	.	0.52	.	0.97	.	1.1	.	0.99	.
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.80	.	4.4	.	6.1	.	7.5	.	5.3	.	1.0	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	.	0.13	.	0.09	.	0.26	.	0.68	.	0.34	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.50	.	0.52	.	0.43	.	0.71	.	0.43	.	0.65	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.29	.	2.1	.	0.58	.	1.1	.	4.6	.	0.01	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.064	.	0.11	.	0.29	.	0.32	.	0.31	.	0.27	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	10.0	.	.	.	.	.	27.0	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	浅野川下流 鞍降橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／2
17	7- 1	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 3	4/ 3	5/ 7	5/ 7	6/ 2	6/ 2	7/ 2	7/ 2	8/ 4	8/ 4	9/ 1	9/ 1
	採水時刻					8:45	12:45	8:35	13:05	8:30	13:00	9:10	13:10	9:00	13:10	8:35	13:05
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	0.010	.	.	.	.	.	0.009	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	.	.	.	<0.04	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	浅野川下流 鞍降橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 2／2
17	7- 1	B ロ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 1	10/ 1	11/ 5	11/ 5	12/ 1	12/ 1	1/ 5	1/ 5	2/ 2	2/ 2	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					8:50	13:00	9:00	13:30	8:50	13:00	8:55	13:15	9:25	13:25	9:00	13:00
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	曇	雨	雨	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	21.8	23.8	12.8	15.7	13.3	14.1	6.3	8.0	5.8	6.8	6.0	7.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.6	7.9	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	9.4	8.1	10.	9.9	9.6	9.3	12.	12.	11.	12.	12.	12.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	3.2	3.8	1.2	1.1	2.7	10.	1.3	1.8	1.7	1.9	1.8	1.7
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	3.2	5.2	2.5	3.1	2.5	7.7	2.2	2.2	2.2	2.3	2.1	1.8
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	4	2	2	1	1	38	3	2	1	<1	5	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	2.2×10^4	1.1×10^3	7.0×10^2	2.2×10^3	4.9×10^5	1.7×10^3	4.9×10^2	4.9×10^2	4.9×10^1	7.9×10^2	1.1×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	2.7	.	2.1	.	1.8	.	1.3	.	2.1	.	1.0	.
	全リン (mg/L)				1209	0.24	.	0.19	.	0.12	.	0.040	.	0.074	.	0.041	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	N.D.	.	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.74	.	1.0	.	0.79	.	0.78	.	0.80	.	0.66	.
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	1.7	.	1.0	.	0.36	.	0.11	.	1.1	.	0.33	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.06	.	0.04	.	0.07	.	0.06	.	0.04	.	0.02	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.68	.	0.96	.	0.72	.	0.72	.	0.76	.	0.64	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.26	.	0.10	.	0.65	.	0.41	.	0.20	.	0.01	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.21	.	0.14	.	0.11	.	0.032	.	0.058	.	0.023	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	31.0	.	.	.	.	.	13.0	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	浅野川下流 鞍降橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 2／2
17	7- 1	B ロ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 1	10/ 1	11/ 5	11/ 5	12/ 1	12/ 1	1/ 5	1/ 5	2/ 2	2/ 2	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					8:50	13:00	9:00	13:30	8:50	13:00	8:55	13:15	9:25	13:25	9:00	13:00
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	0.005	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	.	.	.	<0.04	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大宮川 / 御宮橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	239- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	8/ 4	11/ 5	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:00	10:10	10:15	9:30	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.5	28.5	14.2	5.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.7	7.9	7.4	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.0	8.0	9.4	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	5.5	0.8	0.9	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	4.9	3.4	3.0	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	7	13	2	2								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^{3}	1.1×10^{4}	1.4×10^{4}	2.3×10^{3}	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	3.4	0.33	0.82	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.15	0.069	0.074	0.073	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.39	0.14	0.63	0.63	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	2.4	0.04	0.10	0.30	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.07	0.01	0.01	0.02	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.32	0.13	0.62	0.61	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.61	0.15	0.09	0.07	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.12	0.047	0.061	0.054	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						血の川 / 篠江橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	266- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	8/ 4	11/ 5	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:20	10:40	10:45	10:10	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	18.1	32.0	16.4	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.8	8.6	7.3	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.9	10.	8.1	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	2.3	5.4	2.8	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	5.5	9.4	9.6	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	10	18	14	22								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^{4}	4.9×10^{3}	2.2×10^{4}	7.9×10^{2}	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.1	0.98	1.1	0.98	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.12	0.11	0.17	0.16	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.32	<0.02	0.32	0.20	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.18	0.02	0.36	0.49	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	<0.01	0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.31	<0.01	0.31	0.19	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.60	0.96	0.42	0.30	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.065	0.016	0.14	0.12	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	17	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						柳橋川 / 浪受橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	258- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	8/ 4	11/ 5	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:20	10:35	10:45	10:05	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	18.3	32.0	15.0	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.6	7.9	7.6	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	7.9	7.7	9.2	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	3.1	6.0	1.0	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	6.6	13.	4.0	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	15	20	3	1								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^{3}	1.7×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	1.5	1.1	0.99	0.79	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.096	0.27	0.063	0.055	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.42	<0.02	0.55	0.43	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.38	0.02	0.09	0.25	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.02	<0.01	0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.40	<0.01	0.54	0.42	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.70	1.1	0.35	0.12	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.021	0.13	0.047	0.050	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						柳瀬川 / 柳瀬川つつみ公園前					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	263- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	8/ 4	11/ 5	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:25	10:45	10:50	10:15	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	18.2	29.3	15.8	4.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.4	7.5	7.2	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	7.9	6.3	7.4	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	2.9	4.3	1.6	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	5.5	7.5	7.5	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	12	10	9	5								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	1.3×10^{4}	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	1.3	0.87	1.0	0.71	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.13	0.13	0.14	0.063	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.30	0.20	0.43	0.39	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.46	0.11	0.27	0.21	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.01	0.03	0.02	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.29	0.17	0.41	0.38	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.54	0.56	0.30	0.11	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.069	0.052	0.11	0.052	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	八田川 金沢競馬場横			調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	267- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	8/ 4	11/ 5	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:30	10:50	11:00	10:20	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	17.8	28.2	16.2	5.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.2	7.3	7.1	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	7.5	6.9	7.7	10.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	2.0	1.4	1.4	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	6.9	4.9	6.0	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	15	8	7	3								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	2.3×10^4	7.9×10^3	7.9×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.3	0.58	1.0	0.83	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.17	0.088	0.14	0.10	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.28	0.22	0.48	0.43	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.43	0.09	0.19	0.23	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.01	0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.27	0.21	0.47	0.42	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.59	0.27	0.33	0.18	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.091	0.055	0.11	0.095	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	二日市川 県農業総合研究センター横			調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	268- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	8/ 4	11/ 5	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:40	10:55	11:05	10:25	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.8	25.3	15.2	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.7	8.0	7.5	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	0.9	1.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.8	3.6	4.3	3.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	4	2	4								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^2	4.9×10^3	4.9×10^4	1.3×10^4	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.92	0.43	0.88	0.92	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.10	0.075	0.10	0.10	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.32	0.24	0.55	0.39	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.18	0.03	0.13	0.32	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.01	0.02	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.31	0.23	0.53	0.38	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.42	0.16	0.20	0.21	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.061	0.055	0.080	0.087	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	河原市用水 国道8号線橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	269- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	8/ 4	11/ 5	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:50	11:05	11:15	10:35	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.6	21.1	14.2	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.8	8.7	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	11.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	0.9	1.3	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.8	3.1	3.7	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	6	2	8								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^2	7.9×10^3	7.9×10^3	7.9×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.67	0.44	0.58	0.84	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.052	0.049	0.039	0.059	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.31	0.29	0.39	0.50	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.04	0.01	0.05	0.23	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.30	0.28	0.38	0.49	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.33	0.15	0.15	0.11	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.032	0.033	0.022	0.042	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	森下川上流 直江野橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	42-51	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	8/ 4	11/ 5	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:00	10:30	10:45	10:35	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.9	15.5	12.7	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.8	7.7	7.6	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	0.6	0.9	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	2	19	1								
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^2	3.5×10^3	1.1×10^3	7.9×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	19	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	森下川上流 勘済橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	42- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 3	5/ 7	6/ 2	7/ 2	8/ 4	9/ 1	10/ 1	11/ 5	12/ 1	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:20	10:15	9:15	10:05	10:40	10:35	9:35	11:00	10:35	10:15	10:50	10:20
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.2	14.6	22.3	22.3	20.3	21.0	18.9	12.5	12.6	6.4	7.2	6.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目（湖沼海域）	pH				1201	7.5	7.5	7.4	7.7	7.8	7.6	7.7	7.5	7.7	7.3	7.5	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	10.	9.7	11.	9.4	10.	10.	10.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.2	1.4	1.3	0.9	<0.5	1.1	0.9	0.7	0.7	0.9	1.2
	COD (mg/L)				1204	2.1	3.3	5.2	3.7	3.4	3.5	3.6	3.5	5.8	2.2	1.7	3.3
	SS (mg/L)				1205	12	3	4	7	4	11	7	18	55	9	2	18
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^3	1.3×10^4	1.3×10^3	1.7×10^4	2.2×10^4	9.4×10^3	1.3×10^4	3.3×10^3	2.3×10^3	1.7×10^3	1.1×10^3	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	16	>30	>30	28
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	森下川下流 森本大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	43- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 3	5/ 7	6/ 2	7/ 2	8/ 4	9/ 1	10/ 1	11/ 5	12/ 1	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:00	10:25	9:35	10:00	10:50	10:20	9:25	11:20	10:20	10:25	10:55	10:40
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.5	15.8	25.3	23.2	22.7	21.1	19.2	12.5	13.1	6.4	5.6	6.7
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5
	DO			(mg/L)	1202	11.	11.	10.	9.9	10.	9.3	10.	11.	10.	12.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	0.5	1.3	2.4	1.7	0.9	<0.5	1.1	0.6	0.9	0.8	0.8	1.1
	COD			(mg/L)	1204	2.3	3.4	6.2	4.2	3.4	3.1	4.0	3.2	4.8	2.4	1.6	2.6
	SS			(mg/L)	1205	10	3	8	15	6	8	9	14	29	11	2	8
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.3×10^3	3.3×10^3	1.3×10^4	2.8×10^3	2.2×10^4	1.1×10^4	1.7×10^4	3.3×10^3	4.9×10^3	1.3×10^3	1.3×10^3	1.1×10^3
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.80	0.92	0.72	0.55	0.70	0.55	0.56	0.65	0.67	0.62	0.59	0.65
	全リン			(mg/L)	1209	0.030	0.084	0.12	0.069	0.061	0.042	0.056	0.049	0.070	0.026	0.026	0.039
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀			(mg/L)	1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム			(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン			(mg/L)	1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.52	0.39	0.17	0.27	0.40	0.43	0.30	0.50	0.41	0.55	0.53	0.55
	フッ素			(mg/L)	1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.06	0.17	0.17	0.07	0.07	0.04	0.06	0.08	0.03	0.03	0.03	0.04
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.51	0.38	0.16	0.24	0.39	0.42	0.29	0.49	0.40	0.54	0.52	0.54
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.23	0.37	0.38	0.21	0.23	0.09	0.20	0.08	0.24	0.05	0.04	0.07
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.021	0.055	0.063	0.040	0.041	0.032	0.040	0.019	0.038	0.016	0.021	0.019
	電気伝導率			(mS/m)	1005	10.0	.	.	16.0	.	.	14.0	.	.	12.0	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	森下川下流 森本大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	43- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 3	5/ 7	6/ 2	7/ 2	8/ 4	9/ 1	10/ 1	11/ 5	12/ 1	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:00	10:25	9:35	10:00	10:50	10:20	9:25	11:20	10:20	10:25	10:55	10:40
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						金腐川 / 鷹之巣橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	41-52	C イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 7	8/ 4	11/ 5	2/ 2	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:45	10:15	10:30	10:20	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇								
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	13.3	21.6	12.9	8.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
湖沼海域	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	8.2	8.3	8.1	8.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	10.	9.3	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	<0.5	0.5	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	5	3	3	3								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.4×10^{3}	1.1×10^{4}	1.3×10^{3}	7.0×10^{2}	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						金腐川 / 御所大橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社						1／1
17	41- 1	C イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 3	5/ 7	6/ 2	7/ 2	8/ 4	9/ 1	10/ 1	11/ 5	12/ 1	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:40	10:50	10:45	10:25	10:15	10:45	9:50	10:15	10:45	10:05	10:10	10:05
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	12.8	16.2	22.8	23.9	21.6	23.5	19.9	13.0	13.8	6.6	7.8	7.3
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	8.1	8.3	8.4	8.4	8.8	8.3	8.2	8.1	7.9	7.8	8.1	8.0
	DO			(mg/L)	1202	10.	11.	9.8	9.6	12.	9.6	10.	11.	10.	12.	13.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	1.1	1.2	1.6	0.9	0.7	0.9	<0.5	1.6	1.1	1.0	1.1
	COD			(mg/L)	1204	3.3	3.8	3.8	4.1	4.2	4.2	3.9	3.5	9.0	3.2	2.5	3.2
	SS			(mg/L)	1205	6	5	3	5	4	2	2	1	120	6	1	6
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^{3}	3.5×10^{2}	7.9×10^{2}	1.7×10^{4}	2.2×10^{4}	1.1×10^{4}	1.3×10^{4}	7.9×10^{3}	7.0×10^{3}	2.2×10^{3}	7.0×10^{2}	3.3×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	15	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	金腐川 金腐川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	41- 2	C イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 3	5/ 7	6/ 2	7/ 2	8/ 4	9/ 1	10/ 1	11/ 5	12/ 1	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:50	10:05	9:05	9:45	10:15	10:05	9:10	10:35	10:05	9:05	10:00	9:05
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.3	15.3	22.7	22.9	28.1	23.1	19.3	14.0	13.3	5.9	5.5	6.6
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	8.0	8.2	8.0	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	7.7	7.9	7.8
	DO (mg/L)				1202	10.	12.	9.4	9.6	8.3	9.0	9.4	11.	10.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	0.9	1.1	1.6	0.9	0.6	1.2	0.6	0.7	1.6	1.1	1.6
	COD (mg/L)				1204	3.1	3.3	4.0	4.1	4.3	4.1	4.2	3.2	4.9	3.4	2.6	4.7
	SS (mg/L)				1205	4	1	3	6	3	5	5	2	42	7	1	24
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^{3}	3.3×10^{3}	2.3×10^{3}	2.8×10^{3}	1.4×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.1×10^{4}	1.4×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{4}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.6	0.74	0.47	0.62	0.47	1.0	1.0	1.2	1.3	1.8	1.8	0.89
	全リン (mg/L)				1209	0.027	0.034	0.038	0.037	0.029	0.057	0.035	0.030	0.058	0.028	0.018	0.048
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	1.0	0.33	0.23	0.28	0.22	0.74	0.75	0.88	1.0	1.1	1.5	0.74
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.10	0.02	0.07	0.05	0.02	0.03	0.03	0.05	0.02	0.59	0.08	0.12
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.03	0.01	0.01	<0.01	0.08	0.02	0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	1.0	0.32	0.22	0.27	0.21	0.71	0.74	0.87	1.0	1.0	1.5	0.73
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.49	0.40	0.18	0.29	0.24	0.23	0.22	0.27	0.28	0.13	0.20	0.03
	無機性リン (mg/L)				1003	0.016	0.016	0.020	0.017	0.011	0.026	0.025	0.022	0.029	0.018	0.014	0.017
	電気伝導率 (mS/m)				1005	30.0	.	.	33.0	.	.	38.0	.	.	25.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	22
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	金腐川 金腐川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	41- 2	C イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 3	5/ 7	6/ 2	7/ 2	8/ 4	9/ 1	10/ 1	11/ 5	12/ 1	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:50	10:05	9:05	9:45	10:15	10:05	9:10	10:35	10:05	9:05	10:00	9:05
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	河北潟及び大野川の一部 / 粟ヶ崎橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	8- 1	C イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 3	5/ 7	6/ 2	7/ 2	8/ 4	9/ 1	10/ 1	11/ 5	12/ 1	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:05	8:45	8:50	9:25	9:10	9:00	9:00	9:15	9:00	9:20	9:15	8:50
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.6	17.7	25.1	26.1	30.6	25.5	23.2	16.5	13.9	4.3	4.4	6.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.6	8.3	8.1	8.4	7.5	7.8	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6
	DO (mg/L)				1202	10.	8.5	12.	8.9	14.	6.9	8.1	9.5	9.0	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.7	2.3	3.9	3.8	15.	2.8	2.8	3.2	1.5	1.4	1.6	2.6
	COD (mg/L)				1204	4.0	5.9	6.8	7.5	8.9	4.5	6.7	6.7	4.2	3.9	3.7	4.7
	SS (mg/L)				1205	18	13	16	21	15	9	7	22	13	25	14	24
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.4×10^3	2.3×10^4	1.8×10^2	3.5×10^3	4.9×10^3	7.0×10^3	2.3×10^3	4.9×10^3	4.9×10^3	4.9×10^3	2.3×10^2	7.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	2.1	2.3	1.4	1.7	3.9	1.9	4.4	2.2	1.4	1.0	0.94	0.86
	全リン (mg/L)				1209	0.098	0.13	0.10	0.19	0.19	0.13	0.17	0.096	0.081	0.080	0.070	0.070
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.	N.D.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.50	0.19	0.06	0.18	0.23	0.72	0.30	0.43	0.66	0.66	0.59	0.56
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	0.25	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	0.7	.	.	1.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	1.1	1.4	0.28	0.55	1.3	1.0	4.0	1.7	0.28	0.04	0.09	0.11
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.02	<0.01	0.04	0.07	0.18	0.16	0.02	0.06	0.02	0.01	0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.49	0.17	0.05	0.14	0.16	0.54	0.14	0.41	0.60	0.64	0.58	0.55
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.51	0.71	1.1	0.97	2.4	0.18	0.10	0.07	0.46	0.30	0.26	0.19
	無機性リン (mg/L)				1003	0.077	0.062	0.014	0.082	0.013	0.089	0.056	0.033	0.041	0.054	0.045	0.025
	電気伝導率 (mS/m)				1005	67.0	.	.	93.0	.	.	1300.	.	.	18.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	20	25	16	>30	>30	26	>30	>30	>30	21
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	河北潟及び大野川の一部 / 粟ヶ崎橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市環境指導課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	8- 1	C イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 3	5/ 7	6/ 2	7/ 2	8/ 4	9/ 1	10/ 1	11/ 5	12/ 1	1/ 5	2/ 2	3/ 2
	採水時刻					9:05	8:45	8:50	9:25	9:10	9:00	9:00	9:15	9:00	9:20	9:15	8:50
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	0.008	.	.	<0.005	.	.	0.007	.	.	0.011	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007	170	1700	4300	3500	14000	900	5100	260	1000	27	41	44
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	河北潟及び大野川の一部 / 貯木場中央				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター					枚目／枚数 1／1
17	8-51	C イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	5/13	6/ 6	7/ 8	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/11	1/14	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					12:49	11:55	12:38	12:48	13:10	11:47	12:45	13:03	10:48	15:04	12:35	11:26
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇
	気温				1104	18.0	20.0	27.0	28.0	33.0	26.0	24.0	16.0	9.0	7.0	4.0	6.0
	水温				1105	17.0	19.5	26.0	28.0	32.0	27.2	22.0	15.0	5.5	4.0	5.3	6.5
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	9.1	7.8	8.7	8.7	8.4	8.9	8.7	8.1	7.2	7.3	7.5	7.6
	DO (mg/L)				1202	11.	8.9	13.	10.	10.	12.	12.	11.	11.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	4.2	2.6	6.2	3.7	3.0	3.1	4.3	3.2	0.9	1.1	1.4	2.2
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	22	29	19	29	6	10	18	18	17	14	8	20
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^{2}	3.3×10^{2}	4.6×10^{2}	1.1×10^{3}	7.8×10^{1}	4.9×10^{2}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	7.8×10^{1}	1.1×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.89	.	.	1.0	.	.	0.91	.	.	1.1	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.10	.	.	0.11	.	.	0.075	.	.	0.076	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.19	.	.	0.01	.	.	0.01	.	.	0.15	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.22	.	.	0.01	.	.	0.28	.	.	0.64	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.48	.	.	0.98	.	.	0.61	.	.	0.30	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.030	.	.	0.033	.	.	0.006	.	.	0.018	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	26	30	24	24	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	28
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	津幡川上流 / 津幡川橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター					枚目／枚数 1／1
17	44-1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	5/13	6/ 6	7/ 8	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/11	1/14	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					9:47	9:00	10:15	10:00	13:50	9:32	10:00	13:50	8:30	12:10	9:43	9:23
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇
	気温				1104	18.0	20.0	27.0	28.0	33.0	26.0	24.0	16.0	9.0	7.0	4.0	6.0
	水温				1105	13.8	17.2	23.9	22.5	31.0	21.5	18.5	13.0	7.5	6.0	5.0	5.0
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.4	7.4	7.5	8.0	7.5	7.4	7.6	7.1	7.2	7.1	7.2
	DO (mg/L)				1202	10.	9.2	6.8	8.8	6.9	8.6	9.2	10.	11.	13.	12.	13.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.7	1.9	0.8	2.0	1.1	2.5	1.2	0.8	0.8	0.9	0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	16	10	11	15	8	4	8	5	16	3	3	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^{3}	1.7×10^{3}	4.9×10^{3}	1.4×10^{4}	7.9×10^{3}	2.2×10^{4}	3.3×10^{5}	1.3×10^{3}	1.1×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{2}	1.7×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						津幡川下流 / 住ノ江橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター						1／1
17	45- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	5/13	6/ 6	7/ 8	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/11	1/14	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					10:00	9:20	10:25	10:15	14:15	9:41	10:14	14:02	8:44	12:16	9:55	9:34
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇
	気温				1104	18.0	20.0	27.0	28.0	33.0	26.0	24.0	16.0	9.0	7.0	4.0	6.0
	水温				1105	15.3	18.0	26.0	25.5	32.5	25.0	20.0	13.5	7.5	5.0	5.3	6.0
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.4	7.5	8.6	7.2	9.0	8.8	7.3	7.4	7.1	7.2	7.2	7.1
	DO			(mg/L)	1202	10.	9.4	11.	7.4	11.	11.	8.8	10.	11.	12.	11.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.3	3.1	4.2	1.6	4.7	3.1	1.6	2.9	0.6	0.7	1.0	0.6
	COD			(mg/L)	1204	4.6	5.8	7.5	6.8	6.8	5.0	3.6	5.1	2.4	2.1	2.5	2.0
	SS			(mg/L)	1205	11	17	8	11	5	5	4	7	8	2	5	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.0×10^{3}	2.4×10^{3}	7.8×10^{1}	2.2×10^{4}	1.3×10^{3}	7.0×10^{3}	4.9×10^{4}	4.9×10^{3}	2.3×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{2}	1.1×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	1.5	.	.	1.4	.	.	1.0	.	.	0.61	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	0.091	.	.	0.054	.	.	0.051	.	.	0.049	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.39	.	.	0.07	.	.	0.45	.	.	0.39	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	0.10	.	.	0.12	.	.	0.03	.	.	0.08	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	0.02	.	.	0.01	.	.	0.02	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.37	.	.	0.06	.	.	0.43	.	.	0.38	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	1.0	.	.	1.2	.	.	0.52	.	.	0.14	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	0.041	.	.	0.005	.	.	0.015	.	.	0.021	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	19.0	.	.	19.0	.	.	16.0	.	.	16.0	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						能瀬川 / 谷内向橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1／1
17	46-51	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	5/13	6/ 6	7/ 8	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/11	1/14	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					10:21	9:45	10:58	10:44	14:45	10:04	10:39	14:32	9:10	12:44	10:25	9:57
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇
	気温				1104	18.0	20.0	27.0	28.0	33.0	26.0	24.0	16.0	9.0	7.0	4.0	6.0
	水温				1105	16.0	18.5	26.5	24.0	33.0	21.5	18.5	15.0	7.0	6.5	5.0	6.0
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.5	7.6	7.6	7.8	7.9	8.5	7.6	7.7	7.1	7.2	7.3	7.3
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.8	8.8	8.7	8.0	11.	9.5	10.	12.	12.	13.	13.
	BOD			(mg/L)	1203	1.3	1.5	2.5	0.7	1.6	0.9	1.1	0.7	1.0	0.8	0.6	1.1
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	9	4	70	7	9	2	4	6	45	2	3	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.5×10^{3}	9.4×10^{3}	2.2×10^{3}	1.3×10^{4}	5.4×10^{4}	2.2×10^{4}	2.4×10^{4}	7.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.6×10^{2}	4.6×10^{2}	2.3×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	10	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						能瀬川 / 浦能瀬橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター						1／1
17	46- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	5/13	6/ 6	7/ 8	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/11	1/14	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					10:14	9:35	10:38	10:27	14:36	9:53	10:27	14:16	8:56	12:29	10:07	9:46
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇
	気温			(℃)	1104	18.0	20.0	27.0	28.0	33.0	26.0	24.0	16.0	9.0	7.0	4.0	6.0
	水温			(℃)	1105	17.3	19.0	26.5	27.0	33.5	25.5	20.0	16.0	7.0	6.5	5.0	6.0
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.8	7.7	7.4	7.7	9.0	8.7	7.4	7.6	7.0	7.1	7.3	7.3
	DO			(mg/L)	1202	14.	10.	6.6	9.5	11.	10.	10.	11.	12.	12.	13.	14.
	BOD			(mg/L)	1203	2.6	6.6	1.8	1.7	5.3	2.6	2.0	1.5	0.8	0.6	0.8	0.7
	COD			(mg/L)	1204	6.2	8.4	7.5	7.4	9.1	5.9	4.5	4.1	3.7	1.9	1.8	2.0
	SS			(mg/L)	1205	14	12	3	14	7	6	7	9	33	3	3	2
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^3	1.3×10^3	1.4×10^2	7.9×10^3	7.9×10^2	1.1×10^4	4.9×10^3	7.9×10^3	3.3×10^3	1.7×10^2	7.0×10^2	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	1.3	.	.	1.4	.	.	0.82	.	.	0.39	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	0.081	.	.	0.061	.	.	0.048	.	.	0.030	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.07	.	.	0.09	.	.	0.29	.	.	0.25	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	0.13	.	.	0.06	.	.	0.03	.	.	0.04	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.07	.	.	0.09	.	.	0.29	.	.	0.25	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	1.1	.	.	1.2	.	.	0.50	.	.	0.10	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	0.035	.	.	0.004	.	.	0.017	.	.	0.012	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	16.0	.	.	17.0	.	.	12.0	.	.	13.0	.
	透視度			(cm)	1006	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						宇ノ気川上流 / 環衛橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1／1
17	47- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	5/13	6/ 6	7/ 8	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/16	1/14	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					11:00	10:20	11:44	11:40	15:28	10:33	11:15	15:06	12:43	13:30	11:10	10:36
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇
	気温			(℃)	1104	18.0	20.0	27.0	28.0	33.0	26.0	24.0	16.0	3.0	7.0	4.0	6.0
	水温			(℃)	1105	15.0	18.0	24.5	25.5	31.5	22.0	19.0	15.0	6.0	7.0	6.0	6.5
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.6	7.7	7.9	7.5	8.1	7.7	7.4	7.5	7.0	7.2	7.3	7.2
	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	10.	8.0	8.5	9.5	9.1	10.	12.	12.	12.	13.
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	1.1	1.1	1.4	1.3	0.6	1.0	1.0	0.5	0.8	0.7	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	16	5	2	9	4	6	2	4	9	9	5	3
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	2.4×10^3	1.3×10^4	4.9×10^3	1.3×10^4	1.3×10^4	3.3×10^3	2.4×10^4	4.9×10^2	2.7×10^2	4.6×10^2	7.8×10^1
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						宇ノ気川下流 / 宇ノ気川橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター						1／1
17	48- 1	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	5/13	6/ 6	7/ 8	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/11	1/14	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					10:37	10:00	11:13	11:05	15:00	10:14	10:52	14:46	9:26	13:03	10:40	10:14
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇
	気温			(℃)	1104	18.0	20.0	27.0	28.0	33.0	26.0	24.0	16.0	9.0	7.0	4.0	6.0
	水温			(℃)	1105	15.7	19.0	24.0	24.5	33.5	24.3	20.0	14.5	6.0	6.5	6.0	6.0
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.2	7.1	7.0	8.4	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	7.1	7.1
	DO			(mg/L)	1202	9.8	8.1	4.9	6.3	12.	5.7	7.4	9.6	12.	12.	11.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.8	3.6	3.1	0.8	10.	3.0	1.7	3.9	2.0	1.2	1.5	1.0
	COD			(mg/L)	1204	5.7	6.5	8.1	6.4	12.	5.5	4.2	5.2	5.6	2.1	2.0	2.5
	SS			(mg/L)	1205	17	20	12	14	18	9	4	5	36	1	3	4
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.4×10^{3}	2.4×10^{4}	1.7×10^{3}	1.7×10^{4}	1.7×10^{4}	1.7×10^{4}	1.3×10^{4}	9.2×10^{4}	4.9×10^{3}	1.7×10^{2}	1.7×10^{3}	7.8×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	1.5	.	.	3.1	.	.	1.5	.	.	0.91	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	0.14	.	.	0.22	.	.	0.19	.	.	0.061	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.39	.	.	0.21	.	.	0.57	.	.	0.62	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	0.11	.	.	0.13	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	0.32	.	.	1.0	.	.	0.32	.	.	0.19	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	0.02	.	.	0.02	.	.	0.02	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.37	.	.	0.19	.	.	0.55	.	.	0.61	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	0.79	.	.	1.8	.	.	0.61	.	.	0.10	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	0.068	.	.	0.021	.	.	0.099	.	.	0.028	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	16.0	.	.	22.0	.	.	18.0	.	.	17.0	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大谷川 / 宇ノ気川合流点前					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1／1
17	240- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	5/13	6/ 6	7/ 8	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/11	1/14	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					10:50	10:12	11:29	11:24	15:19	10:26	11:07	15:00	9:40	13:18	11:00	10:27
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨	曇	曇	曇
	気温			(℃)	1104	18.0	20.0	27.0	28.0	33.0	26.0	24.0	16.0	9.0	7.0	4.0	6.0
	水温			(℃)	1105	15.3	18.5	23.2	24.0	30.5	21.5	19.5	16.0	5.5	7.5	7.0	7.0
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.1	6.9	7.0	7.0	6.9
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.9	7.7	7.6	8.4	8.1	7.8	7.5	11.	10.	10.	11.
	BOD			(mg/L)	1203	1.1	1.6	1.9	1.0	1.7	1.3	1.4	2.6	1.6	1.2	1.1	0.6
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	10	14	13	9	12	5	4	3	39	1	2	1
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.4×10^{3}	2.4×10^{3}	3.5×10^{4}	7.9×10^{3}	1.4×10^{4}	1.7×10^{4}	7.9×10^{3}	3.5×10^{3}	1.3×10^{4}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	1.4×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大海川 八野橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター					枚目／枚数 1／1
17	241- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/13	8/ 1	11/11	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:55	16:00	15:21	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	20.0	33.0	16.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	19.0	30.5	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.8	8.2	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.3	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	1.1	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	6	3	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.1×10^2	1.3×10^4	2.3×10^2	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大海川 大海川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター					枚目／枚数 1／1
17	241- 3		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/13	8/ 1	11/11	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:45	15:45	15:37	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	20.0	33.0	16.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	21.5	35.0	14.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	8.4	7.6	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.8	10.	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.5	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	<1	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	7.9×10^3	3.3×10^2	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	羽咋川(邑知潟を含む) 羽咋川水門橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター					枚目／枚数 1／1
17	33-51	C イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/ 9	7/16	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					8:35	9:25	10:50	9:08	12:20	9:12	10:45	8:35	10:30	9:20	8:38	8:35
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	20.0	26.0	23.0	31.0	25.0	22.0	15.0	5.0	4.0	3.0	4.0
	水温 (℃)				1105	16.5	19.5	26.5	26.0	30.0	25.5	21.5	13.5	4.8	3.2	4.8	5.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	8.5	8.1	7.8	8.2	9.3	7.4	7.3	7.4	6.8	7.0	7.1	7.2
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	8.2	9.4	12.	8.5	8.3	9.8	11.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	4.3	4.2	3.3	4.1	3.1	2.9	2.0	2.5	0.5	0.9	1.1	1.0
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	11	12	7	18	8	11	7	16	13	3	11	16
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.5×10^{1}	1.3×10^{2}	9.3×10^{1}	1.7×10^{3}	7.0×10^{2}	1.1×10^{4}	2.4×10^{3}	1.7×10^{3}	1.3×10^{4}	7.9×10^{2}	7.8×10^{1}	4.9×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	>30	30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	羽咋川(邑知潟を含む) 羽咋大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	33- 2	C イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/ 9	7/16	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					8:52	9:45	13:15	9:25	12:35	9:20	11:05	8:45	10:45	9:30	9:00	8:10
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	20.0	26.0	23.0	31.0	25.0	22.0	15.0	5.0	4.0	3.0	4.0
	水温 (℃)				1105	15.5	19.6	26.5	25.0	33.0	26.5	22.5	13.5	4.5	3.0	4.4	4.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	8.8	7.7	8.1	7.6	8.0	7.7	7.5	7.5	6.9	7.1	7.1	7.3
	DO (mg/L)				1202	12.	10.	7.8	8.1	10.	9.2	7.9	10.	12.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	3.7	2.4	4.1	2.7	3.4	2.2	0.9	1.4	<0.5	1.4	1.4	0.9
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	9	7	6	18	5	10	5	15	11	13	9	14
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^{2}	2.3×10^{2}	3.3×10^{2}	3.5×10^{4}	4.5×10^{1}	2.8×10^{4}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	4.6×10^{3}	1.3×10^{3}	1.3×10^{2}	4.9×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	1.2	.	.	1.8	.	.	0.86	.	.	0.65	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.12	.	.	0.12	.	.	0.095	.	.	0.11	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.22	.	.	<0.02	.	.	0.32	.	.	0.32	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.40	.	.	0.71	.	.	0.24	.	.	0.09	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	1.4	.	.	3.1	.	.	0.7	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.12	.	.	0.02	.	.	0.04	.	.	0.17	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.22	.	.	<0.01	.	.	0.31	.	.	0.32	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.86	.	.	1.7	.	.	0.50	.	.	0.16	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.057	.	.	0.044	.	.	0.010	.	.	0.042	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	1500.	.	.	3100.	.	.	810.	.	.	95.0	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	>30	30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	羽咋川(邑知潟を含む) 羽咋大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	33- 2	C イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/ 9	7/16	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					8:52	9:45	13:15	9:25	12:35	9:20	11:05	8:45	10:45	9:30	9:00	8:10
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	0.06	0.06	0.06	0.09	<0.04	0.08	0.05	<0.04	0.04	0.07	<0.04
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						羽咋川(邑知潟を含む) / 邑知潟中央					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1／1
17	33- 1	C イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/ 9	7/16	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					9:05	9:58	11:04	9:40	12:52	9:40	11:20	9:00	10:55	9:45	9:20	8:42
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	20.0	26.0	23.0	31.0	25.0	22.0	15.0	5.0	4.0	3.0	4.0
	水温 (℃)				1105	17.8	20.0	27.5	25.5	33.0	26.0	20.5	14.0	5.0	3.2	4.0	5.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	8.7	8.1	9.0	8.5	9.2	8.0	7.3	7.4	6.9	7.1	7.2	7.3
	DO (mg/L)				1202	12.	10.	12.	10.	12.	10.	7.7	9.8	12.	12.	11.	10.
	BOD (mg/L)				1203	3.9	5.7	6.3	3.3	4.2	2.7	1.3	1.6	0.5	1.1	1.1	0.9
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	9	12	12	15	10	9	7	10	8	13	6	12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^{2}	4.9×10^{2}	4.0×10^{1}	1.1×10^{3}	3.3×10^{2}	2.0×10^{3}	1.3×10^{4}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{2}	2.2×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	1.4	.	.	0.77	.	.	0.90	.	.	0.68	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.10	.	.	0.079	.	.	0.092	.	.	0.13	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.14	.	.	0.01	.	.	0.04	.	.	0.18	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.03	.	.	<0.01	.	.	0.36	.	.	0.32	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	1.2	.	.	0.76	.	.	0.49	.	.	0.18	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.074	.	.	0.003	.	.	0.017	.	.	0.074	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	>30	30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						長曽川 / 長曽大橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1／1
17	34- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/ 9	7/16	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					9:20	10:18	11:20	9:55	13:05	9:50	11:35	9:10	11:10	9:55	9:35	8:55
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	20.0	26.0	23.0	31.0	25.0	22.0	15.0	5.0	4.0	3.0	4.0
	水温 (℃)				1105	16.0	19.5	27.0	23.0	30.0	24.0	22.5	12.5	7.0	4.6	4.0	5.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.3	8.2	7.4	8.9	8.1	7.7	7.4	7.1	7.2	7.3	7.2
	DO (mg/L)				1202	8.3	7.5	14.	7.7	15.	10.	9.8	10.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	3.4	4.1	6.6	2.4	5.6	1.4	1.8	1.5	<0.5	1.1	1.7	1.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	16	21	20	20	16	3	4	4	11	3	3	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	1.3×10^{3}	9.2×10^{4}	3.3×10^{3}	2.2×10^{4}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	1.3×10^{3}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	30	28	30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	子浦川 雁田橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター					枚目／枚数 1／1
17	35- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/ 9	7/16	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					8:25	9:15	10:30	9:00	12:10	9:05	10:35	8:25	10:20	9:10	8:30	8:00
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	20.0	26.0	23.0	31.0	25.0	22.0	15.0	5.0	4.0	3.0	4.0
	水温 (℃)				1105	15.5	19.5	26.0	24.0	33.0	23.0	19.8	12.5	7.2	5.2	5.0	5.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.0	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.2	7.2	6.9	7.0	7.1	7.2
	DO (mg/L)				1202	14.	12.	11.	7.8	11.	9.1	9.2	11.	12.	13.	12.	13.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	3.2	2.0	1.7	2.0	1.4	0.7	0.9	<0.5	0.7	0.6	0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	6	12	17	5	5	8	13	26	10	14	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	1.3×10^2	7.8×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	7.9×10^2	2.3×10^2	2.3×10^2	7.8×10^1
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						米町川上流 / 滝川橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						
17	37- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/ 9	7/16	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					10:50	11:50	12:35	11:30	14:35	11:15	13:10	10:35	12:30	11:15	11:00	10:35
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	20.0	26.0	23.0	31.0	25.0	22.0	15.0	5.0	4.0	3.0	4.0
	水温 (℃)				1105	16.0	18.0	22.5	22.0	26.5	20.5	20.5	12.5	8.6	5.5	5.5	6.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.7	7.6	7.6	7.2	7.6	7.7	7.6	7.5	7.0	7.2	7.4	7.3
	DO (mg/L)				1202	10.	9.1	8.4	8.6	8.1	9.1	9.2	10.	11.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.3	1.6	2.8	0.5	0.8	<0.5	0.8	0.5	0.8	0.6	<0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	10	6	9	51	2	3	3	3	4	2	2	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^3	2.2×10^3	1.3×10^4	5.4×10^4	7.9×10^3	1.7×10^4	7.9×10^3	7.0×10^3	1.3×10^3	3.3×10^2	7.8×10^1	4.5×10^1
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						米町川下流 / 梨谷小山橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						
17	38- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/ 9	7/16	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					10:30	11:35	12:25	11:10	14:25	11:00	12:55	10:25	12:15	11:40	10:50	10:15
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	20.0	26.0	23.0	31.0	25.0	22.0	15.0	5.0	4.0	3.0	4.0
	水温 (℃)				1105	16.0	18.0	23.5	22.5	30.0	22.5	20.0	12.5	7.8	5.6	6.0	6.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.5	7.4	7.4	7.2	7.8	7.6	7.5	7.5	7.1	7.3	7.5	7.3
	DO (mg/L)				1202	10.	8.7	7.6	7.9	10.	8.8	9.5	10.	11.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.6	1.6	2.9	1.9	0.8	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	20	12	15	43	8	5	4	10	7	3	6	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	1.7×10^4	3.3×10^3	9.2×10^4	2.4×10^3	7.8×10^3	1.1×10^4	2.2×10^4	1.4×10^3	4.9×10^2	4.9×10^2	3.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	米町川下流 / 米町川橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター					枚目／枚数 1／1
17	38-51	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/9	7/16	8/1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/6	3/6
	採水時刻					10:20	11:26	12:15	11:00	14:15	10:55	12:45	10:15	12:10	11:30	10:40	10:06
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	20.0	26.0	23.0	31.0	25.0	22.0	15.0	5.0	4.0	3.0	4.0
	水温 (℃)				1105	17.5	18.6	27.5	24.0	31.5	23.0	22.0	13.0	7.2	6.0	6.5	7.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.3	9.0	7.4	8.7	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3	7.4	7.3
	DO (mg/L)				1202	8.9	8.3	15.	6.8	12.	8.5	9.1	10.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	2.0	4.3	2.0	3.1	0.8	0.5	1.1	<0.5	0.5	1.0	<0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	19	17	9	24	7	5	5	9	8	3	3	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	2.2×10^3	3.4×10^2	2.2×10^4	1.3×10^4	7.8×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	1.1×10^3	4.9×10^2	2.3×10^2	1.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	米町川下流 / 川尻橋				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	38-2	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/9	7/16	8/1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/6	3/6
	採水時刻					10:00	11:00	11:55	10:40	13:50	10:35	12:20	9:55	11:45	11:10	10:15	9:45
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	20.0	26.0	23.0	31.0	25.0	22.0	15.0	5.0	4.0	3.0	4.0
	水温 (℃)				1105	16.5	18.5	26.0	24.0	32.5	24.0	20.0	13.0	7.8	6.0	6.0	7.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.2	7.2	7.3	7.0	7.5	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0
	DO (mg/L)				1202	8.6	8.4	8.1	8.5	12.	8.0	8.8	9.7	11.	12.	10.	10.
	BOD (mg/L)				1203	1.7	1.0	1.5	1.3	2.7	0.8	<0.5	0.8	<0.5	0.6	0.7	<0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	15	8	6	12	6	2	4	5	13	3	4	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^3	3.3×10^3	4.9×10^3	3.3×10^3	4.9×10^2	2.2×10^4	3.3×10^3	7.0×10^3	1.1×10^3	4.9×10^2	1.7×10^2	3.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.58	.	.	0.14	.	.	0.40	.	.	0.38	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.30	.	.	0.46	.	.	0.14	.	.	0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	0.9	.	.	1.7	.	.	0.3	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.01	.	.	0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.57	.	.	0.13	.	.	0.39	.	.	0.38	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	1000.	.	.	1800.	.	.	380.	.	.	50.0	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						於古川上流 / 日詰橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1／1
17	39- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/ 9	7/16	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					9:40	10:40	11:40	10:25	13:35	10:15	12:00	9:35	11:30	10:55	10:00	9:25
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	20.0	26.0	23.0	31.0	25.0	22.0	15.0	5.0	4.0	3.0	4.0
	水温 (℃)				1105	16.5	18.5	25.5	24.0	31.5	22.5	20.5	12.5	8.4	5.5	6.5	6.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.2	7.4	7.4	7.1	7.6	7.5	7.4	7.0	7.2	7.2	7.1
	DO (mg/L)				1202	10.	9.7	9.0	8.2	9.0	9.1	9.4	11.	11.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	1.3	0.9	1.1	1.9	1.0	0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	3	6	6	5	1	1	1	3	2	4	14
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^2	2.4×10^3	1.7×10^3	2.8×10^4	4.9×10^3	1.1×10^4	6.8×10^2	3.3×10^3	4.9×10^2	1.7×10^2	1.3×10^2	2.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						於古川下流 / 於古川橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1／1
17	40- 1	B イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/25	5/15	6/ 9	7/16	8/ 1	9/10	10/10	11/11	12/10	1/13	2/ 6	3/ 6
	採水時刻					10:10	11:15	12:06	10:50	14:05	10:45	12:35	10:00	11:55	11:20	10:30	9:58
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	20.0	26.0	23.0	31.0	25.0	22.0	15.0	5.0	4.0	3.0	4.0
	水温 (℃)				1105	16.5	18.6	25.0	25.0	32.0	24.0	20.5	12.5	7.8	6.0	5.5	7.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	7.1	6.7
	DO (mg/L)				1202	7.0	8.5	6.6	6.0	12.	8.4	8.4	9.4	11.	11.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.9	0.9	1.7	1.9	2.0	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	<0.5	1.0
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	15	9	24	13	7	4	6	2	3	3	5	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	4.9×10^3	3.3×10^3	1.1×10^4	3.5×10^4	1.7×10^4	1.7×10^3	1.3×10^4	3.3×10^2	3.3×10^2	4.5×10^1	4.5×10^1
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						御祓川上流 / 藤橋二号橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 2
17	20- 1	B ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	4/ 2	5/ 7	5/ 7	6/ 4	6/ 4	7/ 2	7/ 2	8/ 6	8/ 6	9/ 3	9/ 3
	採水時刻					10:00	12:05	9:40	12:05	10:10	12:05	10:00	12:05	10:30	12:05	10:15	12:05
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
	気温			(℃)	1104	15.0	18.5	16.0	18.5	31.2	31.0	26.5	27.8	30.0	27.0	26.5	28.0
	水温			(℃)	1105	11.0	14.0	16.0	17.0	25.5	26.5	24.0	26.0	30.0	28.5	24.0	25.0
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	8.1	8.5	9.0
	DO			(mg/L)	1202	11.	11.	9.7	10.	7.5	9.1	7.5	8.2	9.0	11.	11.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.6	2.1	4.3	4.2	6.6	8.2	2.7	3.0	8.2	10.	2.4	2.4
	COD			(mg/L)	1204	4.0	3.9	8.5	7.6	10.	10.	6.5	6.9	10.	13.	4.9	4.9
	SS			(mg/L)	1205	6	5	19	19	12	15	8	14	20	23	2	3
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.3×10^4	1.1×10^4	3.3×10^4	3.3×10^4	4.9×10^4	1.3×10^5	3.5×10^5	1.6×10^6	4.9×10^4	3.3×10^4	1.6×10^6	1.7×10^5
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.64	.	.	.	.	.	0.27	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	0.17	.	.	.	.	.	0.11	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.08	.	.	.	.	.	0.10	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.56	.	.	.	.	.	0.17	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	22.5	.	.	.	.	.	29.8	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	褐色(淡)	無色	黄色(淡)	無色	無色	無色	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						御祓川上流 / 藤橋二号橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター						2 ／ 2
17	20- 1	B ロ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 1	10/ 1	11/12	11/12	12/10	12/10	1/14	1/14	2/ 4	2/ 4	3/ 4	3/ 4
	採水時刻					10:10	12:05	8:45	12:05	9:00	12:05	9:50	12:05	10:00	12:05	9:50	12:05
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨
	気温			(℃)	1104	23.0	26.0	13.5	19.0	3.0	10.0	5.0	8.5	4.0	4.5	9.5	7.0
	水温			(℃)	1105	21.0	22.0	12.5	14.0	6.5	8.0	4.0	6.0	4.7	6.0	7.3	8.5
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.2	7.4	7.2	7.7	7.4	7.4	7.6	7.7	7.4	7.6	7.6	7.9
	DO			(mg/L)	1202	9.5	9.8	11.	11.	12.	11.	13.	12.	14.	14.	13.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	2.2	2.4	3.2	2.3	2.3	2.1	1.8	4.3	1.4	1.8	2.4	2.3
	COD			(mg/L)	1204	5.2	4.8	5.1	4.6	3.8	3.9	3.4	5.4	3.5	3.5	5.5	5.2
	SS			(mg/L)	1205	2	2	2	2	7	7	2	4	1	2	7	10
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^4	1.1×10^5	2.3×10^4	3.3×10^4	3.3×10^4	1.1×10^4	2.3×10^4	1.7×10^4	4.5×10^3	1.3×10^4	2.4×10^4	2.4×10^4
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	ND	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	ND	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.50	.	.	.	.	.	0.43	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	0.08	.	.	.	.	.	0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.03	.	.	.	.	.	0.02	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.47	.	.	.	.	.	0.41	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	20.4	.	.	.	.	.	16.8	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	黄色(淡)	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						御祓川下流 / 西藤橋橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					1／1
17	21-51	C ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/12	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					10:10	9:50	10:15	10:08	10:45	10:20	10:20	8:55	9:10	10:00	10:10	9:55
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	16.0	17.0	31.0	27.5	30.0	26.5	23.0	14.0	3.0	5.0	4.0	9.0
	水温 (℃)				1105	10.5	15.5	25.5	24.5	29.0	23.0	19.5	12.0	6.5	4.2	5.0	7.3
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.4	7.7	7.5	8.3	8.0	7.2	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6
	DO (mg/L)				1202	11.	8.8	8.3	6.9	10.	10.	8.2	9.3	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	3.3	5.5	2.6	4.6	1.5	1.0	<0.5	1.8	0.8	1.1	2.2
	COD (mg/L)				1204	3.4	6.4	8.7	6.2	7.8	4.2	4.1	3.8	3.5	2.5	3.2	4.9
	SS (mg/L)				1205	3	9	16	9	9	3	3	1	5	1	2	12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.5×10^{3}	7.9×10^{4}	4.9×10^{4}	2.4×10^{5}	1.3×10^{5}	1.3×10^{5}	7.0×10^{4}	3.3×10^{4}	1.1×10^{4}	4.5×10^{3}	7.9×10^{3}	2.4×10^{4}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	21- 1	C ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	4/ 2	5/ 7	5/ 7	6/ 4	6/ 4	7/ 2	7/ 2	8/ 6	8/ 6	9/ 3	9/ 3
	採水時刻					10:25	12:15	10:15	12:15	10:30	12:10	10:25	12:15	11:00	12:10	10:40	12:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	14.5	18.0	18.5	19.5	25.5	34.0	23.8	29.0	29.0	27.0	27.0	28.0
	水温 (℃)				1105	11.8	14.0	18.5	19.0	28.0	26.5	25.5	27.0	29.5	29.5	26.0	26.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.4	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.9	7.9	7.4	7.4
	DO (mg/L)				1202	10.	10.	5.9	5.4	5.5	6.1	4.1	4.9	5.3	5.1	3.8	3.3
	BOD (mg/L)				1203	2.7	3.8	2.0	1.4	2.7	2.7	2.0	2.4	2.9	2.9	1.5	2.0
	COD (mg/L)				1204	3.9	5.1	5.3	4.7	7.2	7.2	6.7	6.6	4.8	5.5	4.2	4.9
	SS (mg/L)				1205	6	4	10	14	10	11	17	17	5	6	6	10
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	6.1×10^3	2.6×10^4	2.3×10^4	7.9×10^4	1.4×10^5	2.4×10^5	1.7×10^5	7.9×10^4	2.4×10^5	4.9×10^4	3.5×10^5
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.0	.	1.3	.	1.4	.	1.4	.	0.71	.	1.4	.
	全リン (mg/L)				1209	0.14	.	0.25	.	0.29	.	0.31	.	0.19	.	0.22	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.55	.	0.25	.	0.35	.	0.40	.	0.04	.	0.20	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.39	.	.	.	.	.	0.90	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	1.1	.	.	.	.	.	3.3	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.36	.	0.63	.	0.39	.	0.43	.	0.33	.	0.60	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.03	.	0.04	.	0.06	.	0.05	.	0.01	.	0.02	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.52	.	0.21	.	0.29	.	0.35	.	0.03	.	0.18	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.09	.	0.42	.	0.66	.	0.57	.	0.37	.	0.60	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.11	.	0.20	.	0.16	.	0.24	.	0.17	.	0.15	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	1970.	.	.	.	.	.	4460.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	黄色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	逆流	逆流	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	21- 1	C ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	4/ 2	5/ 7	5/ 7	6/ 4	6/ 4	7/ 2	7/ 2	8/ 6	8/ 6	9/ 3	9/ 3
	採水時刻					10:25	12:15	10:15	12:15	10:30	12:10	10:25	12:15	11:00	12:10	10:40	12:15
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.19	.	0.15	.	0.11	.	0.15	.	0.15	.	0.13	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	21- 1	C ハ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 1	10/ 1	11/12	11/12	12/10	12/10	1/14	1/14	2/ 4	2/ 4	3/ 4	3/ 4
	採水時刻					10:40	12:15	9:10	12:10	9:25	12:15	10:20	12:15	10:30	12:10	10:15	12:10
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	雨
	気温 (℃)				1104	23.0	26.0	15.0	19.0	6.0	10.5	7.0	9.0	4.2	4.5	10.0	7.0
	水温 (℃)				1105	22.5	22.0	17.5	18.2	9.5	10.5	8.5	9.5	8.1	9.0	9.0	9.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.2	7.8	7.8	7.4	7.5	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	7.7
	DO (mg/L)				1202	5.3	5.8	5.1	5.2	5.7	4.6	5.7	5.3	4.7	3.0	5.8	6.6
	BOD (mg/L)				1203	1.7	2.5	1.7	2.1	2.9	3.1	2.2	3.0	2.2	2.5	2.2	3.2
	COD (mg/L)				1204	4.8	5.0	3.8	4.3	4.5	4.6	3.8	4.5	4.2	4.8	4.7	5.1
	SS (mg/L)				1205	9	9	11	15	10	20	6	11	16	36	14	11
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^5	7.8×10^4	4.9×10^4	4.9×10^4	4.9×10^4	3.5×10^5	7.8×10^3	3.3×10^4	1.1×10^4	1.3×10^4	1.1×10^4	3.5×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.9	.	0.85	.	1.3	.	1.1	.	1.0	.	1.3	.
	全リン (mg/L)				1209	0.40	.	0.12	.	0.24	.	0.16	.	0.070	.	0.23	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	N.D.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.42	.	0.12	.	0.43	.	0.17	.	0.39	.	0.21	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.86	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	3.0	.	.	.	.	.	1.7	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.77	.	0.26	.	0.42	.	0.48	.	0.27	.	0.60	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.05	.	0.01	.	0.03	.	0.02	.	0.02	.	0.03	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.37	.	0.11	.	0.40	.	0.15	.	0.37	.	0.18	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.71	.	0.47	.	0.45	.	0.45	.	0.34	.	0.52	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.30	.	0.095	.	0.20	.	0.14	.	0.038	.	0.18	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	3840.	.	.	.	.	.	3100.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	逆流	逆流	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	21- 1	C ハ	2014	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 1	10/ 1	11/12	11/12	12/10	12/10	1/14	1/14	2/ 4	2/ 4	3/ 4	3/ 4
	採水時刻					10:40	12:15	9:10	12:10	9:25	12:15	10:20	12:15	10:30	12:10	10:15	12:10
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.20	.	0.10	.	0.14	.	0.14	.	0.13	.	0.14	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						御祓川下流 / 桜川橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	21-52	C ハ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/12	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					10:20	10:00	10:20	10:17	10:55	10:30	10:30	9:00	9:20	10:10	10:20	10:05
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気温				1104	15.5	18.5	29.0	24.5	28.0	27.0	24.0	14.0	4.5	7.0	4.2	10.0
	水温				1105	11.0	17.2	24.5	25.0	29.5	23.5	21.0	13.5	6.5	4.5	5.8	7.3
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.3	7.9	7.6	7.6	7.9	7.5	7.1	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	DO			(mg/L)	1202	11.	7.9	5.7	5.5	5.9	6.9	7.0	8.6	12.	12.	12.	11.
	BOD			(mg/L)	1203	1.4	1.3	2.2	0.7	1.5	1.2	1.6	1.7	1.8	1.3	1.3	2.0
	COD			(mg/L)	1204	3.4	4.1	6.0	5.4	4.4	4.3	4.3	3.8	3.0	3.1	2.8	4.8
	SS			(mg/L)	1205	3	9	8	6	1	4	6	4	4	3	2	10
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.5×10^{3}	1.4×10^{4}	7.0×10^{4}	4.6×10^{4}	1.3×10^{4}	4.9×10^{4}	2.4×10^{5}	1.3×10^{4}	4.5×10^{3}	4.5×10^{3}	7.9×10^{3}	1.7×10^{4}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						大谷川 / 新大谷川橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	243- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:40	8:50	8:50	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温				1104	25.5	28.0	17.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	17.5	21.5	12.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.6	7.4	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	8.5	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	2.5	1.8	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	7.1	4.4	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	5	6	3									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^{4}	3.5×10^{5}	1.3×10^{4}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	神戸川 矢田郷交差点横				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	244- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:40	11:35	11:45	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	28.5	29.0	20.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	20.5	25.0	16.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.2	7.2	6.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	2.4	3.2	4.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	7.9	11.	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	11.	10.	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	7	5	3									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^6	3.5×10^5	7.9×10^4	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	赤浦潟 赤浦橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	245- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:55	9:05	9:07	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	24.5	26.0	18.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	19.5	25.5	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	8.0	9.1	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.0	10.	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	3.9	8.1	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	7.2	7.3	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	28	16	15									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	9.2×10^4	1.7×10^4	7.0×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	二宮川 / 二宮川橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	242- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:25	11:10	11:30	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	29.0	28.0	16.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	21.5	19.5	12.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.5	8.0	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.0	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.5	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.9	2.4	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	6	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	二宮川 / 宗閑橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	242- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:10	11:00	11:10	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	29.5	27.0	16.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	21.5	23.5	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.7	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.3	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.9	1.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	6.4	3.9	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	11	5	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^{4}	7.9×10^{4}	1.4×10^{4}	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	17	17	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	二宮川 / 西下橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	242- 3		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:00	10:55	11:03	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	26.0	27.0	16.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	17.0	22.5	13.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.6	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	8.6	8.1	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.7	1.5	0.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	5.6	4.0	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	12	4	11									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	3.3×10^4	4.6×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	26	26	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	熊木川 / 栖木橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	259- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:35	9:40	9:50	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	26.0	28.0	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.5	18.5	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.3	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.9	2.5	1.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	6	5	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	9.5×10^3	2.2×10^4	2.2×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	259- 2		2014	0		熊木川 / 天神橋	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	1／1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		5/14	8/13	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:25	9:30	9:35	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)	1104	27.0	26.0	17.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	18.0	19.5	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.3	7.4	7.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	8.5	8.9	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	0.8	0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	4.2	2.7	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	8	4	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	2.4×10^4	7.8×10^3	6.4×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113	無色	無色	無色									
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭									
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	246- 1		2014	0		富来川 / 諸岡橋	石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	1／1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		5/14	8/13	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻		9:50	9:55	10:00	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候	1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)	1104	24.0	27.5	19.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)	1105	17.5	20.5	11.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH	1201	7.8	7.5	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)	1202	11.	9.0	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)	1203	0.7	0.9	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)	1204	3.5	3.1	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)	1205	6	4	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	7.9×10^3	3.3×10^4	4.6×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相	1113	無色	無色	無色									
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭									
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						富来川					石川県					1／1
17	246- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:00	10:20	10:30	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温				1104	26.0	28.0	17.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	16.5	20.5	12.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.5	7.4	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	10.	8.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	1.2	0.9	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	3.5	3.3	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	7	4	1									
	大腸菌群数				1206	7.0×10^{3}	4.9×10^{4}	4.9×10^{3}	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						酒見川					石川県					1／1
17	247- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/ 5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:15	10:10	10:20	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温				1104	22.0	26.5	21.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	18.5	22.0	12.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.4	7.3	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	7.8	7.4	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	2.1	1.9	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	6.2	5.4	3.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	8	12	3									
	大腸菌群数				1206	1.1×10^{4}	7.0×10^{4}	3.5×10^{4}	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	茶色(淡)	茶色(淡)	茶色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	八ケ川 谷内橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	260- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:27	9:29	9:28	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	26.3	29.5	17.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.6	21.0	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.1	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.3	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.2	3.6	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	4	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	3.3×10^4	3.3×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	緑色(淡)	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	八ケ川 鹿磯橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	260- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:10	9:13	9:10	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇									
	気温 (℃)				1104	24.7	28.1	17.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	18.5	22.0	12.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.6	7.4	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.0	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.9	1.4	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	5.3	3.7	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	5	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^4	3.3×10^4	2.2×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	河原田川 姫田橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	22-51	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					8:59	8:56	9:06	9:10	9:05	9:00	9:07	9:05	9:10	9:05	9:08	9:11
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	曇	曇	曇	曇	曇	快晴	曇	晴	曇	雨
	気温 (℃)				1104	16.5	18.0	29.8	25.0	31.1	27.4	21.0	18.3	6.3	3.8	3.8	8.0
	水温 (℃)				1105	7.0	12.4	26.6	23.6	27.4	20.7	17.9	11.1	8.2	4.6	5.0	7.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.3	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.2
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	9.4	9.0	8.4	9.4	9.9	11.	12.	13.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.2	1.4	0.6	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5
	COD (mg/L)				1204	2.8	3.7	4.2	4.0	3.5	2.7	2.2	3.1	2.2	1.9	1.4	3.0
	SS (mg/L)				1205	6	3	5	7	5	2	1	1	3	1	<1	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^2	1.1×10^3	5.4×10^3	1.3×10^4	3.3×10^4	3.3×10^4	4.5×10^3	7.9×10^3	3.3×10^3	1.7×10^3	1.4×10^3	1.3×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	青緑色(淡)	青緑色(淡)	無色	緑色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	河原田川 いろは橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	22- 2	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:20	9:16	9:28	9:34	9:21	9:20	9:26	9:19	9:34	9:21	9:34	9:27
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	曇	晴	曇	曇	曇	快晴	曇	曇	曇	雨
	気温 (℃)				1104	15.0	18.0	28.8	28.3	32.3	27.8	23.1	18.0	8.5	3.7	4.3	10.1
	水温 (℃)				1105	7.5	13.6	22.0	24.4	28.0	22.1	19.3	11.3	8.5	4.8	5.3	7.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	8.0	8.0	7.6	7.9	7.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
	DO (mg/L)				1202	12.	10.	7.6	7.6	5.9	9.1	8.7	11.	12.	13.	13.	13.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.2	2.5	0.9	2.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0	0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	2.3	2.9	3.5	3.2	2.4	2.6	2.7	3.1	2.6	1.6	1.4	3.3
	SS (mg/L)				1205	6	7	2	9	2	3	3	1	4	1	<1	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	1.2×10^3	3.1×10^3	7.0×10^3	4.5×10^3	3.3×10^4	2.2×10^4	4.9×10^3	7.0×10^3	2.3×10^3	1.3×10^3	1.3×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.33	.	.	0.26	.	.	0.39	.	.	0.25	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.10	.	.	0.034	.	.	0.017	.	.	0.036	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	N.D.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.07	.	.	0.02	.	.	0.20	.	.	0.16	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.32	.	.	0.78	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	1.0	.	.	2.7	.	.	0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.05	.	.	0.12	.	.	<0.01	.	.	0.02	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.07	.	.	0.02	.	.	0.20	.	.	0.16	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.21	.	.	0.12	.	.	0.19	.	.	0.07	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.060	.	.	0.044	.	.	0.015	.	.	0.020	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	1920.	.	.	3770.	.	.	181.	.	.	17.4	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	河原田川 いろは橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	22- 2	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:20	9:16	9:28	9:34	9:21	9:20	9:26	9:19	9:34	9:21	9:34	9:27
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	<0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						河原田川 / 二ツ屋橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	22- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:08	9:02	9:16	9:20	9:13	9:08	9:17	9:13	9:20	9:15	9:20	9:20
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	曇	曇	曇	曇	曇	快晴	曇	曇	晴	曇
	気温			(℃)	1104	19.1	19.3	31.1	26.0	31.3	29.9	22.0	18.9	7.3	6.2	3.3	9.9
	水温			(℃)	1105	7.4	13.3	21.9	23.2	28.4	22.1	19.0	11.5	8.4	5.0	5.6	7.5
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.2	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3
	DO			(mg/L)	1202	12.	11.	8.9	8.8	7.0	9.3	10.	11.	12.	13.	14.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	0.8	1.2	1.6	0.8	0.9	0.5	<0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	2.2	3.9	4.1	4.0	1.5	2.5	2.1	2.3	2.3	1.9	1.4	2.7
	SS			(mg/L)	1205	10	5	11	7	6	3	1	1	3	1	<1	5
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.5×10^{2}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	2.4×10^{4}	4.5×10^{3}	3.3×10^{4}	2.2×10^{4}	2.4×10^{4}	1.3×10^{3}	1.3×10^{3}	3.3×10^{3}	2.2×10^{4}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	無色	緑色(淡)	無色	無色	無色	緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						鳳至川 / 山本大橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	23-51	A ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					8:48	8:46	8:54	8:47	8:50	8:42	8:52	8:50	9:00	8:52	9:00	9:00
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	曇	曇	曇	曇	曇	快晴	曇	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	19.9	15.6	30.0	26.4	31.0	27.6	20.3	15.0	7.1	4.1	4.3	9.1
	水温			(℃)	1105	7.5	13.1	23.0	23.2	27.5	21.5	19.7	10.9	8.5	4.9	5.0	7.5
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.2	7.6	7.2	7.4	7.6	7.5	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2
	DO			(mg/L)	1202	12.	11.	8.8	8.6	7.8	9.3	9.3	11.	12.	13.	13.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.7	1.2	1.8	1.1	1.1	0.7	0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7
	COD			(mg/L)	1204	2.9	5.0	5.9	5.1	5.1	2.9	3.2	3.2	2.7	1.8	2.0	3.4
	SS			(mg/L)	1205	3	4	6	9	3	2	1	1	3	<1	1	6
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^{2}	7.0×10^{2}	4.6×10^{3}	5.4×10^{4}	2.0×10^{3}	4.9×10^{4}	4.5×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{3}	7.9×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	黄緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	鳳至川 気勝橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	23- 1	A ロ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:14	9:10	9:21	9:28	9:33	9:15	9:37	9:26	9:26	9:28	9:27	9:35
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	曇	晴	曇	曇	曇	快晴	曇	曇	晴	雨
	気温 (℃)				1104	18.0	16.4	33.8	24.0	31.0	29.9	20.4	17.0	8.8	3.9	3.0	10.1
	水温 (℃)				1105	7.6	13.8	22.2	24.2	28.2	22.1	19.0	11.8	8.6	5.6	5.3	7.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.2	7.5	7.4	7.5	7.3	7.6	7.2	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	8.4	9.1	5.8	9.4	9.3	11.	12.	13.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.5	1.4	1.9	1.2	0.8	<0.5	0.7	0.6	<0.5	0.5	<0.5	0.6
	COD (mg/L)				1204	2.0	4.6	5.7	4.9	4.3	2.8	2.8	3.0	2.5	1.7	1.5	3.3
	SS (mg/L)				1205	3	7	8	10	4	4	2	1	3	1	1	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.0×10^{2}	3.5×10^{3}	1.7×10^{4}	1.6×10^{5}	4.9×10^{4}	4.9×10^{4}	2.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.1×10^{3}	4.6×10^{3}	7.8×10^{2}	1.3×10^{4}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	無色	無色	無色	緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						町野川 / 小間生橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	36- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					10:10	10:26	10:27	10:32	10:37	10:12	10:42	10:31	10:28	10:22	10:36	10:25
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	晴	晴	曇	曇	曇	快晴	曇	曇	曇	雨
	気温 (℃)				1104	17.9	20.3	34.8	29.1	33.0	29.6	21.6	18.9	9.8	6.0	10.9	11.0
	水温 (℃)				1105	9.3	14.9	28.2	24.3	28.0	21.1	19.3	11.9	8.5	5.0	6.0	7.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.2	7.9	7.7	7.8	8.0	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	9.0	8.2	8.5	9.3	10.	11.	12.	13.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.3	2.1	0.5	1.1	1.0	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
	COD (mg/L)				1204	2.3	4.3	5.3	4.3	3.9	3.5	2.7	2.5	2.4	2.0	1.4	3.1
	SS (mg/L)				1205	3	9	10	9	5	5	2	2	4	5	1	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.0×10^2	4.9×10^2	2.2×10^4	2.6×10^3	1.3×10^4	7.0×10^4	2.3×10^4	4.9×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	2.4×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	緑色(淡)	黄緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						町野川 / 明治橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	36- 2	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:58	10:09	10:08	10:15	10:18	10:00	10:21	10:15	10:14	10:06	10:19	10:12
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	晴	曇	曇	曇	曇	快晴	曇	曇	曇	雨
	気温 (℃)				1104	19.9	18.0	31.0	27.5	32.9	27.9	22.0	20.2	12.3	6.0	9.6	10.9
	水温 (℃)				1105	8.8	15.0	23.2	24.7	29.6	22.0	19.9	12.2	8.5	4.9	5.9	7.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.2	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	8.2	7.2	7.7	8.8	9.3	11.	12.	13.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.7	2.9	1.9	7.1	1.1	0.9	0.6	<0.5	0.7	0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	2.7	5.3	6.7	5.0	7.2	4.3	2.7	2.8	2.7	2.3	1.5	3.4
	SS (mg/L)				1205	8	19	12	10	4	9	2	3	5	5	2	11
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.5×10^2	2.6×10^3	2.4×10^4	1.8×10^4	1.3×10^4	7.9×10^4	2.1×10^4	4.9×10^3	1.1×10^3	2.2×10^3	1.6×10^4	9.2×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.17	.	.	0.02	.	.	0.24	.	.	0.20	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.16	.	.	0.02	.	.	0.24	.	.	0.20	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	13.0	.	.	16.2	.	.	10.3	.	.	10.3	.
	透視度 (cm)				1006	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	緑色(淡)	黄緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	無色	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	黄緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						町野川 / 天神橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	36-51	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:48	9:57	9:58	10:05	10:06	9:50	10:08	10:01	10:04	9:52	10:10	10:03
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	晴	曇	曇	曇	曇	快晴	曇	曇	曇	雨
	気温 (℃)				1104	19.4	16.8	28.0	25.6	32.1	28.0	22.8	19.1	12.0	4.3	11.3	9.6
	水温 (℃)				1105	9.0	14.1	23.0	23.9	29.9	22.4	19.9	12.1	8.5	6.2	6.0	7.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.0	7.4	7.4	7.3	7.8	7.3	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2
	DO (mg/L)				1202	11.	9.6	8.1	9.4	8.8	7.9	8.2	10.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.4	4.8	1.9	2.4	1.0	0.9	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.9
	COD (mg/L)				1204	3.0	5.4	7.9	5.5	5.1	4.8	3.3	3.5	2.7	1.9	1.7	3.5
	SS (mg/L)				1205	7	15	11	10	4	9	2	3	5	3	1	10
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.0×10^{2}	1.6×10^{4}	4.9×10^{3}	5.4×10^{4}	4.5×10^{3}	2.4×10^{5}	3.3×10^{4}	1.1×10^{4}	3.3×10^{3}	2.2×10^{3}	7.9×10^{2}	2.4×10^{4}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	緑色(淡)	黄緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	黄緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						小又川 / 上野橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	251- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:48	9:50	9:47	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇									
	気温 (℃)				1104	29.0	31.0	17.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	17.3	21.3	12.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
湖沼海域	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.9	7.5	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.3	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.4	1.9	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	1	<1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	5.4×10^{4}	4.9×10^{4}	1.3×10^{3}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	小又川 長谷部橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	251- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:08	10:11	10:07	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇									
	気温 (℃)				1104	28.8	32.0	21.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	17.5	23.1	14.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.4	7.4	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.4	8.8	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	1.2	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.0	1.9	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	2	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	2.2×10^4	1.4×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	山王川 待橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	250- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:55	9:58	9:54	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇									
	気温 (℃)				1104	27.0	31.2	20.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	17.4	21.9	13.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.5	7.3	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.3	8.8	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	0.9	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.8	2.0	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	2	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^3	1.3×10^4	2.3×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	山王川 / 城山橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	250- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1／1
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:03	10:04	10:01	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇										
	気温 (℃)				1104	28.8	30.7	20.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	17.4	21.6	14.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 pH				1201	7.7	7.3	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO (mg/L)				1202	9.0	8.4	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	0.8	0.9	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	2.6	2.1	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	4	2	4										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	3.3×10^4	2.7×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	山田川 / 瑞穂橋	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	248- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1／1
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:35	10:40	10:42	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇										
	気温 (℃)				1104	29.4	32.0	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	16.8	21.4	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 pH				1201	8.1	7.6	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO (mg/L)				1202	10.	9.3	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.1	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	3.2	2.8	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	5	3	1										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^3	3.3×10^4	1.7×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	緑色(淡)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	山田川 鵜川大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	248- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:45	10:53	10:53	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	29.0	30.6	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.5	21.6	13.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.4	7.4	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.7	9.2	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	1.2	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.8	2.8	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	4	4	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^4	4.9×10^4	3.3×10^3	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梶川 上梶川一号橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	249- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:05	11:09	11:12	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	29.2	31.1	22.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	18.4	23.9	14.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	8.2	7.6	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.9	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.9	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.6	3.4	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	2	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	1.7×10^4	2.4×10^4	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梶川 梶川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	249- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:15	11:16	11:18	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	25.9	29.9	20.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	17.6	23.4	14.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	8.1	7.6	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.7	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.5	1.6	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.0	2.9	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	3	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.8×10^4	2.3×10^4	3.5×10^4	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						若山川上流 / 定祐橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	31-51	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					10:36	10:54	10:53	10:58	11:04	10:38	11:05	11:03	11:10	11:05	11:13	11:03
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	晴	曇	曇	晴	曇	快晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	19.0	19.3	32.0	21.9	30.9	31.0	22.2	21.0	10.2	11.0	12.0	10.3
	水温 (℃)				1105	10.8	14.7	22.5	22.0	27.4	21.4	19.0	12.9	8.4	6.3	7.0	8.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.1	8.2	7.5	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.2	7.3	7.5	7.3
	DO (mg/L)				1202	11.	12.	9.0	8.5	8.2	9.3	9.7	11.	11.	13.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.4	2.3	0.9	1.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.9	0.5	1.1
	COD (mg/L)				1204	2.8	4.7	5.2	3.9	4.4	3.7	3.3	3.6	2.8	2.4	2.2	4.4
	SS (mg/L)				1205	3	6	9	5	2	4	1	3	6	2	2	18
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.0×10^2	3.5×10^3	5.4×10^4	3.5×10^4	1.3×10^5	4.9×10^4	3.3×10^4	1.7×10^4	2.3×10^3	7.0×10^2	7.0×10^2	1.6×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	無色	黄緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						若山川上流 / 古摩比橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1／1
17	31- 1	A イ	2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻					10:45	11:03	11:03	11:08	11:12	10:45	11:15	11:12	11:19	11:14	11:21	11:11
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	晴	晴	曇	曇	曇	快晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	18.7	22.0	34.1	27.0	32.1	30.3	23.4	20.1	12.1	10.0	12.1	10.0
	水温 (℃)				1105	10.5	15.6	23.4	24.5	29.1	22.4	19.1	12.9	9.3	6.1	6.9	8.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.1	8.1	7.6	7.7	7.7	7.6	7.3	7.3	7.2	7.4	7.6	7.3
	DO (mg/L)				1202	11.	12.	9.4	8.9	8.3	9.3	9.7	11.	11.	13.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.7	3.0	1.1	1.5	0.8	0.6	0.7	<0.5	0.5	<0.5	1.6
	COD (mg/L)				1204	2.5	6.6	7.0	5.3	5.0	3.6	3.3	3.7	2.8	2.5	2.4	5.3
	SS (mg/L)				1205	3	32	16	20	6	3	2	3	8	1	1	22
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.0×10^2	3.5×10^3	3.5×10^4	3.5×10^4	3.4×10^4	3.3×10^4	2.3×10^4	4.5×10^3	7.9×10^3	3.3×10^3	6.8×10^2	1.6×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	16	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25
	色相				1113	緑色(淡)	黄褐色(中)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	黄緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	32-51	B ハ	2014	0		若山川下流 / 柳橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻		10:53	11:12	11:13	11:15	11:20	10:54	11:26	11:21	11:26	11:22	11:30	11:20
一般項目	天候	1103	快晴	快晴	晴	晴	曇	晴	曇	快晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)	1104	18.0	20.4	33.6	29.0	33.0	29.8	23.1	20.0	11.9	10.1	9.8	10.3
	水温 (℃)	1105	11.0	16.6	23.6	27.0	30.4	22.0	20.2	13.4	9.4	6.3	7.0	8.5
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH	1201	7.0	8.1	7.6	7.9	7.4	7.6	7.2	7.2	7.1	7.2	7.6	7.3
	DO (mg/L)	1202	11.	14.	10.	9.9	8.3	9.4	9.9	11.	11.	13.	14.	13.
	BOD (mg/L)	1203	0.8	1.8	3.7	1.4	1.0	0.7	<0.5	0.6	<0.5	0.9	0.5	1.2
	COD (mg/L)	1204	2.8	6.6	8.5	6.2	5.5	3.9	3.7	4.2	3.0	2.4	2.5	5.1
	SS (mg/L)	1205	3	19	26	10	5	5	3	4	6	2	1	27
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	7.8×10^{2}	1.1×10^{4}	5.4×10^{4}	5.4×10^{4}	2.4×10^{5}	4.9×10^{4}	1.3×10^{4}	3.3×10^{4}	1.1×10^{4}	7.8×10^{2}	1.7×10^{3}	5.4×10^{4}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)	1006	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	17
	色相	1113	緑色(淡)	黄褐色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑褐色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	無色	褐色(淡)
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	濁り多し	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	枚目／枚数
17	32- 1	B ハ	2014	0		若山川下流 / 吾妻橋	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	1 ／ 1

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日		4/ 2	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/ 5	12/10	1/14	2/ 4	3/ 4
	採水時刻		11:00	11:20	11:24	11:23	11:30	11:02	11:36	11:29	11:35	11:31	11:38	11:33
一般項目	天候	1103	快晴	快晴	晴	晴	曇	曇	曇	快晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)	1104	19.0	20.9	31.0	29.5	32.6	29.1	24.1	20.1	13.0	10.7	7.8	12.5
	水温 (℃)	1105	11.1	17.2	23.9	27.3	29.6	24.6	21.3	14.8	9.5	6.7	7.0	8.4
	流量 (m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH	1201	7.1	8.1	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.1	7.4	7.6	7.2
	DO (mg/L)	1202	11.	10.	6.9	7.4	6.1	8.3	8.2	11.	11.	13.	14.	12.
	BOD (mg/L)	1203	1.0	1.0	1.0	1.3	3.6	1.0	0.6	0.6	<0.5	0.8	0.6	0.9
	COD (mg/L)	1204	2.4	4.9	5.4	5.6	6.1	3.6	3.9	4.4	4.7	2.7	2.6	5.6
	SS (mg/L)	1205	6	14	7	13	3	6	12	4	53	2	2	67
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1206	2.0×10^{2}	1.6×10^{4}	4.9×10^{3}	3.5×10^{4}	4.6×10^{4}	3.3×10^{4}	3.3×10^{4}	4.9×10^{4}	7.0×10^{3}	2.3×10^{3}	3.1×10^{3}	3.5×10^{4}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)	1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)	1317	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)	1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)	1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1821	.	0.02	.	.	0.02	.	.	0.32	.	.	0.22	.
	フッ素 (mg/L)	1407	.	0.47	.	.	0.61	.	.	0.09	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)	1326	.	1.4	.	.	1.8	.	.	0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)	1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)	1513	.	0.02	.	.	0.02	.	.	0.32	.	.	0.22	.
	全有機性窒素 (mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)	1005	.	1960.	.	.	2640.	.	.	93.8	.	.	21.4	.
	透視度 (cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	15	15	>30	10
	色相	1113	緑色(淡)	黄褐色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	茶褐色(中)	緑色(淡)	緑色(淡)	褐色(中)
	臭気	1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況	1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	濁り多し	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	松波川 三号橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	264- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:34	11:43	11:42	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温				1104	29.8	30.2	21.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	17.4	21.7	14.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	8.2	7.6	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	11.	9.2	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	1.0	0.9	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	3.0	2.3	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	2	3	1									
	大腸菌群数				1206	4.6×10^{3}	3.3×10^{4}	2.3×10^{3}	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	緑色(淡)	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	松波川 中央橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	264- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:50	11:54	11:51	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴									
	気温				1104	29.9	29.4	21.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	19.3	22.9	14.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.4	7.4	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO				1202	8.7	8.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD				1203	0.7	0.9	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD				1204	3.7	3.1	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS				1205	2	6	7									
	大腸菌群数				1206	3.3×10^{3}	3.3×10^{4}	4.9×10^{3}	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	緑色(淡)	緑色(淡)	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	濁り多し									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	鵜飼川 / 西方寺橋			調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						枚目／枚数
17	261- 1		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					12:12	12:15	12:06	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇									
	気温 (℃)				1104	29.6	30.1	19.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.5	22.0	13.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.7	7.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.7	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	0.8	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.0	6.0	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	4	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^3	2.3×10^4	7.8×10^2	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	緑色(淡)	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	鵜飼川 / 港橋			調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						枚目／枚数
17	261- 2		2014	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/14	8/13	11/12	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					12:03	12:05	12:19	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	曇									
	気温 (℃)				1104	31.1	32.0	19.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	18.0	24.8	16.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	湖沼海域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	8.1	7.2	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	9.6	8.8	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	1.6	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.7	5.0	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	3	20									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.8×10^2	7.0×10^4	7.8×10^2	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	緑色(淡)	緑色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									