令和元年度

公共用水域及び地下水の
水 質 測 定 結 果 報 告 書

（資　料　編）

令 和 ２ 年 ９ 月

石　　川　　県

目　　次

第１章　公共用水域の水質測定結果

１　水質測定地点図 …… 1

２　測定結果における数値記載方法 …… 9

３　水質測定結果 …… 11

3.1 河　　川 …… 11

3.2 湖　　沼 …… 113

3.3 海　　域 …… 123

４　水生生物保全環境基準に係る事前調査結果 …… 147

4.1 全 亜 鉛 …… 149

4.2 ノニルフェノール …… 153

4.3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 …… 156

4.4 底層溶存酸素量 …… 159

第２章　地下水の水質測定結果

１　概況調査 …… 171

２　定期モニタリング調査（継続監視） …… 189

３　汚染井戸周辺地区調査 …… 217

第　１　章

公共用水域の水質測定結果

1　水質測定地点図

	石川県	国土交通省
◉ 環境基準地点	73 地点	5 地点
● 補足地点	29 地点	1 地点
○ 一般地点	39 地点	0 地点
	（計 141 地点）	（計 6 地点）

石川県及び国土交通省水質測定地点図


河北沿岸海域
金沢沿岸海域
加賀沿岸海域
大海川橋
八野橋
かほく市高松沖
宇ノ気川
大海川
宇ノ気川合流点前
環衛橋
かほく市白尾沖
宇ノ気川橋
能瀬川
谷内向橋
内灘町沖
浦能瀬橋
住ノ江橋
津幡川橋
大根布放水路前
河北潟中央
貯木場中央
森下川河口地先
津幡川
西防波堤出口
泊地出口
鞍降橋
金沢市大野町沖
粟崎橋
森本大橋
金沢市金石本町沖
泊地中央
金腐川橋
松寺橋
勘済橋
普正寺橋
森下川
二ツ寺橋
応化橋
金沢市下安原沖
御所大橋
伏見川合流点前
JR鉄橋
直江野橋
倉部川沖
伏見川橋
鈴見橋
鷹之巣橋
倉部大橋
米泉橋
金腐川
西屋川橋
大桑橋
倉部川
白山市笠間沖
平栗橋
茅原橋
伏見川
水淵橋
浅野川
安産川
白山市美川漁港沖
犀川
小姫橋
美川大橋
浅畠橋
手取川
能美市根上沖
熊田川橋
西川
辰口橋
熊田川
白山合口堰堤
小松市安宅漁港沖
石田橋
能美大橋
小松市安宅新沖
白鳥橋
浮柳新橋
梯川
鴨浦橋
埴田用水取入口
お茶用水取入口
御幸橋
下野大橋
花坂用水取入口
新堀川沖
新堀川
木場潟中央
加賀市橋立漁港沖
土合大橋
平野橋
源平橋
金平大湯用水取入口
柴山潟中央
浮御堂前
葦切橋
光谷川堰上流
絵馬堂橋
沢大橋
猫橋
日用川
西俣川合流点上流
下福田橋
湯の国橋
主谷川合流点下流
主谷川合流点上流
三ツ橋
木呂場橋
加賀市塩屋沖
松島橋
濁澄橋
森町地内
塩屋大橋
丸山団地前
山背橋
鹿島の森横
大聖寺川
三ツ俣堰堤
二天橋
四十九院橋
丸山大橋
動橋川
大日川
新我谷発電所前
風嵐堰堤


金沢市
◉ 環境基準地点　17 地点
● 補足地点　10 地点
○ 一般地点　24 地点
（計 51 地点）
能瀬川
津幡川
河北潟
西防波堤出口
県農林総合研究センター横
国道8号線橋
金沢競馬場横
浪受橋
篠江橋
八田川
柳瀬川つつみ公園前
大野町沖
泊地出口
鞍降橋
御宮橋
森本大橋
粟崎橋
金腐川橋
鷹狩橋
泊地中央
柳瀬川
勘済橋
無量寺橋
金石本町沖
白鳩橋
鞍月用水
松寺橋
本町橋
南無阿弥陀川橋
大宮川
普正寺橋
木曳川
直江野橋
金沢市下安原町沖
佐奇森町蟲橋
二ツ寺橋
応化橋
御所大橋
森下川
柳橋川
西部緑地公園歩道橋
伏見川合流点前
伏見川橋
JR鉄橋
長町1-3-31武家屋敷横
広坂1-1-1市役所前
鈴見橋
水車川橋
中屋町安原大橋
八ツ口橋
金腐川
下柿木畠前
安原川
新保大橋
米泉橋
鷹之巣橋
辰巳用水
福増川
棒田橋
日吉橋
浅野川
十人川
犀川
木呂川
大桑橋
大新橋
平栗橋
茅原川
高橋川
伏見川
水淵橋

金沢市水質測定地点図

水質測定地点一覧表

(河川)

水系区分		水域名	地点統一番号	測定地点名	調査機関			調査地点			水域数
					国土交通省	石川県	金沢市	環境基準地点	補足地点	一般地点	
水系名	河川名										
大聖寺川水系	本川	大聖寺川上流	9- 1	新我谷発電所前		○		○			5 (5)
		大聖寺川中流	10- 1	二天橋		○		○			
		大聖寺川下流（甲）	11- 51	下福田橋		○			○		
		〃	11- 1	三ツ橋		○		○			
		大聖寺川下流（乙）	49- 1	塩屋大橋		○		○			
	旧川	大聖寺川別流	12- 51	木呂場橋		○			○		
		〃	12- 1	松島橋		○		○			
新堀川水系	動橋川	動橋川上流	17- 51	四十九院橋		○			○		4 (3)
		〃	17- 1	湯の国橋		○		○			
		動橋川下流	18- 1	葦切橋		○		○			
	支川・八日市川	八日市川	19- 1	猫橋		○		○			
	市の瀬用水	市の瀬用水	211- 1	山背橋		○				○	
		〃	211- 2	丸山団地前		○				○	
		〃	211- 3	森町地内		○				○	
梯川水系	本川	梯川下流	15- 1	石田橋	○			○			7 (4)
		梯川上流	13- 52	鴨浦橋	○				○		
		〃	13- 1	能美大橋	○			○			
		〃	13- 53	土合大橋		○			○		
		〃	13- 54	花坂用水取入口		○			○		
		〃	13- 51	お茶用水取入口		○			○		
		〃	13- 55	埴田用水取入口		○			○		
	小支川・郷谷川	郷谷川	14- 51	主谷川合流点上流		○			○		
		〃	14- 52	主谷川合流点下流		○			○		
		〃	14- 53	西俣川合流点上流		○			○		
		〃	14- 1	沢大橋		○		○			
		〃	14- 54	金平大湯用水取入口		○			○		
		〃	14- 55	平野橋		○			○		
	小支川・光谷川	光谷川	205- 1	光谷川堰上流		○				○	
	支川・前川	前川	16- 51	御幸橋		○			○		
		〃	16- 1	浮柳新橋		○		○			
	支川・日用川	日用川	208- 1	絵馬堂橋		○				○	
	古川	梯川（旧本川）	210- 1	白鳥橋		○				○	
手取川水系	本川	手取川中流	25- 1	白山合口堰堤	○			○			10 (7)
		〃	25- 2	辰口橋	○			○			
		手取川下流	26- 1	美川大橋	○			○			
		手取川上流	24- 1	風嵐堰堤		○		○			
	支川・大日川	大日川下流	30- 1	下野大橋		○		○			
		大日川上流	29- 1	丸山大橋		○		○			
	支川・尾添川	尾添川下流	28- 1	濁澄橋		○		○			
		尾添川上流	27- 1	三ツ俣堰堤		○		○			
	支川・熊田川	熊田川	201- 1	熊田川橋		○				○	
	支川・西川	西川	202- 1	浅畠橋		○				○	
	支川・安産川	安産川	203- 1	小姫橋		○				○	
倉部川水系	本川	倉部川	212- 1	倉部大橋		○				○	1
		〃	212- 2	西屋川橋		○				○	

水系区分		水域名	地点統一番号	測定地点名	調査機関			調査地点			水域数
					国土交通省	石川県	金沢市	環境基準地点	補足地点	一般地点	
水系名	河川名										
犀川水系	本川	犀川上流	1-52	水淵橋			○		○		17（4）
		〃	1-1	大桑橋			○	○			
		犀川中流	2-1	ＪＲ鉄橋			○	○			
		〃	2-53	伏見川合流点前			○		○		
		犀川下流	3-1	二ツ寺橋			○	○			
		〃	3-51	普正寺橋			○		○		
	辰巳用水	辰巳用水	213-5	広坂1-1-1　市役所前			○			○	
	鞍月用水	鞍月用水	215-4	下柿木畠橋			○			○	
	大野庄用水	大野庄用水	221-3	長町1-3-31武家屋敷横			○			○	
	木曳川	木曳川	222-4	南無阿彌陀川橋			○			○	
	大徳川	大徳川	257-1	無量寺橋			○			○	
	弓取川	弓取川	225-4	鷹狩橋			○			○	
	伏見川	伏見川	4-53	平栗橋			○		○		
		〃	4-52	米泉橋			○		○		
		〃	4-1	伏見川橋			○	○			
	高橋川	高橋川	226-4	大新橋			○			○	
		〃	226-1	日吉橋			○			○	
	木呂川	木呂川	262-2	棒田橋			○			○	
		〃	262-1	八ツ口橋			○			○	
	十人川	十人川	230-1	新保大橋			○			○	
		〃	230-2	西部緑地公園歩道橋			○			○	
	安原川	安原川	231-1	中屋町安原大橋			○			○	
		〃	231-4	佐奇森町轟橋			○			○	
	福増川	福増川	233-3	水車川橋			○			○	
	要川	要川	234-1	本町橋			○			○	
	新大徳川	新大徳川	265-1	白鳩橋			○			○	
大野川水系	浅野川	浅野川上流	5-52	茅原橋			○		○		20（12）
		〃	5-1	鈴見橋			○	○			
		浅野川中流	6-1	応化橋			○	○			
		浅野川下流	7-51	松寺橋			○		○		
		〃	7-1	鞍降橋			○	○			
	大宮川	大宮川	239-1	御宮橋			○			○	
	血の川	血の川	266-1	篠江橋			○			○	
	柳橋川	柳橋川	258-2	浪受橋			○			○	
	柳瀬川	柳瀬川	263-1	柳瀬川つつみ公園前			○			○	
	八田川	八田川	267-1	金沢競馬場横			○			○	
	二日市川	二日市川	268-1	県農林総合研究センター横			○			○	
	河原市用水	河原市用水	269-1	国道８号線橋			○			○	
	森下川	森下川上流	42-51	直江野橋			○		○		
		〃	42-1	勘済橋			○	○			
		森下川下流	43-1	森本大橋			○	○			
	金腐川	金腐川	41-52	鷹之巣橋			○		○		
		〃	41-1	御所大橋			○	○			
		〃	41-2	金腐川橋			○	○			
	本川	河北潟及び大野川の一部	8-1	粟崎橋			○	○			
		〃	8-51	貯木場中央		○			○		
	津幡川	津幡川上流	44-1	津幡川橋		○		○			
		津幡川下流	45-1	住ノ江橋		○		○			
	能瀬川	能瀬川	46-51	谷内向橋		○			○		
		〃	46-1	浦能瀬橋		○		○			
	宇ノ気川	宇ノ気川上流	47-1	環衛橋		○		○			
		宇ノ気川下流	48-1	宇ノ気川橋		○		○			
	支川・大谷川	大野川支川大谷川	240-1	宇ノ気川合流点前		○				○	

水系区分		水域名	地点統一番号	測定地点名	調査機関			調査地点			水域数
水系名	河川名				国土交通省	石川県	金沢市	環境基準地点	補足地点	一般地点	
大海川水系	本川	大海川	241-1	八野橋		○				○	1
		〃	241-3	大海川橋		○				○	
羽咋川水系	本川	羽咋川	33-51	羽咋川水門橋		○			○		3 (3)
		〃	33-2	羽咋大橋		○		○			
	邑知潟	〃	33-1	邑知潟中央		○		○			
	支川・長曽川	長曽川	34-1	長曽大橋		○		○			
	支川・子浦川	子浦川	35-1	雁田橋		○		○			
米町川水系	本川	米町川上流	37-1	滝川橋		○		○			4 (4)
		米町川下流	38-1	梨谷小山橋		○		○			
		〃	38-51	米町川橋		○			○		
		〃	38-2	川尻橋		○		○			
	支川・於古川	於古川上流	39-1	日詰橋		○		○			
		於古川下流	40-1	於古川橋		○		○			
御祓川水系	本川	御祓川上流	20-1	藤橋二号橋		○		○			2 (2)
		御祓川下流	21-51	西藤橋橋		○			○		
		〃	21-1	仙対橋		○		○			
		〃	21-52	桜川橋		○			○		
大谷川水系	本川	大谷川	243-1	新大谷川橋		○				○	1
神戸川水系	本川	神戸川	244-2	矢田郷交差点横		○				○	1
赤浦川水系	赤浦潟	赤浦潟	245-1	赤浦橋		○				○	1
二宮川水系	本川	二宮川	242-1	二宮川橋		○				○	1
		〃	242-2	宗閑橋		○				○	
		〃	242-3	西下橋		○				○	
熊木川水系	本川	熊木川	259-1	楢木橋		○				○	1
		〃	259-2	天神橋		○				○	
富来川水系	本川	富来川	246-1	諸岡橋		○				○	1
		〃	246-2	富来大橋		○				○	
酒見川水系	本川	酒見川	247-1	龍護寺橋		○				○	1
八ヶ川水系	本川	八ケ川	260-1	谷内橋		○				○	1
		〃	260-2	鹿磯橋		○				○	
河原田川水系	本川	河原田川	22-51	姫田橋		○			○		2 (2)
		〃	22-2	いろは橋		○		○			
		〃	22-1	二ツ屋橋		○		○			
	支川・鳳至川	鳳至川	23-51	山本大橋		○			○		
		〃	23-1	気勝橋		○		○			
町野川水系	本川	町野川	36-1	小間生橋		○		○			1 (1)
		〃	36-2	明治橋		○		○			
		〃	36-51	天神橋		○			○		
小又川水系	本川	小又川	251-1	上野橋		○				○	1
		〃	251-2	長谷部橋		○				○	
山王川水系	本川	山王川	250-1	待橋		○				○	1
		〃	250-2	城山橋		○				○	
山田川水系	本川	山田川	248-1	瑞穂橋		○				○	1
		〃	248-2	鵜川大橋		○				○	
梶川水系	本川	梶川	249-1	上梶川一号橋		○				○	1
		〃	249-2	梶川橋		○				○	
若山川水系	本川	若山川上流	31-51	定祐橋		○			○		2 (2)
		〃	31-1	古摩比橋		○		○			
		若山川下流	32-51	柳橋		○			○		
		〃	32-1	吾妻橋		○		○			
松波川水系	本川	松波川	264-1	三号橋		○				○	1
		〃	264-2	中央橋		○				○	
鵜飼川水系	本川	鵜飼川	261-1	西方寺橋		○				○	1
		〃	261-2	港橋		○				○	
小計					6	101	45	55	34	63	93 (49)

(湖沼)

水系区分		水域名	地点統一番号	測定地点名	調査機関			調査地点			水域数
水系名	湖沼名				国土交通省	石川県	金沢市	環境基準地点	補足地点	一般地点	
大聖寺川水系	北潟湖	北潟湖	503-51	鹿島の森横		○			○		1 (1)
新堀川水系	本川	新堀川	502-52	源平橋		○			○		1 (1)
	柴山潟	〃	502-51	浮御堂前		○			○		
		〃	502-1	柴山潟中央		○		○			
梯川水系	木場潟	木場潟	501-1	木場潟中央		○		○			1 (1)
大野川水系	河北潟	河北潟	504-51	大根布放水路前		○			○		1 (1)
		〃	504-1	河北潟中央		○		○			
		〃	504-52	森下川河口地先		○			○		
小計					0	8	0	3	5	0	4 (4)

(海域)

水系区分		水域名	地点統一番号	測定地点名	調査機関			調査地点			水域数
海域名					国土交通省	石川県	金沢市	環境基準地点	補足地点	一般地点	
加賀沿岸海域		加賀海域沿岸	606-9	加賀市塩屋沖		○		○			1 (1)
		〃	606-8	加賀市橋立漁港沖		○		○			
		〃	606-7	新堀川沖		○		○			
		〃	606-6	小松市安宅新沖		○		○			
		〃	606-5	小松市安宅漁港沖		○		○			
		〃	606-4	能美市根上沖		○		○			
		〃	606-3	白山市美川漁港沖		○		○			
		〃	606-2	白山市笠間沖		○		○			
		〃	606-1	倉部川沖		○		○			
金沢沿岸海域		金沢沿岸海域	609-2	金沢市下安原町沖			○	○			1 (1)
		〃	609-1	金沢市大野町沖			○	○			
金沢港	金沢港丙	金沢港(丙)	611-1	金沢市金石本町沖			○	○			3 (3)
	金沢港乙	金沢港(乙)	610-1	西防波堤出口			○	○			
	金沢港甲	金沢港(甲)	601-51	泊地中央			○		○		
		〃	601-1	泊地出口			○	○			
河北沿岸海域		河北沿岸海域	607-3	内灘町沖		○		○			1 (1)
		〃	607-2	かほく市白尾沖		○		○			
		〃	607-1	かほく市高松沖		○		○			
七尾湾	南湾甲	七尾南湾(甲)	604-1	南湾中央部		○		○			4 (4)
	南湾乙	七尾南湾(乙)	605-1	寿町防波堤内		○		○			
		〃	605-2	万行防波堤内		○		○			
		〃	605-3	大田防波堤内		○		○			
	西湾	七尾西湾	603-1	西湾中央部		○		○			
	北湾	七尾北湾	602-1	北湾中央部		○		○			
能登半島沿岸海域		能登半島沿岸海域	608-1	宝達志水町今浜沖		○		○			1 (1)
		〃	608-2	宝達志水町出浜沖		○		○			
		〃	608-3	羽咋市千里浜沖		○		○			
		〃	608-4	志賀町高浜沖		○		○			
		〃	608-5	志賀町福浦灯台沖		○		○			
		〃	608-6	輪島市門前町鹿磯沖		○		○			
		〃	608-7	輪島市町野町大川沖		○		○			
		〃	608-8	珠洲市三崎町寺家沖		○		○			
		〃	608-9	能登町布浦沖		○		○			
		〃	608-10	能登町市之瀬沖		○		○			
		〃	608-11	能登町越坂沖		○		○			
		〃	608-12	能登町藤波沖		○		○			
		〃	608-13	穴水町前波沖		○		○			
		〃	608-14	七尾市庵町17号防波堤沖		○		○			
小計					0	32	6	37	1	0	11 (11)
合計					6	141	51	95	40	63	108 (64)

（注）　水域数の（　）内は、環境基準が類型指定されている水域数。

地点統一番号について
　地点統一番号は5つの数字で表され、初めの3つが水域を、後の2つが地点を表しており、次のように区分される。

○○○	－	○○		
1～199	－	1～49	環境基準地点	河川
1～199	－	51～99	補足地点	
201～399	－	1～99	一般調査地点	
501～599	－	1～49	環境基準地点	湖沼
501～599	－	51～99	補足地点	
401～499	－	1～99	一般調査地点	
601～699	－	1～49	環境基準地点	海域
601～699	－	51～99	補足地点	
701～999	－	1～99	一般調査地点	

2　測定結果における数値の記載方法

	測定項目	環境省コード	報告下限値 (mg/L)	記載方法		
				有効数字	小数点以下	報告下限値未満
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	1201	－	－	1桁まで	－
	溶存酸素量(DO)	1202	0.5	2桁	1	<0.5
	生物化学的酸素要求量(BOD)	1203	0.5	2	1	<0.5
	化学的酸素要求量(COD)	1204	0.5	2	1	<0.5
	浮遊物質量(SS)	1205	1	2	整数	<1
	大腸菌群数	1206	1.8(MPN/100mL)	2	1(指数表示)	－
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分等)	1207	0.5	2	1	<0.5
	全窒素	1208	0.05	2	2	<0.05
	全リン	1209	0.003	2	3	<0.003
健康項目	カドミウム	1301	0.0003	2	4	<0.0003
	全シアン	1302	0.1	2	1	<0.1
	鉛	1304	0.005	2	3	<0.005
	六価クロム	1305	0.02	2	2	<0.02
	ヒ素	1306	0.005	2	3	<0.005
	総水銀	1307	0.0005	2	4	<0.0005
	アルキル水銀	1308	0.0005	2	4	<0.0005
	PCB	1309	0.0005	2	4	<0.0005
	ジクロロメタン	1310	0.002	2	3	<0.002
	四塩化炭素	1311	0.0002	2	4	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	1312	0.0004	2	4	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	1313	0.002	2	3	<0.002
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	1314	0.004	2	3	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	1315	0.0005	2	4	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	1316	0.0006	2	4	<0.0006
	トリクロロエチレン	1317	0.001	2	3	<0.001
	テトラクロロエチレン	1318	0.0005	2	4	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	1319	0.0002	2	4	<0.0002
	チウラム	1320	0.0006	2	4	<0.0006
	シマジン	1321	0.0003	2	4	<0.0003
	チオベンカルブ	1322	0.002	2	3	<0.002
	ベンゼン	1323	0.001	2	3	<0.001
	セレン	1324	0.002	2	3	<0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1821	0.02	2	2	<0.02
	フッ素	1407	0.08	2	2	<0.08
	ホウ素	1326	0.1	2	1	<0.1
	1,4-ジオキサン	1824	0.005	2	3	<0.005
特殊項目	銅	1402	0.01	2	2	<0.01
	全亜鉛	1403	0.005	2	3	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素	1001	0.01	2	2	<0.01
	亜硝酸性窒素	1512	0.01	2	2	<0.01
	硝酸性窒素	1513	0.01	2	2	<0.01
	全有機性窒素	1002	0.01	2	2	<0.01
	無機性リン	1003	0.003	2	3	<0.003
	電気伝導率	1005	－ (mS/m)	3	1	－
	透視度	1006	－ (cm)	2	整数	－
	塩化物イオン	1007	1	2	整数	<1
	陰イオン界面活性剤	1009	0.04	2	2	<0.04

３　水質測定結果

3.1 河　　川

(1)　大聖寺川水系 …… 13
(2)　新堀川水系 …… 19
(3)　梯川水系 …… 24
(4)　手取川水系 …… 41
(5)　倉部川水系 …… 47
(6)　犀川水系 …… 48
(7)　大野川水系 …… 63
(8)　大海川水系 …… 80
(9)　羽咋川水系 …… 81
(10) 米町川水系 …… 85
(11) 御祓川水系 …… 88
(12) 大谷川水系 …… 92
(13) 神戸川水系 …… 93
(14) 赤浦川水系 …… 93
(15) 二宮川水系 …… 94
(16) 熊木川水系 …… 95
(17) 富来川水系 …… 96
(18) 酒見川水系 …… 97
(19) 八ヶ川水系 …… 98
(20) 河原田川水系 …… 99
(21) 町野川水系 …… 103
(22) 小又川水系 …… 104
(23) 山王川水系 …… 105
(24) 山田川水系 …… 106
(25) 梶川水系 …… 107
(26) 若山川水系 …… 109
(27) 松波川水系 …… 111
(28) 鵜飼川水系 …… 112

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	9- 1	AA	2019	0		大聖寺川上流 新我谷発電所前					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/ 9	6/13	7/11	8/ 1	9/18	10/ 3	11/13	12/10	1/17	2/ 7	3/ 2
	採水時刻					11:55	13:20	11:45	10:20	11:55	12:05	11:55	12:20	11:00	11:35	12:45	11:20
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	23.1	22.7	22.3	24.7	26.5	26.2	26.3	18.0	14.2	8.9	4.0	13.5
	水温 (℃)				1105	11.1	15.2	19.5	19.5	20.3	22.8	20.7	15.0	10.4	8.3	6.5	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.6	7.5	7.5	7.8	7.4	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	11.	10.	9.0	8.6	9.0	8.5	8.9	10.	11.	11.	12.	12.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.3	1.5	1.4	2.1	1.4	1.2	1.0	0.7	0.7	0.5	1.9	1.4
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	4	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^1	3.3×10^1	2.2×10^2	2.8×10^2	1.7×10^3	9.5×10^2	7.0×10^2	1.3×10^2	2.2×10^1	1.1×10^2	7.9×10^1	1.3×10^1
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	10- 1	A	2019	0		大聖寺川中流 二天橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 2
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/ 9	5/ 9	6/13	6/13	7/11	7/11	8/ 1	8/ 1	9/18	9/18
	採水時刻					11:30	13:20	11:55	14:00	11:15	13:15	9:55	13:50	11:35	14:30	11:35	13:40
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	曇	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	22.2	22.1	23.1	23.1	24.3	24.0	22.2	21.1	32.4	32.2	25.8	24.3
	水温 (℃)				1105	11.3	11.7	14.7	15.0	19.0	19.7	17.6	18.4	20.6	21.7	21.5	21.7
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	11.	10.	10.	10.	9.2	9.0	9.0	8.8	8.9	8.9	9.0	8.9
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.7	1.4	2.0	1.7	7.5	1.7	4.4	4.2	1.3	1.2	1.7	0.9
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	4	3	3	3	4	3	3	15	2	2	2	1
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	2.3×10^3	3.3×10^3	1.7×10^3	2.2×10^3	1.3×10^3	7.0×10^3	4.9×10^4	7.0×10^3	3.3×10^3	4.9×10^3	9.5×10^3
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	10- 1	A ロ	2019	0		大聖寺川中流 二天橋					石川県 エオネックス エオネックス						2 ／ 2
						(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 3	10/ 3	11/13	11/13	12/10	12/10	1/17	1/17	2/ 7	2/ 7	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					11:30	13:35	11:55	14:40	10:30	13:20	11:15	13:15	11:55	13:50	11:00	13:00
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	30.3	28.1	18.2	20.8	13.8	15.0	9.7	9.2	5.9	6.0	14.8	16.0
	水温 (℃)				1105	21.9	22.2	14.1	14.5	10.5	10.8	7.9	7.9	6.0	7.5	8.6	10.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.4	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	8.8	8.7	10.	10.	11.	11.	12.	12.	12.	12.	12.	12.
	生活環境項目 BOD (mg/L)				1203	9.8	1.8	2.6	1.0	2.0	0.7	0.9	1.0	0.8	0.8	1.5	0.8
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	3.5×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	2.2×10^3	3.3×10^3	7.9×10^3	7.9×10^2	7.9×10^3	3.3×10^2	4.9×10^3	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	11-51	B イ	2019	0		大聖寺川下流(甲) 下福田橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/ 9	6/13	7/11	8/ 1	9/18	10/ 3	11/13	12/10	1/17	2/ 7	3/ 2
	採水時刻					10:40	10:40	10:15	9:15	10:40	10:40	14:25	10:50	9:50	10:20	11:10	10:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	21.1	21.3	23.9	23.5	33.9	25.6	30.7	15.7	13.0	8.5	7.6	13.4
	水温 (℃)				1105	12.5	16.2	21.0	21.1	22.9	23.0	23.6	14.5	11.8	7.7	6.4	8.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.2
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	9.2	10.	7.5	6.7	7.1	7.6	7.7	9.2	10.	11.	12.	11.
	生活環境項目 BOD (mg/L)				1203	2.7	1.6	2.2	2.2	1.3	0.7	1.2	0.7	1.7	0.7	1.4	0.9
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^3	2.2×10^3	1.3×10^3	7.9×10^3	1.7×10^4	7.9×10^3	7.0×10^3	1.7×10^3	1.3×10^3	7.9×10^2	1.3×10^3	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	11-1	B	2019	0		大聖寺川下流(甲) 三ツ橋					石川県 エオネックス エオネックス						1／2
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/9	5/9	6/13	6/13	7/11	7/11	8/1	8/1	9/18	9/18
	採水時刻					10:20	14:00	10:20	14:50	10:00	14:00	9:05	13:25	10:20	14:05	10:25	14:25
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	20.5	21.2	22.2	23.5	23.3	27.3	22.9	21.5	30.5	30.8	24.7	25.8
	水温 (℃)				1105	12.1	13.0	15.9	18.0	22.3	25.0	22.3	21.5	25.2	25.2	23.7	24.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.3
	DO (mg/L)				1202	9.5	9.7	9.2	9.0	7.1	7.4	7.1	7.2	6.8	7.0	7.2	8.2
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.0	1.3	1.7	2.1	2.8	1.3	1.6	1.1	1.2	1.2	1.4
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	6	6	5	5	5	6	5	4	2	4	3	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^3	1.7×10^3	2.3×10^3	1.1×10^3	3.3×10^3	1.1×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	3.3×10^4	7.9×10^3	1.7×10^4	4.6×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.70	.	1.5	.	1.3	.	1.4	.	0.83	.	1.3	.
	全リン (mg/L)				1209	0.052	.	0.073	.	0.10	.	0.084	.	0.064	.	0.056	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.20	.	1.0	.	0.05	.	0.76	.	0.21	.	0.56	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	.	0.02	.	0.02	.	0.02	.	0.01	.	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.31	.	0.27	.	0.80	.	0.38	.	0.30	.	0.39	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.16	.	0.20	.	0.47	.	0.25	.	0.31	.	0.40	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.027	.	0.049	.	0.085	.	0.064	.	0.045	.	0.035	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	11-1	B	2019	0		大聖寺川下流(甲) 三ツ橋					石川県 エオネックス エオネックス						2／2
						(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/3	10/3	11/13	11/13	12/10	12/10	1/17	1/17	2/7	2/7	3/2	3/2
	採水時刻					11:00	14:40	10:35	14:00	9:35	13:45	10:05	14:00	10:55	14:35	10:00	13:40
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	28.6	30.2	15.0	19.6	12.5	14.8	10.1	9.5	6.8	6.3	12.9	13.0
	水温 (℃)				1105	25.0	25.1	13.9	16.7	9.5	10.3	7.8	8.7	6.0	6.8	8.0	8.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.3	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2
	DO (mg/L)				1202	6.9	7.5	8.9	8.9	10.	11.	11.	11.	12.	12.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.9	1.0	1.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.5	1.2	0.9
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	3	3	3	3	5	2	3	1	1	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	7.9×10^3	3.1×10^3	3.3×10^3	2.2×10^3	4.9×10^3	4.9×10^2	7.9×10^2	4.9×10^2	3.3×10^2	2.2×10^3	7.0×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.4	.	1.5	.	0.73	.	0.66	.	0.64	.	0.75	.
	全リン (mg/L)				1209	0.088	.	0.037	.	0.029	.	0.027	.	0.022	.	0.022	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.62	.	0.71	.	0.04	.	0.10	.	0.08	.	0.07	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.02	.	0.07	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.47	.	0.48	.	0.45	.	0.53	.	0.40	.	0.36	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.25	.	0.22	.	0.22	.	0.03	.	0.15	.	0.32	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.068	.	0.030	.	0.015	.	0.017	.	0.013	.	0.010	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大聖寺川下流(乙) 塩屋大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	49-1	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/9	5/9	6/13	6/13	7/11	7/11	8/1	8/1	9/18	9/18
	採水時刻					10:05	13:45	10:00	14:30	9:30	13:45	8:50	13:10	10:00	13:50	10:00	14:10
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	22.2	21.1	22.2	22.3	22.6	24.4	22.8	22.1	31.3	32.5	28.0	29.2
	水温 (℃)				1105	12.9	14.6	16.3	18.5	22.9	25.1	22.3	22.5	25.7	26.7	24.8	26.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 生活環境項目 pH				1201	7.2	7.2	7.0	7.4	7.2	7.4	7.0	7.1	7.2	7.2	7.5	7.5
	DO (mg/L)				1202	10.	10.	8.9	9.1	8.0	9.1	7.3	7.7	7.5	7.8	8.2	8.7
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.0	1.3	2.3	2.3	3.5	1.5	2.0	1.3	1.3	2.3	2.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	2.2×10^2	2.2×10^3	3.3×10^2	1.3×10^3	1.4×10^3	4.9×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	2.3×10^3	1.3×10^3	1.4×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.36	.	.	.	.	.	0.45	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	0.10	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.04	.	.	.	.	.	0.08	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.31	.	.	.	.	.	0.37	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	198.	.	.	.	.	.	78.8	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大聖寺川下流(乙) 塩屋大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	49-1	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/9	5/9	6/13	6/13	7/11	7/11	8/1	8/1	9/18	9/18
	採水時刻					10:05	13:45	10:00	14:30	9:30	13:45	8:50	13:10	10:00	13:50	10:00	14:10
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	49- 1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 3	10/ 3	11/13	11/13	12/10	12/10	1/17	1/17	2/ 7	2/ 7	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:45	15:15	10:15	13:45	9:20	13:55	9:50	13:45	10:40	14:20	9:40	13:30
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇
	気温 (℃)				1104	29.8	28.6	19.4	20.3	12.1	15.0	9.6	10.9	3.8	6.8	11.1	13.1
	水温 (℃)				1105	23.6	24.9	14.0	15.9	9.6	10.5	8.1	8.7	5.3	6.5	8.2	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
	DO (mg/L)				1202	7.8	9.4	9.3	9.5	10.	11.	11.	11.	11.	11.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.8	3.4	1.0	1.1	1.6	1.2	0.6	0.9	0.7	0.9	1.0	1.0
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	4	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	2.2×10^3	3.3×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	2.3×10^3	9.5×10^2	1.7×10^3	3.3×10^2	7.0×10^2	7.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.52	.	.	.	.	.	0.43	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.11	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	0.3	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.05	.	.	.	.	.	0.03	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.47	.	.	.	.	.	0.40	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	429.	.	.	.	.	.	30.1	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	49- 1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 3	10/ 3	11/13	11/13	12/10	12/10	1/17	1/17	2/ 7	2/ 7	3/ 2	3/ 2
	採水時刻					10:45	15:15	10:15	13:45	9:20	13:55	9:50	13:45	10:40	14:20	9:40	13:30
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	12-51	C	2019	0		大聖寺川別流 木呂場橋					石川県 エオネックス エオネックス							1／1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/18	5/ 9	6/13	7/11	8/ 1	9/18	10/ 3	11/13	12/10	1/17	2/ 7	3/ 2	
	採水時刻					11:05	11:10	10:50	9:35	11:10	11:10	14:00	11:20	10:15	10:45	11:45	10:40	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	
	気温 (℃)				1104	21.9	23.1	25.3	22.4	34.8	24.8	31.2	13.5	13.1	9.1	9.0	14.8	
	水温 (℃)				1105	13.3	16.8	20.8	20.3	25.2	23.6	24.1	12.5	9.9	9.2	6.9	9.0	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	湖沼海域 全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 pH				1201	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	
	DO (mg/L)				1202	10.	9.0	8.0	7.0	6.9	6.9	6.1	9.7	11.	11.	12.	11.	
	BOD (mg/L)				1203	1.4	2.1	1.6	1.9	1.2	1.1	1.5	0.6	1.1	0.6	0.6	0.8	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	18	15	7	5	6	16	10	2	2	3	2	2	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	1.7×10^3	2.2×10^4	1.4×10^4	3.3×10^4	2.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	2.3×10^3	1.3×10^3	7.9×10^2	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	12-1	C	2019	0		大聖寺川別流 松島橋					エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター							1／1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/18	5/ 9	6/13	7/11	8/ 1	9/18	10/ 3	11/13	12/10	1/17	2/ 7	3/ 2	
	採水時刻					10:50	11:30	10:30	9:25	10:55	10:55	14:15	11:05	10:00	10:30	11:30	10:20	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	
	気温 (℃)				1104	20.5	22.1	22.1	22.1	33.9	25.6	28.6	17.0	13.0	9.2	6.2	13.9	
	水温 (℃)				1105	14.7	16.9	22.9	21.8	27.4	24.7	24.3	13.6	10.1	9.3	6.4	9.2	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	湖沼海域 全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 pH				1201	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	
	DO (mg/L)				1202	8.8	8.2	5.9	5.7	5.1	5.4	5.7	8.1	10.	11.	12.	10.	
	BOD (mg/L)				1203	1.6	1.9	1.5	2.2	1.2	0.8	1.1	1.1	1.2	0.8	0.8	1.4	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	18	11	17	11	10	17	6	7	3	4	3	3	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	7.9×10^3	1.3×10^4	7.0×10^3	3.3×10^4	1.3×10^4	1.1×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	7.9×10^2	1.3×10^3	2.3×10^3	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.52	.	.	0.47	.	.	0.97	.	.	0.60	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	<0.08	.	.	0.09	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.02	.	.	0.02	.	.	0.02	.	.	<0.01	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.50	.	.	0.45	.	.	0.95	.	.	0.59	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	198.	.	.	16.1	.	.	21.4	.	.	15.6	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	動橋川上流 四十九院橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 エオネックス エオネックス				枚目／枚数 1／1
17	17-51	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/16	7/16	8/8	9/7	10/7	10/31	11/22	12/9	1/17	2/21	3/3
	採水時刻					9:00	9:30	9:30	8:10	10:30	11:45	8:50	9:00	9:15	9:00	10:35	9:50
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	20.0	23.2	24.3	27.0	31.7	23.7	15.8	10.5	6.4	6.2	10.5	11.2
	水温 (℃)				1105	10.7	15.5	18.4	22.9	21.0	17.4	13.0	9.1	7.2	7.4	7.6	7.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	9.5	8.7	9.5	10.	10.	11.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.5	0.8	0.7	0.5	1.8	<0.5	1.0	1.2	<0.5	0.7	<0.5	0.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	2	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^2	1.3×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	2.8×10^3	1.4×10^3	7.9×10^2	3.3×10^2	3.3×10^2	1.7×10^2	2.3×10^2	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	動橋川上流 湯の国橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 エオネックス エオネックス				枚目／枚数 1／1
17	17-1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/16	7/16	8/8	9/7	10/7	10/31	11/22	12/9	1/17	2/21	3/3
	採水時刻					10:05	9:50	9:50	9:10	11:25	12:05	9:40	9:25	10:45	9:20	9:30	10:10
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	22.6	24.9	26.0	33.5	32.0	23.2	19.8	11.0	10.0	8.2	7.0	11.2
	水温 (℃)				1105	13.8	19.3	20.5	29.2	24.2	18.6	14.4	9.5	8.5	7.6	8.0	8.3
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.1	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3
	DO (mg/L)				1202	11.	8.9	8.9	7.6	9.2	9.6	10.	11.	12.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	1.3	<0.5	0.9	1.3	0.7	0.7	1.2	<0.5	0.6	<0.5	0.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	6	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	1.3×10^3	3.3×10^3	1.1×10^4	1.3×10^4	3.3×10^3	7.0×10^2	1.4×10^3	2.2×10^3	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	<0.0003	.	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	動橋川下流 葦切橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	18- 1	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/16	5/16	7/16	7/16	8/ 8	8/ 8	9/ 7	9/ 7	10/ 7	10/ 7
	採水時刻					10:25	13:45	10:25	13:30	10:10	13:40	9:30	14:00	10:35	13:15	10:45	13:45
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	23.5	24.1	23.7	24.5	27.0	28.0	34.8	34.1	31.7	31.8	22.8	24.7
	水温 (℃)				1105	16.0	16.2	22.3	23.0	25.3	26.6	33.6	33.2	27.6	29.1	19.6	20.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 pH				1201	7.5	7.4	7.7	7.9	9.8	10.	7.9	7.8	8.5	8.0	7.3	7.3
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	10.	10.	10.	11.	13.	17.	8.2	8.2	10.	10.	8.9	8.7
	BOD (mg/L)				1203	2.1	2.0	4.5	6.4	9.2	12.	2.7	4.1	7.4	4.3	0.9	1.6
	COD (mg/L)				1204	3.7	3.5	5.8	7.7	13.	15.	7.0	8.4	6.5	5.5	2.5	3.1
	SS (mg/L)				1205	11	11	7	13	17	26	18	20	7	7	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^3	2.2×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	4.9×10^2	4.9×10^2	3.2×10^2	2.2×10^3	1.7×10^3	2.3×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	0.93	.	.	.	0.86	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	0.083	.	.	.	0.076	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.26	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	0.09	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	0.11	.	.	.	0.10	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.01	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.25	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	0.56	.	.	.	0.76	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	0.026	.	.	.	0.010	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	10.9	.	.	.	11.1	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	27	25	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	赤潮(アオコ)等	赤潮(アオコ)等	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	動橋川下流 葦切橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	18- 1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/31	10/31	11/22	11/22	12/ 9	12/ 9	1/17	1/17	2/21	2/21	3/ 3	3/ 3
	採水時刻					9:50	14:05	9:40	13:45	11:30	13:55	9:45	13:30	9:50	14:00	10:40	14:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	18.1	20.5	10.8	14.7	12.9	15.5	9.3	9.3	9.3	11.1	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	16.6	16.6	9.7	10.3	9.0	9.0	7.9	8.0	7.6	9.0	8.0	8.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 pH				1201	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	9.4	9.1	10.	10.	11.	11.	11.	11.	12.	12.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	0.9	0.9	1.2	<0.5	0.8	0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.7	0.6
	COD (mg/L)				1204	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	3.0	1.4	1.4	1.6	1.5	1.8	1.8
	SS (mg/L)				1205	2	1	1	<1	1	3	2	2	1	2	3	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	7.0×10^3	2.8×10^3	2.3×10^3	4.9×10^2	1.1×10^3	1.1×10^3	1.7×10^3	7.9×10^2	7.0×10^1	1.3×10^3	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	0.67	.	.	.	.	.	0.55	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	0.020	.	.	.	.	.	0.016	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.53	.	.	.	.	.	0.41	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	0.02	.	.	.	.	.	0.02	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.52	.	.	.	.	.	0.40	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	0.12	.	.	.	.	.	0.13	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	0.017	.	.	.	.	.	0.008	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	8.17	.	.	.	.	.	7.5	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	19-1	B	2019	0		八日市川 猫橋					石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター						1／2
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/16	5/16	7/16	7/16	8/ 8	8/ 8	9/ 7	9/ 7	10/ 7	10/ 7
	採水時刻					10:35	13:55	10:10	13:20	10:20	13:50	9:50	14:20	10:20	13:10	11:10	13:35
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	22.1	21.9	22.8	23.1	26.5	27.5	35.2	35.1	30.8	32.8	23.7	24.7
	水温 (℃)				1105	14.7	16.7	17.7	20.5	21.0	23.0	28.7	29.5	27.5	28.3	19.4	19.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.4	7.1	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1
	DO (mg/L)				1202	10.	10.	8.9	9.7	8.0	9.6	6.4	9.1	6.6	6.8	7.0	7.5
	BOD (mg/L)				1203	1.8	2.1	1.9	2.1	1.2	1.2	1.0	1.3	1.8	2.0	1.5	1.4
	COD (mg/L)				1204	5.6	5.9	4.0	3.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.3	4.4	4.7	4.6
	SS (mg/L)				1205	21	29	8	7	6	6	3	5	3	5	4	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	1.1×10^4	1.3×10^4	7.0×10^3	4.9×10^3	2.3×10^4	1.1×10^4	4.9×10^3	7.9×10^4	2.3×10^4	1.7×10^4	4.9×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	0.84	.	.	.	0.84	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	0.073	.	.	.	0.063	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.38	.	.	.	0.53	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.09	.	.	.	0.12	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	0.12	.	.	.	0.12	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.01	.	.	.	<0.01	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.37	.	.	.	0.52	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	0.32	.	.	.	0.18	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	0.038	.	.	.	0.041	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	11.1	.	.	.	11.1	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	20	20	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	その他	その他	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	19-1	B	2019	0		八日市川 猫橋					石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター						2／2
						(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/31	10/31	11/22	11/22	12/ 9	12/ 9	1/17	1/17	2/21	2/21	3/ 3	3/ 3
	採水時刻					10:05	14:15	9:55	13:30	11:40	14:05	10:00	13:40	10:10	14:10	10:30	14:30
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	19.1	18.3	11.2	15.0	12.8	15.3	9.1	9.6	11.2	13.5	11.5	11.1
	水温 (℃)				1105	17.1	17.0	10.0	11.0	9.0	9.5	8.0	9.4	8.6	10.0	8.6	9.7
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	6.9
	DO (mg/L)				1202	7.9	7.7	9.0	9.5	10.	10.	10.	11.	11.	11.	10.	10.
	BOD (mg/L)				1203	1.9	1.7	1.7	1.4	1.0	<0.5	0.9	1.0	0.8	1.0	2.2	2.2
	COD (mg/L)				1204	3.8	4.2	3.4	3.7	2.9	1.7	2.6	2.9	2.5	2.6	3.5	3.7
	SS (mg/L)				1205	2	2	3	2	2	1	5	5	3	2	3	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	1.3×10^4	1.3×10^3	2.1×10^3	3.3×10^3	2.2×10^3	3.3×10^3	7.9×10^2	1.4×10^3	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	1.5	.	.	.	.	.	1.2	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	0.063	.	.	.	.	.	0.049	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	1.0	.	.	.	.	.	0.78	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	0.16	.	.	.	.	.	0.19	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.02	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	1.0	.	.	.	.	.	0.76	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	0.25	.	.	.	.	.	0.24	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	0.049	.	.	.	.	.	0.035	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	17.5	.	.	.	.	.	15.2	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	211- 1		2019	0		市の瀬用水 山背橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	8/ 8	9/ 7	10/31	12/ 9	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:50	8:50	11:10	9:25	10:15	11:40	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温			(℃)	1104	22.8	32.0	32.2	19.0	8.3	14.0	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.2	23.2	25.6	16.4	8.8	9.6	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.4	7.1	7.0	7.2	7.3	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	11.	9.0	5.5	6.7	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.5	0.7	2.2	1.9	2.0	1.2	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	4	1	1	<1	6	1						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	2.3×10^4	2.8×10^4	1.7×10^4	3.1×10^4	3.3×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.68	0.61	2.2	1.9	1.0	0.94	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.030	0.030	0.25	0.17	0.075	0.049	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.12	0.12	0.04	0.15	0.12	0.16	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	0.04	0.03	0.01	0.02	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.24	0.37	1.5	1.3	0.56	0.52	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.31	0.11	0.58	0.32	0.29	0.23	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.011	0.016	0.22	0.15	0.035	0.028	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	211- 2		2019	0		市の瀬用水 丸山団地前					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	8/ 8	9/ 7	10/31	12/ 9	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:35	8:40	12:30	9:10	10:25	11:25	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温			(℃)	1104	22.5	32.3	32.2	18.3	9.8	10.7	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	12.3	22.8	24.9	18.5	9.0	12.3	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.9	7.6	6.1	7.3	6.8	7.1	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	12.	9.1	8.9	9.3	9.5	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.9	0.9	5.0	1.2	3.2	5.0	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	5	1	26	<1	1	2						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	2.3×10^4	1.3×10^4	4.9×10^3	7.9×10^3	3.3×10^4	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.77	0.84	4.3	2.6	3.3	3.1	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.060	0.14	0.51	0.37	0.22	0.20	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.09	0.13	1.7	0.05	0.57	1.2	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.01	0.01	0.11	0.05	0.11	0.09	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.36	0.50	1.5	2.0	2.4	1.4	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.30	0.18	0.93	0.38	0.24	0.42	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.034	0.12	0.44	0.27	0.17	0.14	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	市の瀬用水 森町地内				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 エオネックス エオネックス					枚目／枚数 1 ／ 1
17	211- 3		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/18	8/ 8	9/ 7	10/31	12/ 9	2/21	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:20	8:30	10:45	9:00	9:30	11:00	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
	気温 (℃)				1104	22.5	30.3	32.5	18.2	6.6	12.5	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	15.1	23.5	23.1	14.6	8.5	10.0	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	pH				1201	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.2	.	.	.	.	.	.	
	DO (mg/L)				1202	10.	8.3	8.7	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.2	0.9	1.1	1.1	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	18	3	3	2	2	2							
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	1.7×10^4	7.9×10^3	1.1×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	0.71	0.74	0.70	0.79	0.71	0.62	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	0.12	0.055	0.036	0.060	0.028	0.022	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.09	0.12	0.05	0.02	0.05	0.07	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.28	0.42	0.43	0.59	0.52	0.38	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.31	0.17	0.22	0.16	0.12	0.15	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	0.055	0.036	0.023	0.046	0.013	0.012	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	21	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111	その他	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名	梯川上流											枚目／枚数
						地点名	鴨浦橋											1／1
						調査機関名												
						採水機関名												
						分析機関名												
17	13-52	A	2019	0			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						5/ 7	8/ 6	11/12	2/ 4	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:37	14:57	13:53	12:20	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		晴	晴	晴	晴								
	気温			(℃)	1104		22.1	32.4	22.1	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		15.8	28.2	14.3	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心								
	採水水深			(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		0.5	0.3	0.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201		7.4	7.5	7.3	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		10.	8.9	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		0.9	0.8	0.7	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		3.5	2.1	2.5	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205		18	2	4	3	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		7.9×10^2	2.3×10^3	2.3×10^3	2.3×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		0.46	0.21	0.36	0.39	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		0.062	0.015	0.025	0.016	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001		0.02	<0.01	<0.01	0.02	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005		7.8	8.0	7.8	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		24	72	68	>100	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113		(乳)白色(淡)	無色	無色	無色								
	臭気				1112		無臭	無臭	無臭	無臭								
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名	梯川上流											枚目／枚数
						地点名	能美大橋											1／1
						調査機関名												
						採水機関名												
						分析機関名												
17	13-1	A	2019	0			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/16	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/12	12/ 3	1/14	2/ 4	3/ 3
	採水時刻						11:25	11:25	10:21	10:35	14:19	11:18	13:37	12:25	10:09	12:03	11:50	10:26
一般項目	天候				1103		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温			(℃)	1104		17.7	20.3	29.0	27.3	33.5	30.4	25.8	18.8	10.0	6.9	7.6	9.1
	水温			(℃)	1105		12.1	15.2	20.2	19.0	29.7	21.8	23.6	14.3	10.0	7.6	7.8	8.4
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109		1.8	2.6	1.7	2.8	1.8	2.4	2.4	1.9	2.4	2.1	1.7	2.3
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201		8.1	7.8	7.7	7.3	7.4	7.7	7.5	7.2	6.6	7.4	7.4	7.2
	DO			(mg/L)	1202		12.	10.	8.8	9.6	9.0	9.3	9.5	10.	11.	12.	12.	11.
	BOD			(mg/L)	1203		0.6	1.1	1.1	0.6	0.9	<0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	<0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204		1.8	3.4	3.0	2.0	2.6	2.1	2.3	2.9	3.6	2.2	1.7	1.5
	SS			(mg/L)	1205		4	14	8	7	4	6	3	9	11	4	9	4
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		1.7×10^2	3.3×10^3	1.3×10^3	2.3×10^3	3.3×10^3	1.3×10^3	2.3×10^3	2.3×10^3	7.9×10^2	4.9×10^2	1.3×10^2	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301		.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302		.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.
	鉛			(mg/L)	1304		.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305		.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.
	ヒ素			(mg/L)	1306		.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307		.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309		.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310		.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311		.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312		.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313		.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314		.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315		.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316		.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317		.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318		.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319		.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320		.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321		.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322		.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323		.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324		.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821		.	0.34	.	.	0.15	.	.	0.32	.	.	0.37	.
	フッ素			(mg/L)	1407		.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326		.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824		.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512		.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513		.	0.33	.	.	0.14	.	.	0.32	.	.	0.37	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005		6.3	7.9	10.9	6.6	9.0	6.6	11.9	9.2	6.4	6.9	7.4	9.0
	透視度			(cm)	1006		61	23	47	44	41	40	>100	42	39	>100	76	>100
	色相				1113		無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川下流 石田橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		国土交通省 国土交通省 国土交通省				枚目／枚数 1／1
17	15-1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/12	12/3	1/14	2/4	3/3
	採水時刻					10:30	10:17	9:26	9:37	12:52	10:02	11:09	11:04	9:18	10:40	10:50	9:28
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温 (℃)				1104	16.2	17.4	27.3	25.8	32.8	27.8	26.0	18.9	9.8	6.5	6.2	7.6
	水温 (℃)				1105	11.9	14.0	21.1	19.2	28.9	22.1	23.8	15.4	10.2	7.2	7.3	8.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	2.1	2.8	2.3	2.9	1.9	1.4	3.0	2.0	2.5	2.5	2.4	2.5
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	8.1	7.7	7.4	7.2	8.1	7.9	7.0	7.0	6.8	7.7	7.6	7.4
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	11.	9.7	8.0	8.9	7.5	8.2	7.1	8.7	10.	11.	11.	10.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	1.1	0.8	0.8	0.5	0.8	0.6	0.5	0.9	0.9	<0.5	0.7
	COD (mg/L)				1204	1.9	3.6	2.8	2.1	2.6	2.8	2.5	2.5	5.6	2.6	1.8	2.1
	SS (mg/L)				1205	6	13	7	13	4	12	5	9	22	12	6	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	3.3×10^3	3.3×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	4.9×10^3	2.3×10^3	2.3×10^3	4.9×10^2	7.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.35	.	.	0.14	.	.	0.37	.	.	0.39	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.34	.	.	0.14	.	.	0.36	.	.	0.39	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	12.5	22.0	175.	11.3	249.	11.7	585.	450.	13.4	9.2	9.9	62.9
	透視度 (cm)				1006	46	22	71	26	46	30	91	34	35	50	88	>100
	色相				1113	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川下流 石田橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		国土交通省 国土交通省 国土交通省				枚目／枚数 1／1
17	15-1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/7	6/4	7/2	8/6	9/3	10/1	11/12	12/3	1/14	2/4	3/3
	採水時刻					10:30	10:17	9:26	9:37	12:52	10:02	11:09	11:04	9:18	10:40	10:50	9:28
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	0.015	.	.	0.014	.	.	0.021	.	.	0.042	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 土合大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-53	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:10	11:26	11:39	11:00	11:01	11:54	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温				(℃)	1104	6.8	32.0	37.1	26.5	14.9	13.3	.	.	.	.	.	.
	水温				(℃)	1105	9.0	22.5	28.7	23.2	9.6	6.9	.	.	.	.	.	.
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 生活環境項目 pH					1201	6.8	7.5	7.2	7.5	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.
	DO				(mg/L)	1202	11.	8.8	7.9	8.6	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD				(mg/L)	1203	1.1	1.1	1.2	0.8	0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD				(mg/L)	1204	3.1	4.1	3.0	3.0	1.9	1.5	.	.	.	.	.	.
	SS				(mg/L)	1205	5	4	2	2	1	<1	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	2.4×10^4	3.5×10^4	5.4×10^4	2.2×10^4	2.4×10^3	4.9×10^2	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 土合大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	13-53	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:10	11:26	11:39	11:00	11:01	11:54	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.010	<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007												
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 花坂用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-54	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:20	11:37	11:50	11:08	11:08	12:00	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温			(℃)	1104	9.5	28.9	33.7	27.4	14.3	16.0	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	9.5	23.7	28.0	23.5	10.0	6.7	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 生活環境項目 pH				1201	6.9	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	7.9	8.2	9.0	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.8	0.7	1.1	0.9	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	2.4	3.3	2.4	2.6	4.9	1.2	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	3	3	1	1	1	<1						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	5.4×10^3	7.9×10^3	4.6×10^3	2.4×10^4	5.4×10^3	1.7×10^2	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 花坂用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-54	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:20	11:37	11:50	11:08	11:08	12:00	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類			(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅			(mg/L)	1402	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛			(mg/L)	1403	0.078	0.092	0.091	0.088	0.068	0.050	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)			(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC			(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン			(mg/L)	1007												
	硫化物イオン			(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤			(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数			(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 お茶用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-51	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻					11:38	11:20	11:45	11:25	12:00	12:10	11:15	11:28	11:20	12:05	12:10	11:23
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	雨
	気温 (℃)				1104	6.9	18.0	30.1	27.6	36.8	31.5	28.9	19.5	14.9	12.3	16.6	9.5
	水温 (℃)				1105	9.7	16.0	24.8	20.0	31.2	23.5	23.6	15.0	10.2	7.8	6.8	9.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐混域 pH				1201	7.1	6.9	7.5	6.8	7.6	7.3	7.3	7.6	7.2	7.2	7.2	7.3
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	11.	11.	9.6	9.5	9.5	9.1	8.7	10.	11.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	<0.5	<0.5	0.5	0.9	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
	COD (mg/L)				1204	2.7	2.8	3.2	2.6	2.8	2.2	2.2	2.2	1.7	1.7	1.3	1.6
	SS (mg/L)				1205	5	3	2	2	2	<1	1	15	1	<1	<1	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	9.2×10^3	4.9×10^3	2.4×10^4	3.3×10^3	3.5×10^3	3.3×10^3	1.7×10^4	7.9×10^3	1.6×10^4	4.9×10^2	3.3×10^2	3.5×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0003	<0.0003	0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 お茶用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-51	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻					11:38	11:20	11:45	11:25	12:00	12:10	11:15	11:28	11:20	12:05	12:10	11:23
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.066	0.052	0.064	0.055	0.032	0.051	0.068	0.097	0.070	0.055	0.053	0.059
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 埴田用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-55	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:28	11:57	12:15	11:24	11:27	12:21	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温				(℃)	1104	7.0	29.0	34.2	29.8	15.5	16.0	.	.	.	.	.	.
	水温				(℃)	1105	9.9	22.9	25.7	21.6	11.1	7.0	.	.	.	.	.	.
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH					1201	7.3	7.6	7.4	7.4	7.2	7.2	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 DO				(mg/L)	1202	11.	9.6	7.9	8.4	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD				(mg/L)	1203	4.5	1.0	1.4	1.3	<0.5	0.6	.	.	.	.	.	.
	COD				(mg/L)	1204	7.9	2.8	3.9	2.9	2.2	2.2	.	.	.	.	.	.
	SS				(mg/L)	1205	36	5	10	3	1	2						
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	9.2×10^4	1.7×10^4	2.3×10^5	1.7×10^4	7.0×10^3	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梯川上流 埴田用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	13-55	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	6/5	8/7	10/2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:28	11:57	12:15	11:24	11:27	12:21	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.053	0.007	0.007	0.006	0.017	0.019	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007												
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-51	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						5/8	7/3	9/4	11/6	1/22	3/4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:07	11:08	11:45	11:11	11:41	11:06	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候					1103	晴	晴	曇	晴	曇	雨						
	気温				(℃)	1104	20.9	28.3	29.0	17.9	9.0	9.4	.	.	.	.	.	.
	水温				(℃)	1105	13.1	18.5	20.1	11.9	7.9	8.8	.	.	.	.	.	.
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH					1201	6.8	6.7	7.2	6.9	6.9	6.9	.	.	.	.	.	.
	DO				(mg/L)	1202	11.	9.7	9.4	10.	12.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD				(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD				(mg/L)	1204	1.2	1.2	2.0	0.8	0.7	1.6	.	.	.	.	.	.
	SS				(mg/L)	1205	<1	1	1	1	<1	5						
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{1}	4.0×10^{1}	1.7×10^{2}	4.9×10^{1}	2.3×10^{1}	3.3×10^{1}	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	0.0006	0.0006	0.0005	<0.0003	0.0005	0.0005	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点上流				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-51	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						5/8	7/3	9/4	11/6	1/22	3/4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:07	11:08	11:45	11:11	11:41	11:06	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	0.11	0.12	0.13	0.16	0.12	0.12	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.20	0.19	0.19	0.29	0.021	0.18	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007												
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点下流				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	14-52	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻						10:50	11:00	11:11	11:02	11:20	11:35	10:46	11:04	10:47	11:37	11:40	11:01
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温				(℃)	1104	5.8	21.0	29.2	27.8	35.8	29.0	26.1	17.2	11.4	9.2	8.5	9.2
	水温				(℃)	1105	8.4	13.5	20.7	19.2	24.5	21.1	21.0	12.1	10.1	7.7	7.9	9.2
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 生活環境項目 pH					1201	6.9	6.7	7.3	6.6	7.0	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
	DO				(mg/L)	1202	11.	10.	9.4	9.3	8.6	9.0	9.3	10.	11.	12.	12.	11.
	BOD				(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD				(mg/L)	1204	2.0	1.3	1.0	1.3	2.5	1.9	0.8	1.2	1.4	1.9	1.1	1.0
	SS				(mg/L)	1205	4	2	<1	3	6	6	2	5	4	11	1	2
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	3.5×10^{2}	1.3×10^{2}	1.4×10^{2}	2.3×10^{2}	1.3×10^{2}	7.9×10^{2}	1.1×10^{2}	3.3×10^{1}	3.3×10^{1}	2.4×10^{2}	4.9×10^{1}	3.3×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	0.0007	0.0007	0.0011	0.0007	0.0008	0.0007	0.0012	0.0012	0.0009	0.0008	0.0007	0.0008
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 主谷川合流点下流				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	14-52	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻						10:50	11:00	11:11	11:02	11:20	11:35	10:46	11:04	10:47	11:37	11:40	11:01
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	0.14	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.18	0.15	0.20	0.12	0.11
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.26	0.22	0.31	0.24	0.24	0.21	0.31	0.38	0.31	0.028	0.22	0.25
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	14-53	A イ	2019	0		郷谷川 西俣川合流点上流					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 8	7/ 3	9/ 4	11/ 6	1/22	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:53	14:10	11:24	10:58	11:30	10:55	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	曇	曇						
	気温 (℃)				1104	20.0	25.9	30.1	17.4	6.8	9.2	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.2	20.2	22.4	11.9	7.4	8.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐混域 / 生活環境項目 pH				1201	7.0	6.8	7.4	7.3	7.0	7.3	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.3	9.1	10.	12.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.6	1.3	2.8	1.0	0.8	1.0	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	1	3	4	<1	<1	<1						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^2	1.3×10^3	1.3×10^3	3.5×10^2	4.9×10^1	7.0×10^1	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	0.0005	0.0005	<0.0003	0.0004	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	23	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	14-53	A イ	2019	0		郷谷川 西俣川合流点上流					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 8	7/ 3	9/ 4	11/ 6	1/22	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:53	14:10	11:24	10:58	11:30	10:55	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.01	0.06	0.07	0.03	0.07	0.02	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.043	0.16	0.15	0.071	0.013	0.043	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	14- 1	A イ	2019	0		郷谷川 沢大橋					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻					10:48	10:34	11:00	10:35	11:11	10:58	10:27	10:40	10:28	11:00	11:21	10:40
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温 (℃)				1104	5.8	22.1	31.2	29.2	36.7	31.2	25.5	19.3	14.2	9.0	11.3	9.5
	水温 (℃)				1105	8.2	13.2	22.2	20.1	27.5	23.0	21.5	12.6	10.0	6.8	7.2	8.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 / 生活環境項目 pH				1201	7.0	7.0	7.6	6.9	7.3	7.4	7.5	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	9.6	9.7	8.7	9.1	9.5	11.	12.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	<0.5	0.7	<0.5	0.8	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	COD (mg/L)				1204	3.2	1.7	2.1	1.8	1.6	3.8	1.1	1.4	1.5	0.9	1.1	1.0
	SS (mg/L)				1205	8	3	<1	5	<1	3	1	1	1	<1	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	9.2×10^{2}	4.6×10^{1}	6.8×10^{1}	1.1×10^{3}	1.3×10^{3}	5.4×10^{3}	3.3×10^{2}	4.9×10^{2}	5.4×10^{2}	1.3×10^{2}	1.3×10^{2}	4.9×10^{1}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	0.0003	0.0003	0.0006	0.0003	0.0004	<0.0003	0.0005	0.0005	0.0004	0.0003	0.0003	0.0004
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	14- 1	A イ	2019	0		郷谷川 沢大橋					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻					10:48	10:34	11:00	10:35	11:11	10:58	10:27	10:40	10:28	11:00	11:21	10:40
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.07	0.05	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.12	0.12	0.19	0.094	0.12	0.070	0.16	0.18	0.12	0.098	0.085	0.13
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 金平大湯用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-54	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						5/8	7/3	9/4	11/6	1/22	3/4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						10:25	10:26	10:48	10:32	10:48	10:30	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候					1103	晴	晴	曇	晴	曇	曇						
	気温				(℃)	1104	24.0	28.2	32.1	20.6	9.5	9.8	.	.	.	.	.	.
	水温				(℃)	1105	13.0	19.0	22.0	13.2	7.0	8.5	.	.	.	.	.	.
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH					1201	7.0	7.1	7.4	7.1	7.2	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO				(mg/L)	1202	10.	9.6	8.9	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD				(mg/L)	1203	0.7	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD				(mg/L)	1204	2.3	1.6	3.0	1.6	1.0	1.1	.	.	.	.	.	.
	SS				(mg/L)	1205	3	2	1	3	<1	1						
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	3.5×10^2	1.1×10^3	1.6×10^4	9.2×10^3	3.3×10^2	3.3×10^1	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	0.0006	0.0005	<0.0003	0.0008	0.0004	0.0004	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相					1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	郷谷川 金平大湯用水取入口				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／1
17	14-54	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						5/8	7/3	9/4	11/6	1/22	3/4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						10:25	10:26	10:48	10:32	10:48	10:30	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類				(mg/L)	1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				(mg/L)	1402	0.02	0.03	<0.01	0.03	0.04	0.05	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛				(mg/L)	1403	0.14	0.11	0.007	0.20	0.10	0.13	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性)				(mg/L)	1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				(mg/L)	1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				(mg/L)	1007												
	硫化物イオン				(mg/L)	1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)	1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数				(個/100mL)	1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	14-55	A イ	2019	0		郷谷川 平野橋					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	6/ 5	8/ 7	10/ 2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:37	10:50	11:00	10:27	10:38	11:16	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温 (℃)				1104	6.8	30.3	35.0	25.4	14.6	12.0	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.0	22.9	27.8	22.5	10.0	6.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.0	7.6	7.4	7.6	7.2	7.3	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.0	8.7	9.2	11.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	0.5	1.1	0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.2	2.7	2.4	1.5	1.4	1.4	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	3	1	1	1	<1						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.6×10^3	5.4×10^3	1.7×10^3	1.6×10^4	2.3×10^2	2.2×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	0.0006	0.0009	0.0007	0.0008	0.0006	0.0005	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	14-55	A イ	2019	0		郷谷川 平野橋					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	6/ 5	8/ 7	10/ 2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:37	10:50	11:00	10:27	10:38	11:16	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.17	0.21	0.15	0.18	0.86	0.37	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	205- 1		2019	0		光谷川 / 光谷川堰上流					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 8	7/ 3	9/ 4	11/ 6	1/22	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:41	10:40	11:06	10:47	11:14	10:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	曇	曇						
	気温 (℃)				1104	19.8	30.1	30.8	18.5	7.0	9.5	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.5	19.3	22.0	12.5	6.3	8.3	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	潮汐混域 採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH				1201	7.1	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.5	9.0	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.6	2.1	3.3	2.0	1.7	1.0	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	2	1	4	1	<1						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	4.6×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	7.8×10^2	2.3×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	205- 1		2019	0		光谷川 / 光谷川堰上流					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/ 8	7/ 3	9/ 4	11/ 6	1/22	3/ 4	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:41	10:40	11:06	10:47	11:14	10:45	:	:	:	:	:	:
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.018	0.011	0.077	0.21	0.019	0.013	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	前川 御幸橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1 ／ 1
17	16-51	B □	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻					9:53	9:44	9:59	9:42	10:02	9:49	9:44	9:39	9:47	9:50	10:09	9:47
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温 (℃)				1104	6.2	20.0	28.8	27.8	34.9	30.7	27.1	17.9	11.4	7.0	7.5	10.8
	水温 (℃)				1105	11.0	17.2	25.7	26.0	32.5	26.8	24.2	15.0	9.0	6.8	6.5	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 生活環境項目 pH				1201	7.8	8.6	8.8	9.2	8.9	8.8	8.9	7.8	7.4	7.2	7.3	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	10.	11.	11.	9.6	9.7	9.9	11.	11.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	4.6	4.7	4.7	4.4	4.1	3.7	4.2	2.8	1.4	1.7	1.7	2.8
	COD (mg/L)				1204	6.4	7.4	7.4	7.2	8.4	7.0	7.1	5.1	4.2	3.7	3.3	1.4
	SS (mg/L)				1205	21	21	12	13	11	18	14	12	5	10	5	12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^{3}	1.7×10^{4}	3.3×10^{3}	1.1×10^{4}	7.9×10^{3}	4.9×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	7.8×10^{2}	4.9×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	24	24	>30	>30	30	>30	25	29	30	>30	>30	28
	色相				1113	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	無色	無色	黄緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名	前川											枚目／枚数
						地点名	浮柳新橋											1／2
						調査機関名												
						採水機関名	石川県											
						分析機関名	石川県南加賀保健所											
17	16-1	B	2019	0			石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター											
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採水時刻						9:42	13:26	9:31	13:22	9:44	13:22	9:33	13:21	9:44	13:55	9:30	13:23
一般項目	天候				1103		雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温				1104	(℃)	5.8	7.7	19.5	21.5	28.5	28.0	27.0	27.4	36.4	34.2	29.3	31.9
	水温				1105	(℃)	11.5	12.2	19.0	20.0	26.5	29.0	25.5	26.5	33.0	33.0	27.5	28.7
	流量				1106	(m^3/s)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深					(m)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				1109	(m)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				1114	(m)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沼湾域 生活環境項目 pH				1201		8.1	8.1	8.9	9.0	9.2	9.2	8.3	9.0	8.2	9.5	8.7	9.1
	DO				1202	(mg/L)	11.	12.	10.	12.	13.	13.	9.8	12.	10.	14.	11.	12.
	BOD				1203	(mg/L)	5.4	6.1	6.3	5.6	5.6	4.8	8.0	8.8	8.5	6.5	6.7	7.8
	COD				1204	(mg/L)	6.9	7.0	8.9	8.3	8.3	8.0	8.8	9.8	9.9	11.	8.4	8.9
	SS				1205	(mg/L)	21	18	24	22	9	10	21	25	15	15	4	14
	大腸菌群数				1206	(MPN/100mL)	1.3×10^4	4.9×10^3	2.8×10^4	7.0×10^3	1.3×10^3	2.2×10^3	1.1×10^4	1.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質				1207	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				1208	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				1209	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				1210	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				1301	(mg/L)	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン				1302	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				1304	(mg/L)	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム				1305	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				1306	(mg/L)	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀				1307	(mg/L)	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀				1308	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				1309	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				1310	(mg/L)	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素				1311	(mg/L)	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				1312	(mg/L)	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				1313	(mg/L)	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				1314	(mg/L)	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				1315	(mg/L)	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				1316	(mg/L)	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン				1317	(mg/L)	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン				1318	(mg/L)	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				1319	(mg/L)	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム				1320	(mg/L)	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				1321	(mg/L)	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				1322	(mg/L)	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				1323	(mg/L)	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン				1324	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				1821	(mg/L)	.	.	0.03	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.
	フッ素				1407	(mg/L)	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素				1326	(mg/L)	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン				1824	(mg/L)	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				1001	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				1512	(mg/L)	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	硝酸性窒素				1513	(mg/L)	.	.	0.03	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	全有機性窒素				1002	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				1003	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				1005	(mS/m)	.	.	15.5	.	.	.	.	.	35.8	.	.	.
	透視度				1006	(cm)	25	23	23	21	>30	>30	25	21	25	24	28	28
	色相				1113		黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)
	臭気				1112		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名	前川											枚目／枚数
						地点名	浮柳新橋											1／2
						調査機関名												
						採水機関名	石川県											
						分析機関名	石川県南加賀保健所											
17	16-1	B	2019	0			石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター											
							(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採水時刻						9:42	13:26	9:31	13:22	9:44	13:22	9:33	13:21	9:44	13:55	9:30	13:23
特殊項目	フェノール類				1401	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅				1402	(mg/L)	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	全亜鉛				1403	(mg/L)	0.013	.	0.010	.	<0.005	.	0.009	.	<0.005	.	<0.005	.
	マンガン(溶解性)				1405	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC				1004	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン				1007	(mg/L)												
	硫化物イオン				1008	(mg/L)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤				1009	(mg/L)	<0.04	.	0.04	.	0.06	.	0.11	.	0.04	.	0.06	.
	糞便性大腸菌群数				1010	(個/100mL)												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						前川 浮柳新橋					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						2 ／ 2
17	16- 1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 2	10/ 2	11/ 6	11/ 6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:33	13:25	9:20	13:19	9:35	13:17	9:32	14:00	9:50	13:55	9:31	13:20
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇	雨
	気温 (℃)				1104	27.0	28.1	19.0	18.0	11.8	16.7	5.8	11.5	4.5	17.5	10.7	11.0
	水温 (℃)				1105	25.0	26.0	15.1	17.5	9.0	11.7	6.8	8.5	5.8	7.7	10.0	10.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	8.8	9.0	7.9	8.7	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.6
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	10.	12.	10.	12.	11.	11.	11.	11.	11.	12.	11.	12.
	BOD (mg/L)				1203	4.6	6.1	4.3	4.1	2.3	2.4	1.8	1.7	1.7	2.2	2.7	3.3
	COD (mg/L)				1204	7.2	7.9	6.8	6.5	4.9	4.9	4.0	3.9	3.4	4.1	4.2	4.7
	SS (mg/L)				1205	13	16	18	14	10	8	11	8	8	8	13	13
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	7.9×10^3	7.0×10^3	7.9×10^3	1.3×10^4	1.3×10^4	3.3×10^3	2.3×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	3.5×10^3	2.2×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	0.23	.	.	.	.	.	0.53	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	0.01	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	0.22	.	.	.	.	.	0.52	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	18.6	.	.	.	.	.	19.8	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	28	21	23	26	30	30	>30	>30	>30	>30	28	27
	色相				1113	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	無色	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						前川 浮柳新橋					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						2 ／ 2
17	16- 1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 2	10/ 2	11/ 6	11/ 6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:33	13:25	9:20	13:19	9:35	13:17	9:32	14:00	9:50	13:55	9:31	13:20
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.055	.	0.007	.	0.010	.	0.009	.	0.010	.	0.007	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.05	.	0.04	.	0.04	.	0.06	.	0.04	.	0.06	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	208- 1		2019	0		日用川 / 絵馬堂橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻					10:22	14:08	10:28	10:08	10:38	10:27	10:11	10:16	10:13	10:32	10:55	10:16
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇
	気温 (℃)				1104	6.2	21.5	30.0	27.2	35.8	30.1	25.7	20.0	13.8	7.2	9.9	9.8
	水温 (℃)				1105	9.0	18.5	24.2	21.0	31.8	24.5	23.5	13.7	9.6	7.2	7.0	8.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 / 生活環境項目 / pH				1201	7.4	7.6	7.1	7.4	7.7	7.7	7.4	7.7	7.4	7.2	7.3	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	10.	6.5	8.7	10.	9.9	8.7	12.	11.	12.	13.	12.
	BOD (mg/L)				1203	3.4	1.8	2.3	2.4	2.1	1.2	1.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7
	COD (mg/L)				1204	8.0	4.8	7.4	5.4	5.8	4.1	4.4	2.9	2.6	2.6	2.0	1.8
	SS (mg/L)				1205	47	7	9	28	9	2	5	<1	1	5	1	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	9.2×10^4	9.2×10^4	3.5×10^4	9.2×10^4	5.4×10^4	1.3×10^4	2.4×10^4	1.7×10^4	1.3×10^4	4.9×10^3	4.9×10^3	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.83	0.61	0.73	0.54	0.42	0.43	0.63	0.38	0.45	0.45	0.40	0.29
	全リン (mg/L)				1209	0.17	0.099	0.15	0.096	0.087	0.054	0.14	0.11	0.047	0.045	0.038	0.033
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.03	0.10	0.08	0.03	0.02	0.05	<0.01	<0.01	0.07	0.08	0.09	0.03
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.01	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.36	0.24	0.63	0.24	0.09	0.25	0.32	0.21	0.27	0.25	0.20	0.15
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.44	0.26	<0.01	0.26	0.31	0.13	0.30	0.16	0.10	0.11	0.11	0.11
	無機性リン (mg/L)				1003	0.032	0.046	0.067	0.034	0.029	0.030	0.064	0.015	0.020	0.023	0.019	0.013
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	黄緑色(淡)	無色	黄緑色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	210- 1		2019	0		梯川(旧本川) / 白鳥橋					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	6/ 5	8/ 7	10/ 2	12/11	2/12	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:32	9:31	9:30	9:20	9:25	9:28	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	晴	晴	晴						
	気温 (℃)				1104	6.9	29.2	32.2	25.8	12.5	3.8	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	9.0	25.0	30.5	24.1	10.0	6.2	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 / 生活環境項目 / pH				1201	7.4	6.9	7.3	7.3	7.3	7.1	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	5.6	4.3	3.0	5.2	7.1	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	5.0	1.6	1.7	1.2	1.9	2.8	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	7.6	6.1	4.4	5.0	5.3	4.9	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	47	7	4	5	8	6						
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.5×10^4	9.2×10^4	4.9×10^4	7.9×10^4	4.9×10^3	1.7×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	20	>30	>30	28	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	黄緑色(中)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色						
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	25- 1	A イ	2019	0		手取川中流					国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/16	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/12	12/ 3	1/14	2/ 4	3/ 3	
	採水時刻					8:50	8:50	8:30	8:55	8:45	8:50	8:50	9:00	8:21	8:56	8:30	8:30	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇	晴	
	気温			(℃)	1104	8.0	10.9	21.0	23.5	26.5	25.0	23.0	17.0	8.8	4.9	3.6	8.7	
	水温			(℃)	1105	6.9	8.4	14.5	16.0	20.3	17.5	17.5	12.5	8.4	6.7	6.2	6.8	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					右岸	右岸	右岸	右岸	流心	右岸	流心	右岸	右岸	流心	流心	流心	
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深			(m)	1109	3.1	3.4	3.3	3.4	3.3	3.3	3.2	0.2	0.4	1.1	1.1	0.5	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	7.2	7.2	8.0	7.0	7.3	7.9	7.5	7.8	8.2	8.4	7.7	7.4	
	DO			(mg/L)	1202	12.	11.	11.	10.	9.6	9.5	9.6	10.	11.	12.	12.	12.	
	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.8	<0.5	<0.5	
	COD			(mg/L)	1204	1.3	1.8	1.1	1.2	1.5	2.0	1.3	2.3	2.1	1.3	1.0	1.0	
	SS			(mg/L)	1205	21	25	4	35	3	23	7	24	31	4	7	4	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.3×10^2	3.3×10^2	1.7×10^2	1.3×10^3	7.9×10^2	7.9×10^2	4.9×10^2	1.3×10^3	3.3×10^2	2.3×10^2	1.3×10^2	2.3×10^2	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.30	.	.	0.16	.	.	0.29	.	.	0.40	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.30	.	.	0.16	.	.	0.29	.	.	0.40	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	9.5	7.0	9.0	9.2	9.0	8.2	12.3	10.3	9.4	8.0	9.6	10.1	
	透視度			(cm)	1006	34	17	>100	16	>100	11	49	25	25	85	84	>100	
	色相				1113	(乳)白色(淡)	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	流況				1111						濁り多し			濁り多し				

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	25- 2	A イ	2019	0		手取川中流					国土交通省 / 国土交通省 / 国土交通省							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/16	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/12	12/ 3	1/14	2/ 4	3/ 3	
	採水時刻					9:27	8:52	8:35	8:41	9:20	8:52	8:55	9:04	8:26	9:30	9:00	8:33	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	雨	曇	曇	
	気温			(℃)	1104	14.1	18.7	24.8	24.2	32.0	24.2	22.5	16.0	7.5	6.4	3.2	5.9	
	水温			(℃)	1105	7.9	10.5	16.8	17.4	23.6	18.8	18.3	13.7	8.5	5.1	5.9	6.5	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深			(m)	1109	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	1.7	0.7	1.2	0.8	0.8	0.7	0.8	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.0	7.9	7.7	7.4	7.8	7.8	8.4	7.2	7.5	7.5	7.7	7.3	
	DO			(mg/L)	1202	12.	11.	10.	9.8	8.9	9.6	9.7	10.	11.	12.	12.	12.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	
	COD			(mg/L)	1204	1.1	2.2	1.2	1.5	1.8	2.0	1.5	2.0	2.6	1.4	1.2	1.1	
	SS			(mg/L)	1205	3	41	5	41	4	25	7	12	42	9	4	4	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^1	4.9×10^2	3.3×10^2	1.3×10^3	1.3×10^3	7.9×10^2	7.9×10^2	2.3×10^3	4.9×10^2	3.3×10^2	1.3×10^2	1.3×10^2	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	0.36	.	.	0.19	.	.	0.30	.	.	0.34	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	0.056	.	.	0.009	.	.	0.019	.	.	0.011	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.29	.	.	0.13	.	.	0.26	.	.	0.31	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.02	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.29	.	.	0.13	.	.	0.26	.	.	0.31	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	9.3	7.8	9.8	9.0	9.5	8.2	12.0	10.7	9.0	9.4	10.2	9.9	
	透視度			(cm)	1006	55	14	>100	18	66	16	51	48	20	73	90	>100	
	色相				1113	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	流況				1111						濁り多し			濁り多し				

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	26- 1	B	2019	0		手取川下流 美川大橋					国土交通省 国土交通省 国土交通省							1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/16	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/12	12/ 3	1/14	2/ 4	3/ 3	
	採水時刻					9:54	9:44	8:59	9:05	10:28	9:23	9:22	10:23	8:52	10:00	10:10	8:55	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	晴	曇	
	気温 (℃)				1104	15.0	18.2	25.7	25.5	33.1	24.4	24.0	19.3	9.2	5.9	5.8	7.3	
	水温 (℃)				1105	11.9	11.7	18.3	17.9	25.5	20.1	19.3	14.2	8.7	6.6	6.6	6.7	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深 (m)				1109	1.1	1.2	1.5	1.5	1.1	1.6	0.7	1.6	2.2	0.6	0.5	1.0	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼環境項目 / 生活環境項目 pH				1201	7.8	7.8	8.0	7.7	7.7	7.9	8.3	7.3	7.5	7.7	7.8	7.8	
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	10.	9.5	9.0	9.6	9.8	11.	11.	12.	12.	12.	
	BOD (mg/L)				1203	0.8	0.5	0.7	0.8	0.6	<0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	<0.5	0.6	
	COD (mg/L)				1204	1.3	2.8	1.4	1.4	1.6	2.1	1.7	2.0	2.8	1.7	1.1	1.7	
	SS (mg/L)				1205	2	65	3	40	4	26	5	13	45	12	4	8	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^{1}	7.9×10^{2}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	2.3×10^{3}	2.3×10^{3}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	2.3×10^{2}	1.3×10^{2}	3.3×10^{2}	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.33	.	.	0.19	.	.	0.32	.	.	0.35	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.33	.	.	0.18	.	.	0.31	.	.	0.35	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	13.0	8.1	11.9	9.6	10.3	8.6	13.7	10.8	9.6	10.2	10.5	9.8	
	透視度 (cm)				1006	86	10	78	19	64	13	52	58	28	52	91	>100	
	色相				1113	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	(乳)白色(淡)	無色	無色	無色	
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	流況				1111						濁り多し			濁り多し				

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	26- 1	B	2019	0		手取川下流 美川大橋					国土交通省 国土交通省 国土交通省							1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/16	5/ 7	6/ 4	7/ 2	8/ 6	9/ 3	10/ 1	11/12	12/ 3	1/14	2/ 4	3/ 3	
	採水時刻					9:54	9:44	8:59	9:05	10:28	9:23	9:22	10:23	8:52	10:00	10:10	8:55	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	0.002	.	.	.	.	.	0.029	.	
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	塩化物イオン (mg/L)				1007													
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						手取川上流 風嵐堰堤					石川県 エオネックス エオネックス					1 ／ 1
17	24- 1	AA	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/31	6/26	7/18	8/27	9/19	10/30	11/18	12/ 1	/	/	/
	採水時刻					12:35	10:55	12:00	11:40	12:10	12:15	11:20	10:55	10:35	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴			
	気温 (℃)				1104	24.0	17.8	27.9	21.0	24.5	17.9	16.0	13.5	9.8	.	.	.
	水温 (℃)				1105	10.3	12.5	16.8	18.1	16.4	18.9	13.0	10.0	5.5	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.8	7.9	7.9	7.9	8.1	7.8	8.0	7.9	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.9	9.0	8.9	9.3	9.1	10.	11.	12.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	<0.5	<0.5	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.9	0.8	0.6	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	2	1	1	<1	2	<1	1	<1	<1	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.1×10^1	2.3×10^1	2.3×10^1	4.9×10^2	3.3×10^1	2.2×10^2	3.3×10^2	3.3×10^1	1.3×10^1	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名					枚目／枚数
						大日川下流 下野大橋					石川県 エオネックス エオネックス					1 ／ 1
17	30- 1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/31	6/26	7/18	8/27	9/19	10/30	11/18	12/ 1	/	/	/
	採水時刻					14:10	12:20	14:40	12:30	13:55	14:10	12:10	13:00	9:55	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴			
	気温 (℃)				1104	25.5	20.5	30.7	24.3	30.0	23.8	18.8	14.5	12.1	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.7	16.8	22.2	22.1	21.6	21.3	15.4	13.0	7.8	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.5	7.8	7.8	7.6	8.0	7.8	7.8	7.7	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.4	8.9	9.4	8.7	9.4	10.	10.	13.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	1.0	1.2	0.9	1.0	0.9	0.8	1.5	1.1	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	3	2	1	2	2	1	1	2	1	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	4.9×10^2	1.3×10^2	2.2×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	7.9×10^2	2.2×10^2	1.7×10^2	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名					枚目／枚数
17	29- 1	AA	2019	0		大日川上流 丸山大橋					石川県 エオネックス エオネックス					1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/31	6/26	7/18	8/27	9/19	10/30	11/18	12/ 1	/	/	/
	採水時刻					10:40	13:25	13:50	12:10	12:00	13:35	13:55	12:15	11:00	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	雨	晴	雨	曇	晴	晴	晴	晴			
	気温			(℃)	1104	21.8	15.8	29.8	22.5	24.1	21.2	16.6	16.2	9.8	.	.	.
	水温			(℃)	1105	8.8	13.8	18.4	18.0	18.0	18.9	12.2	10.8	6.6	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.5	7.7	7.6	7.6	7.9	7.5	7.7	7.6	.	.	.
湖沼海域	DO			(mg/L)	1202	11.	9.9	9.0	9.2	9.3	9.3	10.	10.	12.	.	.	.
湖沼海域	BOD			(mg/L)	1203	0.5	0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.9	0.7	.	.	.
湖沼海域	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS			(mg/L)	1205	1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	.	.	.
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.3×10^{1}	7.0×10^{2}	1.1×10^{2}	2.2×10^{3}	6.4×10^{2}	1.1×10^{3}	1.1×10^{3}	4.6×10^{1}	2.3×10^{1}	$\times10$	$\times10$	$\times10$
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名					枚目／枚数
17	28- 1	A	2019	0		尾添川下流 濁澄橋					石川県 エオネックス エオネックス					1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/31	6/26	7/18	8/27	9/19	10/30	11/18	12/ 1	/	/	/
	採水時刻					10:05	9:30	10:15	10:00	9:30	10:20	9:30	9:25	12:40	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇			
	気温			(℃)	1104	20.1	18.9	22.2	23.5	24.5	17.9	14.5	16.0	14.8	.	.	.
	水温			(℃)	1105	9.3	12.5	15.5	18.5	18.5	17.5	12.1	10.5	8.0	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.9	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.2	8.2	.	.	.
湖沼海域	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	9.5	9.4	9.1	9.3	10.	11.	12.	.	.	.
湖沼海域	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	.	.	.
湖沼海域	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS			(mg/L)	1205	7	1	1	1	3	<1	6	1	<1	.	.	.
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.0×10^{1}	7.9×10^{1}	7.0×10^{2}	7.9×10^{2}	1.3×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{2}	9.5×10^{1}	1.3×10^{2}	$\times10$	$\times10$	$\times10$
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	27- 1	AA	2019	0		尾添川上流 三ツ俣堰堤					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	5/31	6/26	7/18	8/27	9/19	10/30	11/18	12/ 1	/	/	/
	採水時刻					11:05	10:05	11:10	10:45	11:15	11:20	10:30	10:10	11:35	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
	気温			(℃)	1104	24.0	18.8	29.8	23.0	22.8	19.3	14.9	12.3	11.3	.	.	.
	水温			(℃)	1105	8.6	10.1	15.8	17.2	16.8	17.1	12.5	10.0	6.6	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心			
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	9.1	8.3	9.0	8.9	10.	11.	12.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	0.7	<0.5	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS			(mg/L)	1205	12	3	1	<1	2	3	11	4	2			
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.3×10^{1}	3.3×10^{1}	3.3×10^{1}	1.8×10^{2}	3.3×10^{2}	2.3×10^{2}	1.3×10^{2}	7.0×10^{1}	2.3×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態			

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	201- 1		2019	0		熊田川 熊田川橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	6/26	8/27	10/30	12/ 1	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:45	10:45	15:00	8:50	9:05	9:10	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴						
	気温			(℃)	1104	13.5	27.2	27.2	16.9	8.1	6.3	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.9	21.4	21.9	15.9	10.9	10.0	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.3	7.6	7.7	7.7	7.4	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	10.	9.5	8.9	8.6	9.9	10.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	0.9	0.8	0.5	0.6	1.2	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS			(mg/L)	1205	11	15	24	5	4	7						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^{3}	7.0×10^{3}	4.9×10^{3}	4.9×10^{3}	7.9×10^{2}	9.5×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.54	0.51	0.64	0.84	0.75	0.77	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.046	0.051	0.059	0.033	0.021	0.054	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.02	0.02	0.03	0.06	<0.01	0.07	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.26	0.27	0.30	0.58	0.56	0.42	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.24	0.21	0.30	0.15	0.18	0.26	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.026	0.016	0.030	0.020	0.016	0.044	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	202- 1		2019	0		西川 浅畠橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	6/26	8/27	10/30	12/ 1	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:55	10:35	14:50	9:10	9:10	9:00	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴						
	気温			(℃)	1104	13.5	27.5	27.8	18.3	8.9	6.3	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	12.6	21.7	23.1	16.5	9.3	8.0	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.1	7.2	7.2	6.9	7.0	7.1	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	8.9	9.1	9.4	4.8	6.5	9.4	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	1.1	0.6	<0.5	0.8	0.9	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	18	10	11	3	5	8						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^2	1.3×10^4	7.9×10^3	1.3×10^3	3.3×10^2	2.3×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	0.72	0.63	0.79	1.1	1.2	1.2	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	0.078	0.068	0.075	0.042	0.049	0.063	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.05	0.08	0.15	0.11	0.28	0.26	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.30	0.21	0.47	0.79	0.59	0.60	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.34	0.32	0.14	0.21	0.32	0.37	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.047	0.043	0.059	0.032	0.038	0.049	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	203- 1		2019	0		安産川 小姫橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/23	6/26	8/27	10/30	12/ 1	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:10	11:00	15:15	9:30	8:50	9:30	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	曇	晴	晴	晴						
	気温			(℃)	1104	13.1	26.8	27.3	18.6	9.1	11.2	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	13.3	21.2	18.1	15.0	12.0	11.0	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	7.0	8.7	8.3	8.3	9.3	9.2	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	0.6	1.3	<0.5	0.6	2.0	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	1	2	2	<1	<1	2						
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^4	4.9×10^3	4.9×10^3	4.6×10^3	1.3×10^3	4.9×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	212- 1		2019	0		倉部川 倉部大橋					石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/31	8/27	10/30	11/27	2/21	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					13:20	7:20	10:10	11:40	9:10	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	曇	晴							
	気温 (℃)				1104	18.1	22.8	19.1	13.5	9.0							
	水温 (℃)				1105	12.4	18.8	19.8	13.7	12.5							
	流量 (m^3/s)				1106												
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心							
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
	全水深 (m)				1109												
	透明度 (m)				1114												
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.6		7.3								
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	9.7	8.9		9.6								
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	1.7	0.7		1.9								
湖沼海域	COD (mg/L)				1204												
湖沼海域	SS (mg/L)				1205	14	22		11								
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^5	2.2×10^4	×10	7.9×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207												
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208												
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209												
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210												
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301												
健康項目	全シアン (mg/L)				1302												
健康項目	鉛 (mg/L)				1304												
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305												
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306												
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307												
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308												
健康項目	PCB (mg/L)				1309												
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002							
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002							
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004							
健康項目	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002							
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004							
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005							
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	<0.0006	<0.0006		<0.0006	<0.0006							
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001							
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005							
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002							
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	<0.0006											
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	<0.0003											
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	<0.002											
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001							
健康項目	セレン (mg/L)				1324			<0.002									
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.50	0.29		1.2	1.3							
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	0.10	<0.08		<0.08	0.16							
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1							
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005							
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001												
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.02	0.01		0.08	0.27							
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.47	0.28		1.1	1.1							
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002												
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003												
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	16.3	13.8		22.9	46.4							
その他の項目	透視度 (cm)				1006	>30	>30	22	>30	>30							
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	その他	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	212- 2		2019	0		倉部川 西屋川橋					石川県 エオネックス エオネックス						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/31	8/27	11/27	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					13:00	7:00	11:15	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇									
	気温 (℃)				1104	17.8	20.8	13.5									
	水温 (℃)				1105	15.1	17.9	11.3									
	流量 (m^3/s)				1106												
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0									
	全水深 (m)				1109												
	透明度 (m)				1114												
湖沼海域	pH				1201	7.8	7.9	8.2									
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	10.	9.5	11.									
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	1.2	0.5	1.2									
湖沼海域	COD (mg/L)				1204												
湖沼海域	SS (mg/L)				1205	13	21	4									
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	1.7×10^4	3.3×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207												
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208												
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209												
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210												
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301												
健康項目	全シアン (mg/L)				1302												
健康項目	鉛 (mg/L)				1304												
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305												
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306												
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307												
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308												
健康項目	PCB (mg/L)				1309												
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310												
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311												
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312												
健康項目	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313												
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314												
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315												
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316												
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317												
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318												
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319												
健康項目	チウラム (mg/L)				1320												
健康項目	シマジン (mg/L)				1321												
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322												
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323												
健康項目	セレン (mg/L)				1324												
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821												
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407												
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326												
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824												
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001												
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512												
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513												
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002												
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003												
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005												
その他の項目	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30									
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川上流 水淵橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	1-52	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	7/1	10/2	1/6	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:40	9:30	9:45	9:20	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴								
	気温				1104	9.5	25.9	26.8	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	7.6	16.3	17.9	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.4	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	12.	9.8	9.6	12.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.6	1.2	1.0	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	<1	5	1	<1								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^{2}	4.9×10^{3}	2.3×10^{4}	1.7×10^{2}	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川上流 大桑橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／1
17	1-1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	5/8	6/3	7/1	8/1	9/5	10/2	11/6	12/9	1/6	2/3	3/2
	採水時刻					9:25	9:00	10:45	9:10	8:50	10:40	9:30	9:00	10:15	8:55	6:20	8:35
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴
	気温				1104	9.6	19.5	27.3	25.8	31.0	32.1	27.2	15.2	11.3	5.0	8.6	9.2
	水温				1105	7.6	11.0	17.7	16.4	20.0	17.7	18.8	11.8	7.8	6.4	6.3	6.3
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.5	7.7	7.4	7.8	7.6	7.9	7.8	7.6	7.4	7.3	7.4
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	12.	11.	9.9	10.	9.5	9.6	9.8	11.	12.	12.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	1.0	1.1	1.4	1.1	1.0	1.1	0.7	1.1	0.9	0.5	0.9
	COD			(mg/L)	1204	1.6	1.9	1.7	2.9	2.4	2.7	1.6	1.7	1.2	1.7	1.2	1.2
	SS			(mg/L)	1205	<1	2	1	6	1	7	1	1	<1	2	1	<1
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.6×10^{2}	1.3×10^{3}	2.8×10^{3}	2.3×10^{3}	4.6×10^{2}	7.9×10^{3}	7.9×10^{3}	3.3×10^{2}	2.2×10^{2}	3.3×10^{2}	2.3×10^{2}	1.1×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	2-1	B ロ	2019	0		犀川中流 JR鉄橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	5/ 8	6/ 3	7/ 1	8/ 1	9/ 5	10/ 2	11/ 6	12/ 9	1/ 6	2/ 3	3/ 2	
	採水時刻					8:45	8:30	8:35	8:45	8:25	9:00	8:50	8:40	10:35	8:25	8:35	6:40	
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	
	気温 (℃)				1104	11.0	19.4	26.2	27.2	31.3	29.8	24.1	14.3	10.2	4.4	10.5	9.8	
	水温 (℃)				1105	7.6	10.1	18.1	17.2	21.6	17.1	19.5	11.4	7.4	5.9	6.3	6.1	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.5	7.5	7.8	7.4	7.9	7.6	7.9	7.8	7.6	7.4	7.3	7.4	
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	12.	11.	10.	9.9	9.5	9.7	9.7	11.	12.	13.	12.	12.	
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.0	1.1	1.2	1.4	1.2	0.8	1.4	0.6	1.0	0.7	0.5	0.9	
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	1.6	1.6	1.8	3.0	2.2	2.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	1.0	
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	<1	2	1	8	1	7	1	1	<1	1	2	1	
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^2	4.6×10^2	7.9×10^2	7.9×10^3	3.3×10^2	4.9×10^3	3.3×10^3	7.9×10^1	4.9×10^2	2.3×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	2-53	B ロ	2019	0		犀川中流 伏見川合流点前					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:40	9:40	9:55	9:25	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	7.1	23.7	25.3	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	8.1	17.3	21.2	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.5	7.4	7.7	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	12.	9.8	9.9	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.0	1.2	1.1	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	<1	10	1	<1									
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^2	3.3×10^3	7.9×10^3	3.3×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川下流 二ツ寺橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	3-1	D	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	5/8	6/3	7/1	8/1	9/5	10/2	11/6	12/9	1/6	2/3	3/2
	採水時刻					9:45	9:05	9:00	9:55	8:50	10:10	10:05	9:05	10:50	9:35	6:45	7:55
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴
	気温 (℃)				1104	11.7	19.1	24.7	27.3	32.2	31.2	30.8	17.4	12.9	6.9	7.3	8.0
	水温 (℃)				1105	9.0	11.0	18.2	16.1	24.7	19.6	21.7	12.4	8.1	6.4	6.6	6.9
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼域 pH				1201	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3
	湖沼域 DO (mg/L)				1202	11.	11.	8.5	9.5	6.4	8.9	7.8	9.8	11.	12.	11.	11.
	湖沼域 BOD (mg/L)				1203	1.5	2.0	3.0	1.6	3.1	1.6	2.2	2.3	1.8	0.9	2.0	2.0
	湖沼域 COD (mg/L)				1204	1.6	2.4	3.0	3.4	3.3	3.5	2.7	2.8	2.2	1.7	1.9	1.9
	湖沼域 SS (mg/L)				1205	2	3	5	9	4	14	2	1	1	1	3	1
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.4×10^3	7.0×10^3	4.9×10^3	2.3×10^4	1.4×10^4	2.3×10^4	1.3×10^4	4.9×10^2	1.3×10^3	1.7×10^4	7.9×10^2	2.2×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.2	1.1	1.6	1.0	2.0	0.95	1.2	2.0	1.4	0.85	1.3	1.2
	全リン (mg/L)				1209	0.050	0.046	0.074	0.058	0.20	0.073	0.073	0.11	0.063	0.028	0.076	0.022
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.40	0.38	0.35	0.43	0.50	0.48	0.38	0.49	0.54	0.55	0.55	0.52
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.64	0.59	1.0	0.48	1.2	0.38	0.78	1.3	0.80	0.17	0.66	0.64
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.01	0.03	0.01	0.08	0.02	0.03	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.39	0.37	0.32	0.42	0.42	0.46	0.35	0.45	0.53	0.54	0.54	0.51
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.16	0.13	0.25	0.09	0.30	0.09	0.04	0.21	0.06	0.13	0.09	0.04
	無機性リン (mg/L)				1003	0.036	0.032	0.051	0.043	0.19	0.058	0.056	0.10	0.051	0.019	0.058	0.013
	電気伝導率 (mS/m)				1005	14.0	.	.	10.0	.	.	120.	.	.	12.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川下流 二ツ寺橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	3-1	D	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	5/8	6/3	7/1	8/1	9/5	10/2	11/6	12/9	1/6	2/3	3/2
	採水時刻					9:45	9:05	9:00	9:55	8:50	10:10	10:05	9:05	10:50	9:35	6:45	7:55
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.009	.	.	0.008	.	.	<0.005	.	.	0.008	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	犀川下流 普正寺橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	3-51	D	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/1	10/2	1/6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:05	10:10	10:25	10:00	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	12.2	28.0	29.7	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	8.6	18.3	22.2	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.4	7.3	7.5	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.2	7.2	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.3	1.5	1.6	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	2.7	3.4	3.0	1.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	4	8	2	2									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	1.3×10^4	1.3×10^4	1.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	辰巳用水 広坂1-1-1 市役所前				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1／1
17	213-5		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/1	10/2	1/6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:05	8:55	9:10	8:35	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	10.8	26.8	26.6	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	9.2	19.6	21.4	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.6	7.5	7.9	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.2	8.9	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	1.5	0.8	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	3	4	3	1									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.4×10^4	4.9×10^3	2.3×10^4	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	215- 4		2019	0		鞍月用水 下柿木畠橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:05	8:50	9:15	8:40	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	10.0	26.5	26.1	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	7.7	17.0	19.4	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.6	7.5	8.2	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	12.	10.	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 BOD			(mg/L)	1203	0.8	1.5	0.9	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 SS			(mg/L)	1205	1	7	3	<1									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^3	1.3×10^4	1.4×10^4	1.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	221- 3		2019	0		大野庄用水 長町1-3-31 武家屋敷横					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					8:55	8:35	8:55	8:30	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	10.9	27.2	26.6	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	7.7	16.5	19.0	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.6	7.5	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	11.	9.8	9.5	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 BOD			(mg/L)	1203	0.9	1.4	1.3	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 SS			(mg/L)	1205	<1	7	1	1									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	3.3×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	木曳川 南無阿彌陀川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	222- 4		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:10	10:15	10:35	9:55	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴								
	気温			(℃)	1104	13.9	27.2	30.0	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	8.4	20.7	21.7	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
湖沼海域	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.5	7.3	7.5	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	7.7	7.2	10.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.8	1.8	1.1	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	1.8	3.4	2.1	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	3	8	3	3								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.3×10^3	3.3×10^4	3.3×10^4	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大徳川 無量寺橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	257- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:20	10:25	10:45	10:15	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴								
	気温			(℃)	1104	12.7	28.1	29.7	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	10.5	22.0	23.1	8.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
湖沼海域	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.4	7.2	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	10.	6.2	8.3	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	2.0	2.0	2.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	3.1	2.0	3.5	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	3	6	8	2								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^3	4.9×10^4	1.7×10^4	2.2×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	225- 4		2019	0		弓取川 鷹狩橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:40	10:50	10:15	11:00	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	12.0	26.5	29.2	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	9.4	24.3	23.7	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.4	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	5.6	5.7	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.7	1.7	1.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	2.7	4.1	2.2	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	7	6	5	6									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	2.3×10^5	7.9×10^3	4.6×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	4-53	E ハ	2019	0		伏見川 平栗橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:00	9:45	10:00	9:35	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	9.0	26.4	28.4	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	9.7	15.9	18.1	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.5	7.9	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	9.9	9.5	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	2.2	1.6	1.4	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	3	16	1	1									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	7.9×10^3	1.7×10^4	4.9×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	伏見川 米泉橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1 ／ 1
17	4-52	E	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					11:15	10:25	10:35	10:00	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	12.6	27.4	29.1	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	9.4	19.5	22.3	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 pH				1201	7.8	7.6	8.5	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO (mg/L)				1202	11.	9.5	11.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.4	1.2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	6	14	4	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	1.3×10^4	2.3×10^4	2.2×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	伏見川 伏見川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	4-1	E	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	5/8	6/3	7/1	8/1	9/5	10/2	11/6	12/9	1/6	2/3	3/2
	採水時刻					9:00	8:50	8:45	9:00	8:40	10:20	9:10	8:55	10:45	8:45	6:25	8:05
一般項目	天候				1103	曇	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴
	気温 (℃)				1104	10.0	18.4	26.5	27.2	30.9	32.0	26.9	17.1	11.0	4.8	7.7	9.1
	水温 (℃)				1105	8.7	12.2	17.7	19.3	23.6	20.4	21.3	14.6	10.0	6.3	7.1	7.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 pH				1201	7.6	7.6	7.7	7.4	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.5	7.4	7.4
	湖沼 DO (mg/L)				1202	11.	11.	10.	9.5	9.1	9.7	9.1	10.	12.	12.	11.	11.
	湖沼 BOD (mg/L)				1203	1.3	2.1	2.0	1.7	1.4	1.1	1.9	4.5	3.6	1.4	1.7	1.6
	湖沼 COD (mg/L)				1204	3.1	3.8	2.4	3.7	2.8	3.6	4.6	5.4	4.1	2.4	2.7	2.6
	湖沼 SS (mg/L)				1205	5	6	5	14	6	19	12	2	2	10	3	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.8×10^3	1.3×10^4	4.9×10^3	4.9×10^4	4.6×10^3	1.7×10^4	1.7×10^4	2.3×10^3	1.1×10^3	2.2×10^4	4.9×10^3	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.77	1.4	1.0	1.2	0.98	1.0	2.6	4.9	2.9	1.6	1.8	1.0
	全リン (mg/L)				1209	0.037	0.061	0.047	0.078	0.069	0.057	0.13	0.16	0.13	0.063	0.13	0.023
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.37	0.37	0.28	0.59	0.26	0.48	0.29	0.55	0.51	0.84	0.63	0.76
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.21	0.84	0.66	0.44	0.58	0.34	2.0	3.4	2.1	0.55	1.0	0.13
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.09	0.02	0.01	0.02	0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.36	0.35	0.27	0.58	0.24	0.46	0.25	0.46	0.49	0.83	0.61	0.74
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.19	0.19	0.06	0.17	0.14	0.18	0.31	0.95	0.29	0.21	0.17	0.11
	無機性リン (mg/L)				1003	0.019	0.038	0.031	0.063	0.059	0.041	0.089	0.13	0.11	0.042	0.082	0.016
	電気伝導率 (mS/m)				1005	16.0	.	.	14.0	.	.	25.0	.	.	16.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	伏見川 伏見川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	4-1	E	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	5/8	6/3	7/1	8/1	9/5	10/2	11/6	12/9	1/6	2/3	3/2
	採水時刻					9:00	8:50	8:45	9:00	8:40	10:20	9:10	8:55	10:45	8:45	6:25	8:05
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.010	.	.	0.013	.	.	<0.005	.	.	0.015	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	226- 4		2019	0		高橋川 大新橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:20	10:05	10:20	9:45	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	10.5	26.3	29.0	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	9.0	19.9	22.0	6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.8	7.7	8.2	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	9.5	9.4	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	0.7	1.5	1.1	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	4	17	3	4									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.4×10^3	3.3×10^4	1.3×10^4	7.0×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	226- 1		2019	0		高橋川 日吉橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:35	10:35	10:45	9:55	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	13.7	27.4	28.9	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	9.0	20.3	21.4	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.8	7.6	8.3	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	9.4	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	0.9	1.6	1.2	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	6	10	6	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^3	2.3×10^4	7.9×10^4	1.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	調査機関名 採水機関名 分析機関名	枚目／枚数
17	262- 2		2019	0		木呂川 棒田橋	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	1 ／ 1

						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:40	10:45	10:55	10:15	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴								
	気温			(℃)	1104	11.9	28.5	30.8	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	8.4	25.3	20.5	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	8.0	7.4	8.1	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	12.	8.6	9.5	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	2.5	1.1	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	6	24	5	2								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^3	2.3×10^4	4.9×10^4	4.9×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	21	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	調査機関名 採水機関名 分析機関名	枚目／枚数
17	262- 1		2019	0		木呂川 八ッ口橋	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	1 ／ 1

						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:05	10:55	11:10	10:35	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴								
	気温			(℃)	1104	12.6	26.9	30.4	8.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	9.8	25.2	21.1	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.8	8.1	8.1	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	12.	13.	12.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.0	5.7	1.3	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	6	18	3	40								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^3	3.3×10^5	7.9×10^3	1.7×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	17	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	230- 1		2019	0		十人川 新保大橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					11:00	11:05	11:00	10:25	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	13.1	28.2	30.4	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	8.8	23.5	20.6	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.9	8.0	8.2	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	DO			(mg/L)	1202	12.	9.0	10.	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	BOD			(mg/L)	1203	1.0	2.9	1.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	SS			(mg/L)	1205	5	29	8	1									
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^3	4.9×10^4	3.3×10^4	1.4×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	色相				1113													
その他の項目	臭気				1112													
その他の項目	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	230- 2		2019	0		十人川 西部緑地公園歩道橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:30	9:35	9:45	9:15	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	12.0	29.2	28.9	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	8.3	23.1	20.6	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.3	7.9	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	DO			(mg/L)	1202	12.	7.9	9.5	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	BOD			(mg/L)	1203	1.0	2.4	1.0	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	SS			(mg/L)	1205	5	18	10	1									
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^3	7.9×10^4	7.9×10^4	3.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	透視度			(cm)	1006	>30	28	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	色相				1113													
その他の項目	臭気				1112													
その他の項目	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	231- 1		2019	0		安原川 / 中屋町安原大橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:15	9:15	9:25	8:55	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	11.3	26.0	26.1	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	7.8	23.2	20.1	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.8	7.5	8.0	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	8.4	9.8	13.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.1	3.6	0.9	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	6	20	5	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	3.3×10^4	1.7×10^4	2.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	24	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	231- 4		2019	0		安原川 / 佐奇森町轟橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:55	10:00	10:15	9:45	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温 (℃)				1104	11.8	29.0	28.0	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	8.6	23.6	21.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.4	7.7	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	6.3	7.7	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.6	3.9	1.3	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	9	15	4	2									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	2.3×10^4	1.7×10^4	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	23	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	福増川 水車川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	233- 3		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:20	9:20	9:35	9:00	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴								
	気温			(℃)	1104	9.9	27.2	28.8	5.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	7.6	22.7	19.6	5.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
湖沼海域	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.8	7.6	8.0	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	12.	8.4	9.6	13.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.2	2.6	1.0	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	8	13	4	2								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^4	1.7×10^4	1.3×10^4	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	要川 本町橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	234- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:15	10:20	10:40	10:05	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴								
	気温			(℃)	1104	13.7	26.2	30.4	7.1	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	14.6	20.3	20.2	11.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心								
湖沼海域	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	7.9	7.7	8.1	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	9.3	7.3	9.8	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	1.9	1.6	2.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	3.1	2.0	4.8	1.2	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	1	2	4	<1								
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.9×10^3	1.7×10^4	2.3×10^4	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	新大徳川 白鳩橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社						枚目／枚数 1 ／ 1
17	265- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/11	7/ 1	10/ 2	1/ 6	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:30	10:35	10:55	10:20	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴									
	気温			(℃)	1104	13.3	27.0	29.6	9.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	9.4	23.0	24.6	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.5	7.5	8.1	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	10.	8.1	10.	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.9	1.7	3.1	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	2.7	3.4	3.8	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	3	2	3	2									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.3×10^3	1.3×10^4	7.9×10^4	3.5×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	5-52	A	2019	0		浅野川上流 / 芽原橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:15	9:05	9:20	6:35	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	16.7	31.2	16.0	3.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	11.0	21.6	10.6	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.7	8.0	7.9	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	11.	9.4	11.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	0.9	1.1	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	3	1	<1	2									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^2	4.9×10^2	2.3×10^2	4.9×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	5-1	A	2019	0		浅野川上流 / 鈴見橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2	
	採水時刻					10:25	9:30	10:30	11:10	9:20	10:55	10:35	9:35	10:05	10:50	6:50	8:45	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	
	気温			(℃)	1104	15.4	21.5	27.4	28.5	31.8	31.5	26.8	17.5	11.2	9.0	9.3	9.8	
	水温			(℃)	1105	9.1	12.3	21.6	21.2	24.2	19.8	21.3	11.8	7.4	8.7	6.1	7.1	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.8	8.0	7.9	8.1	7.7	7.7	8.1	7.6	7.4	7.4	7.5	
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	11.	11.	9.6	9.3	9.3	9.4	10.	12.	12.	11.	12.	12.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	0.9	1.0	0.7	0.7	0.9	1.1	0.6	0.6	0.7	0.5	1.0	
	COD			(mg/L)	1204	2.1	1.9	2.2	2.1	2.0	2.8	2.5	1.5	1.3	2.3	1.3	1.4	
	SS			(mg/L)	1205	4	1	2	1	1	7	2	1	1	13	2	1	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.0×10^2	2.2×10^3	3.3×10^3	7.9×10^3	3.5×10^3	7.9×10^3	1.7×10^3	4.9×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	7.9×10^2	1.3×10^2	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	6-1	A ロ	2019	0		浅野川中流 応化橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2	
	採水時刻					9:00	11:00	11:10	8:55	10:45	9:15	8:50	10:50	11:35	8:55	8:20	6:55	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	
	気温			(℃)	1104	14.0	22.6	26.1	26.3	32.7	29.2	25.4	18.3	12.2	7.7	9.0	6.8	
	水温			(℃)	1105	7.6	12.4	23.1	19.1	28.4	18.8	21.6	11.5	8.7	8.3	6.3	7.3	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.6	7.8	8.1	7.8	8.5	7.8	8.2	8.0	7.7	7.4	7.5	7.5	
	生活環境項目 DO			(mg/L)	1202	12.	11.	10.	9.6	11.	9.3	10.	11.	12.	11.	12.	12.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	0.9	1.4	0.7	1.0	0.8	1.2	0.7	0.9	0.7	0.6	1.3	
	COD			(mg/L)	1204	1.4	1.8	2.4	2.3	2.1	3.4	2.1	1.6	1.6	2.9	1.3	1.8	
	SS			(mg/L)	1205	1	1	<1	1	<1	9	1	1	1	20	1	2	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^3	7.9×10^2	2.2×10^3	7.0×10^3	1.4×10^3	2.3×10^4	4.6×10^3	1.1×10^3	3.3×10^3	1.1×10^3	2.3×10^2	1.3×10^3	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	7-51	B ロ	2019	0		浅野川下流 松寺橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:50	10:45	11:00	8:40	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	22.3	33.5	18.9	15.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	14.2	28.4	16.5	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	湖沼海域 pH				1201	7.6	7.7	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 DO			(mg/L)	1202	10.	5.6	9.0	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	2.7	3.3	3.7	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	4	<1	1	2									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.8×10^3	1.3×10^3	3.3×10^2	7.0×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	浅野川下流 鞍降橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／2
17	7- 1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	4/12	5/ 8	5/ 8	6/ 3	6/ 3	7/ 3	7/ 3	8/ 1	8/ 1	9/ 5	9/ 5
	採水時刻					9:10	13:10	9:30	13:30	9:30	13:30	9:10	13:25	9:25	13:35	9:30	13:30
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	13.9	13.9	19.9	21.8	27.2	29.1	26.0	29.4	33.2	34.2	30.0	32.9
	水温 (℃)				1105	10.7	12.1	15.8	18.1	23.1	26.2	23.0	24.2	29.2	29.0	20.1	23.9
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.8	7.7	7.6	7.5
	DO (mg/L)				1202	10.	10.	8.9	9.5	6.2	6.4	7.6	7.5	5.5	5.8	8.3	7.9
	BOD (mg/L)				1203	1.7	2.0	5.9	4.2	5.9	3.7	4.2	3.3	4.9	3.0	3.9	2.4
	COD (mg/L)				1204	3.7	2.8	5.1	4.5	7.6	7.5	4.9	4.5	6.7	6.2	5.0	4.2
	SS (mg/L)				1205	2	1	2	4	3	4	2	3	2	2	19	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.6×10^2	3.3×10^2	3.3×10^3	1.3×10^4	1.4×10^3	3.3×10^3	7.9×10^3	1.7×10^4	1.7×10^3	4.9×10^2	3.3×10^4	1.3×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	5.0	.	6.4	.	12.	.	6.7	.	11.	.	2.0	.
	全リン (mg/L)				1209	0.28	.	0.12	.	1.0	.	0.38	.	0.84	.	0.10	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.59	.	0.67	.	0.96	.	1.3	.	0.91	.	0.75	.
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	3.9	.	5.6	.	10.	.	5.1	.	9.4	.	1.1	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.11	.	0.15	.	0.26	.	0.43	.	0.33	.	0.09	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.48	.	0.52	.	0.70	.	0.82	.	0.58	.	0.66	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.51	.	0.13	.	1.0	.	0.35	.	0.69	.	0.15	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.25	.	0.092	.	0.94	.	0.35	.	0.80	.	0.077	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	18.0	.	.	.	.	.	23.0	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	浅野川下流 鞍降橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社					枚目／枚数 1／2
17	7- 1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	4/12	5/ 8	5/ 8	6/ 3	6/ 3	7/ 3	7/ 3	8/ 1	8/ 1	9/ 5	9/ 5
	採水時刻					9:10	13:10	9:30	13:30	9:30	13:30	9:10	13:25	9:25	13:35	9:30	13:30
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	0.010	.	.	.	.	.	0.013	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	.	.	.	<0.04	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	浅野川下流 鞍降橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数 2／2
17	7-1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/3	10/3	11/6	11/6	12/9	12/9	1/9	1/9	2/3	2/3	3/2	3/2
	採水時刻					9:05	13:05	9:45	13:45	9:15	13:15	9:10	13:10	7:15	11:15	7:10	11:10
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇	曇	晴	晴
	気温 (℃)				1104	25.6	28.9	18.1	20.6	7.4	13.3	8.9	11.8	7.9	11.0	7.1	14.2
	水温 (℃)				1105	24.0	25.1	13.8	15.4	7.6	10.7	8.5	10.1	6.9	8.4	8.9	10.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
	DO (mg/L)				1202	9.2	8.1	9.8	9.2	11.	11.	11.	11.	10.	10.	10.	10.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	2.0	5.2	3.6	1.9	1.4	2.8	2.9	4.4	4.7	1.9	2.5
	COD (mg/L)				1204	2.5	2.9	3.9	3.7	2.2	2.7	3.6	3.0	2.6	3.3	2.4	2.4
	SS (mg/L)				1205	3	2	<1	<1	1	1	24	9	2	2	2	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	2.3×10^3	1.4×10^2	1.7×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	4.6×10^2	4.9×10^2	4.9×10^2	7.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	2.4	.	6.3	.	1.7	.	1.4	.	2.2	.	2.9	.
	全リン (mg/L)				1209	0.18	.	0.23	.	0.070	.	0.061	.	0.18	.	0.15	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.67	.	0.93	.	0.58	.	0.66	.	0.74	.	0.72	.
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	1.7	.	5.0	.	1.1	.	0.49	.	1.3	.	2.0	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.04	.	0.21	.	0.03	.	0.01	.	0.03	.	0.05	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.63	.	0.72	.	0.55	.	0.65	.	0.71	.	0.67	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.03	.	0.37	.	0.02	.	0.25	.	0.16	.	0.18	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.16	.	0.21	.	0.054	.	0.034	.	0.15	.	0.12	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	14.0	.	.	.	.	.	10.0	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	浅野川下流 鞍降橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数 2／2
17	7-1	B	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/3	10/3	11/6	11/6	12/9	12/9	1/9	1/9	2/3	2/3	3/2	3/2
	採水時刻					9:05	13:05	9:45	13:45	9:15	13:15	9:10	13:10	7:15	11:15	7:10	11:10
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	<0.01	.	.	.	.	.	<0.01	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	0.007	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	.	.	.	<0.04	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	239- 1		2019	0		大宮川 / 御宮橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:35	9:30	9:50	7:20	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温 (℃)				1104	22.3	34.0	18.9	10.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	14.5	26.9	12.3	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.8	7.9	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	9.5	7.2	9.9	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	2.3	1.2	1.1	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	3.5	2.7	2.1	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	SS (mg/L)				1205	9	7	1	2									
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	7.0×10^3	7.9×10^2	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	1.6	0.56	0.90	0.77	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	0.073	0.078	0.047	0.16	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.47	0.22	0.35	0.53	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.90	0.16	0.04	0.10	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.04	0.02	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.43	0.20	0.34	0.52	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.23	0.18	0.51	0.14	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	0.054	0.059	0.039	0.050	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	色相				1113													
その他の項目	臭気				1112													
その他の項目	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	266- 1		2019	0		血の川 / 篠江橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:05	9:55	10:10	7:40	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温 (℃)				1104	22.8	33.2	18.9	8.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	18.0	31.5	14.1	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.8	8.2	8.0	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	9.8	10.	9.5	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	5.2	3.6	4.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	8.2	6.7	5.9	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	SS (mg/L)				1205	19	7	9	11									
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^3	7.9×10^2	4.9×10^3	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	1.2	0.70	1.5	0.90	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	0.10	0.068	0.086	0.18	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.31	0.07	0.59	0.16	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.35	0.12	0.31	0.36	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.02	0.02	0.02	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.29	0.05	0.57	0.15	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.54	0.51	0.60	0.38	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	0.050	0.042	0.064	0.14	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	色相				1113													
その他の項目	臭気				1112													
その他の項目	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	258- 2		2019	0		柳橋川 浪受橋					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:05	9:55	10:10	7:40	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	22.8	33.2	18.9	8.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	17.7	31.5	13.5	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.6	7.7	7.8	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	8.4	6.8	8.3	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	3.6	4.9	2.3	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	6.0	8.0	4.3	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	11	9	7	3									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^4	4.9×10^2	1.3×10^3	7.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	1.2	1.4	0.86	0.93	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	0.070	0.15	0.075	0.10	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.57	0.40	0.19	0.66	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.37	0.23	0.22	0.11	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.02	0.06	0.02	0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.55	0.34	0.17	0.64	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.26	0.77	0.45	0.16	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.040	0.11	0.060	0.048	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
17	263- 1		2019	0		柳瀬川 柳瀬川つつみ公園前					金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:15	10:00	10:20	7:35	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温			(℃)	1104	22.5	34.0	19.2	9.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	15.8	29.2	14.2	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.4	8.0	7.7	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	7.3	8.8	7.4	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	2.4	9.6	2.3	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	5.8	8.2	4.1	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	14	13	5	7									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^4	3.3×10^3	3.3×10^3	2.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	1.0	1.4	1.0	0.98	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	0.11	0.21	0.099	0.12	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	0.35	0.11	0.40	0.40	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	0.36	0.38	0.25	0.25	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	0.02	0.02	0.03	0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	0.33	0.09	0.37	0.38	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	0.29	0.91	0.35	0.33	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	0.080	0.17	0.086	0.10	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	調査機関名 採水機関名 分析機関名	枚目／枚数
17	267- 1		2019	0		八田川 金沢競馬場横	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	1 ／ 1

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日	5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻	10:20	10:05	10:25	7:55	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候 1103	晴	晴	晴	曇								
	気温 (℃) 1104	21.4	32.2	18.3	9.3	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃) 1105	16.6	28.5	13.1	6.7	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s) 1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置	流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m) 1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m) 1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH 1201	7.3	7.5	7.5	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO (mg/L) 1202	7.6	5.4	7.9	10.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L) 1203	3.0	2.5	2.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L) 1204	6.9	4.6	3.6	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L) 1205	16	9	6	7	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL) 1206	3.3×10^4	1.1×10^4	4.9×10^3	1.1×10^4	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) 1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L) 1208	1.0	0.89	0.89	0.78	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L) 1209	0.13	0.12	0.089	0.089	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L) 1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L) 1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L) 1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L) 1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L) 1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L) 1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L) 1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L) 1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L) 1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L) 1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L) 1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L) 1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) 1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L) 1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L) 1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L) 1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L) 1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L) 1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L) 1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L) 1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L) 1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L) 1821	0.28	0.22	0.27	0.49	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L) 1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L) 1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L) 1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L) 1001	0.33	0.23	0.16	0.10	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L) 1512	0.01	0.01	<0.01	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L) 1513	0.27	0.21	0.26	0.48	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L) 1002	0.39	0.44	0.47	0.19	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L) 1003	0.083	0.098	0.071	0.065	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m) 1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm) 1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相 1113												
	臭気 1112												
	流況 1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	調査機関名 採水機関名 分析機関名	枚目／枚数
17	268- 1		2019	0		二日市川 県農林総合研究センター横	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	1 ／ 1

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日	5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻	10:30	10:10	10:35	8:00	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候 1103	晴	晴	晴	曇								
	気温 (℃) 1104	20.5	31.8	17.7	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃) 1105	14.4	26.5	12.2	6.6	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s) 1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置	流心	流心	流心	流心								
	採水水深 (m)	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	全水深 (m) 1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m) 1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH 1201	7.5	7.7	8.1	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L) 1202	10.	8.6	11.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L) 1203	2.2	1.7	1.3	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L) 1204	4.4	3.5	2.8	3.0	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L) 1205	9	6	3	7	.	.	.	.	.	.	.	.
	大腸菌群数 (MPN/100mL) 1206	1.3×10^4	2.2×10^3	1.1×10^3	3.3×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L) 1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L) 1208	0.67	0.67	0.71	0.68	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L) 1209	0.098	0.086	0.049	0.068	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L) 1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L) 1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L) 1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L) 1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L) 1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L) 1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L) 1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L) 1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L) 1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L) 1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L) 1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L) 1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) 1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) 1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L) 1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L) 1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L) 1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L) 1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L) 1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L) 1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L) 1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L) 1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L) 1821	0.24	0.17	0.35	0.45	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L) 1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L) 1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L) 1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L) 1001	0.18	0.08	0.03	0.08	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L) 1512	0.01	0.01	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L) 1513	0.23	0.16	0.34	0.44	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L) 1002	0.25	0.42	0.33	0.15	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L) 1003	0.068	0.063	0.043	0.055	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m) 1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm) 1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相 1113												
	臭気 1112												
	流況 1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	河原市用水 国道8号線橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	269- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1 ／ 1
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:35	10:20	10:50	8:10	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温 (℃)				1104	21.8	32.9	19.0	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	12.3	23.4	11.9	6.8	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.9	8.4	8.3	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	12.	11.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.1	1.1	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	3.1	3.3	2.8	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	9	11	4	4									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	3.5×10^3	3.3×10^2	2.3×10^4	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	0.52	0.48	0.60	0.68	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	0.053	0.059	0.043	0.067	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.24	0.18	0.33	0.51	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.03	0.04	0.02	0.08	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.01	<0.01	0.01	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.23	0.17	0.32	0.50	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.26	0.26	0.26	0.09	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	0.031	0.042	0.031	0.030	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	森下川上流 直江野橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	枚目／枚数
17	42-51	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1 ／ 1
	採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:00	10:00	10:15	7:25	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇									
	気温 (℃)				1104	21.9	32.8	18.0	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	12.2	20.5	12.7	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.8	7.8	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	9.2	10.	12.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.0	1.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	6	6	3	3									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^3	1.7×10^3	2.3×10^3	7.9×10^2	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	42- 1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					10:05	10:10	10:05	10:45	10:15	11:15	10:05	10:30	9:50	10:25	7:40	9:10
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温 (℃)				1104	13.8	22.7	28.4	28.7	33.1	31.4	25.7	17.1	10.2	9.5	9.1	11.9
	水温 (℃)				1105	9.4	14.6	20.4	20.1	25.0	20.2	20.5	12.3	7.4	8.6	6.3	7.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐混域 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.5	7.6	7.9	7.7	7.9	7.8	7.5	7.4	7.4	7.4
	DO (mg/L)				1202	12.	12.	10.	9.6	10.	9.4	9.9	11.	12.	11.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.3	1.5	1.1	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	<0.5	1.1
	COD (mg/L)				1204	2.3	2.9	3.5	3.7	3.3	4.2	3.3	2.8	2.1	3.8	2.1	2.2
	SS (mg/L)				1205	4	3	2	12	3	14	6	3	2	19	6	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	1.7×10^3	7.9×10^3	1.7×10^4	4.6×10^3	2.3×10^4	4.9×10^4	2.3×10^2	4.9×10^2	1.3×10^3	7.9×10^2	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	43- 1	B	2019	0		森下川下流 / 森本大橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					9:55	10:25	10:00	10:35	10:30	11:30	9:50	11:00	9:40	10:15	7:50	9:25
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温 (℃)				1104	14.7	21.8	26.7	28.8	32.8	32.1	26.4	19.6	9.1	9.5	9.7	11.7
	水温 (℃)				1105	10.0	15.0	22.1	20.4	27.1	20.9	21.3	12.4	7.3	8.5	6.3	7.9
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 / 海域 / 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.5	7.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.5	7.5	7.4	7.4
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	10.	9.4	9.5	9.3	9.7	11.	12.	11.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.4	1.5	1.1	1.0	1.0	1.4	0.9	0.9	1.2	0.5	1.3
	COD (mg/L)				1204	2.6	3.2	4.0	3.6	3.6	4.7	4.0	2.7	2.2	3.7	2.2	2.2
	SS (mg/L)				1205	5	4	5	13	7	17	8	3	3	16	5	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^3	2.3×10^3	7.9×10^3	7.9×10^3	2.8×10^3	2.3×10^4	2.8×10^3	1.7×10^2	2.2×10^3	2.3×10^3	2.3×10^2	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.50	0.52	0.66	0.62	0.48	0.65	0.40	0.86	0.57	0.86	0.63	0.54
	全リン (mg/L)				1209	0.046	0.054	0.082	0.055	0.063	0.062	0.068	0.041	0.042	0.051	0.036	0.021
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.28	0.25	0.23	0.32	0.24	0.38	0.19	0.34	0.46	0.59	0.51	0.42
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.04	0.08	0.13	0.07	0.06	0.06	0.04	0.03	0.02	0.06	0.03	0.02
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.27	0.24	0.22	0.31	0.23	0.37	0.18	0.33	0.45	0.58	0.50	0.41
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.19	0.19	0.30	0.23	0.18	0.22	0.18	0.50	0.10	0.22	0.10	0.11
	無機性リン (mg/L)				1003	0.026	0.040	0.055	0.035	0.048	0.041	0.037	0.032	0.034	0.039	0.026	0.011
	電気伝導率 (mS/m)				1005	13.0	.	.	12.0	.	.	17.0	.	.	13.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	43- 1	B	2019	0		森下川下流 / 森本大橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					9:55	10:25	10:00	10:35	10:30	11:30	9:50	11:00	9:40	10:15	7:50	9:25
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	0.009	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	調査機関名 採水機関名 分析機関名	枚目／枚数
17	41-52	C イ	2019	0		金腐川 鷹之巣橋	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	1 ／ 1

						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		採水月日					5/ 8	8/ 1	11/ 6	2/ 3	/	/	/	/	/	/	/	/
		採水時刻					9:45	9:45	10:00	7:10	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目		天候			1103		晴	晴	晴	曇								
		気温		(℃)	1104		20.5	28.5	14.1	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.
		水温		(℃)	1105		12.6	21.0	12.2	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.
		流量		(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		採水位置					流心	流心	流心	流心								
	湖沼海域	採水水深		(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
		全水深		(m)	1109		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		透明度		(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目	pH			1201		8.2	8.3	8.3	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1202		10.	8.6	10.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203		1.0	0.8	1.3	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205		7	2	2	4								
		大腸菌群数		(MPN/100mL)	1206		3.3×10^3	2.8×10^3	3.3×10^2	7.9×10^2	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
		n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素		(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全リン		(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO		(mg/L)	1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目		カドミウム		(mg/L)	1301		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全シアン		(mg/L)	1302		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		鉛		(mg/L)	1304		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		六価クロム		(mg/L)	1305		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ヒ素		(mg/L)	1306		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		総水銀		(mg/L)	1307		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		アルキル水銀		(mg/L)	1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		PCB		(mg/L)	1309		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ジクロロメタン		(mg/L)	1310		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		四塩化炭素		(mg/L)	1311		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1312		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1314		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1315		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1316		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		トリクロロエチレン		(mg/L)	1317		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		テトラクロロエチレン		(mg/L)	1318		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1319		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		チウラム		(mg/L)	1320		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		シマジン		(mg/L)	1321		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		チオベンカルブ		(mg/L)	1322		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ベンゼン		(mg/L)	1323		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		セレン		(mg/L)	1324		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1821		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		フッ素		(mg/L)	1407		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ホウ素		(mg/L)	1326		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,4-ジオキサン		(mg/L)	1824		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目		アンモニア性窒素		(mg/L)	1001		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		亜硝酸性窒素		(mg/L)	1512		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		硝酸性窒素		(mg/L)	1513		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全有機性窒素		(mg/L)	1002		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		無機性リン		(mg/L)	1003		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		電気伝導率		(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		透視度		(cm)	1006		>30	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.
		色相			1113													
		臭気			1112													
		流況			1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	調査機関名 採水機関名 分析機関名	枚目／枚数
17	41- 1	C イ	2019	0		金腐川 御所大橋	金沢市 金沢環境サービス公社 金沢環境サービス公社	1 ／ 1

						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		採水月日				4/12	5/ 8	6/ 3	7/ 3	8/ 1	9/ 5	10/ 3	11/ 6	12/ 9	1/ 9	2/ 3	3/ 2
		採水時刻				10:40	10:45	10:20	11:00	9:30	11:05	10:20	9:45	8:40	11:00	7:00	9:00
一般項目		天候			1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
		気温		(℃)	1104	13.6	20.6	28.8	28.5	33.0	32.8	27.0	18.2	5.3	8.9	7.6	10.7
		水温		(℃)	1105	11.4	15.2	20.9	22.5	23.7	22.1	20.2	12.3	7.2	8.9	6.6	8.4
		流量		(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		採水位置				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	湖沼海域	採水水深		(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		全水深		(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		透明度		(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目	pH			1201	8.1	8.1	8.3	8.2	8.6	8.1	8.5	8.4	8.0	7.9	7.9	7.9
		DO		(mg/L)	1202	11.	10.	10.	9.2	11.	9.1	10.	12.	12.	11.	12.	11.
		BOD		(mg/L)	1203	1.0	1.1	1.1	0.9	0.8	0.9	0.8	1.1	1.0	1.0	0.6	1.2
		COD		(mg/L)	1204	3.6	3.5	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.3	3.4	3.4	2.7	3.0
		SS		(mg/L)	1205	2	3	4	7	3	4	5	2	4	7	2	2
		大腸菌群数		(MPN/100mL)	1206	1.1×10^3	1.4×10^3	3.3×10^3	1.3×10^4	3.3×10^3	2.3×10^4	1.3×10^4	2.3×10^3	7.9×10^2	1.7×10^3	1.3×10^3	4.9×10^2
		n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素		(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全リン		(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO		(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目		カドミウム		(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全シアン		(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		鉛		(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		六価クロム		(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ヒ素		(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		総水銀		(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		アルキル水銀		(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		PCB		(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ジクロロメタン		(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		四塩化炭素		(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1-ジクロロエチレン		(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		シス-1,2-ジクロロエチレン		(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		トリクロロエチレン		(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		テトラクロロエチレン		(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		チウラム		(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		シマジン		(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		チオベンカルブ		(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ベンゼン		(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		セレン		(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		フッ素		(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		ホウ素		(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		1,4-ジオキサン		(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目		アンモニア性窒素		(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		亜硝酸性窒素		(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		硝酸性窒素		(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全有機性窒素		(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		無機性リン		(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		電気伝導率		(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		透視度		(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
		色相			1113												
		臭気			1112												
		流況			1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	41-2	C	2019	0		金腐川 / 金腐川橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						1／1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/8	6/3	7/3	8/1	9/5	10/3	11/6	12/9	1/9	2/3	3/2
	採水時刻					9:35	9:55	9:45	10:15	9:40	9:35	9:10	10:00	9:25	10:00	7:30	7:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温 (℃)				1104	13.6	20.8	27.8	27.8	32.9	30.8	26.8	18.5	7.9	9.5	8.6	6.8
	水温 (℃)				1105	10.1	13.2	21.4	23.5	26.8	22.0	24.2	12.8	7.0	8.6	5.9	6.8
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼・海域 生活環境項目 pH				1201	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.0	8.2	8.3	8.0	7.6	7.9	7.9
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	9.3	8.7	8.7	8.8	8.8	12.	12.	11.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	1.2	1.1	0.9	1.1	1.2	0.9	1.1	0.9	1.1	0.5	1.2
	COD (mg/L)				1204	3.1	3.5	4.2	4.9	4.2	4.6	3.9	3.6	2.9	4.4	3.0	3.1
	SS (mg/L)				1205	2	2	6	24	7	11	7	5	2	22	5	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^2	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^4	4.9×10^2	4.9×10^4	7.9×10^3	7.0×10^2	1.1×10^3	3.3×10^3	1.7×10^3	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.87	1.1	0.86	0.80	0.49	0.60	1.3	1.2	1.0	0.93	1.1	0.88
	全リン (mg/L)				1209	0.031	0.033	0.038	0.059	0.033	0.058	0.046	0.033	0.041	0.057	0.038	0.019
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.63	0.94	0.49	0.44	0.21	0.30	1.0	0.74	0.81	0.55	0.93	0.72
	フッ素 (mg/L)				1407	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.04	0.04	0.06	0.10	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.07	0.06	0.06
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.06	0.02
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.62	0.93	0.48	0.42	0.20	0.29	1.0	0.73	0.80	0.54	0.87	0.70
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.21	0.12	0.31	0.26	0.23	0.26	0.24	0.44	0.15	0.31	0.11	0.10
	無機性リン (mg/L)				1003	0.020	0.026	0.021	0.045	0.022	0.039	0.028	0.018	0.023	0.027	0.020	0.009
	電気伝導率 (mS/m)				1005	34.0	.	.	32.0	.	.	44.0	.	.	24.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	41-2	C	2019	0		金腐川 / 金腐川橋					金沢市 / 金沢環境サービス公社 / 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社						1／1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/8	6/3	7/3	8/1	9/5	10/3	11/6	12/9	1/9	2/3	3/2
	採水時刻					9:35	9:55	9:45	10:15	9:40	9:35	9:10	10:00	9:25	10:00	7:30	7:15
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	0.005	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	河北潟及び大野川の一部 栗崎橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	8-1	C	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/8	6/3	7/3	8/1	9/5	10/3	11/6	12/9	1/9	2/3	3/2
	採水時刻					9:25	9:20	9:20	9:30	9:15	9:50	9:30	9:30	9:00	9:30	7:05	7:35
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
	気温 (℃)				1104	12.9	22.0	27.8	27.2	34.0	29.8	27.9	21.0	7.2	9.2	9.5	7.9
	水温 (℃)				1105	12.2	17.2	23.0	24.7	29.9	23.0	24.6	16.5	8.4	8.1	7.6	9.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.6	7.5	7.8	7.4	8.1	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	9.1	8.5	8.4	6.8	8.9	7.5	8.1	7.7	10.	11.	10.	9.7
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	4.2	2.6	3.6	2.5	2.7	2.8	2.6	2.8	4.2	3.1	3.2	2.9
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	4.4	6.2	5.3	5.4	6.2	5.9	5.2	4.7	3.3	5.1	3.3	3.8
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	12	10	11	14	11	22	18	7	7	28	7	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	2.2×10^3	7.9×10^2	4.9×10^3	7.0×10^2	3.3×10^4	1.3×10^4	3.3×10^2	1.3×10^3	3.3×10^3	7.9×10^2	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.5	2.6	1.0	2.1	1.8	1.7	1.7	4.3	1.9	1.5	1.9	2.9
	全リン (mg/L)				1209	0.10	0.10	0.13	0.15	0.16	0.14	0.15	0.11	0.088	0.10	0.13	0.13
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.	<0.02	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001
	セレン (mg/L)				1324	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.21	0.22	0.15	0.35	0.15	0.57	0.53	0.37	0.64	0.63	0.68	0.51
	フッ素 (mg/L)				1407	0.09	.	.	0.18	.	.	0.09	.	.	<0.08	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	0.2	.	.	0.4	.	.	0.1	.	.	<0.1	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	1.0	2.1	0.84	1.5	1.2	0.88	0.89	3.2	1.2	0.63	1.2	2.3
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.03	0.01	0.03	0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.18	0.19	0.11	0.30	0.10	0.53	0.49	0.32	0.61	0.62	0.65	0.50
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.29	0.28	0.01	0.25	0.45	0.25	0.28	0.73	0.06	0.24	0.02	0.09
	無機性リン (mg/L)				1003	0.071	0.054	0.056	0.10	0.13	0.10	0.10	0.059	0.069	0.063	0.10	0.10
	電気伝導率 (mS/m)				1005	260.	.	.	560.	.	.	240.	.	.	34.0	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	20	28	>30	>30	22	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	河北潟及び大野川の一部 栗崎橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 金沢環境サービス公社 金沢市試験検査課、金沢環境サービス公社				枚目／枚数 1／1
17	8-1	C	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	5/8	6/3	7/3	8/1	9/5	10/3	11/6	12/9	1/9	2/3	3/2
	採水時刻					9:25	9:20	9:20	9:30	9:15	9:50	9:30	9:30	9:00	9:30	7:05	7:35
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	0.009	.	.	<0.005	.	.	0.006	.	.	0.005	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007	790	1500	3700	1600	2600	1100	1000	4300	1100	82	690	3800
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.	<0.04	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	8-51	C	2019	0		河北潟及び大野川の一部 / 貯木場中央					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					11:30	8:05	11:08	8:50	12:45	14:45	14:05	12:45	10:45	10:25	11:35	14:25
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	13.5	22.0	25.0	26.0	33.0	30.0	26.0	12.0	8.0	7.5	8.0	12.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 / 生活環境項目 pH				1201	8.4	7.5	8.5	7.5	8.6	8.2	8.0	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	7.5	11.	6.9	11.	9.3	9.4	10.	11.	11.	10.	9.9
	BOD (mg/L)				1203	4.5	3.2	3.4	2.2	4.5	2.7	3.3	2.5	2.4	2.0	2.5	2.5
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	10	13	14	12	11	6	6	16	18	12	34	29
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^5	1.3×10^3	2.4×10^3	1.3×10^3	1.7×10^3	7.9×10^2	1.3×10^3	3.3×10^3	3.3×10^2	3.3×10^3	2.4×10^3	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.91	.	.	1.0	.	.	1.1	.	.	1.2	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.075	.	.	0.16	.	.	0.10	.	.	0.12	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.10	.	.	0.02	.	.	0.12	.	.	0.10	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.02	.	.	<0.01	.	.	0.39	.	.	0.60	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.79	.	.	0.98	.	.	0.58	.	.	0.49	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.003	.	.	0.036	.	.	0.013	.	.	0.043	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	30	28	>30	25	>30	>30	25	24	>30	18	25
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	44- 1	A	2019	0		津幡川上流 / 津幡川橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					14:35	15:00	13:55	7:30	13:50	10:36	11:40	14:10	13:15	15:20	9:55	10:12
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	13.0	22.0	24.5	24.5	32.0	26.0	25.0	13.0	8.5	9.0	8.5	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 / 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4
	DO (mg/L)				1202	11.	9.1	8.2	6.9	7.4	8.1	9.6	10.	13.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	2.0	2.3	0.7	1.5	1.2	0.8	1.9	1.5	1.6	0.6	1.1
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	15	15	11	6	4	9	14	17	3	9	7	7
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	9.2×10^4	7.9×10^3	1.1×10^4	1.7×10^4	4.9×10^3	9.2×10^4	9.2×10^4	7.0×10^3	7.9×10^2	2.4×10^3	2.2×10^3	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	45- 1	B イ	2019	0		津幡川下流					石川県						1 ／ 1
						住ノ江橋					大和環境分析センター						
											大和環境分析センター、石川県保健環境センター						
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					14:20	14:45	13:37	7:38	14:05	10:55	10:50	13:50	13:00	14:50	14:40	10:33
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	13.5	24.0	25.5	25.0	34.0	30.0	25.0	12.0	8.5	8.0	8.5	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 pH				1201	7.4	8.5	9.0	7.7	8.9	8.1	7.6	7.4	7.5	7.3	7.2	7.4
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	10.	11.	12.	8.0	10.	8.9	7.9	9.7	11.	11.	11.	10.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	2.3	4.5	0.7	5.6	1.6	0.9	1.3	2.7	1.0	1.0	1.3
	COD (mg/L)				1204	3.0	8.0	7.4	3.7	6.3	3.5	3.9	2.8	2.8	2.1	2.4	3.5
	SS (mg/L)				1205	8	10	8	3	5	4	12	8	5	4	7	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^5	7.9×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	1.1×10^3	1.3×10^4	1.3×10^4	1.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	2.2×10^3	2.4×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	1.2	.	.	1.0	.	.	0.70	.	.	0.72	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.078	.	.	0.062	.	.	0.063	.	.	0.036	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.26	.	.	0.02	.	.	0.39	.	.	0.42	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.10	.	.	0.10	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.09	.	.	0.14	.	.	0.05	.	.	0.02	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.25	.	.	0.01	.	.	0.38	.	.	0.41	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.85	.	.	0.85	.	.	0.27	.	.	0.29	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.012	.	.	0.003	.	.	0.025	.	.	0.008	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	16.0	.	.	19.0	.	.	17.0	.	.	15.0	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	46-51	A イ	2019	0		能瀬川					石川県						1 ／ 1
						谷内向橋					大和環境分析センター						
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					14:10	14:27	13:17	7:48	14:20	11:13	8:10	13:35	12:42	14:31	14:25	11:10
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	15.5	24.0	26.5	21.5	35.0	27.0	21.0	12.0	8.0	9.5	9.5	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 pH				1201	7.5	7.6	7.5	7.1	8.1	8.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	10.	9.4	9.1	6.2	8.9	9.3	8.8	10.	13.	11.	11.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	5.7	2.6	0.9	2.3	1.2	1.2	2.3	1.2	1.0	0.7	0.7
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	14	6	9	7	5	1	3	8	2	5	13	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^5	2.8×10^4	3.3×10^5	5.4×10^4	7.9×10^4	3.5×10^4	1.7×10^4	1.7×10^4	7.9×10^3	2.8×10^3	7.9×10^3	2.2×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	能瀬川 浦能瀬橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	46- 1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					14:00	12:18	11:50	8:24	10:15	12:30	7:30	11:45	11:40	13:15	12:40	12:18
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	14.0	23.0	25.5	26.0	33.0	30.0	22.0	12.5	9.0	9.5	9.5	11.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.8	8.0	9.0	7.9	8.1	8.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4
	湖沼海域 生活環境項目 DO (mg/L)				1202	11.	10.	12.	9.6	9.1	9.2	5.4	10.	13.	12.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	3.3	4.9	2.0	4.7	1.9	1.5	2.4	1.6	1.3	1.0	0.8
	COD (mg/L)				1204	3.2	7.4	8.8	5.3	7.1	3.5	4.7	3.0	2.1	2.4	3.2	2.8
	SS (mg/L)				1205	8	6	11	7	6	3	3	11	2	7	16	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^5	1.7×10^3	4.9×10^3	7.9×10^3	4.9×10^3	5.4×10^4	9.2×10^4	1.3×10^4	1.3×10^3	7.0×10^3	2.4×10^3	3.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.95	.	.	1.1	.	.	0.66	.	.	0.84	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.068	.	.	0.075	.	.	0.062	.	.	0.063	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.04	.	.	0.02	.	.	0.29	.	.	0.35	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.10	.	.	0.10	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.08	.	.	0.14	.	.	0.06	.	.	0.02	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.03	.	.	0.01	.	.	0.28	.	.	0.34	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.84	.	.	0.95	.	.	0.32	.	.	0.48	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.006	.	.	0.003	.	.	0.017	.	.	0.009	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	15.0	.	.	14.0	.	.	15.0	.	.	12.0	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	27	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	宇ノ気川上流 環衛橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター				枚目／枚数 1／1
17	47- 1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					13:45	14:12	13:00	8:00	9:37	11:50	7:57	11:11	12:25	14:13	14:10	11:32
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	14.5	27.0	26.0	20.5	29.0	27.0	21.0	13.5	9.0	10.0	9.0	11.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.6	8.0	7.9	7.4	7.7	7.9	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
	湖沼海域 生活環境項目 DO (mg/L)				1202	11.	10.	10.	7.8	10.	8.9	8.8	9.8	11.	11.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.8	3.5	2.0	0.7	1.6	1.1	<0.5	1.5	1.0	1.1	0.9	0.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	1	2	2	2	1	1	1	20	1	2	5	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	1.4×10^4	1.3×10^4	9.2×10^4	3.3×10^3	1.3×10^4	1.1×10^4	1.3×10^4	2.4×10^3	1.3×10^3	3.3×10^3	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	25	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	宇ノ気川下流 宇ノ気川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター				枚目／枚数 1／1
17	48- 1	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					13:20	12:45	12:05	8:15	10:00	12:15	7:40	11:30	11:57	13:29	12:55	12:06
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温			(℃)	1105	14.5	23.0	24.5	23.5	31.0	28.0	23.0	12.5	7.5	9.0	8.5	10.0
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.0	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	9.8	5.4	4.0	4.3	4.2	6.0	3.0	8.6	10.	11.	11.	10.
	BOD			(mg/L)	1203	2.4	1.4	6.1	2.1	7.5	2.3	3.6	2.7	3.5	1.4	1.0	1.7
	COD			(mg/L)	1204	4.5	10.	10.	5.1	9.2	4.2	7.9	3.5	4.1	2.9	3.0	3.4
	SS			(mg/L)	1205	7	16	13	6	13	5	5	10	5	3	4	7
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.2×10^4	5.4×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	7.9×10^4	1.3×10^4	5.4×10^4	9.2×10^4	1.7×10^4	1.7×10^3	7.9×10^2	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	2.4	.	.	3.7	.	.	1.5	.	.	0.95	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	0.25	.	.	0.53	.	.	0.13	.	.	0.060	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	0.0004	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	0.35	.	.	0.08	.	.	0.77	.	.	0.46	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	0.19	.	.	0.14	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	0.40	.	.	1.2	.	.	0.34	.	.	0.13	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	0.05	.	.	0.03	.	.	0.03	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	0.30	.	.	0.05	.	.	0.74	.	.	0.45	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	1.6	.	.	2.4	.	.	0.39	.	.	0.36	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	0.046	.	.	0.25	.	.	0.047	.	.	0.024	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	21.0	.	.	22.0	.	.	20.0	.	.	16.0	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	大谷川 宇ノ気川合流点前				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター				枚目／枚数 1／1
17	240- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					13:35	14:02	12:50	8:10	9:45	12:00	7:51	11:15	12:15	13:44	14:05	11:51
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温			(℃)	1105	16.0	24.5	26.0	21.5	30.0	28.0	21.0	13.5	9.0	10.0	10.0	12.0
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.3	7.3	7.1	7.4	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	10.	7.9	7.8	5.6	7.1	7.6	6.5	8.7	10.	10.	9.8	10.
	BOD			(mg/L)	1203	1.7	7.1	1.4	2.1	1.7	1.4	2.2	2.0	2.4	1.6	1.6	0.9
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	9	23	5	6	10	5	5	8	1	2	4	1
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^3	3.5×10^4	5.4×10^4	9.2×10^4	1.1×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	1.3×10^4	2.4×10^3	2.4×10^3	7.9×10^3	7.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名								枚目／枚数
17	241- 1		2019	0		大海川 / 八野橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター								1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採水月日					5/24	8/ 7	11/25	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	採水時刻					13:25	9:15	10:50	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
一般項目	天候				1103	晴	晴	時々雨											
	気温 (℃)				1104	25.0	34.0	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	水温 (℃)				1105	23.5	27.0	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	採水位置					流心	流心	流心											
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
湖沼海域	pH				1201	7.9	7.8	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	9.9	9.0	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.0	1.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	SS (mg/L)				1205	3	2	2											
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^3	1.4×10^4	4.9×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	色相				1113														
	臭気				1112														
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態											

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名								枚目／枚数
17	241- 3		2019	0		大海川 / 大海川橋					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター								1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採水月日					5/24	8/ 7	11/25	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	採水時刻					13:45	9:00	10:35	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
一般項目	天候				1103	晴	晴	時々雨											
	気温 (℃)				1104	25.0	34.0	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	水温 (℃)				1105	24.0	26.0	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	採水位置					流心	流心	流心											
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
湖沼海域	pH				1201	7.0	6.7	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	9.7	6.2	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	BOD (mg/L)				1203	1.0	0.8	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	SS (mg/L)				1205	2	1	<1											
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^2	3.3×10^3	1.4×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	色相				1113														
	臭気				1112														
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態											

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	33-51	C	1	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1／1
	採水月日						4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2	
	採水時刻						10:20	9:55	9:50	11:30	9:10	9:00	9:56	9:05	10:17	9:42	11:40	10:34	
一般項目	天候				1103		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	
	気温 (℃)				1104		15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0	
	水温 (℃)				1105		12.5	20.0	24.5	26.0	33.0	29.0	24.0	12.5	8.5	7.0	5.5	9.5	
	流量 (m^3/s)				1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深 (m)				1109		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 pH				1201		8.8	8.8	8.5	8.6	8.3	9.3	8.5	7.3	7.2	7.3	7.2	7.6	
	DO (mg/L)				1202		12.	11.	11.	10.	8.7	13.	10.	9.3	10.	10.	11.	11.	
	BOD (mg/L)				1203		3.2	3.8	3.5	2.8	3.7	2.9	3.3	1.5	2.0	1.5	0.8	1.8	
	COD (mg/L)				1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205		14	14	7	6	6	4	11	13	11	15	9	9	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206		7.9×10^{2}	1.1×10^{3}	1.7×10^{2}	7.9×10^{2}	2.4×10^{4}	3.3×10^{2}	1.1×10^{3}	3.5×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{3}	3.3×10^{3}	1.7×10^{3}	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113														
	臭気				1112														
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	羽咋川(邑知潟を含む) 羽咋大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	33-2	C	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/3	7/16	8/7	9/9	10/1	11/18	12/10	1/6	2/12	3/2
	採水時刻					10:33	9:10	10:00	11:40	12:50	8:30	10:15	9:24	10:28	9:58	11:52	10:45
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	13.5	20.5	23.5	25.5	31.0	28.0	24.5	13.0	8.5	7.0	6.0	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐混域 pH				1201	8.7	8.8	7.6	7.8	8.1	8.5	8.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	12.	11.	10.	10.	7.8	6.4	10.	9.8	10.	10.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	2.8	4.2	1.6	2.0	5.7	2.5	2.6	1.4	2.0	2.1	1.0	1.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	15	14	4	4	5	5	11	14	10	15	10	9
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^3	7.9×10^2	3.3×10^2	1.7×10^3	1.1×10^3	1.4×10^3	3.3×10^3	2.2×10^4	4.9×10^3	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	0.91	.	.	1.1	.	.	1.0	.	.	0.80	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.11	.	.	0.063	.	.	0.11	.	.	0.12	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	<0.02	.	.	0.03	.	.	0.58	.	.	0.38	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.14	.	.	0.17	.	.	0.08	.	.	0.09	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.02	.	.	0.13	.	.	0.10	.	.	0.10	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	<0.01	.	.	0.02	.	.	0.57	.	.	0.37	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	0.89	.	.	0.95	.	.	0.32	.	.	0.32	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	<0.003	.	.	<0.003	.	.	0.037	.	.	0.049	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	20.0	.	.	26.0	.	.	18.0	.	.	18.0	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	羽咋川(邑知潟を含む) 羽咋大橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	33-2	C	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/3	7/16	8/7	9/9	10/1	11/18	12/10	1/6	2/12	3/2
	採水時刻					10:33	9:10	10:00	11:40	12:50	8:30	10:15	9:24	10:28	9:58	11:52	10:45
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04	0.05	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	33- 1	C	2019	0		羽咋川(邑知潟を含む) 邑知潟中央					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					10:48	10:18	10:15	11:51	9:22	9:20	10:28	9:42	10:40	10:19	12:10	10:58
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	14.0	20.5	25.5	26.0	32.5	29.0	24.0	13.0	9.0	7.0	6.0	9.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	8.8	8.1	8.1	8.0	8.1	9.2	8.7	7.3	7.4	7.2	7.3	7.6
	DO (mg/L)				1202	12.	10.	11.	10.	8.7	13.	11.	9.8	10.	11.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	2.9	4.7	4.3	2.5	3.0	3.6	3.5	1.7	2.0	2.0	0.8	1.4
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	12	17	7	6	5	4	11	15	9	12	6	10
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^2	4.9×10^3	1.3×10^3	3.5×10^4	7.9×10^3	2.3×10^2	1.7×10^3	2.4×10^4	3.3×10^3	3.3×10^3	4.9×10^2	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	1.2	.	.	0.77	.	.	1.2	.	.	0.82	.
	全リン (mg/L)				1209	.	0.13	.	.	0.060	.	.	0.12	.	.	0.090	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	0.02	.	.	0.10	.	.	0.15	.	.	0.11	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.04	.	.	0.01	.	.	0.64	.	.	0.39	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	1.1	.	.	0.66	.	.	0.40	.	.	0.31	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	0.009	.	.	0.004	.	.	0.036	.	.	0.039	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	34- 1	B	2019	0		長曽川 長曽大橋					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					11:10	10:35	10:47	12:04	9:40	9:38	10:55	9:57	10:53	10:35	12:24	11:15
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	13.0	20.0	25.0	25.5	32.0	27.0	25.0	13.0	9.0	7.3	6.0	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.6	7.4	7.8	8.0	7.0	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
	DO (mg/L)				1202	10.	10.	8.4	10.	10.	6.5	8.4	10.	11.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	2.5	4.4	3.6	1.8	4.6	1.9	2.4	0.7	1.8	1.7	0.8	1.2
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	11	14	8	7	14	2	23	4	3	3	5	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	1.3×10^4	2.1×10^3	3.5×10^4	7.9×10^3	2.4×10^4	1.7×10^4	1.7×10^4	3.3×10^3	3.3×10^3	2.2×10^3	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	35- 1	B	1	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1 ／ 1
	採水月日						4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2	
	採水時刻						10:10	9:40	9:40	11:20	8:50	8:50	9:45	8:50	10:10	9:30	11:30	10:20	
一般項目	天候				1103		晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇	
	気温 (℃)				1104		15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0	
	水温 (℃)				1105		14.0	22.0	24.0	25.0	29.8	27.0	24.5	13.0	9.0	6.5	6.0	10.0	
	流量 (m^3/s)				1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採水水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深 (m)				1109		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼	pH				1201		8.9	7.2	7.1	9.3	7.1	7.4	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202		10.	12.	9.2	9.0	7.0	8.5	8.0	10.	12.	12.	12.	11.	
	BOD (mg/L)				1203		1.2	1.7	2.4	1.6	2.7	2.2	2.2	1.4	1.6	1.4	0.8	0.9	
	COD (mg/L)				1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205		12	13	14	6	15	4	8	9	4	4	6	3	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206		2.4×10^{3}	7.9×10^{3}	2.8×10^{4}	4.9×10^{3}	3.3×10^{4}	1.3×10^{4}	1.1×10^{4}	4.9×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{3}	7.9×10^{2}	3.3×10^{3}	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相				1113														
	臭気				1112														
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	37- 1	A イ	2019	0		米町川上流					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					13:08	13:15	12:45	13:50	11:24	11:40	12:45	11:46	12:23	12:00	13:50	12:49
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	13.0	19.0	22.5	23.0	26.0	25.0	23.5	12.5	9.5	7.9	7.0	9.5
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 / 生活環境項目 pH				1201	7.6	8.0	8.0	7.7	7.7	7.9	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6
	DO (mg/L)				1202	10.	9.3	9.1	8.6	8.1	8.3	8.5	10.	11.	12.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.4	1.6	1.0	1.1	1.5	1.3	0.9	1.2	1.2	0.8	1.6
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	10	6	4	3	2	6	2	26	2	2	4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^{3}	9.2×10^{4}	1.1×10^{4}	1.7×10^{4}	2.4×10^{4}	2.2×10^{4}	1.3×10^{4}	2.4×10^{3}	1.1×10^{3}	2.3×10^{2}	7.9×10^{2}	2.2×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	38- 1	B イ	2019	0		米町川下流					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					12:39	12:48	12:15	13:20	11:06	11:13	12:25	11:30	11:50	11:45	13:31	12:33
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	14.0	19.8	23.0	24.5	30.0	26.5	24.0	13.0	9.0	7.5	6.5	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 / 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.9	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6
	DO (mg/L)				1202	10.	9.5	8.1	8.3	8.4	8.2	7.6	10.	11.	12.	13.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.7	1.3	1.9	1.0	1.9	1.3	1.9	1.0	1.2	1.4	0.5	1.1
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	17	21	16	22	10	4	9	35	5	7	3	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^{2}	2.8×10^{4}	3.5×10^{3}	9.2×10^{4}	1.3×10^{4}	2.4×10^{4}	3.3×10^{3}	1.3×10^{4}	4.9×10^{3}	1.3×10^{3}	1.7×10^{3}	1.3×10^{3}
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	25	25	29	26	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	米町川下流 米町川橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター				枚目／枚数 1／1
17	38-51	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/3	7/16	8/7	9/9	10/1	11/18	12/10	1/6	2/12	3/2
	採水時刻					12:27	12:20	12:00	13:07	10:55	10:50	12:00	11:06	11:45	11:34	13:23	12:18
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	13.5	20.0	23.0	25.0	32.0	27.0	24.0	12.5	9.5	7.7	7.3	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.5	7.4	7.8	8.1	7.7	7.0	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
	DO (mg/L)				1202	9.9	8.6	8.7	9.6	9.4	8.4	9.8	9.8	11.	11.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	0.6	2.0	1.7	1.1	2.1	1.6	1.1	1.2	1.4	1.3	0.7	1.0
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	21	14	8	5	5	5	11	18	4	3	6	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^3	7.0×10^3	4.7×10^2	2.8×10^3	2.2×10^3	4.6×10^3	3.3×10^3	1.3×10^4	3.3×10^3	2.4×10^3	2.4×10^3	1.1×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	27	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	米町川下流 川尻橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	38-2	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/3	7/16	8/7	9/9	10/1	11/18	12/10	1/6	2/12	3/2
	採水時刻					11:49	14:10	11:40	10:40	12:10	12:20	11:34	10:47	11:28	11:18	12:58	11:48
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	14.0	20.0	23.5	25.0	30.5	28.0	24.0	14.0	9.0	7.5	7.0	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.4	7.2	7.3	8.1	7.2	7.0	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3
	DO (mg/L)				1202	9.3	8.6	5.1	7.9	8.5	10.	7.8	9.9	10.	10.	12.	10.
	BOD (mg/L)				1203	1.6	1.9	1.2	0.9	2.8	1.1	1.4	2.0	1.8	1.0	0.6	1.0
	COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	20	14	4	4	6	2	9	25	7	6	6	5
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.1×10^4	4.9×10^3	1.4×10^4	9.2×10^4	3.3×10^4	1.1×10^4	3.5×10^4	3.5×10^4	3.3×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	1.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.30	.	.	0.03	.	.	0.58	.	.	0.32	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.10	.	.	0.12	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.29	.	.	0.02	.	.	0.57	.	.	0.31	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	22.0	.	.	25.0	.	.	16.0	.	.	16.0	.
	透視度 (cm)				1006	29	>30	>30	>30	>30	>30	>30	29	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	39- 1	A	2019	0		於古川上流 日詰橋					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター						1／1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					11:30	11:15	11:18	12:40	10:17	9:58	11:16	10:25	11:13	10:58	12:45	11:30
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	12.0	25.0	26.0	22.0	33.0	24.0	24.5	12.8	10.0	7.5	7.0	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.5	8.2	7.7	7.7	7.0	7.7	8.4	7.3	7.6	7.4	7.3	7.5
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	11.	12.	10.	9.4	6.7	8.9	10.	10.	12.	13.	12.	12.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	0.8	1.0	1.5	0.8	3.4	1.0	0.9	<0.5	1.1	1.0	<0.5	0.9
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	4	2	3	1	6	2	<1	1	<1	<1	<1	<1
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^2	4.9×10^2	3.5×10^3	1.3×10^4	4.9×10^3	1.3×10^5	7.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^2	1.3×10^3	2.3×10^2	1.1×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	40- 1	B	2019	0		於古川下流 於古川橋					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター						1／1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/16	5/13	6/ 3	7/16	8/ 7	9/ 9	10/ 1	11/18	12/10	1/ 6	2/12	3/ 2
	採水時刻					12:11	11:50	11:50	13:00	10:47	10:37	11:47	10:56	11:38	11:27	13:12	12:00
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	15.0	21.0	24.0	25.0	33.0	31.0	26.0	15.0	11.0	5.0	9.0	11.0
	水温 (℃)				1105	14.5	21.0	24.0	25.0	30.5	28.0	25.5	13.0	8.5	7.5	7.3	9.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.8	7.1	6.9	6.8	7.0
	湖沼海域 DO (mg/L)				1202	8.4	7.8	4.9	6.7	6.5	5.1	7.8	8.4	10.	10.	11.	10.
	湖沼海域 BOD (mg/L)				1203	1.0	1.4	1.4	0.9	2.5	1.2	1.7	0.6	2.2	1.9	0.6	1.1
	湖沼海域 COD (mg/L)				1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 SS (mg/L)				1205	9	13	7	5	9	4	11	7	2	7	5	4
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	3.5×10^4	2.4×10^4	9.2×10^4	4.9×10^4	2.4×10^4	7.9×10^3	1.7×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	3.3×10^2	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川上流 藤橋二号橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	20-1	B □	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採水時刻					10:00	12:10	9:35	12:00	9:40	12:05	9:40	12:00	9:35	12:05	10:25	12:00
一般項目	天候				1103	雨	雨	快晴	快晴	晴	晴	曇	曇	快晴	快晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	10.0	12.5	18.5	19.8	27.8	29.8	31.5	32.0	35.5	34.5	29.0	29.5
	水温			(℃)	1105	8.0	8.2	14.5	15.0	23.8	25.3	21.3	24.0	30.5	32.0	22.8	24.5
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.9	7.8	7.8
	DO			(mg/L)	1202	10.	10.	8.8	8.6	4.6	5.8	8.3	8.1	7.2	9.5	8.4	8.5
	BOD			(mg/L)	1203	4.8	4.8	5.1	5.0	3.7	3.5	1.4	1.6	7.6	2.1	1.5	1.5
	COD			(mg/L)	1204	8.4	9.2	9.5	9.4	8.9	9.6	4.3	4.6	8.0	7.8	5.3	5.3
	SS			(mg/L)	1205	36	59	24	27	18	8	7	7	8	6	3	3
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	5.4×10^4	5.4×10^4	4.9×10^4	1.3×10^5	7.8×10^3	1.1×10^4	2.3×10^4	7.9×10^4	7.9×10^4	3.3×10^4	2.4×10^5	3.5×10^5
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.62	.	.	.	.	.	0.32	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	0.15	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.05	.	.	.	.	.	0.06	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.57	.	.	.	.	.	0.26	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	24.8	.	.	.	.	.	28.5	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	22	15	30	30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川上流 藤橋二号橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	20-1	B □	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/2	10/2	11/6	11/6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/4	3/4
	採水時刻					9:30	12:01	9:27	12:00	9:56	12:00	9:25	12:00	9:15	12:00	9:35	12:00
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	曇	曇	快晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨
	気温			(℃)	1104	30.3	31.0	14.5	17.5	16.5	15.0	8.0	9.5	9.0	12.3	12.2	11.0
	水温			(℃)	1105	23.5	26.5	11.1	14.2	8.0	9.5	4.0	6.5	3.7	5.5	8.0	9.0
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖海域 生活環境項目 pH				1201	8.0	8.3	8.0	9.0	7.6	7.7	7.4	7.5	7.7	7.8	7.8	8.0
	DO			(mg/L)	1202	8.9	10.	12.	14.	12.	12.	13.	12.	12.	12.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	2.0	2.7	1.3	1.9	1.8	2.1	1.4	1.4	1.3	2.5	1.5	2.0
	COD			(mg/L)	1204	5.2	5.4	3.9	4.5	4.1	4.7	3.6	3.5	3.5	4.3	3.5	4.1
	SS			(mg/L)	1205	2	2	2	3	4	5	5	3	3	4	2	3
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.4×10^5	2.4×10^5	1.7×10^4	1.7×10^4	2.4×10^4	1.3×10^4	4.9×10^4	3.3×10^4	2.3×10^5	2.3×10^5	4.9×10^4	1.1×10^4
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン			(mg/L)	1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	0.67	.	.	.	.	.	0.61	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	0.03	.	.	.	.	.	0.01	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	0.64	.	.	.	.	.	0.60	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	21.1	.	.	.	.	.	20.7	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	(1) 御祓川下流 西藤橋橋	(2)	(3)	(4)	(5)	調査機関名 採水機関名 分析機関名	(6) 石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	枚目／枚数	(12)
17	21-51	C	ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7		9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12		3/ 4
	採水時刻						10:10	9:50	9:45	9:50	9:45		10:30	9:48	9:45	9:58	9:30	9:25		9:45
一般項目	天候					1103	雨	快晴	晴	曇	快晴		曇	快晴	曇	快晴	晴	晴		曇
	気温 (℃)					1104	12.0	19.0	28.0	31.0	35.5		30.0	31.1	15.0	15.5	7.8	8.2		12.5
	水温 (℃)					1105	9.0	16.0	24.1	21.5	30.2		23.0	22.2	10.9	8.0	3.5	3.2		7.5
	流量 (m^3/s)					1106	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心		流心	流心	流心	流心	流心	流心		流心
	採水水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	全水深 (m)					1109	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	透明度 (m)					1114	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	生活環境項目 pH					1201	7.4	7.4	7.6	7.6	7.8		7.7	7.6	8.0	7.4	7.5	7.6		7.6
	DO (mg/L)					1202	10.	8.8	6.8	8.6	6.6		8.6	4.9	12.	12.	12.	12.		9.9
	BOD (mg/L)					1203	4.2	4.5	3.1	1.4	4.0		1.2	2.6	0.9	1.6	1.0	1.0		1.1
	COD (mg/L)					1204	6.3	7.9	8.2	4.3	6.6		5.4	5.7	3.6	4.0	3.4	2.9		3.6
	SS (mg/L)					1205	9	24	9	7	9		8	14	2	17	5	3		6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)					1206	9.2×10^4	4.9×10^4	4.6×10^4	7.9×10^4	4.9×10^4		7.9×10^4	1.3×10^5	1.3×10^4	3.5×10^4	1.1×10^4	2.3×10^3		7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					1207	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	全窒素 (mg/L)					1208	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	全リン (mg/L)					1209	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	底層DO (mg/L)					1210	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
健康項目	カドミウム (mg/L)					1301	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	全シアン (mg/L)					1302	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	鉛 (mg/L)					1304	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	六価クロム (mg/L)					1305	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	ヒ素 (mg/L)					1306	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	総水銀 (mg/L)					1307	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	アルキル水銀 (mg/L)					1308	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	PCB (mg/L)					1309	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	ジクロロメタン (mg/L)					1310	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	四塩化炭素 (mg/L)					1311	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					1312	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)					1313	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					1314	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					1315	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					1316	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	トリクロロエチレン (mg/L)					1317	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	テトラクロロエチレン (mg/L)					1318	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					1319	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	チウラム (mg/L)					1320	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	シマジン (mg/L)					1321	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	チオベンカルブ (mg/L)					1322	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	ベンゼン (mg/L)					1323	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	セレン (mg/L)					1324	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1821	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	フッ素 (mg/L)					1407	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	ホウ素 (mg/L)					1326	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	1,4-ジオキサン (mg/L)					1824	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)					1001	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					1512	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	硝酸性窒素 (mg/L)					1513	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	全有機性窒素 (mg/L)					1002	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	無機性リン (mg/L)					1003	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	電気伝導率 (mS/m)					1005	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.		.
	透視度 (cm)					1006	>30	>30	>30	>30	>30		>30	>30	>30	>30	>30	>30		>30
	色相					1113	無色	黄褐色(淡)	黄褐色(淡)	無色	無色		無色	無色	無色	無色	無色	無色		無色
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態		通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	21-1	C ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採水時刻					10:25	12:15	10:20	12:10	10:05	12:10	10:05	12:07	10:00	12:10	10:45	12:05
一般項目	天候				1103	雨	雨	快晴	快晴	晴	晴	曇	曇	快晴	快晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	8.0	10.5	22.0	23.5	29.5	31.0	28.5	29.5	33.8	34.5	29.3	28.5
	水温 (℃)				1105	9.5	9.5	18.0	19.0	25.0	25.8	23.5	24.8	30.5	32.5	24.0	25.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.5	7.7	7.9	7.6	7.8	7.4	7.7	7.8	8.0	7.7	7.7
	DO (mg/L)				1202	9.0	9.3	6.1	6.9	4.2	5.1	4.1	6.9	4.5	7.3	4.0	4.6
	BOD (mg/L)				1203	2.9	3.0	1.4	1.3	1.6	1.3	1.6	1.7	3.4	4.0	1.4	1.5
	COD (mg/L)				1204	4.9	5.5	3.8	4.0	6.8	5.6	4.3	3.9	7.1	7.1	4.4	4.4
	SS (mg/L)				1205	8	9	10	8	9	9	8	6	8	9	4	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	2.4×10^4	3.3×10^4	1.3×10^4	1.3×10^5	2.3×10^4	1.3×10^5	3.3×10^4	7.9×10^4	4.5×10^3	4.5×10^4	7.8×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.1	.	0.82	.	0.93	.	1.0	.	1.2	.	1.4	.
	全リン (mg/L)				1209	0.15	.	0.21	.	0.20	.	0.19	.	0.52	.	0.40	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.50	.	0.15	.	0.35	.	0.45	.	0.14	.	0.48	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	0.87	.	.	.	.	.	1.0	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	2.8	.	.	.	.	.	1.8	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.48	.	0.38	.	0.51	.	0.51	.	0.55	.	0.56	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	.	0.01	.	0.04	.	0.02	.	0.02	.	0.04	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.50	.	0.14	.	0.31	.	0.43	.	0.12	.	0.44	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.12	.	0.29	.	0.07	.	0.04	.	0.51	.	0.36	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.094	.	0.12	.	0.13	.	0.12	.	0.39	.	0.33	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	3530.	.	.	.	.	.	3050.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	憩流	憩流	通常の状態	憩流	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 1／2
17	21-1	C ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採水時刻					10:25	12:15	10:20	12:10	10:05	12:10	10:05	12:07	10:00	12:10	10:45	12:05
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.11	.	0.07	.	0.09	.	0.10	.	0.16	.	0.10	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	21-1	C ハ	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/2	10/2	11/6	11/6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/4	3/4
	採水時刻					10:09	12:06	10:05	12:10	10:18	12:10	9:50	12:10	9:45	12:10	9:55	12:10
一般項目	天候				1103	快晴	快晴	曇	曇	快晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨
	気温 (℃)				1104	29.4	30.5	16.0	20.0	13.0	12.5	7.3	9.5	7.2	9.9	11.8	12.5
	水温 (℃)				1105	24.6	25.8	17.5	17.5	11.0	11.8	5.8	6.5	6.5	9.0	9.0	10.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 pH				1201	7.4	7.7	7.9	7.8	7.6	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	3.2	3.4	4.3	4.3	6.1	6.9	9.2	9.7	9.2	9.5	7.8	8.2
	BOD (mg/L)				1203	6.2	1.7	1.4	2.1	1.1	1.9	3.6	3.4	1.5	2.4	1.6	1.7
	COD (mg/L)				1204	7.4	5.5	3.3	3.8	3.5	3.4	5.1	4.9	3.7	4.9	4.3	4.3
	SS (mg/L)				1205	6	5	5	5	6	6	6	5	8	13	6	6
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^4	7.9×10^4	1.3×10^4	2.2×10^4	2.4×10^4	7.9×10^3	2.3×10^4	1.1×10^4	7.9×10^3	1.7×10^4	1.7×10^4	3.5×10^4
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	2.3	.	0.73	.	1.1	.	1.3	.	1.3	.	1.3	.
	全リン (mg/L)				1209	0.36	.	0.16	.	0.21	.	0.22	.	0.19	.	0.20	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.31	.	0.13	.	0.40	.	0.52	.	0.54	.	0.59	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.48	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	2.4	.	.	.	.	.	0.9	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.62	.	0.23	.	0.40	.	0.38	.	0.50	.	0.46	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.04	.	0.01	.	0.03	.	0.02	.	0.02	.	0.03	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.27	.	0.12	.	0.37	.	0.50	.	0.52	.	0.56	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	1.3	.	0.37	.	0.30	.	0.40	.	0.26	.	0.30	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.20	.	0.10	.	0.14	.	0.17	.	0.15	.	0.14	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	3990.	.	.	.	.	.	1360.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	御祓川下流 仙対橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター					枚目／枚数 2／2
17	21-1	C ハ	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/2	10/2	11/6	11/6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/4	3/4
	採水時刻					10:09	12:06	10:05	12:10	10:18	12:10	9:50	12:10	9:45	12:10	9:55	12:10
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	0.05	.	0.13	.	0.09	.	0.12	.	0.16	.	0.11	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	21-52	C ハ	2019	0		御祓川下流 桜川橋					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/12	3/ 4
	採水時刻					10:20	10:00	10:00	9:58	9:50	10:40	10:03	9:55	10:09	9:40	9:35	9:50
一般項目	天候				1103	雨	快晴	晴	曇	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴	晴	曇
	気温 (℃)				1104	8.0	19.5	29.5	29.5	34.0	29.9	30.6	15.0	15.0	8.0	8.0	13.5
	水温 (℃)				1105	9.5	16.5	25.0	21.2	31.0	23.0	24.5	12.5	8.5	4.0	4.3	8.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.9	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6
	DO (mg/L)				1202	9.8	7.6	5.3	8.2	3.8	8.1	4.0	8.5	10.	11.	11.	9.6
	BOD (mg/L)				1203	3.0	1.3	1.5	1.2	2.5	0.9	1.7	1.0	1.4	0.9	0.9	1.7
	COD (mg/L)				1204	5.7	3.8	5.5	3.7	6.4	5.1	5.7	4.2	3.1	4.1	3.0	3.9
	SS (mg/L)				1205	9	11	5	3	3	5	9	3	4	4	4	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^4	1.3×10^4	3.3×10^4	3.3×10^4	7.0×10^4	1.3×10^5	4.9×10^4	1.7×10^4	1.3×10^4	7.8×10^3	4.9×10^3	4.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	243- 1		2019	0		大谷川 新大谷川橋					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:45	8:25	8:45	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴									
	気温 (℃)				1104	20.2	29.0	17.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	18.5	23.8	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.6	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	7.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	4.1	1.3	1.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	7.7	5.3	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	5	4	8									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^4	7.9×10^4	3.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	無色	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	244- 2		2019	0		神戸川 / 矢田郷交差点横					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					11:40	8:15	11:40	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	23.6	27.9	17.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	22.5	25.2	15.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.4	7.3	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO (mg/L)				1202	2.5	2.7	4.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	10.	8.2	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	13.	10.	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	9	20	2										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.5×10^5	2.4×10^5	1.7×10^5	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	245- 1		2019	0		赤浦潟 / 赤浦橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:03	8:45	9:00	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	22.5	30.5	17.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	19.8	28.0	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	9.0	8.9	8.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO (mg/L)				1202	10.	6.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	7.3	9.4	5.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	9.3	13.	8.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	24	3	27										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.2×10^3	1.3×10^4	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	28	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	黄色(淡)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	242- 1		2019	0		二宮川 / 二宮川橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					11:20	11:50	11:20	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	23.0	30.5	19.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	19.0	24.5	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	8.3	8.0	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	8.2	9.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.2	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	2.2	2.3	2.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	2	3	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	7.9×10^4	1.1×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	242- 2		2019	0		二宮川 / 宗閑橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					11:05	11:30	11:05	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	22.6	30.0	18.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	24.2	27.0	13.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	8.0	7.9	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	7.8	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.2	1.2	0.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	5.9	5.8	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	2	25	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	3.5×10^5	1.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名								枚目／枚数
17	242- 3		2019	0		二宮川 西下橋					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター								1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	採水時刻					10:56	11:20	10:55	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴											
	気温			(℃)	1104	22.5	28.0	17.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	水温			(℃)	1105	19.2	24.0	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	採水位置					流心	流心	流心											
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	湖沼海域 pH				1201	7.5	7.6	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	8.4	7.5	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	2.4	1.0	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	5.8	4.5	3.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	11	9	4											
	生活環境項目 大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.6×10^5	1.3×10^5	1.3×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10		
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	生活環境項目 全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	生活環境項目 全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	色相				1113	無色	無色	無色											
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭											
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態											

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名								枚目／枚数
17	259- 1		2019	0		熊木川 楢木橋					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター								1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	採水時刻					9:40	9:20	9:35	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴											
	気温			(℃)	1104	22.5	27.5	16.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	水温			(℃)	1105	14.0	20.8	9.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	採水位置					流心	流心	流心											
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	湖沼海域 pH				1201	7.7	7.6	7.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	10.	8.9	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	0.6	<0.5	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	2.4	2.6	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	3	2	1											
	生活環境項目 大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^3	3.3×10^4	7.0×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10		
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	生活環境項目 全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	生活環境項目 全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	色相				1113	無色	無色	無色											
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭											
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態											

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
						熊木川 天神橋					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1／1
17	259- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:27	9:10	9:25	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温			(℃)	1104	20.6	30.0	15.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	17.5	23.8	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.3	7.4	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	8.3	7.6	9.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	<0.5	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	4.2	4.1	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	7	5	4										
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	2.4×10^4	2.4×10^5	3.5×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名							枚目／枚数
						富来川 諸岡橋					石川県 石川県能登中部保健所 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1／1
17	246- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:58	9:35	9:50	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温			(℃)	1104	19.5	28.5	16.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	16.0	22.0	9.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.6	7.6	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	11.	8.5	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.9	0.6	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	3.6	3.9	2.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	4	5	1										
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^4	4.9×10^4	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						富来川 / 富来大橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1／1
17	246- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:23	9:40	10:20	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	18.8	28.5	18.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	16.5	22.0	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.4	7.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	9.4	7.7	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	0.7	<0.5	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	3.6	4.5	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	5	5	3										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	2.3×10^4	2.2×10^4	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						酒見川 / 龍護寺橋					石川県 / 石川県能登中部保健所 / 石川県能登中部保健所、石川県保健環境センター							1／1
17	247- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					10:10	9:55	10:10	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	快晴										
	気温 (℃)				1104	24.8	28.0	18.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	18.0	24.0	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.3	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	7.8	5.5	8.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.8	1.9	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	6.5	7.9	5.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	15	13	9										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^4	1.7×10^5	4.9×10^4	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	茶色(淡)	無色	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						八ケ川 / 谷内橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
17	260- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:03	9:15	9:19	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温 (℃)				1104	22.5	30.6	14.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	14.9	28.4	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.3	7.4	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	8.6	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.2	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	3.5	4.7	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	6	5	5										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	5.4×10^4	2.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	緑色(淡)	青緑色(濃)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						八ケ川 / 鹿磯橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
17	260- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					8:49	9:00	9:00	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温 (℃)				1104	22.0	29.5	14.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	18.2	25.0	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.4	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	8.5	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	2.6	1.6	1.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	5.2	7.3	4.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	9	8	3										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	9.2×10^4	9.2×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	緑色(淡)	青緑色(濃)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	22-51	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					8:48	8:59	8:46	8:52	8:49	8:54	8:56	9:05	8:48	8:53	8:54	8:52
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	7.0	17.0	27.3	26.0	34.0	29.0	26.0	14.0	9.5	4.0	6.0	10.8
	水温 (℃)				1105	9.5	14.0	22.8	25.0	28.5	20.3	19.5	10.5	7.7	5.5	6.5	7.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 生活環境項目 pH				1201	7.1	7.6	7.8	7.4	7.8	7.6	7.9	7.2	7.6	7.6	7.5	7.5
	DO (mg/L)				1202	11.	11.	8.7	9.6	7.8	9.3	9.0	11.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	0.8	1.8	0.8	0.9	0.6	1.1	<0.5	0.7	<0.5	0.6	0.8
	COD (mg/L)				1204	2.4	3.7	4.6	5.6	2.9	3.8	2.5	1.6	4.1	2.2	2.4	6.0
	SS (mg/L)				1205	1	8	5	3	<1	3	1	1	1	1	2	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.7×10^3	4.9×10^3	1.7×10^4	1.3×10^4	1.3×10^4	1.3×10^4	3.3×10^4	4.9×10^3	3.3×10^3	4.5×10^2	2.3×10^2	7.8×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	褐色(淡)	茶褐色(淡)	無色	無色	褐色(淡)	無色	無色	無色	緑褐色(淡)	灰緑色(淡)	緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						河原田川 / いろは橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	22- 2	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻						9:19	9:30	9:11	9:15	9:19	9:15	9:20	9:33	9:08	9:20	9:19	9:18
一般項目	天候				1103		雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104		6.9	18.0	27.8	28.0	33.0	27.4	24.8	14.0	15.0	6.5	5.0	11.8
	水温 (℃)				1105		10.0	16.0	24.1	26.0	30.4	20.3	22.3	12.0	8.5	5.6	6.5	7.6
	流量 (m^3/s)				1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 / 生活環境項目 pH				1201		7.7	8.0	7.9	7.3	7.9	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5
	DO (mg/L)				1202		10.	9.5	7.0	9.4	4.7	9.3	6.9	10.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203		1.1	0.5	1.5	<0.5	1.2	<0.5	0.5	0.7	0.7	<0.5	0.5	0.5
	COD (mg/L)				1204		3.1	2.6	3.9	3.6	2.6	4.0	3.3	2.7	2.6	6.1	4.5	2.6
	SS (mg/L)				1205		6	14	15	4	4	3	4	4	3	<1	3	2
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206		7.0×10^3	2.6×10^3	2.2×10^4	2.4×10^4	1.3×10^4	6.8×10^3	2.3×10^4	9.2×10^4	2.3×10^3	2.3×10^3	4.9×10^2	7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208		.	0.32	.	.	0.29	.	.	0.51	.	.	0.45	.
	全リン (mg/L)				1209		.	0.053	.	.	0.094	.	.	0.096	.	.	0.031	.
	底層DO (mg/L)				1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301		.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302		.	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム (mg/L)				1305		.	.	.	.	.	.	<0.02	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	総水銀 (mg/L)				1307		.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309		.	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310		.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311		.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312		.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313		.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314		.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315		.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316		.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317		.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318		.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319		.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320		.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321		.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322		.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323		.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324		.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821		.	0.07	.	.	0.08	.	.	0.30	.	.	0.33	.
	フッ素 (mg/L)				1407		.	0.86	.	.	1.2	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326		.	2.4	.	.	1.9	.	.	0.3	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824		.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001		.	0.08	.	.	0.04	.	.	0.03	.	.	0.02	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512		.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513		.	0.07	.	.	0.08	.	.	0.30	.	.	0.33	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002		.	0.17	.	.	0.17	.	.	0.18	.	.	0.10	.
	無機性リン (mg/L)				1003		.	0.036	.	.	0.082	.	.	0.065	.	.	0.016	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005		.	3000.	.	.	3410.	.	.	401.	.	.	24.2	.
	透視度 (cm)				1006		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113		茶褐色(淡)	褐色(淡)	茶褐色(淡)	黄緑色(淡)	緑色(淡)	茶褐色(淡)	無色	青緑色(淡)	無色	緑褐色(淡)	灰緑色(淡)	緑色(淡)
	臭気				1112		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						河原田川 / いろは橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
17	22- 2	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻						9:19	9:30	9:11	9:15	9:19	9:15	9:20	9:33	9:08	9:20	9:19	9:18
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン (mg/L)				1008		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009		<0.04	<0.04	0.04	0.04	0.04	<0.04	<0.04	0.05	<0.04	0.05	<0.04	0.04
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	22- 1	A イ	2019	0		河原田川 二ツ屋橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					9:00	9:12	8:53	9:01	9:00	9:04	9:07	9:14	8:58	9:02	9:03	9:01
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	曇
	気温			(℃)	1104	7.0	21.0	28.1	26.5	36.0	29.2	26.2	13.0	11.3	3.9	5.8	12.0
	水温			(℃)	1105	9.3	15.5	24.5	24.0	28.8	20.5	20.6	10.6	8.0	5.6	6.5	7.6
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	11.	11.	8.8	9.3	7.6	9.3	9.0	11.	12.	12.	12.	12.
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	1.2	0.8	1.9	0.6	1.1	1.2	1.2	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	2.7	3.5	4.9	3.1	3.2	4.0	2.7	3.2	2.3	3.2	3.1	2.1
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	2	7	11	3	2	4	4	3	2	1	3	1
	生活環境項目 大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^3	3.3×10^3	5.4×10^4	3.3×10^4	2.3×10^4	1.3×10^4	4.9×10^4	1.3×10^4	3.3×10^3	1.3×10^3	7.0×10^2	4.5×10^2
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	褐色(淡)	緑色(淡)	無色	無色	緑色(淡)	無色	無色	無色	緑褐色(淡)	灰緑色(淡)	褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	23-51	A ロ	2019	0		鳳至川 山本大橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					8:35	8:42	8:35	8:38	8:40	8:47	8:47	8:51	8:40	8:40	8:40	8:45
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	曇
	気温			(℃)	1104	8.0	19.0	28.0	25.0	36.0	27.0	26.0	13.5	12.0	4.2	6.0	11.9
	水温			(℃)	1105	10.0	14.5	21.5	20.0	28.0	20.0	21.0	14.5	6.5	5.5	7.0	7.3
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	7.3	7.3	7.4	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4
	湖沼海域 DO			(mg/L)	1202	11.	10.	8.3	9.5	7.5	9.1	8.8	10.	12.	12.	11.	12.
	湖沼海域 BOD			(mg/L)	1203	1.4	1.5	3.2	0.6	2.6	1.6	1.7	0.7	1.2	0.5	0.5	0.6
	湖沼海域 COD			(mg/L)	1204	3.6	4.1	6.3	3.2	4.4	4.9	4.0	4.7	3.2	3.0	3.2	2.4
	湖沼海域 SS			(mg/L)	1205	2	8	11	6	4	4	3	15	2	3	6	3
	生活環境項目 大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.0×10^3	3.3×10^3	1.1×10^4	1.7×10^4	4.9×10^3	1.7×10^4	1.3×10^2	1.3×10^4	2.8×10^3	1.7×10^3	4.9×10^2	1.3×10^3
	生活環境項目 n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	褐色(淡)	茶褐色(淡)	無色	無色	茶色(淡)	無色	灰緑色(淡)	無色	緑褐色(淡)	灰緑色(淡)	緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	23- 1	A ロ	2019	0		鳳至川 気勝橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					9:08	9:17	9:06	9:07	9:08	9:12	9:15	9:21	9:02	9:09	9:09	9:11
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	あられ	曇
	気温			(℃)	1104	8.0	19.0	27.2	27.0	37.2	29.8	26.0	13.0	11.0	3.9	5.0	11.9
	水温			(℃)	1105	9.8	14.5	23.6	22.5	29.5	20.5	21.5	11.0	8.0	5.5	6.5	6.8
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沼湾域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.2	7.5
	DO			(mg/L)	1202	11.	10.	7.7	9.6	7.2	9.5	8.0	10.	12.	12.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203	1.3	1.1	4.4	<0.5	2.2	1.1	1.5	1.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5
	COD			(mg/L)	1204	3.6	3.7	7.7	2.9	4.6	4.9	4.3	5.9	2.4	2.6	3.0	1.8
	SS			(mg/L)	1205	5	11	32	6	8	5	13	32	2	2	6	3
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^{3}	1.1×10^{4}	5.4×10^{4}	3.3×10^{4}	7.9×10^{4}	4.6×10^{4}	4.9×10^{4}	5.4×10^{4}	2.3×10^{3}	1.1×10^{3}	1.7×10^{3}	7.8×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	20	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	茶褐色(淡)	褐色(淡)	茶褐色(淡)	黄緑色(淡)	無色	緑色(淡)	茶色(淡)	茶色(濃)	無色	褐色(淡)	無色	褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	36- 1	A イ	2019	0		町野川 小間生橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					10:14	10:41	10:08	10:11	10:32	10:08	10:21	10:36	10:02	10:20	10:20	10:05
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	曇
	気温 (℃)				1104	7.4	22.0	30.0	27.0	34.0	31.2	27.0	16.0	12.9	6.0	6.0	12.2
	水温 (℃)				1105	9.3	15.5	24.0	22.0	30.1	21.5	20.9	11.0	7.5	5.2	6.8	7.4
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.5	7.5	7.8	7.3	7.8	7.7	8.0	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	9.4	9.4	8.9	9.3	10.	11.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.0	1.6	0.7	2.0	1.0	1.2	<0.5	0.6	<0.5	0.6	0.7
	COD (mg/L)				1204	2.5	4.3	5.6	3.0	4.4	4.0	2.9	2.6	2.4	2.1	2.4	1.8
	SS (mg/L)				1205	2	16	13	5	5	4	3	1	2	1	2	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^3	1.1×10^4	5.4×10^4	4.9×10^4	1.3×10^4	7.0×10^4	1.7×10^4	7.9×10^3	2.3×10^3	7.8×10^2	7.0×10^2	3.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑褐色(淡)	無色	緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	36- 2	A イ	2019	0		町野川 明治橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					10:00	10:20	9:53	9:51	10:10	9:52	10:02	10:17	9:49	10:00	10:04	9:55
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇
	気温 (℃)				1104	7.0	21.0	27.0	29.0	34.5	30.8	27.4	18.5	13.5	6.5	5.0	12.5
	水温 (℃)				1105	9.0	16.5	24.5	22.5	31.3	21.0	22.0	11.8	8.5	5.2	6.3	7.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.6	7.4	7.3	7.7	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.2	7.4
	DO (mg/L)				1202	10.	9.9	8.0	9.2	7.4	9.0	8.4	10.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	1.7	1.2	1.6	0.8	1.8	1.0	0.6	0.8	0.7	<0.5	<0.5	0.8
	COD (mg/L)				1204	3.0	4.7	6.1	3.8	4.2	5.1	3.0	3.7	3.0	2.0	3.2	2.2
	SS (mg/L)				1205	3	18	14	11	6	10	3	12	5	3	7	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.6×10^3	1.3×10^4	1.7×10^4	3.3×10^4	1.1×10^4	7.9×10^4	2.3×10^4	3.3×10^4	2.7×10^3	1.1×10^3	4.6×10^2	7.9×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	0.17	.	.	0.11	.	.	0.20	.	.	0.33	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.	.	<0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	0.17	.	.	0.11	.	.	0.20	.	.	0.33	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	13.8	.	.	17.5	.	.	14.3	.	.	10.5	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	褐色(淡)	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	緑褐色(淡)	黄緑色(淡)	茶褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	36-51	A	2019	0		町野川 天神橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					9:47	10:08	9:44	9:48	10:00	9:42	9:50	10:07	9:40	9:47	9:54	9:45
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	薄曇	快晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	曇
	気温 (℃)				1104	6.5	20.0	29.2	28.0	36.8	29.0	25.8	15.9	13.5	3.2	8.0	11.9
	水温 (℃)				1105	10.6	16.5	24.8	22.5	32.5	20.0	23.0	12.0	8.5	5.0	7.0	8.2
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.3	7.4	7.4	7.1	7.5	7.3	7.6	7.5	7.3	7.2	7.2	7.3
	DO (mg/L)				1202	10.	9.4	7.6	8.8	7.7	8.6	8.3	9.9	11.	12.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	1.4	1.1	2.6	0.5	2.8	1.0	1.6	0.7	1.0	0.6	1.1	0.9
	COD (mg/L)				1204	3.5	5.3	7.3	3.3	5.4	5.7	3.7	3.1	2.6	2.6	3.2	2.5
	SS (mg/L)				1205	6	18	11	7	6	9	3	4	3	5	6	3
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.0×10^3	3.5×10^4	2.4×10^4	4.9×10^4	7.8×10^3	7.9×10^4	1.3×10^4	1.7×10^4	7.9×10^3	4.9×10^3	4.6×10^2	2.3×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	無色	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	褐色(淡)	緑色(淡)	茶色(淡)	無色	灰緑色(淡)	無色	緑褐色(淡)	黄緑色(淡)	褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	逆流	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	251- 1		2019	0		小又川 上野橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:16	9:35	9:35	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴									
	気温 (℃)				1104	23.0	28.5	15.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.5	23.5	10.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.6	7.5	7.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	8.8	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	1.3	1.1	0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.3	3.5	2.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205	6	5	3									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.3×10^3	5.4×10^4	4.9×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	茶褐色(淡)	緑褐色(淡)	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						小又川 / 長谷部橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1／1
17	251- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:35	9:55	9:52	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温			(℃)	1104	23.0	29.0	17.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	18.7	25.5	13.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.6	7.4	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	9.2	7.3	9.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	1.2	1.0	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	3.1	3.4	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	4	3	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.9×10^3	9.2×10^4	2.2×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	青緑色(濃)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
						山王川 / 待橋					石川県 / 石川県能登北部保健所 / 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1／1
17	250- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:22	9:43	9:43	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温			(℃)	1104	23.3	28.5	17.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温			(℃)	1105	16.5	23.5	11.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.5	7.3	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO			(mg/L)	1202	10.	8.2	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD			(mg/L)	1203	0.8	0.9	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD			(mg/L)	1204	2.2	3.1	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS			(mg/L)	1205	4	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.1×10^4	9.2×10^4	1.7×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	青緑色(淡)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	250- 2		2019	0		山王川 城山橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:28	9:50	9:48	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴										
	気温 (℃)				1104	22.8	28.5	17.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	18.1	24.5	13.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.5	7.4	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO (mg/L)				1202	10.	7.3	8.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.3	<0.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	2.8	3.5	2.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	5	3	3										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^3	5.4×10^4	7.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	緑褐色(淡)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	248- 1		2019	0		山田川 瑞穂橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター							1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					9:57	10:22	10:23	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴										
	気温 (℃)				1104	23.9	30.0	19.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	16.0	23.5	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					流心	流心	流心										
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	pH				1201	7.5	7.6	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	DO (mg/L)				1202	10.	8.8	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	0.8	0.8	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	3.0	3.9	2.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205	4	5	1										
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.4×10^4	3.5×10^4	3.3×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113	無色	緑青色(淡)	無色										
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭										
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態										

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	山田川 鵜川大橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1
17	248- 2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:08	10:32	10:33	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴									
	気温				1104	22.8	31.4	19.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温				1105	17.0	24.5	11.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.5	7.2	7.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	10.	7.6	10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.7	1.1	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	2.4	5.2	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	4	5	3									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	7.0×10^3	9.2×10^4	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	無色	青緑色(濃)	無色									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	梶川 上梶川一号橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数 1／1
17	249- 1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:28	10:48	10:52	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴									
	気温			(℃)	1104	20.5	30.5	20.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	17.5	23.3	11.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	流量			(m³/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心									
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	7.9	7.6	7.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	10.	8.2	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	0.8	1.4	0.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	3.7	3.9	2.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205	7	3	1									
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	9.2×10^4	9.2×10^4	5.4×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	茶褐色(淡)	灰緑色(淡)	茶褐色(淡)									
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭									
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	枚目／枚数 (12)
17	249- 2		2019	0		梶川 梶川橋												1 ／ 1
	採水月日						5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						10:22	10:54	10:47	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		晴	曇	晴									
	気温 (℃)				1104		20.5	30.0	20.3									
	水温 (℃)				1105		17.5	23.8	12.6									
	流量 (m^3/s)				1106													
	採水位置						流心	流心	流心									
	採水水深 (m)						0.0	0.0	0.0									
	全水深 (m)				1109													
	透明度 (m)				1114													
	pH				1201		7.9	7.6	7.7									
	DO (mg/L)				1202		10.	7.8	10.									
	BOD (mg/L)				1203		1.2	1.8	0.7									
	COD (mg/L)				1204		3.2	4.7	3.1									
	SS (mg/L)				1205		4	3	3									
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206		5.4×10^4	1.6×10^5	3.5×10^4	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207													
	全窒素 (mg/L)				1208													
	全リン (mg/L)				1209													
	底層DO (mg/L)				1210													
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301													
	全シアン (mg/L)				1302													
	鉛 (mg/L)				1304													
	六価クロム (mg/L)				1305													
	ヒ素 (mg/L)				1306													
	総水銀 (mg/L)				1307													
	アルキル水銀 (mg/L)				1308													
	PCB (mg/L)				1309													
	ジクロロメタン (mg/L)				1310													
	四塩化炭素 (mg/L)				1311													
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312													
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313													
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314													
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315													
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316													
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317													
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318													
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319													
	チウラム (mg/L)				1320													
	シマジン (mg/L)				1321													
	チオベンカルブ (mg/L)				1322													
	ベンゼン (mg/L)				1323													
	セレン (mg/L)				1324													
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821													
	フッ素 (mg/L)				1407													
	ホウ素 (mg/L)				1326													
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824													
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001													
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512													
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513													
	全有機性窒素 (mg/L)				1002													
	無機性リン (mg/L)				1003													
	電気伝導率 (mS/m)				1005													
	透視度 (cm)				1006		>30	>30	>30									
	色相				1113		茶褐色(淡)	灰緑色(淡)	緑色(淡)									
	臭気				1112		無臭	無臭	無臭									
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	31-51	A イ	2019	0		若山川上流 定祐橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					10:34	11:03	10:28	10:38	10:56	10:30	10:45	11:00	10:25	10:47	10:45	10:30
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	9.0	23.0	26.3	27.0	34.5	29.8	25.9	16.0	16.2	7.2	5.1	14.0
	水温 (℃)				1105	9.0	16.5	20.5	22.5	27.0	20.0	19.7	11.5	9.0	6.9	6.9	8.1
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.6	7.7	7.3	7.7	7.3	7.8	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6
	DO (mg/L)				1202	12.	10.	10.	9.4	8.9	9.3	9.6	11.	12.	12.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	0.9	1.1	2.0	0.7	2.2	1.2	1.1	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.9
	COD (mg/L)				1204	2.9	5.7	5.6	3.5	5.3	4.9	4.2	3.3	3.2	2.5	2.7	2.3
	SS (mg/L)				1205	2	25	7	5	7	8	2	1	8	1	4	<1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^3	1.7×10^4	9.2×10^4	1.7×10^4	2.3×10^4	4.9×10^4	3.3×10^4	3.5×10^4	1.7×10^3	2.0×10^2	2.3×10^2	7.8×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	18	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	緑褐色(淡)	無色	無色	緑色(淡)	無色	緑色(淡)	褐色(淡)	無色	茶褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	31- 1	A イ	2019	0		若山川上流 古摩比橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	5/ 8	6/ 5	7/ 3	8/ 7	9/ 4	10/ 2	11/ 6	12/11	1/22	2/ 5	3/ 4
	採水時刻					10:44	11:12	10:40	10:47	11:05	10:38	10:55	11:10	10:37	11:06	10:52	10:37
一般項目	天候				1103	雨	晴	晴	薄曇	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇
	気温 (℃)				1104	8.2	23.0	29.8	28.0	37.0	28.0	27.3	17.0	16.0	7.4	4.0	11.9
	水温 (℃)				1105	9.5	16.5	24.0	23.0	30.0	20.4	19.8	11.0	8.5	6.7	7.2	8.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.4	7.6	7.3	7.2	7.8	7.3	7.8	7.6	7.2	7.4	7.2	7.5
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	8.0	9.4	8.6	9.5	10.	11.	12.	12.	12.	13.
	BOD (mg/L)				1203	1.0	1.4	2.3	0.5	2.2	0.7	0.7	0.6	<0.5	<0.5	0.7	0.6
	COD (mg/L)				1204	3.1	5.7	14.	3.7	5.4	5.1	5.2	3.5	3.0	2.3	3.0	2.3
	SS (mg/L)				1205	5	16	220	7	7	9	7	2	7	<1	7	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.7×10^3	9.2×10^4	4.9×10^5	1.7×10^4	4.9×10^4	1.3×10^4	4.9×10^4	7.0×10^3	3.3×10^3	1.1×10^3	4.9×10^2	1.7×10^3
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	27	5	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	茶色(濃)	緑褐色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	(乳)白色(淡)	緑褐色(淡)	灰緑色(淡)	茶褐色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	濁り多し	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	若山川下流 柳橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	32-51	B	ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/11	1/22	2/5	3/4
	採水時刻						10:50	11:27	10:47	10:55	11:17	10:45	11:02	11:17	10:40	11:16	11:02	10:45
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇
	気温				(℃)	1104	7.0	21.0	29.0	30.0	36.2	30.0	28.6	16.1	17.7	7.4	6.9	12.2
	水温				(℃)	1105	9.4	18.0	25.5	22.5	31.7	20.1	22.0	11.5	9.8	7.0	7.1	8.2
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH					1201	7.7	7.4	7.4	7.2	7.6	7.3	7.6	7.6	7.2	7.4	7.2	7.6
	湖沼海域 DO				(mg/L)	1202	11.	10.	8.6	9.4	8.5	9.6	9.9	11.	12.	13.	12.	13.
	生活環境項目 BOD				(mg/L)	1203	1.1	1.5	4.3	0.6	2.1	0.9	1.3	0.8	0.5	<0.5	0.8	0.8
	生活環境項目 COD				(mg/L)	1204	3.6	6.5	10.	3.7	5.8	5.3	5.1	3.8	3.0	2.7	5.0	2.5
	生活環境項目 SS				(mg/L)	1205	6	39	47	10	14	13	15	2	6	3	40	1
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	1.1×10^4	9.2×10^4	1.6×10^5	3.3×10^4	4.9×10^4	2.3×10^4	4.9×10^4	2.4×10^4	2.3×10^3	1.1×10^3	3.3×10^2	7.8×10^2
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	>30	19	8	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	16	>30
	色相					1113	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	茶色(濃)	緑褐色(中)	茶色(淡)	緑色(淡)	緑色(淡)	無色	茶色(淡)	緑褐色(淡)	茶色(濃)	緑色(淡)
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	濁り多し	通常の状態	濁り多し	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	若山川下流 吾妻橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター				枚目／枚数 1／1
17	32-1	B	ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/10	5/8	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/11	1/22	2/5	3/4
	採水時刻						11:03	11:35	10:54	11:05	11:31	10:52	11:10	11:28	10:46	11:28	11:12	10:55
一般項目	天候					1103	雨	晴	晴	曇	快晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	曇
	気温				(℃)	1104	7.0	22.0	30.5	28.0	35.0	30.2	28.6	18.0	15.8	7.5	6.0	11.9
	水温				(℃)	1105	9.2	17.5	26.0	22.5	33.6	20.6	19.8	13.5	9.0	6.8	7.0	8.5
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH					1201	7.4	7.4	7.2	7.2	7.9	7.3	7.5	7.5	7.2	7.4	7.2	7.8
	湖沼海域 DO				(mg/L)	1202	10.	9.0	7.3	9.1	5.4	9.2	6.4	8.6	12.	13.	12.	11.
	生活環境項目 BOD				(mg/L)	1203	0.9	0.9	2.3	0.8	1.0	1.1	<0.5	1.4	0.5	<0.5	0.6	0.7
	生活環境項目 COD				(mg/L)	1204	3.4	6.0	8.0	4.1	4.2	6.3	4.4	5.0	3.0	2.7	4.0	2.9
	生活環境項目 SS				(mg/L)	1205	6	29	15	8	9	22	16	44	6	<1	30	5
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	7.0×10^3	3.5×10^4	5.4×10^4	4.9×10^4	1.1×10^4	1.7×10^4	2.3×10^4	1.1×10^4	2.3×10^3	4.5×10^2	3.3×10^2	1.1×10^3
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1,-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	0.13	.	.	0.03	.	.	0.19	.	.	0.38	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	0.08	.	.	1.5	.	.	0.15	.	.	<0.08	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	0.1	.	.	2.0	.	.	0.6	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	<0.01	.	.	<0.01	.	.	0.01	.	.	0.01	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	0.13	.	.	0.03	.	.	0.18	.	.	0.37	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	187.	.	.	3500.	.	.	954.	.	.	14.4	.
	透視度				(cm)	1006	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30	14	>30	>30	19	>30
	色相					1113	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)	茶色(淡)	緑褐色(淡)	緑色(淡)	緑褐色(淡)	緑色(淡)	茶色(濃)	茶色(淡)	緑褐色(淡)	茶色(濃)	緑色(淡)
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	流量大	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	逆流	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名								枚目／枚数
17	264- 1		2019	0		松波川 三号橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター								1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	採水時刻					10:46	11:13	11:16	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴											
	気温 (℃)				1104	22.0	28.0	19.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	水温 (℃)				1105	17.5	23.5	11.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	採水位置					流心	流心	流心											
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
湖沼海域	pH				1201	7.7	7.7	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	8.6	11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	BOD (mg/L)				1203	1.1	1.3	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	COD (mg/L)				1204	3.0	3.4	2.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	SS (mg/L)				1205	3	3	1											
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.6×10^3	5.4×10^4	2.4×10^4	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	色相				1113	無色	緑褐色(淡)	無色											
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭											
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態											

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名								枚目／枚数
17	264- 2		2019	0		松波川 中央橋					石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター								1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	採水時刻					10:56	11:24	11:25	:	:	:	:	:	:	:	:	:		
一般項目	天候				1103	晴	曇	晴											
	気温 (℃)				1104	22.0	30.0	19.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	水温 (℃)				1105	18.6	25.5	12.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	採水位置					流心	流心	流心											
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
湖沼海域	pH				1201	7.4	7.2	7.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	10.	5.8	9.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	BOD (mg/L)				1203	2.1	1.7	0.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	COD (mg/L)				1204	5.3	7.4	3.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	SS (mg/L)				1205	11	10	2											
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.7×10^4	1.6×10^5	4.9×10^3	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10		
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	透視度 (cm)				1006	30	>30	>30	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
	色相				1113	茶褐色(淡)	黄褐色(濃)	黒褐色(淡)											
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭											
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態											

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	鵜飼川 西方寺橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	261-1		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:14	11:47	11:44	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	雨	晴									
	気温				(℃)	1104	26.1	28.0	21.0									
	水温				(℃)	1105	14.5	20.2	11.0									
	流量				(m^3/s)	1106												
	採水位置						流心	流心	流心									
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0									
	全水深				(m)	1109												
	透明度				(m)	1114												
	湖沼海域 生活環境項目 pH					1201	7.5	7.7	7.6									
	DO				(mg/L)	1202	9.9	8.9	10.									
	BOD				(mg/L)	1203	1.1	1.2	0.5									
	COD				(mg/L)	1204	3.7	5.7	4.2									
	SS				(mg/L)	1205	2	3	1									
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	2.2×10^4	3.5×10^4	3.3×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207												
	全窒素				(mg/L)	1208												
	全リン				(mg/L)	1209												
	底層DO				(mg/L)	1210												
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301												
	全シアン				(mg/L)	1302												
	鉛				(mg/L)	1304												
	六価クロム				(mg/L)	1305												
	ヒ素				(mg/L)	1306												
	総水銀				(mg/L)	1307												
	アルキル水銀				(mg/L)	1308												
	PCB				(mg/L)	1309												
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310												
	四塩化炭素				(mg/L)	1311												
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312												
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313												
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314												
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315												
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316												
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317												
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318												
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319												
	チウラム				(mg/L)	1320												
	シマジン				(mg/L)	1321												
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322												
	ベンゼン				(mg/L)	1323												
	セレン				(mg/L)	1324												
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821												
	フッ素				(mg/L)	1407												
	ホウ素				(mg/L)	1326												
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824												
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001												
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512												
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513												
	全有機性窒素				(mg/L)	1002												
	無機性リン				(mg/L)	1003												
	電気伝導率				(mS/m)	1005												
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30									
	色相					1113	無色	灰茶色(淡)	茶褐色(淡)									
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭									
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	鵜飼川 港橋	調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 石川県能登北部保健所 石川県能登北部保健所、石川県保健環境センター	枚目／枚数
17	261-2		2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					5/15	8/21	11/13	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:06	11:37	11:35	:	:	:	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	雨	晴									
	気温				(℃)	1104	24.0	30.0	21.0									
	水温				(℃)	1105	19.5	25.6	14.2									
	流量				(m^3/s)	1106												
	採水位置						流心	流心	流心									
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0									
	全水深				(m)	1109												
	透明度				(m)	1114												
	湖沼海域 生活環境項目 pH					1201	7.5	7.3	7.3									
	DO				(mg/L)	1202	10.	6.9	10.									
	BOD				(mg/L)	1203	1.6	1.6	0.8									
	COD				(mg/L)	1204	4.2	7.2	4.8									
	SS				(mg/L)	1205	8	4	4									
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	1.3×10^4	5.4×10^4	7.9×10^3	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207												
	全窒素				(mg/L)	1208												
	全リン				(mg/L)	1209												
	底層DO				(mg/L)	1210												
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301												
	全シアン				(mg/L)	1302												
	鉛				(mg/L)	1304												
	六価クロム				(mg/L)	1305												
	ヒ素				(mg/L)	1306												
	総水銀				(mg/L)	1307												
	アルキル水銀				(mg/L)	1308												
	PCB				(mg/L)	1309												
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310												
	四塩化炭素				(mg/L)	1311												
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312												
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313												
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314												
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315												
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316												
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317												
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318												
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319												
	チウラム				(mg/L)	1320												
	シマジン				(mg/L)	1321												
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322												
	ベンゼン				(mg/L)	1323												
	セレン				(mg/L)	1324												
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821												
	フッ素				(mg/L)	1407												
	ホウ素				(mg/L)	1326												
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824												
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001												
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512												
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513												
	全有機性窒素				(mg/L)	1002												
	無機性リン				(mg/L)	1003												
	電気伝導率				(mS/m)	1005												
	透視度				(cm)	1006	>30	>30	>30									
	色相					1113	緑色(淡)	茶褐色(淡)	茶褐色(淡)									
	臭気					1112	無臭	無臭	無臭									
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態									

3.2 湖　　沼

(1) 北潟湖 …… 115

(2) 柴山潟 …… 116

(3) 木場潟 …… 119

(4) 河北潟 …… 121

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	503-51	B	2019	0		北潟湖 鹿島の森横					石川県 エオネックス エオネックス						1／1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/9	6/13	7/11	8/1	9/18	10/3	11/13	12/10	1/17	2/7	3/2
	採水時刻					9:50	9:35	9:10	8:30	9:45	9:40	14:55	9:45	9:00	9:30	10:15	9:20
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	18.4	19.2	20.9	22.9	28.7	25.0	28.0	14.5	12.0	7.8	1.5	9.2
	水温 (℃)				1105	13.8	16.0	24.7	24.3	29.4	26.2	25.1	13.7	9.5	7.4	4.5	8.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 pH				1201	8.1	8.6	8.5	8.6	8.6	8.9	8.2	7.8	7.6	7.3	8.1	8.1
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	10.	10.	10.	9.7	8.1	8.7	7.8	9.4	11.	11.	12.	11.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	3.5	4.6	5.7	5.5	4.3	8.7	5.4	3.4	3.4	2.0	4.8	3.2
	SS (mg/L)				1205	11	13	11	8	6	19	30	7	11	3	12	8
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^2	3.3×10^2	1.7×10^2	1.1×10^3	3.3×10^3	3.1×10^2	1.7×10^3	2.3×10^2	7.9×10^2	7.9×10^2	1.3×10^2	2.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.76	0.62	0.73	0.77	0.69	0.88	0.64	0.76	0.77	0.76	1.1	0.77
	全リン (mg/L)				1209	0.067	0.070	0.068	0.073	0.086	0.17	0.11	0.042	0.049	0.035	0.058	0.042
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.10	0.10	0.09	0.04	0.02	0.01	0.04	0.17	0.07	0.14	0.05	0.10
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.15	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.14	0.31	0.41	0.13	0.24
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.47	0.50	0.63	0.72	0.66	0.86	0.59	0.42	0.37	0.18	0.96	0.40
	無機性リン (mg/L)				1003	0.010	0.009	0.010	0.006	0.019	0.046	0.044	0.016	0.010	0.012	0.008	0.007
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	30	>30	>30	>30	30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	波浪強し	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	新堀川(柴山潟を含む) 源平橋				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス					枚目／枚数 1／1
17	502-52	A	ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/18	5/16	7/16	8/ 8	9/ 7	10/ 7	10/31	11/22	12/ 9	1/17	2/21	3/ 3
	採水時刻						11:10	11:15	10:55	10:45	11:00	9:30	10:40	10:40	12:30	10:45	10:55	11:25
一般項目	天候				1103		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温			(℃)	1104		18.2	24.1	27.5	32.7	31.6	19.2	22.2	12.8	12.8	8.8	11.3	9.6
	水温			(℃)	1105		14.6	22.7	26.0	33.3	28.7	21.2	17.8	11.2	9.5	7.4	8.0	9.0
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水水深			(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沼海域 生活環境項目 pH				1201		9.0	8.9	9.6	9.5	8.2	7.5	7.9	8.6	7.1	7.1	7.1	7.6
	DO			(mg/L)	1202		12.	10.	11.	8.3	9.6	8.2	11.	11.	10.	11.	11.	11.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		5.8	6.5	12.	11.	5.0	5.8	4.6	5.6	4.0	3.2	2.8	4.3
	SS			(mg/L)	1205		18	11	22	12	4	9	8	11	9	13	9	15
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		1.7×10^{2}	2.3×10^{2}	4.6×10^{2}	3.9×10^{2}	7.0×10^{1}	4.9×10^{3}	2.3×10^{2}	4.6×10^{2}	4.9×10^{2}	9.5×10^{2}	2.3×10^{2}	4.9×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		0.74	0.69	1.7	1.0	0.66	1.7	0.96	0.95	1.1	0.85	0.77	1.0
	全リン			(mg/L)	1209		0.081	0.063	0.11	0.093	0.033	0.091	0.052	0.062	0.065	0.067	0.049	0.080
	底層DO			(mg/L)	1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001		0.02	0.16	0.04	0.09	0.04	0.19	0.06	0.04	0.11	0.09	0.07	0.06
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.09	0.04	0.01	0.05	<0.01	<0.01	0.01
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513		0.05	0.01	<0.01	0.03	0.21	0.87	0.38	0.36	0.58	0.51	0.46	0.44
	全有機性窒素			(mg/L)	1002		0.65	0.51	1.6	0.91	0.39	0.52	0.47	0.53	0.34	0.24	0.23	0.47
	無機性リン			(mg/L)	1003		0.004	0.010	0.015	0.007	0.003	0.035	0.008	0.012	0.025	0.036	0.021	0.027
	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		その他	通常の状態	赤潮(アオコ)等	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	新堀川(柴山潟を含む) 浮御堂前				調査機関名 採水機関名 分析機関名	石川県 エオネックス エオネックス					枚目／枚数 1／1
17	502-51	A	ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/18	5/16	7/16	8/ 8	9/ 7	10/ 7	10/31	11/22	12/ 9	1/17	2/21	3/ 3
	採水時刻						10:45	10:50	10:40	10:10	12:20	9:45	10:15	10:15	12:05	10:15	10:30	10:55
一般項目	天候				1103		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温			(℃)	1104		22.2	23.8	27.3	34.7	32.0	20.4	22.3	12.2	14.3	8.6	7.2	11.0
	水温			(℃)	1105		16.6	23.1	26.0	33.1	29.1	21.7	17.8	11.4	9.0	7.4	9.6	9.0
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水水深			(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沼海域 生活環境項目 pH				1201		9.5	9.3	10.	9.4	8.6	7.5	8.4	8.1	7.2	7.5	7.1	7.6
	DO			(mg/L)	1202		14.	11.	12.	7.8	10.	8.2	10.	11.	10.	11.	12.	12.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		5.6	6.8	13.	12.	5.1	5.4	4.9	5.6	3.8	3.1	3.0	4.1
	SS			(mg/L)	1205		14	11	23	13	4	8	11	13	10	10	10	14
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		4.9×10^{1}	1.1×10^{2}	1.3×10^{2}	1.3×10^{2}	9.5×10^{1}	4.9×10^{3}	3.3×10^{2}	3.3×10^{3}	4.9×10^{2}	9.5×10^{2}	3.3×10^{2}	4.6×10^{2}
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		0.66	0.72	1.7	1.1	0.72	1.1	0.94	1.0	0.93	0.85	0.82	0.87
	全リン			(mg/L)	1209		0.069	0.064	0.11	0.10	0.030	0.064	0.055	0.067	0.065	0.061	0.056	0.066
	底層DO			(mg/L)	1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001		0.08	0.03	0.06	0.06	0.15	0.08	<0.01	0.01	0.05	0.07	0.05	0.05
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513		0.02	0.01	0.01	<0.01	0.21	0.62	0.38	0.42	0.56	0.56	0.46	0.49
	全有機性窒素			(mg/L)	1002		0.55	0.67	1.6	1.0	0.33	0.46	0.54	0.58	0.31	0.20	0.30	0.31
	無機性リン			(mg/L)	1003		0.004	0.009	0.007	0.005	<0.003	0.015	0.009	0.018	0.030	0.024	0.021	0.026
	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		29	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		その他	通常の状態	赤潮(アオコ)等	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	502- 1	A	ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1 ／ 2
	採水月日						4/18	4/18	5/16	5/16	7/16	7/16	8/ 8	8/ 8	9/ 7	9/ 7	10/ 7	10/ 7	
	採水時刻						11:40	14:20	11:50	13:55	11:20	13:15	11:30	13:30	11:50	13:30	10:20	14:00	
一般項目	天候					1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	気温 (℃)					1104	19.5	19.9	22.4	25.5	27.0	28.8	32.0	32.5	32.5	31.4	22.3	24.8	
	水温 (℃)					1105	15.4	16.1	22.7	22.5	20.7	25.6	32.5	33.2	28.1	27.4	21.8	21.5	
	流量 (m^3/s)					1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置						上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	
	採水水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全水深 (m)					1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)					1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	潮汐海域 / 生活環境項目 pH					1201	9.0	8.7	9.2	8.5	9.9	9.5	9.4	9.6	8.1	7.5	7.5	7.5	
	DO (mg/L)					1202	13.	13.	12.	11.	12.	12.	8.9	9.5	10.	9.6	9.1	9.3	
	BOD (mg/L)					1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)					1204	6.2	5.9	7.4	7.4	14.	10.	11.	11.	5.6	5.4	5.1	5.4	
	SS (mg/L)					1205	22	23	15	18	25	18	14	13	6	9	8	7	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)					1206	4.9×10^2	7.9×10^2	2.8×10^2	1.7×10^3	4.9×10^2	3.3×10^2	1.4×10^2	1.1×10^2	7.9×10^2	1.7×10^3	3.3×10^3	4.9×10^3	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)					1208	0.99	.	0.81	.	1.9	.	1.0	.	0.90	.	1.1	.	
	全リン (mg/L)					1209	0.10	.	0.074	.	0.10	.	0.10	.	0.046	.	0.071	.	
	底層DO (mg/L)					1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)					1301	.	.	<0.0003	.	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)					1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)					1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	
	六価クロム (mg/L)					1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)					1306	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)					1307	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)					1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)					1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)					1310	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)					1311	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					1312	.	.	<0.0004	.	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)					1313	.	.	<0.002	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					1314	.	.	<0.004	.	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					1315	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					1316	.	.	<0.0006	.	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)					1317	.	.	<0.001	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)					1318	.	.	<0.0005	.	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					1319	.	.	<0.0002	.	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)					1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)					1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)					1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)					1323	.	.	<0.001	.	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)					1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)					1821	0.07	.	0.02	.	<0.02	.	<0.02	.	0.27	.	0.68	.	
	フッ素 (mg/L)					1407	.	.	0.08	.	.	.	0.09	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)					1326	.	.	<0.1	.	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)					1824	.	.	<0.005	.	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)					1001	0.05	.	0.07	.	0.03	.	0.06	.	0.04	.	0.07	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					1512	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)					1513	0.06	.	0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	0.26	.	0.67	.	
	全有機性窒素 (mg/L)					1002	0.86	.	0.72	.	1.8	.	0.98	.	0.58	.	0.43	.	
	無機性リン (mg/L)					1003	0.014	.	0.012	.	0.012	.	0.012	.	0.004	.	0.014	.	
	電気伝導率 (mS/m)					1005	.	.	13.3	.	.	.	12.5	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)					1006	22	25	>30	>30	28	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	
	色相					1113													
	臭気					1112													
	流況					1111	その他	その他	通常の状態	通常の状態	赤潮(アオコ)等	赤潮(アオコ)等	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名							枚目／枚数
17	502- 1	A	ハ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1 ／ 2
	採水月日						4/18	4/18	5/16	5/16	7/16	7/16	8/ 8	8/ 8	9/ 7	9/ 7	10/ 7	10/ 7	
	採水時刻						11:40	14:20	11:50	13:55	11:20	13:15	11:30	13:30	11:50	13:30	10:20	14:00	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)					1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	銅 (mg/L)					1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全亜鉛 (mg/L)					1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	マンガン(溶解性) (mg/L)					1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	TOC (mg/L)					1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	塩化物イオン (mg/L)					1007													
	硫化物イオン (mg/L)					1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					1009	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)					1010													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	新堀川(柴山潟を含む) 柴山潟中央				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター				枚目／枚数 2 ／ 2
17	502- 1	A ハ	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/31	10/31	11/22	11/22	12/ 9	12/ 9	1/17	1/17	2/21	2/21	3/ 3	3/ 3
	採水時刻					11:20	13:35	11:15	13:00	11:15	13:20	11:35	13:10	11:50	13:30	11:50	13:45
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	19.4	20.2	13.8	14.5	13.5	13.5	10.5	10.4	12.1	12.1	9.8	10.7
	水温 (℃)				1105	17.5	18.5	11.9	12.3	10.0	9.8	8.0	8.3	8.9	9.5	9.4	9.7
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沼湖域 pH				1201	8.3	8.5	7.5	7.8	6.9	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.6	7.6
	生活環境項目 DO (mg/L)				1202	11.	12.	10.	12.	10.	10.	10.	11.	11.	11.	12.	12.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	4.6	4.9	5.0	5.2	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4	2.1	4.6	4.7
	SS (mg/L)				1205	8	11	9	10	4	6	6	8	3	3	14	15
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^2	7.9×10^2	7.9×10^2	7.9×10^2	4.9×10^2	1.7×10^3	7.0×10^2	1.7×10^3	7.0×10^2	4.9×10^2	3.3×10^2	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.82	.	1.0	.	0.78	.	0.79	.	0.72	.	0.99	.
	全リン (mg/L)				1209	0.048	.	0.055	.	0.039	.	0.046	.	0.036	.	0.068	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	<0.0003	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.38	.	0.60	.	0.55	.	0.53	.	0.41	.	0.50	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	<0.01	.	0.02	.	0.05	.	0.11	.	0.07	.	0.03	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	.	0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.37	.	0.58	.	0.54	.	0.52	.	0.40	.	0.49	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.43	.	0.45	.	0.18	.	0.15	.	0.23	.	0.45	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.011	.	0.021	.	0.024	.	0.027	.	0.020	.	0.027	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	19.8	.	.	.	.	.	9.2	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	新堀川(柴山潟を含む) 柴山潟中央				調査機関名 採水機関名 分析機関名		石川県 エオネックス エオネックス、石川県保健環境センター				枚目／枚数 2 ／ 2
17	502- 1	A ハ	2019	0		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/31	10/31	11/22	11/22	12/ 9	12/ 9	1/17	1/17	2/21	2/21	3/ 3	3/ 3
	採水時刻					11:20	13:35	11:15	13:00	11:15	13:20	11:35	13:10	11:50	13:30	11:50	13:45
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.	<0.04	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						木場潟 / 木場潟中央					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1／2
17	501-1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採水時刻					10:05	13:44	10:05	13:45	10:15	13:38	9:54	14:32	10:18	13:31	10:05	13:50
一般項目	天候				1103	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	5.7	8.0	20.9	20.4	28.9	31.2	27.0	27.0	34.6	33.5	32.0	31.4
	水温 (℃)				1105	11.5	11.9	19.0	18.0	26.8	27.8	25.9	26.0	33.3	34.5	27.8	27.6
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼域 生活環境項目 pH				1201	8.3	8.8	9.0	8.8	8.9	8.9	9.4	9.5	8.9	9.3	8.9	9.2
	DO (mg/L)				1202	11.	12.	10.	11.	10.	10.	11.	12.	10.	10.	10.	12.
	BOD (mg/L)				1203	5.2	5.7	5.3	5.7	4.0	4.2	5.2	6.4	4.9	6.8	2.7	4.7
	COD (mg/L)				1204	6.7	7.1	8.3	8.5	6.9	7.0	8.2	8.3	9.4	10.	6.4	8.0
	SS (mg/L)				1205	20	19	22	24	8	9	16	16	14	17	9	11
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^3	3.3×10^3	1.3×10^4	4.6×10^3	2.3×10^3	4.9×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	3.3×10^3	3.3×10^3	7.8×10^2	4.5×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.65	.	0.60	.	0.59	.	0.65	.	0.86	.	0.48	.
	全リン (mg/L)				1209	0.088	.	0.089	.	0.061	.	0.074	.	0.074	.	0.043	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	<0.02	.	<0.02	.	<0.02	.	<0.02	.	<0.02	.	<0.02	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	<0.08	.	.	.	.	.	0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.29	.	0.04	.	0.14	.	0.05	.	0.10	.	0.02	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	0.01	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.35	.	0.56	.	0.41	.	0.60	.	0.76	.	0.45	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.034	.	0.010	.	0.011	.	0.018	.	0.016	.	0.010	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	11.7	.	.	.	.	.	16.1	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	18	14	17	16	>30	>30	21	17	28	26	>30	>30
	色相				1113	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						木場潟 / 木場潟中央					石川県 / 石川県南加賀保健所 / 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						2／2
17	501-1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/8	5/8	6/5	6/5	7/3	7/3	8/7	8/7	9/4	9/4
	採水時刻					10:05	13:44	10:05	13:45	10:15	13:38	9:54	14:32	10:18	13:31	10:05	13:50
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	0.011	.	0.007	.	<0.005	.	0.008	.	<0.005	.	<0.005	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007												
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名	木場潟					調査機関名		石川県				枚目／枚数
						地点名	木場潟中央					採水機関名		石川県南加賀保健所				2 ／ 2
						分析機関名								石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				
17	501- 1	A ハ	2019	0			(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日						10/ 2	10/ 2	11/ 6	11/ 6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/ 4	3/ 4
	採水時刻						9:56	13:42	10:00	13:37	9:57	13:37	10:15	13:35	10:34	13:30	9:58	13:40
一般項目	天候				1103		晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	雨
	気温 (℃)				1104		27.1	27.4	20.1	19.5	11.5	15.0	7.4	8.9	9.8	17.7	10.9	11.0
	水温 (℃)				1105		26.0	26.5	15.0	16.0	9.5	10.0	6.7	7.8	6.0	7.5	9.5	10.0
	流量 (m^3/s)				1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐海域 生活環境項目 pH				1201		9.2	9.4	8.0	7.7	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	8.1
	DO (mg/L)				1202		10.	11.	10.	11.	11.	11.	11.	12.	12.	12.	11.	12.
	BOD (mg/L)				1203		4.0	5.8	2.9	4.5	1.2	1.6	1.2	1.4	1.8	2.2	2.8	4.6
	COD (mg/L)				1204		7.2	8.1	5.6	6.6	3.2	3.9	3.5	3.8	3.4	4.5	4.6	5.0
	SS (mg/L)				1205		10	12	14	15	5	7	8	9	8	8	13	14
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206		7.8×10^2	4.5×10^2	3.5×10^3	7.9×10^2	3.3×10^3	3.3×10^3	2.7×10^3	1.7×10^3	1.7×10^3	6.8×10^2	2.3×10^2	2.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208		0.60	.	0.51	.	0.60	.	0.64	.	0.67	.	0.57	.
	全リン (mg/L)				1209		0.073	.	0.070	.	0.050	.	0.046	.	0.052	.	0.070	.
	底層DO (mg/L)				1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301		<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.	<0.0003	.
	全シアン (mg/L)				1302		<0.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304		<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	.
	六価クロム (mg/L)				1305		<0.02	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306		.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307		.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309		<0.0005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310		.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311		.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312		.	.	<0.0004	.	.	.	.	.	<0.0004	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313		.	.	<0.002	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314		.	.	<0.004	.	.	.	.	.	<0.004	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315		.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316		.	.	<0.0006	.	.	.	.	.	<0.0006	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317		.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318		.	.	<0.0005	.	.	.	.	.	<0.0005	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319		.	.	<0.0002	.	.	.	.	.	<0.0002	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323		.	.	<0.001	.	.	.	.	.	<0.001	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324		<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821		<0.02	.	0.02	.	0.39	.	0.40	.	0.37	.	0.20	.
	フッ素 (mg/L)				1407		.	.	<0.08	.	.	.	.	.	<0.08	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326		.	.	<0.1	.	.	.	.	.	<0.1	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824		.	.	<0.005	.	.	.	.	.	<0.005	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001		<0.01	.	<0.01	.	0.01	.	0.08	.	<0.01	.	<0.01	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512		<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513		<0.01	.	0.02	.	0.39	.	0.40	.	0.37	.	0.20	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002		0.60	.	0.49	.	0.20	.	0.16	.	0.30	.	0.37	.
	無機性リン (mg/L)				1003		0.018	.	0.005	.	0.015	.	0.011	.	0.014	.	0.025	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005		.	.	11.8	.	.	.	.	.	12.4	.	.	.
	透視度 (cm)				1006		25	18	26	22	30	28	>30	>30	>30	>30	22	19
	色相				1113		黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	無色	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色
	臭気				1112		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名	木場潟					調査機関名		石川県				枚目／枚数
						地点名	木場潟中央					採水機関名		石川県南加賀保健所				2 ／ 2
						分析機関名								石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター				
17	501- 1	A ハ	2019	0			(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日						10/ 2	10/ 2	11/ 6	11/ 6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/ 4	3/ 4
	採水時刻						9:56	13:42	10:00	13:37	9:57	13:37	10:15	13:35	10:34	13:30	9:58	13:40
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402		<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.	<0.01	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403		<0.005	.	<0.005	.	0.005	.	0.005	.	0.006	.	0.007	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007													
	硫化物イオン (mg/L)				1008		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	504-51	B ロ	2019	0		河北潟 大根布放水路前					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					10:55	10:35	10:38	9:00	11:25	13:50	13:45	12:30	10:12	12:46	11:00	13:40
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	13.5	22.5	24.0	25.0	32.0	30.0	28.0	12.5	7.5	7.5	8.0	12.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	7.7	7.8	8.3	8.0	8.6	9.1	9.0	7.1	7.5	7.3	7.0	7.3
	DO (mg/L)				1202	10.	10.	11.	8.6	9.4	10.	11.	7.6	11.	11.	10.	10.
	BOD (mg/L)				1203	3.3	6.3	4.9	2.7	4.1	3.2	4.3	1.9	2.3	2.5	1.7	2.2
	COD (mg/L)				1204	5.4	7.5	7.5	6.1	6.8	5.3	7.1	6.1	4.1	4.5	5.4	5.7
	SS (mg/L)				1205	12	15	16	13	10	6	16	31	17	16	32	26
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.3×10^3	1.3×10^3	9.4×10^2	1.1×10^3	4.9×10^3	4.8×10^3	2.4×10^3	7.9×10^3	7.9×10^2	1.4×10^3	3.3×10^3	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	1.3	1.0	1.0	0.80	0.90	0.81	0.77	2.0	1.1	1.4	1.6	1.6
	全リン (mg/L)				1209	0.10	0.10	0.11	0.078	0.10	0.070	0.10	0.13	0.090	0.10	0.16	0.13
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.09	0.13	0.03	0.04	0.04	0.03	0.01	0.13	0.08	0.16	0.15	0.18
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.45	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.13	0.04	1.0	0.79	0.72	0.85	0.74
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.75	0.85	0.96	0.76	0.86	0.64	0.72	0.85	0.22	0.51	0.58	0.65
	無機性リン (mg/L)				1003	0.014	0.009	0.004	0.003	0.015	0.006	0.010	0.017	0.020	0.020	0.042	0.026
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	28	>30	30	>30	>30	28	18	22	28	17	19
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	504- 1	B ロ	2019	0		河北潟 河北潟中央					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					10:30	9:10	9:50	9:30	10:45	12:55	12:25	9:30	9:15	11:48	10:30	12:50
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	13.5	22.0	24.5	26.0	31.0	30.0	28.0	12.5	7.5	7.0	7.5	12.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼海域 生活環境項目 pH				1201	8.2	7.6	8.2	8.3	8.5	9.1	8.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.7
	DO (mg/L)				1202	11.	8.2	10.	9.2	9.1	11.	10.	10.	11.	11.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	3.4	4.0	3.3	3.4	5.9	3.9	3.3	2.6	2.5	2.2	1.4	2.2
	COD (mg/L)				1204	4.4	6.2	6.2	6.9	7.2	5.8	6.1	4.3	3.9	3.6	4.4	4.3
	SS (mg/L)				1205	12	26	13	16	15	9	12	15	17	10	18	20
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^5	1.7×10^3	7.0×10^2	1.7×10^3	4.9×10^3	2.4×10^3	3.3×10^3	7.9×10^2	1.1×10^3	1.7×10^3	2.4×10^3	4.9×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.68	0.85	0.65	0.93	1.1	0.82	0.72	0.87	1.1	1.0	1.0	1.0
	全リン (mg/L)				1209	0.076	0.075	0.066	0.084	0.12	0.079	0.085	0.075	0.092	0.092	0.11	0.097
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.	.	<0.0004	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.	.	<0.002	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.	.	<0.004	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.	.	<0.0006	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.	.	<0.0005	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.	.	<0.0002	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.	.	<0.001	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	<0.002	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	0.05	0.04	<0.02	0.03	0.04	0.03	0.05	0.41	0.57	0.51	0.48	0.48
	フッ素 (mg/L)				1407	.	0.08	.	.	0.13	.	.	<0.08	.	.	0.08	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.	.	<0.1	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.	.	<0.005	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.07	0.07	0.01	0.04	0.16	0.08	0.01	0.02	0.05	0.10	0.05	0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.04	0.03	<0.01	0.02	0.03	0.02	0.04	0.40	0.56	0.50	0.47	0.47
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.57	0.75	0.64	0.87	0.91	0.72	0.67	0.44	0.49	0.40	0.47	0.51
	無機性リン (mg/L)				1003	0.005	0.003	0.004	<0.003	0.007	0.005	0.007	0.010	0.022	0.026	0.032	0.016
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	20.0	.	.	20.0	.	.	19.0	.	.	14.0	.
	透視度 (cm)				1006	>30	28	>30	30	27	>30	28	25	22	>30	23	20
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	504-52	B ロ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					11:55	11:38	9:10	8:38	12:10	15:25	14:30	13:00	11:10	11:15	12:15	15:00
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温 (℃)				1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温 (℃)				1105	15.0	23.0	25.0	26.0	35.0	30.0	26.0	12.0	8.0	8.0	8.0	12.0
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 pH				1201	7.7	7.7	7.5	7.2	8.4	7.7	8.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5
	湖沼 DO (mg/L)				1202	11.	8.5	8.3	5.7	7.0	8.4	10.	10.	12.	12.	12.	11.
	湖沼 BOD (mg/L)				1203	1.2	3.6	3.9	2.5	5.0	1.7	3.5	1.7	1.6	1.4	0.7	1.5
	湖沼 COD (mg/L)				1204	2.5	6.4	7.2	5.7	7.9	3.2	6.5	1.9	1.8	1.7	2.8	2.5
	湖沼 SS (mg/L)				1205	7	29	23	16	18	7	23	4	1	2	17	11
	生活環境項目 大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	3.5×10^4	1.1×10^3	1.1×10^3	7.9×10^3	7.9×10^3	1.7×10^4	1.3×10^4	7.9×10^3	7.9×10^2	2.4×10^3	1.3×10^3	3.3×10^2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.53	0.67	0.75	0.66	0.97	0.57	0.83	0.54	0.56	0.65	0.76	0.62
	全リン (mg/L)				1209	0.057	0.080	0.088	0.087	0.14	0.074	0.11	0.049	0.038	0.037	0.058	0.055
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.03	0.03	0.01	0.11	0.07	0.04	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.27	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.27	<0.01	0.39	0.40	0.42	0.48	0.38
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.23	0.62	0.74	0.54	0.90	0.26	0.81	0.14	0.14	0.20	0.27	0.21
	無機性リン (mg/L)				1003	0.028	0.004	0.003	0.005	0.017	0.043	0.013	0.032	0.024	0.020	0.021	0.021
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	>30	27	26	30	22	>30	26	>30	>30	>30	>30	>30
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

3.3 海　　域

(1) 加賀沿岸海域 …… 125

(2) 金沢港及び金沢沿岸海域 …… 130

(3) 七尾湾 …… 134

(4) 河北沿岸海域 …… 137

(5) 能登半島沿岸海域 …… 139

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	606- 9	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 / 加賀市塩屋沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:06	11:02	7:16	7:12	11:56	8:10	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴	快晴	曇						
	気温 (℃)				1104	19.2	22.7	22.8	14.0	12.8	9.2	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	16.3	19.2	24.0	19.0	12.7	9.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
潮沿海域 生活環境項目	pH				1201	8.3	8.0	8.0	8.2	8.2	7.9	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	10.	9.0	8.1	10.	11.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.8	1.2	2.3	1.7	0.7	1.6	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^{2}	1.1×10^{2}	2.4×10^{3}	2.4×10^{2}	1.7×10^{2}	4.9×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	606- 8	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 / 加賀市橋立漁港沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:30	10:42	7:40	7:35	12:08	8:34	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	晴	晴	快晴	曇						
	気温 (℃)				1104	21.1	23.1	23.1	14.8	13.1	10.1	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.7	22.6	26.1	19.8	15.5	11.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
潮沿海域 生活環境項目	pH				1201	8.2	8.2	8.0	8.0	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.7	8.9	9.7	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	0.7	1.0	1.3	0.7	0.6	0.6	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.0×10^{0}	1.3×10^{2}	1.3×10^{1}	1.4×10^{1}	1.8×10^{0}	4.0×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	606- 7	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 新堀川沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:40	10:33	7:49	7:47	12:21	8:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104	21.0	23.3	22.7	15.7	13.3	9.9	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	14.8	22.8	25.6	18.6	14.5	9.5	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	12.	9.1	8.7	9.7	11.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	1.2	1.3	1.6	1.6	0.9	1.2	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	3.3×10^{2}	1.8×10^{0}	2.4×10^{2}	4.9×10^{2}	3.3×10^{2}	3.3×10^{1}	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	606- 6	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 小松市安宅新沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:50	10:24	7:59	7:57	12:32	8:56	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104	20.4	24.4	23.0	15.8	13.3	10.0	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	14.5	22.8	25.8	20.1	15.1	11.3	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.4	8.8	9.9	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	0.6	0.9	1.1	0.6	1.0	0.6	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.2×10^{1}	4.0×10^{0}	7.8×10^{0}	2.2×10^{1}	6.1×10^{0}	6.8×10^{0}	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	606- 5	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 小松市安宅漁港沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:03	10:14	8:10	8:11	12:44	9:08	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇						
	気温 (℃)				1104	19.2	24.2	23.1	15.5	13.7	10.6	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.4	19.7	25.3	18.3	13.7	9.8	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	11.	9.3	8.9	9.7	11.	12.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	1.0	1.5	1.1	1.4	0.5	1.7	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS (mg/L)				1205												
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^{2}	4.0×10^{0}	2.4×10^{2}	4.9×10^{2}	3.3×10^{1}	4.9×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	606- 4	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 能美市根上沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:13	10:05	8:18	8:21	12:55	9:19	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇						
	気温 (℃)				1104	21.6	23.0	23.7	15.0	14.1	10.8	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.1	23.1	25.9	19.8	14.9	11.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.9	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	11.	9.4	8.8	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	1.5	0.9	1.5	1.1	0.7	1.2	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS (mg/L)				1205												
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	7.9×10^{2}	3.3×10^{1}	1.4×10^{1}	1.7×10^{2}	1.7×10^{1}	1.7×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	606- 3	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 / 白山市美川漁港沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:27	9:54	8:31	8:40	13:09	9:33	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	晴	快晴	薄曇						
	気温 (℃)				1104	20.8	24.1	24.1	15.5	14.4	11.2	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.3	18.3	22.8	19.9	13.4	9.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	10.	9.3	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.2	0.7	1.9	0.8	0.5	1.1	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.3×10^{2}	4.9×10^{2}	1.3×10^{3}	1.7×10^{1}	1.2×10^{1}	1.1×10^{2}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	606- 2	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 / 白山市笠間沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター、石川県保健環境センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:40	9:44	8:41	8:49	13:22	9:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	薄曇	曇	晴	快晴	薄曇						
	気温 (℃)				1104	21.2	25.6	24.1	16.0	14.2	12.3	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.2	23.1	25.5	20.2	14.8	11.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.3	9.1	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	0.9	1.0	1.7	0.8	0.5	1.3	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^{1}	4.6×10^{2}	4.9×10^{2}	3.3×10^{2}	4.5×10^{0}	6.8×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	<0.002	.	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	<0.0002	.	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	<0.0004	.	<0.0004	.	<0.0004	<0.0004	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	<0.002	.	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	<0.004	.	<0.004	.	<0.004	<0.004	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	<0.0005	.	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	<0.0006	.	<0.0006	.	<0.0006	<0.0006	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	<0.001	.	<0.001	.	<0.001	<0.001	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	<0.0005	.	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	<0.0002	.	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	<0.001	.	<0.001	.	<0.001	<0.001	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	<0.02	.	0.03	0.03	.	<0.02	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	.	<0.01	<0.01	.	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	<0.01	.	0.03	0.03	.	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数 1／1
17	606-1	A	1	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/31	12/9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						8:53	9:33	8:52	9:02	13:36	9:58	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候					1103	曇	薄曇	曇	晴	快晴	薄曇						
	気温				(℃)	1104	19.9	25.3	25.0	18.0	14.4	13.0	.	.	.	.	.	.
	水温				(℃)	1105	14.1	23.1	25.4	19.7	14.7	11.6	.	.	.	.	.	.
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目 pH					1201	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO				(mg/L)	1202	11.	9.6	9.0	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD				(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD				(mg/L)	1204	0.6	1.6	1.5	1.0	0.5	1.1	.	.	.	.	.	.
	SS				(mg/L)	1205												
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	2.8×10^2	3.4×10^1	6.1×10^0	3.3×10^2	4.0×10^0	4.5×10^0	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛				(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度				(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相					1113												
	臭気					1112												
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	609- 2	A イ	2019	0		金沢沿岸海域 / 金沢市下安原町沖					金沢市 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:05	9:24	9:01	9:12	13:47	10:09	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	晴	快晴	薄曇						
	気温 (℃)				1104	19.9	24.2	25.1	19.0	14.7	13.3	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.5	23.0	26.0	19.9	15.6	11.3	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.6	9.1	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	0.6	1.1	1.5	1.1	0.7	1.3	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.3×10^{1}	3.3×10^{2}	2.0×10^{0}	7.9×10^{2}	1.8×10^{0}	3.4×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	609- 1	A イ	2019	0		金沢沿岸海域 / 金沢市大野町沖					金沢市 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:19	9:15	9:10	9:24	14:04	10:22	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	薄曇	快晴	薄曇						
	気温 (℃)				1104	18.8	23.8	25.4	20.0	15.1	13.5	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.2	22.9	25.6	19.5	14.9	10.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	7.9	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.6	8.9	9.9	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.3	1.3	1.8	0.8	1.0	1.2	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.9×10^{2}	4.9×10^{2}	1.3×10^{2}	4.9×10^{2}	6.1×10^{0}	6.8×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	611- 1	B	2019	0		金沢港(丙) 金沢市金石本町沖					金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:12	9:19	9:07	9:19	13:57	10:15	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	薄曇	快晴	薄曇						
	気温 (℃)				1104	19.8	23.9	25.2	19.8	14.8	13.3	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.2	20.9	24.7	20.6	13.9	10.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	8.0	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.2	8.6	9.5	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.5	2.9	1.3	1.7	1.0	1.0	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	610- 1	B	2019	0		金沢港(乙) 西防波堤出口					金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:31	13:13	13:52	9:50	14:16	15:11	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	薄曇	快晴	晴						
	気温 (℃)				1104	18.2	23.1	30.3	17.8	15.3	12.2	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	15.7	23.1	27.6	18.6	13.1	10.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	8.0	7.8	8.3	7.8	8.1	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	11.	9.1	14.	9.4	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.4	2.5	4.5	1.5	1.4	1.2	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	601-51	C	2019	0		金沢港(甲) 泊地中央						調査機関名 金沢市						
						採水機関名 環境公害研究センター												
						分析機関名 環境公害研究センター												
						枚目／枚数	1／1											
	採水月日						4/24	5/20	6/29	7/ 9	8/27	9/19	10/17	11/21	12/ 9	1/16	2/14	3/ 7
	採水時刻						9:42	11:43	13:23	8:13	14:02	11:01	9:59	11:52	14:26	9:15	15:02	15:22
一般項目	天候				1103		曇	晴	曇	曇	曇	晴	薄曇	快晴	快晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104		18.2	27.2	23.3	23.3	30.1	23.0	18.2	13.3	15.5	4.9	12.1	12.6
	水温 (℃)				1105		16.0	24.4	23.6	24.3	27.5	24.7	18.2	14.6	11.7	7.5	9.9	11.4
	流量 (m^3/s)				1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水水深 (m)						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	湖沼 生活環境項目 pH				1201		7.9	8.4	8.0	8.1	8.3	8.0	7.7	8.0	8.0	7.6	7.9	8.0
	DO (mg/L)				1202		12.	14.	8.4	9.8	11.	8.1	9.0	10.	11.	12.	10.	11.
	BOD (mg/L)				1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204		2.8	3.4	4.5	6.3	6.3	3.3	2.5	1.7	2.6	3.6	2.2	2.0
	SS (mg/L)				1205													
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)				1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	金沢港(甲) 泊地出口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター				枚目／枚数 1／1
17	601-1	C	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	5/20	6/29	7/9	8/27	9/19	10/17	11/21	12/9	1/16	2/14	3/7
	採水時刻					9:38	11:35	13:18	8:09	13:58	11:05	9:54	11:56	14:23	9:20	15:11	15:28
一般項目	天候				1103	曇	晴	曇	曇	曇	晴	薄曇	快晴	快晴	晴	晴	晴
	気温 (℃)				1104	17.8	26.8	23.3	23.3	30.3	23.0	18.1	13.4	15.5	4.9	12.1	12.5
	水温 (℃)				1105	15.7	23.7	23.4	24.2	27.7	24.8	18.3	15.1	13.3	8.4	10.2	11.1
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮汐混域 生活環境項目 pH				1201	8.0	8.2	8.0	8.1	8.3	7.8	7.8	8.1	8.1	7.8	8.1	8.0
	DO (mg/L)				1202	12.	11.	8.0	10.	14.	8.4	8.9	10.	11.	12.	11.	11.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.4	4.2	3.4	5.9	4.3	3.2	2.2	2.5	2.3	3.5	1.8	1.7
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10	.×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	全窒素 (mg/L)				1208	0.69	0.82	0.79	1.8	0.24	1.2	1.4	0.87	0.55	0.76	0.57	1.2
	全リン (mg/L)				1209	0.041	0.076	0.071	0.14	0.046	0.11	0.097	0.060	0.046	0.080	0.038	0.089
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.36	0.23	0.37	0.53	0.02	0.83	0.28	0.45	0.20	0.37	0.27	0.90
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.24	0.02	0.02	<0.01	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.19	0.21
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.32	0.02	0.08	1.2	0.01	0.12	0.24	0.23	0.19	0.30	0.02	0.04
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	<0.01	0.33	0.32	<0.01	0.21	0.21	0.80	0.16	0.12	0.07	0.11	0.02
	無機性リン (mg/L)				1003	<0.003	0.043	0.046	0.099	0.005	0.11	0.040	0.013	0.029	0.004	0.028	0.051
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名	金沢港(甲) 泊地出口				調査機関名 採水機関名 分析機関名		金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター				枚目／枚数 1／1
17	601-1	C	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	5/20	6/29	7/9	8/27	9/19	10/17	11/21	12/9	1/16	2/14	3/7
	採水時刻					9:38	11:35	13:18	8:09	13:58	11:05	9:54	11:56	14:23	9:20	15:11	15:28
特殊項目	フェノール類 (mg/L)				1401	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	銅 (mg/L)				1402	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全亜鉛 (mg/L)				1403	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	マンガン(溶解性) (mg/L)				1405	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	TOC (mg/L)				1004	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	塩化物イオン (mg/L)				1007	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硫化物イオン (mg/L)				1008	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)				1009	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	糞便性大腸菌群数 (個/100mL)				1010												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名	七尾南湾(甲)					調査機関名	石川県					枚目／枚数
						地点名	南湾中央部					採水機関名	環境公害研究センター					1／1
												分析機関名	環境公害研究センター、石川県保健環境センター					
17	604- 1	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					8:23	7:39	7:39	8:31	9:05	8:52	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴							
	気温 (℃)				1104	7.0	18.1	22.9	18.5	7.7	5.1	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	11.2	20.2	26.8	20.8	11.9	9.1	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層							
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	8.3	8.3	8.0	7.9	8.3	8.3	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	10.	9.7	9.9	12.	13.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	0.9	1.7	2.1	1.1	1.0	1.0	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205													
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.8×10^0	6.1×10^0	7.8×10^0	2.4×10^2	4.0×10^0	3.3×10^1	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	0.14	0.10	0.10	0.15	0.20	0.18	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	0.010	0.013	0.018	0.014	0.012	0.006	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	<0.002	.	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	<0.0002	.	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	<0.0004	.	<0.0004	.	<0.0004	<0.0004	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	<0.002	.	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	<0.004	.	<0.004	.	<0.004	<0.004	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	<0.0005	.	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	<0.0006	.	<0.0006	.	<0.0006	<0.0006	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	<0.001	.	<0.001	.	<0.001	<0.001	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	<0.0005	.	<0.0005	.	<0.0005	<0.0005	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	<0.0002	.	<0.0002	.	<0.0002	<0.0002	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	<0.0006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	<0.0003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	<0.002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	<0.001	.	<0.001	.	<0.001	<0.001	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	<0.002	.	<0.002	<0.002	.	<0.002	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.02	0.08	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	<0.005	.	<0.005	.	<0.005	<0.005	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.03	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.02	0.07	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.11	0.09	0.07	0.11	0.17	0.10	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	<0.003	0.010	<0.003	0.004	0.010	<0.003	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名	七尾南湾(乙)					調査機関名	石川県					枚目／枚数
						地点名	寿町防波堤内					採水機関名	環境公害研究センター					1／1
												分析機関名	環境公害研究センター					
17	605- 1	B	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	採水月日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻					8:15	7:30	7:30	8:21	8:56	8:45	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴							
	気温 (℃)				1104	7.4	18.3	23.3	18.6	7.3	5.7	.	.	.	.	.	.	
	水温 (℃)				1105	11.9	20.3	25.8	18.7	11.6	7.5	.	.	.	.	.	.	
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層							
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
湖沼海域	pH				1201	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.	
生活環境項目	DO (mg/L)				1202	11.	9.6	9.4	9.7	12.	13.	.	.	.	.	.	.	
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD (mg/L)				1204	1.8	3.8	2.5	2.5	1.3	1.5	.	.	.	.	.	.	
	SS (mg/L)				1205													
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	
	全窒素 (mg/L)				1208	0.34	1.1	0.45	0.56	0.15	0.92	.	.	.	.	.	.	
	全リン (mg/L)				1209	0.063	0.11	0.077	0.042	0.016	0.070	.	.	.	.	.	.	
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.06	0.23	0.08	<0.01	<0.01	0.14	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	0.01	0.05	0.01	<0.01	<0.01	0.02	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	0.09	0.70	0.25	0.02	0.11	0.59	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.19	0.08	0.10	0.53	0.03	0.17	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン (mg/L)				1003	0.025	0.074	0.039	0.025	0.013	0.040	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	605- 2	B	2019	0		七尾南湾(乙) 万行防波堤内					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:08	7:22	7:21	8:14	8:49	8:37	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温 (℃)				1104	7.3	18.3	23.3	18.8	6.6	5.4	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.1	21.1	27.5	19.9	11.0	8.2	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
一般項目 潮汐海域	pH				1201	8.3	8.2	8.0	7.9	8.2	8.3	.	.	.	.	.	.
一般項目 生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	9.9	9.3	10.	12.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	2.1	1.4	2.7	1.7	1.2	1.1	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.24	0.12	0.21	0.54	0.29	0.69	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.044	0.026	0.053	0.023	0.025	0.075	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.05	<0.01	0.02	0.06	0.02	0.03	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	<0.01	<0.01	0.01	0.34	0.05	0.33	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.18	0.10	0.18	0.13	0.21	0.32	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	0.020	0.022	0.015	<0.003	0.018	<0.003	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	605- 3	B	2019	0		七尾南湾(乙) 大田防波堤内					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:02	7:14	7:15	8:06	8:42	8:32	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温 (℃)				1104	7.2	18.2	23.1	18.8	6.3	5.6	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.3	20.7	27.4	20.6	10.7	8.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
一般項目 潮汐海域	pH				1201	8.3	8.3	8.0	7.8	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.
一般項目 生活環境項目	DO (mg/L)				1202	12.	10.	9.7	9.4	12.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.2	2.4	2.0	1.3	0.9	1.2	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	0.19	0.12	0.11	0.27	0.17	0.25	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	0.019	0.025	0.033	0.022	0.012	0.007	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.04	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.01	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.15	0.10	0.06	0.23	0.15	0.23	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	<0.003	0.017	0.006	<0.003	0.009	<0.003	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	603- 1	A	2019	0		七尾西湾 西湾中央部					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:38	7:55	7:58	8:49	9:21	9:07	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温 (℃)				1104	7.0	17.9	23.6	18.8	8.1	5.0	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	10.8	20.2	26.7	19.4	10.3	7.8	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.3	8.3	8.1	8.0	8.2	8.3	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	12.	10.	10.	9.8	12.	13.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	1.1	2.3	1.8	2.2	0.9	1.4	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS (mg/L)				1205												
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.8×10^{0}	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	1.3×10^{1}	4.0×10^{0}	2.2×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	0.11	0.11	0.07	0.19	0.24	0.38	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	0.014	0.022	0.012	0.019	0.013	0.005	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.02	<0.01	0.03	0.02	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	<0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.09	0.08	0.02	0.15	0.22	0.37	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	<0.003	0.008	<0.003	<0.003	0.008	<0.003	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	602- 1	A	2019	0		七尾北湾 北湾中央部					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					6:21	5:25	5:34	5:58	6:52	6:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温 (℃)				1104	2.0	17.7	21.3	18.0	4.2	2.1	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	10.2	20.4	26.2	20.6	13.2	9.1	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.3	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	12.	9.9	9.1	9.7	11.	13.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	0.6	1.3	1.5	1.3	0.9	1.1	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS (mg/L)				1205												
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	7.8×10^{0}	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	0.13	<0.05	0.05	0.17	0.15	0.27	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	0.007	0.006	0.006	0.013	0.009	0.011	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	0.10	<0.01	0.02	0.14	0.08	0.27	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.009	<0.003	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	607- 3	A	2019	0		河北沿岸海域 内灘町沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:52	8:52	9:32	9:23	10:03	10:44	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	薄曇	快晴	曇						
	気温 (℃)				1104	19.2	23.5	25.8	18.0	9.0	13.8	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.0	22.9	26.2	19.0	13.5	11.6	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.3	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	12.	9.5	8.9	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	0.8	1.4	1.1	0.7	1.2	0.8	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS (mg/L)				1205												
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.8×10^{0}	2.1×10^{1}	4.5×10^{0}	1.7×10^{1}	4.0×10^{0}	1.8×10^{0}	×10	×10	×10	×10	×10	×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	607- 2	A	2019	0		河北沿岸海域 かほく市白尾沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:36	8:37	9:45	9:06	9:50	11:00	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
	気温 (℃)				1104	18.3	22.8	26.6	17.4	9.0	13.6	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.1	23.0	26.4	19.4	14.2	11.3	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	12.	9.5	9.0	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	0.8	1.5	1.3	1.0	1.0	0.6	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS (mg/L)				1205												
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.0×10^{0}	2.6×10^{1}	4.5×10^{0}	1.1×10^{1}	6.8×10^{0}	3.3×10^{1}	×10	×10	×10	×10	×10	×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	607- 1	A	イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	1 ／ 1
	採水月日						4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/	
	採水時刻						11:20	8:22	9:58	8:47	9:37	11:15	:	:	:	:	:	:	
一般項目	天候					1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇							
	気温				(℃)	1104	18.2	22.4	27.3	17.1	9.0	14.0	.	.	.	.	.	.	
	水温				(℃)	1105	14.4	23.0	26.6	19.2	13.1	11.3	.	.	.	.	.	.	
	流量				(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	採水位置						上層	上層	上層	上層	上層	上層							
	採水水深				(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	
	全水深				(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透明度				(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	生活環境項目 pH					1201	8.3	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.	
	DO				(mg/L)	1202	12.	9.6	9.0	10.	12.	11.	.	.	.	.	.	.	
	BOD				(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	COD				(mg/L)	1204	0.6	1.4	1.2	1.0	1.0	0.6	.	.	.	.	.	.	
	SS				(mg/L)	1205													
	大腸菌群数				(MPN/100mL)	1206	1.8×10^{0}	3.4×10^{1}	2.2×10^{1}	9.3×10^{0}	1.4×10^{1}	7.9×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	
	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.	
	全窒素				(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全リン				(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	底層DO				(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
健康項目	カドミウム				(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全シアン				(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	鉛				(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	六価クロム				(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ヒ素				(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	総水銀				(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	アルキル水銀				(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	PCB				(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ジクロロメタン				(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	四塩化炭素				(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,2-ジクロロエタン				(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,-ジクロロエチレン				(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シス-1,2-ジクロロエチレン				(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,1-トリクロロエタン				(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,1,2-トリクロロエタン				(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	トリクロロエチレン				(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	テトラクロロエチレン				(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,3-ジクロロプロペン				(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チウラム				(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	シマジン				(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	チオベンカルブ				(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ベンゼン				(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	セレン				(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	フッ素				(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	ホウ素				(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	1,4-ジオキサン				(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
その他の項目	アンモニア性窒素				(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	亜硝酸性窒素				(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	硝酸性窒素				(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	全有機性窒素				(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	無機性リン				(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	電気伝導率				(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	透視度				(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	色相					1113													
	臭気					1112													
	流況					1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態							

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						能登半島沿岸海域 / 宝達志水町今浜沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
17	608- 1	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:09	8:10	10:08	8:35	9:27	11:26	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
	気温 (℃)				1104	17.1	22.9	27.7	16.1	8.7	14.1	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.0	22.9	26.7	19.7	12.0	11.4	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	12.	9.4	8.6	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	0.6	2.0	1.7	0.6	0.9	0.6	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS (mg/L)				1205												
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.5×10^{0}	7.9×10^{2}	4.9×10^{1}	2.0×10^{0}	2.2×10^{1}	4.5×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						能登半島沿岸海域 / 宝達志水町出浜沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
17	608- 2	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					11:00	8:01	10:15	8:26	9:20	11:35	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
	気温 (℃)				1104	16.8	22.8	27.3	15.8	8.6	13.9	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	14.0	23.1	26.6	19.7	12.6	11.4	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	DO (mg/L)				1202	12.	9.4	8.8	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	COD (mg/L)				1204	0.7	1.6	1.6	0.6	0.6	1.1	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	SS (mg/L)				1205												
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	2.0×10^{0}	3.3×10^{1}	9.3×10^{0}	6.8×10^{0}	6.8×10^{0}	2.0×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	能登半島沿岸海域 / 羽咋市千里浜沖				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター					枚目／枚数 1／1
17	608- 3	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:49	7:50	10:25	8:15	9:11	11:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104	16.4	23.3	28.1	15.2	8.0	13.9	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	14.2	23.1	26.6	19.9	11.5	11.4	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
湖沼海域	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	9.4	8.9	10.	13.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	1.0	1.6	1.1	0.7	1.2	0.8	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	4.5×10^{0}	2.4×10^{2}	1.8×10^{0}	1.1×10^{1}	1.7×10^{1}	1.8×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	能登半島沿岸海域 / 志賀町高浜沖				調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター					枚目／枚数 1／1
17	608- 4	A イ	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:18	7:20	10:51	7:46	8:46	12:16	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104	15.2	22.1	29.4	14.9	6.9	12.4	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	14.2	21.9	27.3	17.4	12.1	10.7	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
湖沼海域	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	11.	8.2	8.7	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	0.6	1.1	1.3	0.9	1.1	0.6	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.7×10^{1}	7.0×10^{1}	1.7×10^{1}	4.9×10^{2}	1.8×10^{0}	1.1×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	608- 5	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 志賀町福浦灯台沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:51	6:50	11:13	7:20	8:25	12:41	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇						
	気温 (℃)				1104	15.1	22.3	29.8	14.3	6.7	12.3	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	13.7	22.7	27.1	20.2	13.6	10.7	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.4	8.2	10.	12.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	0.7	1.5	1.4	0.8	1.1	0.7	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.8×10^{0}	1.1×10^{2}	2.0×10^{0}	2.0×10^{0}	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	608- 6	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 輪島市門前町鹿磯沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	6/21	8/31	10/28	12/22	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:05	9:50	10:15	9:45	10:20	10:35	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	快晴	晴	曇						
	気温 (℃)				1104	12.3	25.0	28.8	18.0	6.9	7.3	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.5	23.8	26.0	19.9	12.1	10.8	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.3	9.0	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	0.7	1.0	1.8	1.1	0.8	0.7	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	4.5×10^{0}	6.1×10^{0}	1.7×10^{1}	1.4×10^{1}	1.3×10^{1}	1.8×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	608- 7	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 輪島市町野町大川沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	6/21	8/31	10/28	12/22	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					5:59	6:14	6:08	6:15	6:44	6:52	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	快晴	晴	曇						
	気温 (℃)				1104	5.6	20.0	22.8	11.0	4.5	5.4	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	10.2	20.9	25.6	18.8	11.8	10.2	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.8	9.3	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.0	1.0	1.4	0.9	0.5	0.6	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	2.2×10^{1}	1.8×10^{0}	1.4×10^{1}	2.0×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	608- 8	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 珠洲市三崎町寺家沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	6/21	8/31	10/28	12/22	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					6:59	7:35	7:15	7:30	8:02	8:20	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	快晴	晴	曇						
	気温 (℃)				1104	8.9	21.0	27.2	13.0	4.8	6.2	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	11.1	20.6	25.8	18.5	11.4	10.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	13.	9.6	8.8	10.	11.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	0.7	0.9	1.2	1.3	1.4	0.6	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	4.9×10^{1}	7.8×10^{0}	6.8×10^{0}	1.8×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	608- 9	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	6/14	8/22	10/28	12/19	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					6:47	6:09	6:22	6:39	7:09	7:15	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	快晴	晴	曇	快晴	曇	曇						
	気温			(℃)	1104	7.9	18.2	24.2	7.8	7.0	5.8	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.5	20.9	25.9	18.8	14.4	7.2	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.2	8.0	8.3	8.3	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	12.	9.6	8.6	9.4	11.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	1.1	1.4	1.6	1.3	0.6	0.9	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	1.4×10^{2}	4.0×10^{0}	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	608-10	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	6/14	8/22	10/28	12/19	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:19	6:41	6:53	7:10	7:41	8:00	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇						
	気温			(℃)	1104	11.5	19.3	24.3	9.4	6.8	6.0	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	12.5	22.3	26.3	18.9	14.4	10.9	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	8.3	8.2	8.1	8.3	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	12.	9.7	8.1	9.8	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	0.7	1.3	1.8	1.4	0.6	1.1	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	1.8×10^{0}	3.7×10^{0}	3.3×10^{2}	3.3×10^{2}	2.2×10^{1}	3.3×10^{1}	×10	×10	×10	×10	×10	×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム			(mg/L)	1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン			(mg/L)	1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛			(mg/L)	1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム			(mg/L)	1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素			(mg/L)	1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀			(mg/L)	1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀			(mg/L)	1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB			(mg/L)	1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン			(mg/L)	1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素			(mg/L)	1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン			(mg/L)	1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/L)	1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン			(mg/L)	1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/L)	1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/L)	1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン			(mg/L)	1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン			(mg/L)	1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン			(mg/L)	1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム			(mg/L)	1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン			(mg/L)	1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ			(mg/L)	1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン			(mg/L)	1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン			(mg/L)	1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素			(mg/L)	1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素			(mg/L)	1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン			(mg/L)	1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素			(mg/L)	1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素			(mg/L)	1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素			(mg/L)	1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素			(mg/L)	1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン			(mg/L)	1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						能登半島沿岸海域 / 能登町越坂沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
17	608-11	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	6/14	8/22	10/28	12/19	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:14	6:36	6:49	7:05	7:36	7:50	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇						
	気温 (℃)				1104	11.2	19.1	24.2	9.1	6.8	6.0	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.5	21.7	26.3	19.5	13.7	10.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.3	8.0	8.1	8.2	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	13.	9.7	8.3	9.8	11.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	1.1	1.4	1.3	0.8	0.6	0.6	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	6.8×10^{0}	2.0×10^{0}	4.8×10^{1}	7.9×10^{1}	1.3×10^{2}	1.7×10^{1}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						能登半島沿岸海域 / 能登町藤波沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
17	608-12	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	6/14	8/22	10/28	12/19	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:56	7:16	7:28	7:44	8:18	8:40	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇						
	気温 (℃)				1104	11.3	21.1	24.4	11.3	7.2	6.9	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	12.6	21.6	26.7	19.5	14.7	10.5	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	pH				1201	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	12.	9.6	8.3	9.9	10.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	0.6	1.0	1.1	0.8	0.7	0.6	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	6.3×10^{1}	7.9×10^{1}	2.0×10^{0}	1.8×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						能登半島沿岸海域 / 穴水町前波沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
17	608-13	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					6:39	5:46	5:55	6:47	7:17	7:06	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温 (℃)				1104	5.1	18.0	21.2	18.2	5.6	3.3	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	10.8	20.2	25.9	20.6	14.4	10.0	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	13.	9.8	8.8	9.9	11.	13.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	0.7	1.0	0.9	1.1	0.5	0.7	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	1.3×10^{1}	1.3×10^{1}	1.8×10^{0}	4.0×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
						能登半島沿岸海域 / 七尾市庵町17号防波堤沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 ／ 1
17	608-14	A	2019	0		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:19	6:30	6:34	7:37	8:07	7:49	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温 (℃)				1104	7.3	18.2	22.2	18.6	5.5	4.9	.	.	.	.	.	.
	水温 (℃)				1105	10.7	20.4	25.9	20.4	14.9	10.9	.	.	.	.	.	.
	流量 (m^3/s)				1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					上層	上層	上層	上層	上層	上層						
	採水水深 (m)					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深 (m)				1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度 (m)				1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域 生活環境項目	pH				1201	8.3	8.2	8.1	8.2	8.3	8.2	.	.	.	.	.	.
	DO (mg/L)				1202	13.	9.8	9.0	9.9	11.	12.	.	.	.	.	.	.
	BOD (mg/L)				1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD (mg/L)				1204	0.7	0.8	1.2	1.1	0.5	0.8	.	.	.	.	.	.
	SS (mg/L)				1205												
	大腸菌群数 (MPN/100mL)				1206	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	1.8×10^{0}	1.3×10^{1}	1.8×10^{0}	4.5×10^{0}	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)				1207	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	.	.	.	.	.	.
	全窒素 (mg/L)				1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン (mg/L)				1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO (mg/L)				1210	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
健康項目	カドミウム (mg/L)				1301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全シアン (mg/L)				1302	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	鉛 (mg/L)				1304	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	六価クロム (mg/L)				1305	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ヒ素 (mg/L)				1306	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	総水銀 (mg/L)				1307	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	アルキル水銀 (mg/L)				1308	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	PCB (mg/L)				1309	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ジクロロメタン (mg/L)				1310	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	四塩化炭素 (mg/L)				1311	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)				1312	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)				1313	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)				1314	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)				1315	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)				1316	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	トリクロロエチレン (mg/L)				1317	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	テトラクロロエチレン (mg/L)				1318	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)				1319	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チウラム (mg/L)				1320	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	シマジン (mg/L)				1321	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	チオベンカルブ (mg/L)				1322	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ベンゼン (mg/L)				1323	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	セレン (mg/L)				1324	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				1821	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	フッ素 (mg/L)				1407	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	ホウ素 (mg/L)				1326	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	1,4-ジオキサン (mg/L)				1824	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)				1001	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	亜硝酸性窒素 (mg/L)				1512	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	硝酸性窒素 (mg/L)				1513	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全有機性窒素 (mg/L)				1002	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	無機性リン (mg/L)				1003	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	電気伝導率 (mS/m)				1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度 (cm)				1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

4　水生生物保全環境基準に係る事前調査結果

4.1 全 亜 鉛

(1) 河　　川 …… 149

(2) 湖　　沼 …… 151

(3) 海　　域 …… 151

4.2 ノニルフェノール

(1) 河　　川 …… 153

(2) 湖　　沼 …… 154

(3) 海　　域 …… 155

4.3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(1) 河　　川 …… 156

(2) 湖　　沼 …… 157

(3) 海　　域 …… 158

4.4 底層溶存酸素量

(1) 湖　　沼 …… 159

(2) 海　　域 …… 161

4.1 全亜鉛

(1) 河　川

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
大聖寺川上流	新我谷発電所前	5/9	13:20	< 0.005
		8/1	11:55	< 0.005
		11/13	12:20	< 0.005
		2/7	12:45	< 0.005
大聖寺川中流	二天橋	5/9	11:55	< 0.005
		8/1	11:35	< 0.005
		11/13	11:55	< 0.005
		2/7	11:55	< 0.005
大聖寺川下流(甲)	下福田橋	5/9	10:40	0.007
		8/1	10:40	0.006
		11/13	10:50	< 0.005
		2/7	11:10	< 0.005
	三ツ橋	5/9	10:20	0.006
		8/1	10:20	< 0.005
		11/13	10:35	< 0.005
		2/7	10:55	< 0.005
大聖寺川下流(乙)	塩屋大橋	5/9	10:00	0.006
		8/1	10:00	< 0.005
		11/13	10:15	< 0.005
		2/7	10:40	< 0.005
大聖寺川別流	木呂場橋	5/9	11:10	0.007
		8/1	11:10	< 0.005
		11/13	11:20	< 0.005
		2/7	11:45	< 0.005
	松島橋	5/9	11:30	< 0.005
		8/1	10:55	< 0.005
		11/13	11:05	< 0.005
		2/7	11:30	0.005
動橋川上流	四十九院橋	5/16	9:30	< 0.005
		8/8	8:10	< 0.005
		11/22	9:00	< 0.005
		2/21	10:35	< 0.005
	湯の国橋	5/16	9:50	0.010
		8/8	9:10	0.010
		11/22	9:25	< 0.005
		2/21	9:30	< 0.005
動橋川下流	葦切橋	5/16	10:25	0.005
		8/8	9:30	< 0.005
		11/22	9:40	< 0.005
		2/21	9:50	< 0.005
八日市川	猫橋	5/16	10:10	0.010
		8/8	9:50	0.005
		11/22	9:55	0.005
		2/21	10:10	< 0.005
前川	御幸橋	5/8	9:44	0.007
		8/7	10:02	< 0.005
		11/6	9:39	< 0.005
		2/12	10:09	0.011
手取川上流	風嵐堰堤	5/31	10:55	0.007
		8/27	12:10	< 0.005
		10/30	11:20	< 0.005
		12/1	10:35	< 0.005
手取川下流	美川大橋	5/7	9:44	0.011
		11/12	10:23	0.001
大日川上流	丸山大橋	5/31	13:25	< 0.005
		8/27	12:00	< 0.005
		10/30	13:55	0.008
		12/1	11:00	< 0.005
大日川下流	下野大橋	5/31	12:20	< 0.005
		8/27	13:55	< 0.005
		10/30	12:10	< 0.005
		12/1	9:55	0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
尾添川上流	三ツ俣堰堤	5/31	10:05	0.006
		8/27	11:15	< 0.005
		10/30	10:30	0.006
		12/1	11:35	< 0.005
尾添川下流	濁澄橋	5/31	9:30	< 0.005
		8/27	9:30	< 0.005
		10/30	9:30	< 0.005
		12/1	12:40	< 0.005
犀川上流	水淵橋	4/11	9:40	< 0.005
		7/1	9:30	< 0.005
		10/2	9:45	< 0.005
		1/6	9:20	< 0.005
	大桑橋	4/11	9:25	< 0.005
		7/1	9:10	< 0.005
		10/2	9:30	< 0.005
		1/6	8:55	< 0.005
犀川中流	JR鉄橋	4/11	8:45	< 0.005
		7/1	8:45	0.007
		10/2	8:50	< 0.005
		1/6	8:25	< 0.005
	伏見川合流点前	4/11	9:40	< 0.005
		7/1	9:40	0.006
		10/2	9:55	< 0.005
		1/6	9:25	0.009
犀川下流	普正寺橋	4/11	10:05	0.010
		7/1	10:10	0.006
		10/2	10:25	< 0.005
		1/6	10:00	0.012
伏見川	平栗橋	4/11	10:00	< 0.005
		7/1	9:45	< 0.005
		10/2	10:00	< 0.005
		1/6	9:35	< 0.005
	米泉橋	4/11	11:15	0.009
		7/1	10:25	0.005
		10/2	10:35	< 0.005
		1/6	10:00	0.014
浅野川上流	茅原橋	5/8	9:15	< 0.005
		8/1	9:05	< 0.005
		11/6	9:20	< 0.005
		2/3	6:35	< 0.005
	鈴見橋	5/8	9:30	< 0.005
		8/1	9:20	< 0.005
		11/6	9:35	< 0.005
		2/3	6:50	< 0.005
浅野川中流	応化橋	5/8	11:00	< 0.005
		8/1	10:45	< 0.005
		11/6	10:50	< 0.005
		2/3	8:20	< 0.005
浅野川下流	松寺橋	5/8	9:50	0.010
		8/1	10:45	0.017
		11/6	11:00	0.009
		2/3	8:40	< 0.005
森下川上流	直江野橋	5/8	10:00	< 0.005
		8/1	10:00	< 0.005
		11/6	10:15	< 0.005
		2/3	7:25	< 0.005
	勘済橋	5/8	10:10	< 0.005
		8/1	10:15	< 0.005
		11/6	10:30	< 0.005
		2/3	7:40	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
金腐川	鷹之巣橋	5/8	9:45	< 0.005
		8/1	9:45	< 0.005
		11/6	10:00	< 0.005
		2/3	7:10	< 0.005
	御所大橋	5/8	10:45	< 0.005
		8/1	9:30	< 0.005
		11/6	9:45	< 0.005
		2/3	7:00	< 0.005
河北潟及び大野川の一部	貯木場中央	5/24	8:05	0.008
		8/7	12:45	0.022
		11/25	12:45	0.016
		2/3	11:35	0.009
津幡川上流	津幡川橋	5/24	15:00	< 0.005
		8/7	13:50	0.010
		11/25	14:10	0.010
		2/3	9:55	0.008
津幡川下流	住ノ江橋	5/24	14:45	< 0.005
		8/7	14:05	0.009
		11/25	13:50	0.009
		2/3	14:40	0.016
能瀬川	谷内向橋	5/24	14:27	< 0.005
		8/7	14:20	0.005
		11/25	13:35	0.006
		2/3	14:25	0.008
	浦能瀬橋	5/24	12:18	< 0.005
		8/7	10:15	0.009
		11/25	11:45	0.014
		2/3	12:40	0.014
宇ノ気川上流	環衛橋	5/24	14:12	< 0.005
		8/7	9:37	0.006
		11/25	11:11	< 0.005
		2/3	14:10	0.013
宇ノ気川下流	宇ノ気川橋	5/24	12:45	0.012
		8/7	10:00	0.032
		11/25	11:30	0.021
		2/3	12:55	0.009
羽咋川(邑知潟を含む)	羽咋川水門橋	5/13	9:55	< 0.005
		8/7	9:10	< 0.005
		11/18	9:05	0.006
		2/12	11:40	0.015
	羽咋大橋	5/13	9:10	< 0.005
		8/7	12:50	0.011
		11/18	9:24	0.007
		2/12	11:52	0.013
	邑知潟中央	5/13	10:18	< 0.005
		8/7	9:22	< 0.005
		11/18	9:42	0.007
		2/12	12:10	0.017
長曽川	長曽大橋	5/13	10:35	0.007
		8/7	9:40	< 0.005
		11/18	9:57	< 0.005
		2/12	12:24	0.012
子浦川	雁田橋	5/13	9:40	0.006
		8/7	8:50	0.006
		11/18	8:50	< 0.005
		2/12	11:30	0.013
米町川上流	滝川橋	5/13	13:15	0.007
		8/7	11:24	< 0.005
		11/18	11:46	< 0.005
		2/12	13:50	0.010
米町川下流	梨谷小山橋	5/13	12:48	0.008
		8/7	11:06	< 0.005
		11/18	11:30	< 0.005
		2/12	13:31	0.008

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
米町川下流	米町川橋	5/13	12:20	< 0.005
		8/7	10:55	< 0.005
		11/18	11:06	0.006
		2/12	13:23	0.009
	川尻橋	5/13	14:10	< 0.005
		8/7	12:10	< 0.005
		11/18	10:47	0.006
		2/12	12:58	0.008
於古川上流	日詰橋	5/13	11:15	< 0.005
		8/7	10:17	< 0.005
		11/18	10:25	< 0.005
		2/12	12:45	0.007
於古川下流	於古川橋	5/13	11:50	< 0.005
		8/7	10:47	0.008
		11/18	10:56	0.006
		2/12	13:12	0.012
御祓川上流	藤橋二号橋	5/8	9:35	0.011
		8/7	9:35	< 0.005
		11/6	9:27	0.012
		2/12	9:15	0.005
御祓川下流	西藤橋橋	5/8	9:50	0.011
		8/7	9:45	< 0.005
		11/6	9:45	0.150
		2/12	9:25	0.006
	仙対橋	5/8	10:20	0.016
		8/7	10:00	0.012
		11/6	10:05	0.014
		2/12	9:45	0.012
	桜川橋	5/8	10:00	0.010
		8/7	9:50	0.006
		11/6	9:55	0.012
		2/12	9:35	0.008
河原田川	姫田橋	5/8	8:59	< 0.005
		8/7	8:49	< 0.005
		11/6	9:05	< 0.005
		2/5	8:54	< 0.005
	いろは橋	5/8	9:30	0.005
		8/7	9:19	< 0.005
		11/6	9:33	0.007
		2/5	9:19	< 0.005
	二ツ屋橋	5/8	9:12	< 0.005
		8/7	9:00	< 0.005
		11/6	9:14	0.005
		2/5	9:03	< 0.005
鳳至川	山本大橋	5/8	8:42	0.014
		8/7	8:40	0.009
		11/6	8:51	0.014
		2/5	8:40	0.006
	気勝橋	5/8	9:17	0.005
		8/7	9:08	0.005
		11/6	9:21	0.009
		2/5	9:09	< 0.005
町野川	小間生橋	5/8	10:41	0.006
		8/7	10:32	< 0.005
		11/6	10:36	< 0.005
		2/5	10:20	< 0.005
	明治橋	5/8	10:20	0.005
		8/7	10:10	< 0.005
		11/6	10:17	< 0.005
		2/5	10:04	< 0.005
	天神橋	5/8	10:08	0.008
		8/7	10:00	0.016
		11/6	10:07	< 0.005
		2/5	9:54	0.012

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
若山川上流	定祐橋	5/8	11:03	0.012
		8/7	10:56	0.006
		11/6	11:00	0.005
		2/5	10:45	0.014
	古摩比橋	5/8	11:12	0.008
		8/7	11:05	< 0.005
		11/6	11:10	0.006
		2/5	10:52	0.012
若山川下流	柳橋	5/8	11:27	0.011
		8/7	11:17	0.007
		11/6	11:17	0.007
		2/5	11:02	0.020
	吾妻橋	5/8	11:35	0.010
		8/7	11:31	0.006
		11/6	11:28	0.019
		2/5	11:12	0.016

(2) 湖　沼

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
北潟湖	鹿島の森横	5/9	9:35	< 0.005
		8/1	9:45	< 0.005
		11/13	9:45	< 0.005
		2/7	10:15	< 0.005
新堀川(柴山潟を含む)	源平橋	5/16	11:15	0.005
		8/8	10:45	0.006
		11/22	10:40	< 0.005
		2/21	10:55	< 0.005
	浮御堂前	5/16	10:50	< 0.005
		8/8	10:10	< 0.005
		11/22	10:15	< 0.005
		2/21	10:30	< 0.005
	柴山潟中央	5/16	11:50	0.006
		8/8	11:30	0.007
		11/22	11:15	< 0.005
		2/21	11:50	< 0.005
河北潟	大根布放水路前	5/24	10:35	< 0.005
		8/7	11:25	< 0.005
		11/25	12:30	0.010
		2/3	11:00	0.013
	河北潟中央	5/24	9:10	< 0.005
		8/7	10:45	0.014
		11/25	9:30	0.006
		2/3	10:30	0.007
	森下川河口地先	5/24	11:38	< 0.005
		8/7	12:10	< 0.005
		11/25	13:00	0.008
		2/3	12:15	0.006

(3) 海　域

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
加賀沿岸海域	加賀市塩屋沖	4/24	7:06	< 0.005
		8/27	7:16	< 0.005
		10/31	7:12	< 0.005
		2/14	8:10	< 0.005
	加賀市橋立漁港沖	4/24	7:30	< 0.005
		8/27	7:40	< 0.005
		10/31	7:35	< 0.005
		2/14	8:34	< 0.005
	新堀川沖	4/24	7:40	< 0.005
		8/27	7:49	< 0.005
		10/31	7:47	< 0.005
		2/14	8:45	< 0.005
加賀沿岸海域	小松市安宅新沖	4/24	7:50	< 0.005
		8/27	7:59	< 0.005
		10/31	7:57	0.006
		2/14	8:56	< 0.005
	小松市安宅漁港沖	4/24	8:03	< 0.005
		8/27	8:10	< 0.005
		10/31	8:11	< 0.005
		2/14	9:08	0.006
	能美市根上沖	4/24	8:13	< 0.005
		8/27	8:18	< 0.005
		10/31	8:21	< 0.005
		2/14	9:19	< 0.005
	白山市美川漁港沖	4/24	8:27	< 0.005
		8/27	8:31	< 0.005
		10/31	8:40	< 0.005
		2/14	9:33	< 0.005
	白山市笠間沖	4/24	8:40	< 0.005
		8/27	8:41	< 0.005
		10/31	8:49	< 0.005
		2/14	9:45	< 0.005
	倉部川沖	4/24	8:53	< 0.005
		8/27	8:52	< 0.005
		10/31	9:02	< 0.005
		2/14	9:58	< 0.005
金沢沿岸海域	金沢市下安原町沖	4/24	9:05	< 0.005
		8/27	9:01	< 0.005
		10/31	9:12	< 0.005
		2/14	10:09	0.005
	金沢市大野町沖	4/24	9:19	0.005
		8/27	9:10	0.005
		10/31	9:24	< 0.005
		2/14	10:22	0.005
金沢港(丙)	金沢市金石本町沖	4/24	9:12	0.005
		8/27	9:07	< 0.005
		10/31	9:19	0.005
		2/14	10:15	0.005
金沢港(乙)	西防波堤出口	4/24	9:31	0.005
		8/27	13:52	< 0.005
		10/17	9:50	0.005
		2/14	15:11	0.005
金沢港(甲)	泊地中央	4/24	9:42	0.005
		8/27	14:02	0.005
		10/17	9:59	0.005
		2/14	15:02	0.005
	泊地出口	4/24	9:38	0.005
		8/27	13:58	< 0.005
		10/17	9:54	0.005
		2/14	15:11	0.005
七尾南湾(甲)	南湾中央部	4/13	8:23	< 0.005
		8/26	7:39	< 0.005
		10/24	8:31	< 0.005
		2/21	8:52	< 0.005
七尾南湾(乙)	寿町防波堤内	4/13	8:15	< 0.005
		8/26	7:30	< 0.005
		10/24	8:21	< 0.005
		2/21	8:45	< 0.005
	万行防波堤内	4/13	8:08	< 0.005
		8/26	7:21	< 0.005
		10/24	8:14	< 0.005
		2/21	8:37	< 0.005
	大田防波堤内	4/13	8:02	< 0.005
		8/26	7:15	< 0.005
		10/24	8:06	< 0.005
		2/21	8:32	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
七尾西湾	西湾中央部	4/13	8:38	< 0.005
		8/26	7:58	< 0.005
		10/24	8:49	< 0.005
		2/21	9:07	< 0.005
七尾北湾	北湾中央部	4/13	6:21	< 0.005
		8/26	5:34	< 0.005
		10/24	5:58	< 0.005
		2/21	6:45	< 0.005
河北沿岸海域	内灘町沖	4/30	11:52	< 0.005
		8/27	9:32	< 0.005
		10/17	9:23	< 0.005
		2/14	10:44	< 0.005
	かほく市白尾沖	4/30	11:36	< 0.005
		8/27	9:45	< 0.005
		10/17	9:06	< 0.005
		2/14	11:00	< 0.005
	かほく市高松町沖	4/30	11:20	< 0.005
		8/27	9:58	< 0.005
		10/17	8:47	< 0.005
		2/14	11:15	< 0.005
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	4/30	11:09	< 0.005
		8/27	10:08	< 0.005
		10/17	8:35	< 0.005
		2/14	11:26	< 0.005
	宝達志水町出浜沖	4/30	11:00	< 0.005
		8/27	10:15	< 0.005
		10/17	8:26	< 0.005
		2/14	11:35	< 0.005
	羽咋市千里浜沖	4/30	10:49	< 0.005
		8/27	10:25	< 0.005
		10/17	8:15	< 0.005
		2/14	11:45	< 0.005
	志賀町高浜沖	4/30	10:18	< 0.005
		8/27	10:51	< 0.005
		10/17	7:46	< 0.005
		2/14	12:16	< 0.005
	志賀町福浦灯台沖	4/30	9:51	< 0.005
		8/27	11:13	< 0.005
		10/17	7:20	< 0.005
		2/14	12:41	< 0.005
	輪島市門前町鹿磯沖	4/12	9:05	< 0.005
		8/31	10:15	< 0.005
		10/28	9:45	< 0.005
		2/29	10:35	< 0.005
	輪島市町野町大川沖	4/12	5:59	< 0.005
		8/31	6:08	< 0.005
		10/28	6:15	< 0.005
		2/29	6:52	< 0.005
	珠洲市三崎町寺家沖	4/12	6:59	< 0.005
		8/31	7:15	< 0.005
		10/28	7:30	< 0.005
		2/29	8:20	< 0.005
	能登町布浦沖	4/18	6:47	< 0.005
		8/22	6:22	< 0.005
		10/28	6:39	< 0.005
		2/29	7:15	< 0.005
	能登町市之瀬沖	4/18	7:19	< 0.005
		8/22	6:53	< 0.005
		10/28	7:10	< 0.005
		2/29	8:00	< 0.005
	能登町越坂沖	4/18	7:14	< 0.005
		8/22	6:49	< 0.005
		10/28	7:05	< 0.005
		2/29	7:50	< 0.005

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	全亜鉛(mg/L)
能登半島沿岸海域	能登町藤波沖	4/18	7:56	< 0.005
		8/22	7:28	< 0.005
		10/28	7:44	< 0.005
		2/29	8:40	< 0.005
	穴水町前波沖	4/13	6:39	< 0.005
		8/26	5:55	< 0.005
		10/24	6:47	< 0.005
		2/21	7:06	< 0.005
	七尾市庵町17号防波堤沖	4/13	7:19	< 0.005
		8/26	6:34	< 0.005
		10/24	7:37	< 0.005
		2/21	7:49	< 0.005

4.2 ノニルフェノール
(1) 河　川

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
大聖寺川上流	新我谷発電所前	9/18	12:05	< 0.00006
大聖寺川中流	二天橋	9/18	11:35	< 0.00006
大聖寺川下流(甲)	下福田橋	9/18	10:40	< 0.00006
	三ツ橋	9/18	10:25	< 0.00006
大聖寺川下流(乙)	塩屋大橋	9/18	10:00	< 0.00006
大聖寺川別流	木呂場橋	9/18	11:10	< 0.00006
	松島橋	9/18	10:55	< 0.00006
動橋川上流	四十九院橋	10/7	11:45	< 0.00006
	湯の国橋	10/7	12:05	< 0.00006
動橋川下流	葦切橋	10/7	10:45	< 0.00006
八日市川	猫橋	10/7	11:10	< 0.00006
梯川下流	石田橋	8/6	12:52	< 0.00006
郷谷川	沢大橋	9/4	10:58	< 0.00006
前川	御幸橋	9/4	9:49	< 0.00006
	浮柳新橋	9/4	9:30	< 0.00006
手取川上流	風嵐堰堤	9/19	12:15	< 0.00006
手取川下流	美川大橋	8/6	10:28	< 0.00006
大日川上流	丸山大橋	9/19	13:35	< 0.00006
大日川下流	下野大橋	9/19	14:10	< 0.00006
尾添川上流	三ツ俣堰堤	9/19	11:20	< 0.00006
尾添川下流	濁澄橋	9/19	10:20	< 0.00006
犀川上流	水淵橋	10/2	9:45	< 0.00006
	大桑橋	10/2	9:30	< 0.00006
犀川中流	JR鉄橋	10/2	8:50	< 0.00006
	伏見川合流点前	10/2	9:55	< 0.00006
犀川下流	二ツ寺橋	10/2	10:05	< 0.00006
	普正寺橋	10/2	10:25	< 0.00006
伏見川	平栗橋	10/2	10:00	< 0.00006
	米泉橋	10/2	10:35	< 0.00006
	伏見川橋	10/2	9:10	< 0.00006
浅野川上流	茅原橋	11/6	9:20	< 0.00006
	鈴見橋	11/6	9:35	< 0.00006
浅野川中流	応化橋	11/6	10:50	< 0.00006
浅野川下流	松寺橋	11/6	11:00	< 0.00006
	鞍降橋	11/6	9:45	< 0.00006
森下川上流	直江野橋	11/6	10:15	< 0.00006
	勘済橋	11/6	10:30	< 0.00006
森下川下流	森本大橋	11/6	11:00	< 0.00006
金腐川	鷹之巣橋	11/6	10:00	< 0.00006
	御所大橋	11/6	9:45	< 0.00006
	金腐川橋	11/6	10:00	< 0.00006
河北潟及び大野川の一部	栗ヶ崎橋	11/6	9:30	< 0.00006
	貯木場中央	10/2	14:05	< 0.00006
津幡川上流	津幡川橋	10/2	11:40	< 0.00006
津幡川下流	住ノ江橋	10/2	10:50	< 0.00006

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
能瀬川	谷内向橋	10/2	8:10	< 0.00006
	浦能瀬橋	10/2	7:30	< 0.00006
宇ノ気川上流	環衛橋	10/2	7:57	< 0.00006
宇ノ気川下流	宇ノ気川橋	10/2	7:40	< 0.00006
羽咋川(邑知潟を含む)	羽咋川水門橋	10/1	9:56	< 0.00006
	羽咋大橋	10/1	10:15	< 0.00006
	邑知潟中央	10/1	10:28	< 0.00006
長曽川	長曽大橋	10/1	10:55	< 0.00006
子浦川	雁田橋	10/1	9:45	< 0.00006
米町川上流	滝川橋	10/1	12:45	< 0.00006
米町川下流	梨谷小山橋	10/1	12:25	< 0.00006
米町川下流	米町川橋	10/1	12:00	< 0.00006
	川尻橋	10/1	11:34	< 0.00006
於古川上流	日詰橋	10/1	11:16	< 0.00006
於古川下流	於古川橋	10/1	11:47	< 0.00006
御祓川上流	藤橋二号橋	10/2	9:30	< 0.00006
御祓川下流	西藤橋橋	10/2	9:48	< 0.00006
	仙対橋	10/2	10:09	< 0.00006
	桜川橋	10/2	10:03	< 0.00006
河原田川	姫田橋	10/2	8:56	< 0.00006
	いろは橋	10/2	9:20	< 0.00006
	二ツ屋橋	10/2	9:07	< 0.00006
鳳至川	山本大橋	10/2	8:47	< 0.00006
	気勝橋	10/2	9:15	< 0.00006
町野川	小間生橋	10/2	10:21	< 0.00006
	明治橋	10/2	10:02	< 0.00006
	天神橋	10/2	9:50	< 0.00006
若山川上流	定祐橋	10/2	10:45	< 0.00006
	古摩比橋	10/2	10:55	< 0.00006
若山川下流	柳橋	10/2	11:02	< 0.00006
	吾妻橋	10/2	11:10	< 0.00006

(2) 湖　沼

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
北潟湖	鹿島の森横	9/18	9:40	< 0.00006
新堀川(柴山潟を含む)	源平橋	10/7	9:30	< 0.00006
	浮御堂前	10/7	9:45	< 0.00006
	柴山潟中央	10/7	10:20	< 0.00006
木場潟	木場潟中央	9/4	10:05	< 0.00006
河北潟	大根布放水路前	10/2	13:45	< 0.00006
	河北潟中央	10/2	12:25	< 0.00006
	森下川河口地先	10/2	14:30	< 0.00006

(3) 海　域

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	ノニルフェノール (mg/L)
加賀沿岸海域	加賀市塩屋沖	10/31	7:12	< 0.00006
	加賀市橋立漁港沖	10/31	7:35	< 0.00006
	新堀川沖	10/31	7:47	< 0.00006
	小松市安宅新沖	10/31	7:57	< 0.00006
	小松市安宅漁港沖	10/31	8:11	< 0.00006
	能美市根上沖	10/31	8:21	< 0.00006
	白山市美川漁港沖	10/31	8:40	< 0.00006
	白山市笠間沖	10/31	8:49	< 0.00006
	倉部川沖	10/31	9:02	< 0.00006
金沢沿岸海域	金沢市下安原町沖	10/31	9:12	< 0.00006
	金沢市大野町沖	10/31	9:24	< 0.00006
金沢港(丙)	金沢市金石本町沖	10/31	9:19	< 0.00006
金沢港(乙)	西防波堤出口	10/17	9:50	< 0.00006
金沢港(甲)	泊地中央	10/17	9:59	< 0.00006
	泊地出口	10/17	9:54	< 0.00006
七尾南湾(甲)	南湾中央部	10/24	8:31	< 0.00006
七尾南湾(乙)	寿町防波堤内	10/24	8:21	< 0.00006
	万行防波堤内	10/24	8:14	< 0.00006
	大田防波堤内	10/24	8:06	< 0.00006
七尾西湾	西湾中央部	10/24	8:49	< 0.00006
七尾北湾	北湾中央部	10/24	5:58	< 0.00006
河北沿岸海域	内灘町沖	10/17	9:23	< 0.00006
	かほく市白尾沖	10/17	9:06	< 0.00006
	かほく市高松沖	10/17	8:47	< 0.00006
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	10/17	8:35	< 0.00006
	宝達志水町出浜沖	10/17	8:26	< 0.00006
	羽咋市千里浜沖	10/17	8:15	< 0.00006
	志賀町高浜沖	10/17	7:46	< 0.00006
	志賀町福浦灯台沖	10/17	7:20	< 0.00006
	輪島市門前町鹿磯沖	10/28	9:45	< 0.00006
	輪島市町野町大川沖	10/28	6:15	< 0.00006
	珠洲市三崎町寺家沖	10/28	7:30	< 0.00006
	能登町布浦沖	10/28	6:39	< 0.00006
	能登町市之瀬沖	10/28	7:10	< 0.00006
	能登町越坂沖	10/28	7:05	< 0.00006
	能登町藤波沖	10/28	7:44	< 0.00006
	穴水町前波沖	10/24	6:47	< 0.00006
	七尾市庵町17号防波堤沖	10/24	7:37	< 0.00006

4.3 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(1) 河　川

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)
大聖寺川上流	新我谷発電所前	8/1	11:55	< 0.0006
大聖寺川中流	二天橋	8/1	11:35	0.0009
大聖寺川下流(甲)	下福田橋	8/1	10:40	0.0018
	三ツ橋	8/1	10:20	0.0014
大聖寺川下流(乙)	塩屋大橋	8/1	10:00	0.0012
大聖寺川別流	木呂場橋	8/1	11:10	0.0040
	松島橋	8/1	10:55	0.0081
動橋川上流	四十九院橋	8/8	8:10	< 0.0006
	湯の国橋	8/8	9:10	< 0.0006
動橋川下流	葦切橋	8/8	9:30	< 0.0006
八日市川	猫橋	8/8	9:50	< 0.0006
梯川下流	石田橋	8/6	12:52	0.0008
郷谷川	沢大橋	8/26	13:55	< 0.0006
前川	御幸橋	8/26	13:10	< 0.0006
	浮柳新橋	8/26	12:55	0.0006
手取川上流	風嵐堰堤	8/27	12:10	< 0.0006
手取川下流	美川大橋	8/6	10:28	< 0.0006
大日川上流	丸山大橋	8/27	12:00	< 0.0006
大日川下流	下野大橋	8/27	13:55	< 0.0006
尾添川上流	三ツ俣堰堤	8/27	11:15	< 0.0006
尾添川下流	濁澄橋	8/27	9:30	< 0.0006
犀川上流	水淵橋	7/1	9:30	0.0001
	大桑橋	7/1	9:10	0.0003
犀川中流	JR鉄橋	7/1	8:45	0.0022
	伏見川合流点前	7/1	9:40	< 0.0001
犀川下流	二ツ寺橋	7/1	9:55	0.0007
	普正寺橋	7/1	10:10	0.0006
伏見川	平栗橋	7/1	9:45	0.0008
	米泉橋	7/1	10:25	0.0011
	伏見川橋	7/1	9:00	0.0013
浅野川上流	茅原橋	8/1	9:05	0.0003
	鈴見橋	8/1	9:20	0.0008
浅野川中流	応化橋	8/1	10:45	0.0009
浅野川下流	松寺橋	8/1	10:45	0.0078
	鞍降橋	8/1	9:25	0.0031
森下川上流	直江野橋	8/1	10:00	0.0006
	勘済橋	8/1	10:15	0.0007
森下川下流	森本大橋	8/1	10:30	0.0007
金腐川	鷹之巣橋	8/1	9:45	0.0002
	御所大橋	8/1	9:30	0.0013
	金腐川橋	8/1	9:40	0.0007
河北潟及び大野川の一部	粟崎橋	8/1	9:15	0.0043
	貯木場中央	8/28	9:20	< 0.0006
津幡川上流	津幡川橋	8/28	12:15	0.0063
津幡川下流	住ノ江橋	8/28	12:00	0.0057

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)
能瀬川	谷内向橋	8/28	11:45	< 0.0006
	浦能瀬橋	8/28	10:50	0.0012
宇ノ気川上流	環衛橋	8/28	11:25	0.0056
宇ノ気川下流	宇ノ気川橋	8/28	11:05	0.012
羽咋川(邑知潟を含む)	羽咋川水門橋	8/27	8:33	< 0.0006
	羽咋大橋	8/27	8:48	< 0.0006
	邑知潟中央	8/27	9:05	< 0.0006
長曽川	長曽大橋	8/27	9:20	< 0.0006
子浦川	雁田橋	8/27	8:23	< 0.0006
米町川上流	滝川橋	8/27	11:45	< 0.0006
米町川下流	梨谷小山橋	8/27	11:14	< 0.0006
米町川下流	米町川橋	8/27	10:53	< 0.0006
	川尻橋	8/27	10:15	< 0.0006
於古川上流	日詰橋	8/27	9:49	< 0.0006
於古川下流	於古川橋	8/27	10:29	< 0.0006
御祓川上流	藤橋二号橋	8/27	14:24	0.0007
御祓川下流	西藤橋橋	8/27	14:36	< 0.0006
	仙対橋	8/27	14:54	< 0.0006
	桜川橋	8/27	15:18	< 0.0006
河原田川	姫田橋	8/28	9:11	< 0.0006
	いろは橋	8/28	10:37	< 0.0006
	二ツ屋橋	8/28	10:00	< 0.0006
鳳至川	山本大橋	8/28	9:30	< 0.0006
	気勝橋	8/28	10:18	< 0.0006
町野川	小間生橋	8/28	12:46	< 0.0006
	明治橋	8/28	12:21	< 0.0006
	天神橋	8/28	11:48	< 0.0006
若山川上流	定祐橋	8/28	13:21	< 0.0006
	古摩比橋	8/28	13:50	< 0.0006
若山川下流	柳橋	8/28	14:22	< 0.0006
	吾妻橋	8/28	14:47	< 0.0006

(2) 湖　沼

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)
北潟湖	鹿島の森横	8/1	9:45	< 0.0006
新堀川(柴山潟を含む)	源平橋	8/8	10:45	< 0.0006
	浮御堂前	8/8	10:10	< 0.0006
	柴山潟中央	8/8	11:30	< 0.0006
木場潟	木場潟中央	8/26	13:30	< 0.0006
河北潟	大根布放水路前	10/2	13:45	< 0.0006
	河北潟中央	10/2	12:25	< 0.0006
	森下川河口地先	10/2	14:30	< 0.0006

(3) 海　域

水域名	地点名	採水月日	採水時刻	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/L)
加賀沿岸海域	加賀市塩屋沖	8/27	7:16	< 0.0006
	加賀市橋立漁港沖	8/27	7:40	< 0.0006
	新堀川沖	8/27	7:49	< 0.0006
	小松市安宅新沖	8/27	7:59	< 0.0006
	小松市安宅漁港沖	8/27	8:10	< 0.0006
	能美市根上沖	8/27	8:18	< 0.0006
	白山市美川漁港沖	8/27	8:31	< 0.0006
	白山市笠間沖	8/27	8:41	< 0.0006
	倉部川沖	8/27	8:52	< 0.0006
金沢沿岸海域	金沢市下安原町沖	12/9	13:47	0.0001
	金沢市大野町沖	12/9	14:04	0.0005
金沢港(丙)	金沢市金石本町沖	12/9	13:57	0.0011
金沢港(乙)	西防波堤出口	12/9	14:16	0.0004
金沢港(甲)	泊地中央	12/9	14:26	0.0007
	泊地出口	12/9	14:23	0.0004
七尾南湾(甲)	南湾中央部	8/26	7:39	< 0.0006
七尾南湾(乙)	寿町防波堤内	8/26	7:30	< 0.0006
	万行防波堤内	8/26	7:21	< 0.0006
	大田防波堤内	8/26	7:15	< 0.0006
七尾西湾	西湾中央部	8/26	7:58	< 0.0006
七尾北湾	北湾中央部	8/26	5:34	< 0.0006
河北沿岸海域	内灘町沖	8/27	9:32	< 0.0006
	かほく市白尾沖	8/27	9:45	< 0.0006
	かほく市高松沖	8/27	9:58	< 0.0006
能登半島沿岸海域	宝達志水町今浜沖	8/27	10:08	< 0.0006
	宝達志水町出浜沖	8/27	10:15	< 0.0006
	羽咋市千里浜沖	8/27	10:25	< 0.0006
	志賀町高浜沖	8/27	10:51	< 0.0006
	志賀町福浦灯台沖	8/27	11:13	< 0.0006
	輪島市門前町鹿磯沖	8/31	10:15	< 0.0006
	輪島市町野町大川沖	8/31	6:08	< 0.0006
	珠洲市三崎町寺家沖	8/31	7:15	< 0.0006
	能登町布浦沖	8/22	6:22	< 0.0006
	能登町市之瀬沖	8/22	6:53	< 0.0006
	能登町越坂沖	8/22	6:49	< 0.0006
	能登町藤波沖	8/22	7:28	< 0.0006
	穴水町前波沖	8/26	5:55	< 0.0006
	七尾市庵町17号防波堤沖	8/26	6:34	< 0.0006

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	503-51	B イ	2019	0		北潟湖 / 鹿島の森横					石川県 / エオネックス / エオネックス						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/ 9	6/13	7/11	8/ 1	9/18	10/ 3	11/13	12/10	1/17	2/ 7	3/ 2
	採水時刻					9:55	9:45	9:20	8:35	9:35	9:45	15:00	9:50	9:05	9:35	10:20	9:25
一般項目 湖沼海域	天気				1103	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	18.4	19.4	21.3	22.9	28.7	25.0	28.0	14.5	12.0	7.8	1.5	9.2
	水温			(℃)	1105	13.8	16.0	24.9	24.2	29.0	26.2	25.0	13.8	9.5	7.4	4.5	8.6
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)		0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	>0.5	0.5	0.3	0.8	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5	>0.5	0.3	0.5
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	10.	10.	10.	8.7	7.1	8.9	7.8	9.3	10.	11.	12.	11.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	波浪強し	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	502-52	A ハ	2019	0		新堀川(柴山潟を含む) / 源平橋					石川県 / エオネックス / エオネックス						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/16	7/16	8/ 8	9/ 7	10/ 7	10/31	11/22	12/ 9	1/17	2/21	3/ 3
	採水時刻					11:15	11:20	11:00	10:55	11:20	9:35	10:45	10:50	12:35	10:50	11:00	11:35
一般項目 湖沼海域	天気				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温			(℃)	1104	18.2	24.1	27.5	32.7	31.6	19.2	22.2	12.8	12.8	8.8	11.3	9.6
	水温			(℃)	1105	16.4	21.5	25.7	32.1	27.8	20.5	17.0	11.8	10.0	8.0	7.9	9.8
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)		1.4	1.4	1.0	1.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	0.9	1.5	0.7	0.5	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.7	1.4
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	13.	9.5	9.1	7.1	10.	8.2	9.6	10.	9.8	11.	11.	11.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	その他	通常の状態	赤潮(アオコ)等	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	502-51	A ハ	2019	0		新堀川(柴山潟を含む) / 浮御堂前					石川県 / エオネックス / エオネックス						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	5/16	7/16	8/ 8	9/ 7	10/ 7	10/31	11/22	12/ 9	1/17	2/21	3/ 3
	採水時刻					10:50	11:05	10:45	10:25	12:20	9:50	10:20	10:20	12:10	10:20	10:35	11:00
一般項目 湖沼海域	天気				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温			(℃)	1104	22.2	23.8	27.3	34.7	32.0	20.4	22.3	12.2	14.3	8.6	7.2	11.0
	水温			(℃)	1105	16.5	21.7	26.0	30.8	27.8	21.0	16.9	11.5	9.4	8.2	7.8	9.6
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)		2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	1.0	1.5	0.5	0.5	1.0	0.6	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7	1.5
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	15.	7.9	10.	7.0	6.2	7.4	10.	11.	10.	11.	11.	11.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	その他	通常の状態	赤潮(アオコ)等	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	502- 1	A ハ	2019	0		新堀川(柴山潟を含む) / 柴山潟中央					石川県 / エオネックス / エオネックス						1 / 2
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/18	4/18	5/16	5/16	7/16	7/16	8/ 8	8/ 8	9/ 7	9/ 7	10/ 7	10/ 7
	採水時刻					11:45	14:25	11:45	13:55	11:35	13:20	11:40	13:35	11:50	13:30	10:25	14:05
一般項目 湖沼海域	天気				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温			(℃)	1104	19.5	19.9	22.4	25.5	27.0	28.8	32.0	32.5	32.5	31.4	22.3	24.8
	水温			(℃)	1105	15.3	16.3	22.1	22.4	24.7	24.0	32.8	32.6	26.6	26.8	20.7	20.1
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)		1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	1.8
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	0.8	0.7	1.3	1.2	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	0.8	0.6	0.6
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	14.	12.	11.	10.	8.6	10.	9.3	8.9	7.5	7.0	8.2	8.6
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	その他	その他	通常の状態	通常の状態	赤潮(アオコ)等	赤潮(アオコ)等	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	502- 1	A ハ	2019	0		新堀川(柴山潟を含む) 柴山潟中央					石川県 エオネックス エオネックス						2 ／ 2
						(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/31	10/31	11/22	11/22	12/ 9	12/ 9	1/17	1/17	2/21	2/21	3/ 3	3/ 3
	採水時刻					11:25	13:40	11:20	13:05	11:20	13:25	11:40	13:15	11:55	13:35	11:55	13:50
一般項目	天気				1103	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温			(℃)	1104	19.4	20.2	13.8	14.5	13.5	13.5	10.5	10.4	12.1	12.1	9.8	10.7
	水温			(℃)	1105	17.4	18.0	11.5	11.3	9.5	9.9	8.5	8.4	9.1	9.0	10.0	10.1
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)		1.5	1.7	1.8	1.9	1.8	1.7	2.1	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	0.9	0.9	0.8	0.8	1.2	1.2	0.8	0.6	1.8	1.8	0.8	0.8
生活環境項目	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	11.	11.	10.	11.	9.7	10.	10.	11.	10.	11.	11.	12.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	501- 1	A ハ	2019	0		木場潟 木場潟中央					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						1 ／ 2
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/10	4/10	5/ 8	5/ 8	6/ 5	6/ 5	7/ 3	7/ 3	8/ 7	8/ 7	9/ 4	9/ 4
	採水時刻					10:07	13:46	10:07	13:47	10:17	13:40	9:56	14:34	10:20	13:33	10:07	13:52
一般項目	天気				1103	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	5.7	8.0	20.9	20.4	28.9	31.2	27.0	27.0	34.6	33.5	32.0	31.4
	水温			(℃)	1105	10.6	11.5	18.0	17.8	24.3	24.5	24.0	23.8	31.0	31.8	25.8	26.2
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)		1.2	1.2	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	11.	11.	10.	10.	6.2	5.2	7.8	8.0	4.5	9.9	7.0	9.2
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	501- 1	A ハ	2019	0		木場潟 木場潟中央					石川県 石川県南加賀保健所 石川県南加賀保健所、石川県保健環境センター						2 ／ 2
						(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	採水月日					10/ 2	10/ 2	11/ 6	11/ 6	12/11	12/11	1/22	1/22	2/12	2/12	3/ 4	3/ 4
	採水時刻					9:58	13:44	10:02	13:39	9:59	13:39	10:17	13:37	10:36	13:32	10:00	13:42
一般項目	天気				1103	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	曇	雨
	気温			(℃)	1104	27.1	27.4	20.1	19.5	11.5	15.0	7.4	8.9	9.8	17.7	10.9	11.0
	水温			(℃)	1105	24.5	24.1	15.0	15.0	9.0	10.1	6.5	6.9	5.9	7.3	9.0	9.6
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)		1.5	1.8	1.7	2.0	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.8	1.5	1.5
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	8.6	9.8	9.5	9.6	11.	11.	11.	12.	12.	12.	11.	11.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	無色	無色	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)	黄緑色(淡)
	臭気				1112	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	504-51	B ロ	2019	0		河北潟 大根布放水路前					石川県 大和環境分析センター 大和環境分析センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					11:00	10:45	10:41	9:03	11:30	13:50	13:50	12:35	10:12	12:46	11:03	13:40
一般項目	天気				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温			(℃)	1105	13.5	22.5	24.0	25.0	32.0	30.0	28.0	12.5	7.5	7.5	8.0	12.0
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
湖沼海域	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)		1.4	1.8	1.9	1.9	1.8	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	10.	9.5	9.8	6.5	7.7	9.9	8.3	7.8	10.	10.	10.	10.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	504- 1	B ロ	2019	0		河北潟 / 河北潟中央					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					10:35	9:18	9:53	9:33	10:50	12:55	12:30	9:35	9:15	11:47	10:35	12:50
一般項目	天気				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温			(℃)	1105	13.5	22.0	24.5	26.0	31.0	30.0	28.0	12.5	7.5	7.0	7.5	12.0
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)		1.6	2.0	1.9	2.1	2.1	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
湖沼海域生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	11.	8.1	7.2	8.1	6.7	9.0	7.1	9.9	11.	11.	11.	11.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	504-52	B ロ	2019	0		河北潟 / 森下川河口地先					石川県 / 大和環境分析センター / 大和環境分析センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/ 9	5/24	6/ 3	7/18	8/ 7	9/ 9	10/ 2	11/25	12/16	1/ 6	2/ 3	3/ 2
	採水時刻					12:00	11:40	9:13	8:39	12:15	15:25	14:35	13:05	11:10	11:15	12:15	15:00
一般項目	天気				1103	晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇	時々雨	晴	晴	曇	曇
	気温			(℃)	1104	12.0	25.0	25.0	23.0	34.0	32.0	25.0	11.0	6.0	6.0	10.0	10.0
	水温			(℃)	1105	15.0	23.0	25.0	26.0	35.0	30.0	26.0	12.0	8.0	8.0	8.0	12.0
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)		0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	全水深			(m)	1109	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
湖沼海域生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	9.9	8.4	9.2	5.6	7.1	8.3	10.	10.	12.	12.	12.	11.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	606- 9	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 / 加賀市塩屋沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:06	11:02	7:16	7:12	11:56	8:10	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103	曇	曇	晴	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	14.6	20.4	25.2	19.2	14.8	11.6	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)		14.6	14.3	13.9	14.3	15.3	15.7	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	15.1	14.8	14.4	14.8	15.8	16.2	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
湖沼海域生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	10.	9.3	8.2	9.9	11.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	606- 8	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 / 加賀市橋立漁港沖					石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター						1 / 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					7:30	10:42	7:40	7:35	12:08	8:34	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103	曇	曇	晴	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	14.5	22.4	25.9	19.9	15.4	11.8	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)		11.7	12.0	11.3	11.1	11.7	11.3	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	12.2	12.5	11.8	11.6	12.2	11.8	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
湖沼海域生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	11.	9.5	8.8	9.6	11.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	606- 7	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 / 新堀川沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						7:40	10:33	7:49	7:47	12:21	8:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.6	22.6	25.7	19.3	15.0	11.3	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			9.0	8.7	9.6	10.4	10.3	9.9	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		9.5	9.2	10.1	10.9	10.8	10.4	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 生活環境項目 pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		12.	9.3	8.8	9.7	11.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	606- 6	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 / 小松市安宅新沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						7:50	10:24	7:59	7:57	12:32	8:56	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		曇	曇	曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.5	22.8	25.8	19.9	15.3	11.4	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			8.3	8.1	8.7	9.5	10.0	9.7	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		8.8	8.6	9.2	10.0	10.5	10.2	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 生活環境項目 pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		11.	9.4	8.8	9.9	11.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	606- 5	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 / 小松市安宅漁港沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						8:03	10:14	8:10	8:11	12:44	9:08	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		曇	曇	曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.4	21.4	25.5	19.4	15.0	10.9	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			8.1	7.9	8.0	9.8	10.7	11.7	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		8.6	8.4	8.5	10.3	11.2	12.2	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 生活環境項目 pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		11.	9.3	8.7	9.6	11.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	606- 4	A イ	2019	0		加賀沿岸海域 / 能美市根上沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						8:13	10:05	8:18	8:21	12:55	9:19	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		曇	曇	曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.8	22.9	25.7	19.7	15.2	11.8	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			8.0	7.8	8.3	9.3	10.1	9.3	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		8.5	8.3	8.8	9.8	10.6	9.8	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 生活環境項目 pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		11.	9.3	8.6	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	606- 3	A 1	2019	0		加賀沿岸海域 / 白山市美川漁港沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						8:27	9:54	8:31	8:40	13:09	9:33	:	:	:	:	:	:
一般項目 湖沼海域 生活環境項目	天気				1103	候	曇	曇	曇	晴	快晴	薄曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.0	20.1	25.5	19.9	14.5	11.2	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			8.0	8.1	7.5	8.7	9.2	9.9	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		8.5	8.6	8.0	9.2	9.7	10.4	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		12.	9.7	9.2	10.	12.	13.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	606- 2	A 1	2019	0		加賀沿岸海域 / 白山市笠間沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						8:40	9:44	8:41	8:49	13:22	9:45	:	:	:	:	:	:
一般項目 湖沼海域 生活環境項目	天気				1103	候	曇	薄曇	曇	晴	快晴	薄曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.2	23.0	25.5	20.1	15.0	11.5	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			8.9	8.3	7.7	8.9	9.4	10.2	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		9.4	8.8	8.2	9.4	9.9	10.7	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		12.	9.4	9.1	9.8	11.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	606- 1	A 1	2019	0		加賀沿岸海域 / 倉部川沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							石川県 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						8:53	9:33	8:52	9:02	13:36	9:58	:	:	:	:	:	:
一般項目 湖沼海域 生活環境項目	天気				1103	候	曇	薄曇	曇	晴	快晴	薄曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.2	23.0	25.7	19.7	15.1	11.7	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			9.0	8.7	8.3	9.0	9.8	10.5	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		9.5	9.2	8.8	9.5	10.3	11.0	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		11.	9.5	9.1	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	609- 2	A 1	2019	0		金沢沿岸海域 / 金沢市下安原町沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							金沢市 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						9:05	9:24	9:01	9:12	13:47	10:09	:	:	:	:	:	:
一般項目 湖沼海域 生活環境項目	天気				1103	候	曇	曇	曇	晴	快晴	薄曇						
	気温			(℃)	1104		19.9	24.2	25.1	19.0	14.7	13.3	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.4	22.8	25.9	19.9	15.4	11.3	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		8.6	9.1	9.3	9.5	10.2	9.8	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		11.	9.5	9.0	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	609- 1	A イ	2019	0		金沢沿岸海域 / 金沢市大野町沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							金沢市 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						9:19	9:15	9:10	9:24	14:04	10:22	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103		曇	曇	曇	薄曇	快晴	薄曇						
	気温			(℃)	1104		18.8	23.8	25.4	20.0	15.1	13.5	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.2	22.8	25.7	19.5	15.0	11.2	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		12.2	13.5	13.0	13.5	12.4	13.1	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		11.	9.3	8.8	9.8	11.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	611- 1	B イ	2019	0		金沢港(丙) / 金沢市金石本町沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							金沢市 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/31	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						9:12	9:19	9:07	9:19	13:57	10:15	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103		曇	曇	曇	薄曇	快晴	薄曇						
	気温			(℃)	1104		19.8	23.9	25.2	19.8	14.8	13.3	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.5	20.9	25.1	20.6	14.3	11.1	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		8.2	9.4	9.2	9.8	9.3	10.4	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		11.	9.3	8.8	9.4	11.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	610- 1	B イ	2019	0		金沢港(乙) / 西防波堤出口												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							金沢市 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						9:31	13:13	13:52	9:50	14:16	15:02	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103		曇	曇	曇	薄曇	快晴	晴						
	気温			(℃)	1104		18.2	23.1	30.3	17.8	15.3	12.2	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		13.9	22.8	27.6	27.6	12.4	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		7.7	7.4	7.7	8.2	8.8	9.0	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		11.	9.3	13.	13.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	601-51	C イ	2019	0		金沢港(甲) / 泊地中央												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名												
							金沢市 / 環境公害研究センター / 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/24	5/20	6/29	7/ 9	8/27	9/19	10/17	11/21	12/ 9	1/16	2/14	3/ 7
	採水時刻						9:42	11:43	13:23	8:13	14:02	11:01	9:59	11:52	14:26	9:15	15:11	15:22
一般項目	天気				1103		曇	晴	曇	曇	曇	晴	薄曇	快晴	快晴	晴	晴	晴
	気温			(℃)	1104		18.2	27.2	23.3	23.3	30.1	23.0	18.2	13.3	15.5	4.9	12.1	12.6
	水温			(℃)	1105		15.5	23.8	21.4	24.2	27.4	24.5	27.4	14.7	11.6	7.7	9.5	11.2
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109		8.2	8.5	7.7	8.2	7.8	8.6	8.4	8.2	11.6	8.6	10.5	8.8
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		12.	13.	8.8	9.7	11.	8.2	11.	10.	11.	12.	10.	12.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111													

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	601- 1	C	2019	0		金沢港(甲) 泊地出口					金沢市 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/24	5/20	6/29	7/ 9	8/27	9/19	10/17	11/21	12/ 9	1/16	2/14	3/ 7
	採水時刻					9:38	11:35	13:18	8:09	13:58	11:05	9:54	11:56	14:23	9:20	15:11	15:28
一般項目	天気				1103	曇	晴	曇	曇	曇	晴	薄曇	快晴	快晴	晴	晴	晴
	気温			(℃)	1104	17.8	26.8	23.3	23.3	30.3	23.0	18.1	13.4	15.5	4.9	12.1	12.5
	水温			(℃)	1105	15.7	23.5	23.3	24.1	27.4	24.9	27.4	15.2	11.9	8.8	10.2	10.8
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層	下層
	採水水深			(m)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全水深			(m)	1109	7.4	7.7	7.5	7.7	7.3	8.1	7.8	8.1	9.4	8.5	8.5	8.6
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	12.	11.	7.9	10.	13.	8.4	13.	10.	11.	11.	11.	11.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111												

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	604- 1	A	2019	0		七尾南湾(甲) 南湾中央部					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:23	7:39	7:39	8:31	9:05	8:52	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.3	20.2	25.6	20.6	12.0	9.4	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)		11.2	11.0	10.9	13.0	10.8	11.3	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	11.7	11.5	11.4	13.5	11.3	11.8	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	12.	9.1	9.5	9.9	12.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	605- 1	B	2019	0		七尾南湾(乙) 寿町防波堤内					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:15	7:30	7:30	8:21	8:56	8:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	12.0	20.6	25.9	18.6	11.8	7.7	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)		2.8	2.9	2.4	2.7	1.9	2.2	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	3.3	3.4	2.9	3.2	2.4	2.7	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	11.	9.9	9.6	9.8	11.	13.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名					調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名						枚目／枚数
17	605- 2	B	2019	0		七尾南湾(乙) 万行防波堤内					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					8:08	7:22	7:21	8:14	8:49	8:37	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103	快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	11.0	20.7	26.9	19.8	11.0	8.3	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)		3.6	2.5	3.7	4.0	3.7	3.5	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109	4.1	3.0	4.2	4.5	4.2	4.0	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205												
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210	11.	10.	9.2	9.4	11.	13.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113												
	臭気				1112												
	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	605- 3	B	2019	0		七尾南湾(乙) / 大田防波堤内												
						調査機関名	石川県											
						採水機関名	環境公害研究センター											
						分析機関名	環境公害研究センター											
						枚目/枚数	1 / 1											
	採水月日						4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						8:02	7:14	7:15	8:06	8:42	8:32	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103		快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		11.2	21.1	26.2	20.5	10.5	9.3	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			7.2	7.6	7.7	7.3	7.2	7.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		7.7	8.1	8.2	7.8	7.7	7.5	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		12.	9.9	9.7	9.8	12.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	603- 1	A	2019	0		七尾西湾 / 西湾中央部												
						調査機関名	石川県											
						採水機関名	環境公害研究センター											
						分析機関名	環境公害研究センター											
						枚目/枚数	1 / 1											
	採水月日						4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						8:38	7:55	7:58	8:49	9:21	9:07	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103		快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		10.6	20.2	26.0	19.4	10.6	9.3	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			13.9	13.7	14.2	13.0	13.6	14.1	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		14.4	14.2	14.7	13.5	14.1	14.6	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		12.	10.	9.9	9.3	12.	13.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	602- 1	A	2019	0		七尾北湾 / 北湾中央部												
						調査機関名	石川県											
						採水機関名	環境公害研究センター											
						分析機関名	環境公害研究センター											
						枚目/枚数	1 / 1											
	採水月日						4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						6:21	5:25	5:34	5:58	6:52	6:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103		快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		10.3	20.1	25.3	20.5	12.9	10.5	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			20.5	29.9	26.0	33.1	11.5	23.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		21.0	30.4	26.5	33.6	12.0	23.5	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		13.	9.9	9.2	9.9	11.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	607- 3	A	2019	0		河北沿岸海域 / 内灘町沖												
						調査機関名	石川県											
						採水機関名	環境公害研究センター											
						分析機関名	環境公害研究センター											
						枚目/枚数	1 / 1											
	採水月日						4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:52	8:52	9:32	9:23	10:03	10:44	:	:	:	:	:	:
一般項目	天気				1103		曇	曇	曇	薄曇	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.2	22.8	26.3	18.7	13.2	11.8	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			6.1	6.0	6.1	5.9	5.8	6.5	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		6.6	6.5	6.6	6.4	6.3	7.0	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		12.	9.6	8.8	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	607- 2	A イ	2019	0		河北沿岸海域 / かほく市白尾沖												
						調査機関名												
						採水機関名												
						分析機関名												
						石川県												
						環境公害研究センター												
						環境公害研究センター												
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:36	8:37	9:45	9:06	9:50	11:00	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.2	22.8	26.5	19.2	13.8	11.4	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			6.3	6.1	6.7	6.1	6.3	6.7	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		6.8	6.6	7.2	6.6	6.8	7.2	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目	pH			1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205													
		大腸菌群数		(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
		n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素		(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全リン		(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO		(mg/L)	1210		12.	9.6	9.1	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	607- 1	A イ	2019	0		河北沿岸海域 / かほく市高松沖												
						調査機関名												
						採水機関名												
						分析機関名												
						石川県												
						環境公害研究センター												
						環境公害研究センター												
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:20	8:22	9:58	8:47	9:37	11:15	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.4	22.9	26.5	19.2	13.0	11.6	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			5.9	6.4	6.8	6.6	6.5	6.4	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		6.4	6.9	7.3	7.1	7.0	6.9	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目	pH			1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205													
		大腸菌群数		(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
		n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素		(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全リン		(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO		(mg/L)	1210		12.	9.5	9.0	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	608- 1	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 宝達志水町今浜沖												
						調査機関名												
						採水機関名												
						分析機関名												
						石川県												
						環境公害研究センター												
						環境公害研究センター												
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:09	8:10	10:08	8:35	9:27	11:26	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.0	23.0	26.4	19.6	12.2	11.5	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			6.4	6.7	6.5	6.3	6.1	6.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		6.9	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目	pH			1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205													
		大腸菌群数		(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
		n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素		(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全リン		(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO		(mg/L)	1210		12.	9.5	8.7	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	608- 2	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 宝達志水町出浜沖												
						調査機関名												
						採水機関名												
						分析機関名												
						石川県												
						環境公害研究センター												
						環境公害研究センター												
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						11:00	8:01	10:15	8:26	9:20	11:35	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		14.0	23.1	26.6	19.8	12.6	11.5	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			6.6	6.2	6.3	6.1	6.7	7.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		7.1	6.7	6.8	6.6	7.2	7.5	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	生活環境項目	pH			1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		DO		(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		BOD		(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		COD		(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		SS		(mg/L)	1205													
		大腸菌群数		(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
		n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全窒素		(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		全リン		(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		底層DO		(mg/L)	1210		12.	9.6	8.9	10.	12.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	608- 3	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 羽咋市千里浜沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:49	7:50	10:25	8:15	9:11	11:45	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	薄曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	14.2	23.1	26.6	19.5	12.1	11.4	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層						
生活環境項目	採水水深			(m)		6.4	6.1	6.7	6.5	6.9	7.3	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全水深			(m)	1109	6.9	6.6	7.2	7.0	7.4	7.8	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS			(mg/L)	1205												
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO			(mg/L)	1210	11.	9.6	8.9	10.	13.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	608- 4	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 志賀町高浜沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					10:18	7:20	10:51	7:46	8:46	12:16	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	14.2	22.4	26.9	18.2	12.0	11.5	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層						
生活環境項目	採水水深			(m)		9.0	8.7	9.8	8.9	9.4	9.7	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全水深			(m)	1109	9.5	9.2	10.3	9.4	9.9	10.2	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS			(mg/L)	1205												
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO			(mg/L)	1210	11.	8.8	8.8	9.7	12.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	608- 5	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 志賀町福浦灯台沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/30	6/29	8/27	10/17	12/ 9	2/14	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:51	6:50	11:13	7:20	8:25	12:41	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	曇	曇	曇	晴	快晴	曇						
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	14.0	22.8	26.8	19.6	13.3	10.4	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層						
生活環境項目	採水水深			(m)		14.7	13.8	14.7	13.3	13.3	13.9	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全水深			(m)	1109	15.2	14.3	15.2	13.8	13.8	14.4	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS			(mg/L)	1205												
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO			(mg/L)	1210	12.	9.3	8.3	10.	12.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 地点名					調査機関名 採水機関名 分析機関名						枚目／枚数
17	608- 6	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 輪島市門前町鹿磯沖					石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター						1 ／ 1
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	採水月日					4/12	6/21	8/31	10/28	12/22	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻					9:05	9:50	10:15	9:45	10:20	10:35	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103	晴	晴	晴	快晴	晴	曇						
	気温			(℃)	1104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105	13.5	22.7	26.0	19.3	12.1	10.9	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	採水位置					下層	下層	下層	下層	下層	下層						
生活環境項目	採水水深			(m)		15.1	16.3	17.0	18.5	18.0	17.7	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全水深			(m)	1109	15.6	16.8	17.5	19.0	18.5	18.2	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	透明度			(m)	1114	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	pH				1201	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	DO			(mg/L)	1202	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	BOD			(mg/L)	1203	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	COD			(mg/L)	1204	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	SS			(mg/L)	1205												
生活環境項目	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全窒素			(mg/L)	1208	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	全リン			(mg/L)	1209	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
生活環境項目	底層DO			(mg/L)	1210	11.	9.3	9.3	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	透視度			(cm)	1006	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	色相				1113												
その他の項目	臭気				1112												
その他の項目	流況				1111	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	608- 7	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 輪島市町野町大川沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/12	6/21	8/31	10/28	12/22	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						5:59	6:14	6:08	6:15	6:44	6:52	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		晴	晴	晴	快晴	晴	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		9.1	20.8	25.4	19.1	12.0	10.5	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			6.7	9.0	8.3	6.5	8.3	8.9	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		7.2	9.5	8.8	7.0	8.8	9.4	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		13.	9.8	9.1	10.	11.	11.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	608- 8	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 珠洲市三崎町寺家沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/12	6/21	8/31	10/28	12/22	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						6:59	7:35	7:15	7:30	8:02	8:20	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		晴	晴	晴	快晴	晴	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		10.1	20.9	25.7	19.0	11.8	10.7	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			14.8	13.5	12.8	8.0	9.0	9.7	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		15.3	14.0	13.3	8.5	9.5	10.2	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		13.	9.6	8.8	11.	10.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	608- 9	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 能登町布浦沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/18	6/14	8/22	10/28	12/19	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						6:47	6:09	6:22	6:39	7:09	7:15	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		快晴	晴	曇	快晴	曇	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		11.7	20.5	26.0	18.9	13.8	7.2	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			14.8	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		15.3	15.1	15.2	15.2	15.2	15.2	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		12.	9.7	8.8	9.3	12.	13.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	608-10	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 能登町市之瀬沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/18	6/14	8/22	10/28	12/19	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						7:19	6:41	6:53	7:10	7:41	8:00	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		12.4	21.8	26.2	18.8	13.9	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			15.2	14.3	14.0	14.4	14.7	18.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		15.7	14.8	14.5	14.9	15.2	18.5	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	潮沿海域 SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		13.	9.6	8.3	9.9	11.	13.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	608-11	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 能登町越坂沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/18	6/14	8/22	10/28	12/19	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						7:14	6:36	6:49	7:05	7:36	7:50	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		12.2	21.0	26.3	19.2	13.3	10.5	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			20.0	20.0	20.0	20.1	20.6	20.4	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		20.5	20.5	20.5	20.6	21.1	20.9	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		13.	9.6	8.5	9.9	11.	13.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	608-12	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 能登町藤波沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/18	6/14	8/22	10/28	12/19	2/29	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						7:56	7:16	7:28	7:44	8:18	8:40	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		快晴	晴	曇	快晴	薄曇	曇						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		12.8	22.4	26.4	19.5	14.1	10.4	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			26.0	27.3	27.0	21.8	27.1	18.0	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		26.5	27.8	27.5	22.3	27.6	18.5	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		12.	9.9	8.8	9.9	11.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	608-13	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 穴水町前波沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						6:39	5:46	5:55	6:47	7:17	7:06	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		10.8	19.9	24.9	20.4	14.2	11.2	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			25.0	23.0	24.5	22.0	13.7	25.2	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		25.5	23.5	25.0	22.5	14.2	25.7	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		13.	9.9	9.0	9.9	11.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

公共用水域水質測定結果表

県コード	地点統一番号	類型	調査年度	区分	項目	水域名 / 地点名	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	608-14	A イ	2019	0		能登半島沿岸海域 / 七尾市庵町17号防波堤沖												
						調査機関名 / 採水機関名 / 分析機関名	石川県 環境公害研究センター 環境公害研究センター											
						枚目／枚数	1 ／ 1											
	採水月日						4/13	6/11	8/26	10/24	12/16	2/21	/	/	/	/	/	/
	採水時刻						7:19	6:30	6:34	7:37	8:07	7:49	:	:	:	:	:	:
一般項目	天候				1103		快晴	曇	快晴	曇	快晴	晴						
	気温			(℃)	1104		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	水温			(℃)	1105		10.6	20.0	25.2	20.3	15.1	10.6	.	.	.	.	.	.
	流量			(m^3/s)	1106		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	採水位置						下層	下層	下層	下層	下層	下層						
	採水水深			(m)			18.9	13.7	13.7	13.0	14.6	18.1	.	.	.	.	.	.
	全水深			(m)	1109		19.4	14.2	14.2	13.5	15.1	18.6	.	.	.	.	.	.
	透明度			(m)	1114		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	pH				1201		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	DO			(mg/L)	1202		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	BOD			(mg/L)	1203		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	COD			(mg/L)	1204		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	SS			(mg/L)	1205													
	大腸菌群数			(MPN/100mL)	1206		. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10	. ×10
	n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	1207		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全窒素			(mg/L)	1208		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	全リン			(mg/L)	1209		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	底層DO			(mg/L)	1210		13.	9.9	9.1	9.8	11.	12.	.	.	.	.	.	.
その他の項目	電気伝導率			(mS/m)	1005		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	透視度			(cm)	1006		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	色相				1113													
	臭気				1112													
	流況				1111		通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態	通常の状態						

第　２　章

地下水の水質測定結果

１　概　況　調　査

概況調査(石川県実施分1)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	1	2	2	3	4
市区町村名	加賀市	加賀市	加賀市	加賀市	加賀市
市区町村コード	206	206	206	206	206
地区名	山中温泉四十九院町	奥谷町	大聖寺上木町	直下町	柏野町
地区番号	1060	0270	0300	0570	0690
井戸番号	000500	000300	000300	000300	000100
井戸深度(m)	不明	不明	不明	不明	5
浅井戸・深井戸	不明	不明	不明	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他
採水年月日	R1.9.20	R1.9.20	R1.9.20	R1.9.20	R1.9.20
水温(℃)	17.8	19.8	19.7	19.9	20.4
電気伝導率(mS/m)	6.51	27.9	8.52	12.5	23.0
pH	5.9	7.9	6.4	6.3	6.5
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.78	0.09	0.36	1.0	0.03
フッ素	< 0.08	0.15	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分2)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	7	8	9	12	13
市区町村名	加賀市	加賀市	小松市	加賀市	加賀市
市区町村コード	206	206	203	206	206
地区名	下河崎町	河原町	菩提町	宮地町	中島町
地区番号	0740	0750	0060	0760	0620
井戸番号	000100	000100	000400	000100	000300
井戸深度(m)	不明	不明	不明	10	30
浅井戸・深井戸	不明	不明	不明	不明	深井戸
用途区分	生活用水	生活用水	その他	生活用水	その他
採水年月日	R1.10.1	R1.9.19	R1.8.20	R1.9.20	R1.9.19
水温(℃)	24.0	22.0	25.5	20.4	19.0
電気伝導率(mS/m)	5.07	11.5	6.54	16.4	41.9
pH	6.5	5.7	6.3	5.7	7.0
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.38	1.0	0.16	5.7	< 0.02
フッ素	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.41
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分3)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	14	15	16	17	18
市区町村名	小松市	小松市	小松市	小松市	小松市
市区町村コード	203	203	203	203	203
地区名	下粟津町	佐美町	今江町	花坂町	三日市町
地区番号	0540	0090	0490	0120	0740
井戸番号	000200	000200	001300	000100	000100
井戸深度(m)	不明	2	不明	3	3
浅井戸・深井戸	不明	不明	不明	浅井戸	浅井戸
用途区分	生活用水	一般飲用	その他	一般飲用	生活用水
採水年月日	R1.8.20	R1.8.20	R1.8.20	R1.9.5	R1.8.19
水温(℃)	16.1	20.0	18.1	25.0	21.4
電気伝導率(mS/m)	8.18	9.35	23.4	13.7	61.2
pH	5.3	6.0	6.4	6.7	7.0
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.0007	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	0.014	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.0	0.50	< 0.02	0.23	0.34
フッ素	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.09
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分4)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	19	20	21	22	23
市区町村名	小松市	能美市	能美市	白山市	小松市
市区町村コード	203	211	211	210	203
地区名	能美町	山口町	寺井町	湊町	鵜川町
地区番号	0570	0080	0210	1030	0730
井戸番号	000100	000200	000600	000100	000100
井戸深度(m)	40	70	70	30	不明
浅井戸・深井戸	不明	不明	不明	不明	不明
用途区分	その他	生活用水	生活用水	生活用水	その他
採水年月日	R1.9.5	R1.8.23	R1.8.23	R1.7.25	R1.9.5
水温(℃)	17.5	18.7	20.0	18.8	22.8
電気伝導率(mS/m)	104	76.3	21.2	13.5	7.52
pH	7.0	8.5	6.8	6.9	5.9
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.0007
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	0.021	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.05	< 0.02	< 0.02	1.8	0.57
フッ素	0.21	0.90	0.11	0.08	< 0.08
ホウ素	0.4	0.5	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分5)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	24	25	27	28	29
市区町村名	白山市	能美市	白山市	白山市	白山市
市区町村コード	210	211	210	210	210
地区名	瀬木野町	辰口町	鶴来下東町	上安田町	大竹町
地区番号	1540	0360	1270	0150	1180
井戸番号	000100	000200	000100	000100	000100
井戸深度(m)	11	60	40	100	100
浅井戸・深井戸	浅井戸	不明	深井戸	深井戸	深井戸
用途区分	生活用水	その他	一般飲用	工業用水	工業用水
採水年月日	R1.8.8	R1.8.23	R1.8.8	R1.8.8	R1.8.8
水温(℃)	27.5	19.0	20.7	16.2	24.7
電気伝導率(mS/m)	9.59	17.7	19.0	16.1	20.5
pH	6.1	6.3	6.9	6.8	6.6
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.39	0.77	0.96	0.77	0.75
フッ素	< 0.08	< 0.08	0.14	< 0.08	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分6)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	31	32	34	35	38
市区町村名	白山市	野々市市	白山市	野々市市	内灘町
市区町村コード	210	212	210	212	365
地区名	笠間町	中林	相川新町	二日市町	大根布
地区番号	0540	0030	0330	0170	0040
井戸番号	000300	000300	000400	000100	000800
井戸深度(m)	50	50	40	100	不明
浅井戸・深井戸	不明	不明	不明	不明	浅井戸
用途区分	一般飲用	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水
採水年月日	R1.8.2	R1.9.3	R1.8.5	R1.8.1	R1.8.7
水温(℃)	17.5	14.5	23.2	24.0	17.0
電気伝導率(mS/m)	18.3	22.1	23.3	19.6	28.3
pH	6.4	6.4	6.4	6.9	6.8
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0007	< 0.0005	0.0015	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.0	0.83	1.8	1.0	1.7
フッ素	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分7)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	42	43	44	46	47
市区町村名	内灘町	津幡町	かほく市	かほく市	かほく市
市区町村コード	365	361	209	209	209
地区名	室	清水	白尾	笠島	内高松
地区番号	0080	0020	0150	0240	0020
井戸番号	000400	000400	000300	000200	000400
井戸深度(m)	不明	50	不明	10	59
浅井戸・深井戸	浅井戸	深井戸	不明	深井戸	不明
用途区分	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水
採水年月日	R1.8.7	R1.7.29	R1.8.6	R1.8.6	R1.8.6
水温(℃)	17.0	19.2	28.6	14.9	19.1
電気伝導率(mS/m)	40.3	35.4	13.0	18.2	19.8
pH	7.0	7.5	7.7	6.3	6.5
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	0.007	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5.0	0.54	0.18	0.51	1.7
フッ素	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分8)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	48	49	50	51	53
市区町村名	宝達志水町	宝達志水町	宝達志水町	羽咋市	羽咋市
市区町村コード	386	386	386	207	207
地区名	北川尻	河原	敷浪	粟生町	釜屋町
地区番号	0140	0220	0040	0070	0050
井戸番号	000700	000200	000400	000700	000200
井戸深度(m)	不明	不明	不明	不明	不明
浅井戸・深井戸	不明	不明	不明	不明	不明
用途区分	一般飲用	一般飲用	その他	一般飲用	生活用水
採水年月日	R1.8.5	R1.8.5	R1.8.5	R1.8.1	R1.8.1
水温(℃)	16.5	16.5	18.2	18.5	15.5
電気伝導率(mS/m)	17.9	15.9	21.5	17.2	32.1
pH	6.5	6.7	6.5	7.1	8.0
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	0.007	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.42	0.43	0.22	2.5	5.7
フッ素	< 0.08	0.11	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分9)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	54	55	56	57	58
市区町村名	羽咋市	羽咋市	中能登町	志賀町	志賀町
市区町村コード	207	207	407	384	384
地区名	本江町	金丸出町	久江	大島	上野
地区番号	0130	0280	0240	0150	0110
井戸番号	000200	000100	000100	000400	000400
井戸深度(m)	不明	不明	不明	16	不明
浅井戸・深井戸	不明	不明	不明	浅井戸	不明
用途区分	生活用水	生活用水	その他	生活用水	一般飲用
採水年月日	R1.8.1	R1.8.1	R1.8.2	R1.8.23	R1.8.23
水温(℃)	20.2	15.8	17.2	17.0	17.0
電気伝導率(mS/m)	10.5	29.8	17.4	24.1	26.2
pH	6.3	6.7	6.2	6.5	7.4
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.05	< 0.02	0.90	3.0	0.86
フッ素	< 0.08	< 0.08	0.08	< 0.08	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分10)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	59	60	61	63	64
市区町村名	志賀町	志賀町	七尾市	志賀町	志賀町
市区町村コード	384	384	202	384	384
地区名	富来高田	末吉	下町	梨谷小山	徳田
地区番号	1010	0030	0290	0070	0090
井戸番号	000300	000300	000200	000300	000400
井戸深度(m)	10	不明	150	不明	3～4
浅井戸・深井戸	浅井戸	不明	不明	不明	浅井戸
用途区分	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水
採水年月日	R1.8.23	R1.8.23	R1.8.2	R1.8.23	R1.8.23
水温(℃)	15.5	18.0	21.5	16.2	22.0
電気伝導率(mS/m)	31.8	27.9	19.5	29.2	8.38
pH	7.6	6.9	8.0	6.0	6.2
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.0	0.67	0.06	0.06	0.82
フッ素	0.08	0.11	0.09	< 0.08	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分11)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	65	66	67	69	70
市区町村名	七尾市	七尾市	七尾市	輪島市	穴水町
市区町村コード	202	202	202	204	461
地区名	細口町	万行町	中島町	門前町黒島町	越の原
地区番号	0060	0010	0540	1050	0080
井戸番号	000400	000400	000400	000300	000200
井戸深度(m)	101	52	5	不明	10
浅井戸・深井戸	深井戸	浅井戸	浅井戸	不明	浅井戸
用途区分	その他	生活用水	一般飲用	生活用水	一般飲用
採水年月日	R1.8.2	R1.8.2	R1.8.2	R1.7.30	R1.7.31
水温(℃)	15.0	19.0	16.0	16.7	13.8
電気伝導率(mS/m)	12.7	27.6	97.3	50.0	7.32
pH	6.3	7.9	7.0	6.3	5.8
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.08	0.44	0.09	0.31	< 0.02
フッ素	< 0.08	0.09	0.14	< 0.08	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分12)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	71	72	73	74	75
市区町村名	穴水町	穴水町	輪島市	能登町	能登町
市区町村コード	461	461	204	463	463
地区名	新崎	中居	門前町栃木	宇出津	小浦
地区番号	0060	0180	1150	0020	0050
井戸番号	000200	000100	000100	000600	000100
井戸深度(m)	30	不明	4	不明	45
浅井戸・深井戸	不明	不明	不明	不明	不明
用途区分	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	一般飲用
採水年月日	R1.7.31	R1.7.31	R1.7.30	R1.7.30	R1.7.30
水温(℃)	16.0	16.2	17.2	20.0	20.7
電気伝導率(mS/m)	19.5	9.53	22.3	16.4	46.1
pH	6.0	5.9	6.8	6.3	7.7
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.17	0.37	0.11	1.4	0.14
フッ素	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.14
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.4
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分13)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	76	78	80	81	83
市区町村名	輪島市	能登町	珠洲市	輪島市	珠洲市
市区町村コード	204	463	205	204	205
地区名	稲屋町	上	宝立町春日野	町野町南時国	正院町川尻
地区番号	0070	0210	0070	0100	0120
井戸番号	000400	000600	000600	000200	000100
井戸深度(m)	不明	2～3	不明	7	不明
浅井戸・深井戸	不明	浅井戸	不明	浅井戸	不明
用途区分	一般飲用	一般飲用	その他	一般飲用	その他
採水年月日	R1.7.30	R1.7.30	R1.7.30	R1.7.30	R1.7.30
水温(℃)	17.5	15.3	23.5	15.0	19.5
電気伝導率(mS/m)	15.1	19.9	22.7	43.0	29.0
pH	7.0	8.4	7.7	6.7	6.9
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.3	< 0.02	1.9	0.15	0.34
フッ素	< 0.08	0.09	0.08	0.10	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(石川県実施分14)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	85	86	87
市区町村名	中能登町	七尾市	志賀町
市区町村コード	407	202	384
地区名	二宮	石崎町	直海
地区番号	0200	0230	1160
井戸番号	000300	000600	000100
井戸深度(m)	不明	不明	不明
浅井戸・深井戸	不明	不明	不明
用途区分	その他	一般飲用	生活用水
採水年月日	R1.8.2	R1.8.2	R1.8.23
水温(℃)	18.2	16.5	19.2
電気伝導率(mS/m)	16.0	13.4	11.8
pH	6.1	6.0	5.8
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.57	2.6	0.09
フッ素	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(金沢市実施分1)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	K1	K2	K3	K4	K5
市区町村名	金沢市	金沢市	金沢市	金沢市	金沢市
市区町村コード	201	201	201	201	201
地区名	Dブロック	Eブロック	Aブロック	Iブロック	Hブロック
地区番号	0040	0050	0010	0090	0080
井戸番号	004900	001700	003300	00300	001100
井戸深度(m)	65	70	80	150	245
浅・深井戸	不明	不明	不明	不明	不明
用途区分	その他	工業用水	その他	その他	生活用水
採水年月日	R1.9.5	R1.9.5	R1.9.5	R1.9.5	R1.9.5
水温(℃)	22.0	15.5	21.5	21.5	24.9
電気伝導率(mS/m)	24	28	14	21	14
pH	8.1	7.6	7.5	6.7	7.4
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.14	1.4	0.71	0.73	0.11
フッ素	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005

概況調査(金沢市実施分2)　　(単位:mg/L)

メッシュ番号	36	37
市区町村名	金沢市	金沢市
市区町村コード	201	201
地区名	Cブロック	Fブロック
地区番号	0030	0060
井戸番号	003100	001600
井戸深度(m)	80	33
浅・深井戸	不明	不明
用途区分	その他	工業用水
採水年月日	R1.9.5	R1.9.5
水温(℃)	22.0	15.7
電気伝導率(mS/m)	20	23
pH	7.0	7.3
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	< 0.1	< 0.1
鉛	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.02	< 0.02
ヒ素	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005
PCB	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	3.8	0.67
フッ素	< 0.08	< 0.08
ホウ素	< 0.1	< 0.1
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005

２　定期モニタリング調査

（　継　続　監　視　）

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:石川県実施分1)　　(単位:mg/L)

市区町村名	七尾市			小松市		
市区町村コード	202			203		
地区名	石崎町			工業団地		
地区番号	0230			0040		
井戸番号	000100			002000		
井戸深度(m)	6.0			30.0		
浅・深井戸	浅井戸			深井戸		
用途区分	その他			工業用水		
採水年月日	R1.8.2	R1.11.29		R1.8.20	R1.12.2	
水温(℃)	20.0	15.0		19.0	16.5	
電気伝導率(mS/m)	14.7	13.4		20.2	20.1	
pH	5.8	5.9	年間平均値	7.0	7.0	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0020	0.0017	0.0019

市区町村名	小松市			小松市		
市区町村コード	203			203		
地区名	符津町			符津町		
地区番号	0350			0350		
井戸番号	001300			001400		
井戸深度(m)	40.0			54.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	工業用水			工業用水		
採水年月日	R1.8.20	R1.12.2		R1.8.20	R1.12.2	
水温(℃)	18.0	16.2		21.1	16.2	
電気伝導率(mS/m)	16.6	13.5		15.8	15.6	
pH	6.3	6.4	年間平均値	6.1	6.1	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	0.0005	0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.002	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:石川県実施分2)　　(単位:mg/L)

市区町村名	小松市			小松市		
市区町村コード	203			203		
地区名	今江町			犬丸町		
地区番号	0490			0670		
井戸番号	000900			000100		
井戸深度(m)	40.0			45.0		
浅・深井戸	不明			不明		
用途区分	その他			工業用水		
採水年月日	R1.8.20	R1.12.2		R1.9.5	R1.12.3	
水温(℃)	17.3	15.0		20.7	17.4	
電気伝導率(mS/m)	18.5	17.7		53.9	48.8	
pH	6.0	6.2	年間平均値	7.7	8.2	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0002	0.0004	0.0003
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.020	0.022	0.021
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0027	0.0038	0.0033

市区町村名	輪島市			輪島市		
市区町村コード	204			204		
地区名	河井町			河井町		
地区番号	0010			0010		
井戸番号	000130			000140		
井戸深度(m)	3.0			5.0		
浅・深井戸	浅井戸			浅井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.7.31	R1.12.13		R1.7.31	R1.12.13	
水温(℃)	14.5	14.0		17.6	13.4	
電気伝導率(mS/m)	34.0	32.0		26.9	23.7	
pH	6.9	6.9	年間平均値	6.9	6.8	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0009	0.0005	0.0007	0.0031	0.0070	0.0051

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:石川県実施分3)　　(単位:mg/L)

市区町村名	羽咋市			羽咋市		
市区町村コード	207			207		
地区名	柳橋町			粟生町		
地区番号	0030			0070		
井戸番号	000500			000400		
井戸深度(m)	10.0			40.0		
浅・深井戸	浅井戸			深井戸		
用途区分	その他			その他		
採水年月日	R1.8.1	R1.12.2		R1.8.1	-	
水温(℃)	17.0	13.0		21.5	-	
電気伝導率(mS/m)	43.2	46.0		38.0	-	
pH	6.5	6.7	年間平均値	7.9	-	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	-	< 0.0002
クロロエチレン	0.020	0.0037	0.012	< 0.0002	-	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	-	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	-	0.003
1,2-ジクロロエチレン	0.004	< 0.004	0.004	< 0.004	-	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005	-	0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	-	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	< 0.0005

市区町村名	白山市			白山市		
市区町村コード	210			210		
地区名	宮永市町			宮永市町		
地区番号	0030			0030		
井戸番号	000400			000500		
井戸深度(m)	100.0			40.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	一般飲用			一般飲用		
採水年月日	R1.7.31	R2.1.8		R1.7.31	R2.1.8	
水温(℃)	17.5	13.5		17.5	11.7	
電気伝導率(mS/m)	24.3	23.3		23.9	24.0	
pH	6.7	6.9	年間平均値	6.3	6.4	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0005	0.0005	0.0005	0.0022	0.0017	0.0020

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:石川県実施分4)　　(単位:mg/L)

市区町村名	白山市			白山市		
市区町村コード	210			210		
地区名	倉部町			新田町		
地区番号	0040			0100		
井戸番号	000300			000200		
井戸深度(m)	100.0			130.0		
浅・深井戸	深井戸			不明		
用途区分	工業用水			工業用水		
採水年月日	R1.8.5	-		R1.7.31	R2.1.8	
水温(℃)	19.8	-		18.0	12.5	
電気伝導率(mS/m)	27.3	-		25.9	25.8	
pH	6.9	-	年間平均値	6.7	6.9	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	-	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	-	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	-	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	-	< 0.0005	0.0008	0.0005	0.0007

市区町村名	白山市			白山市		
市区町村コード	210			210		
地区名	宮永町			宮永町		
地区番号	0120			0120		
井戸番号	000600			000700		
井戸深度(m)	100.0			80.0		
浅・深井戸	深井戸			不明		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.8.5	R2.1.10		R1.8.5	R2.1.9	
水温(℃)	23.2	14.2		23.3	13.3	
電気伝導率(mS/m)	25.0	23.9		24.5	24.1	
pH	6.8	6.6	年間平均値	6.6	6.3	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0010	0.0020	0.0015	0.0017	0.0012	0.0015
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0015	0.0009	0.0012	0.0007	0.0005	0.0006

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:石川県実施分5)　　(単位:mg/L)

市区町村名	白山市			白山市		
市区町村コード	210			210		
地区名	宮永新町			竹松町		
地区番号	0130			0380		
井戸番号	000500			000100		
井戸深度(m)	不明			80.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	一般飲用			水道水源		
採水年月日	R1.8.5	R2.1.9		R1.7.31	R2.1.8	
水温(℃)	22.8	11.2		16.0	14.3	
電気伝導率(mS/m)	23.4	22.4		24.5	24.8	
pH	6.4	6.4	年間平均値	6.4	6.5	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.001	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005	0.0006	0.0006

市区町村名	白山市			白山市		
市区町村コード	210			210		
地区名	竹松町			竹松町		
地区番号	0380			0380		
井戸番号	000500			000600		
井戸深度(m)	50.0			50.0		
浅・深井戸	不明			不明		
用途区分	生活用水			その他		
採水年月日	R1.8.5	R2.1.10		R1.7.31	R2.1.8	
水温(℃)	18.9	14.0		20.0	13.3	
電気伝導率(mS/m)	24.3	23.4		23.1	23.7	
pH	6.4	6.4	年間平均値	6.3	6.5	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0009	0.0016	0.0013	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0013	0.0011	0.0012	0.0010	0.0015	0.0013

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:石川県実施分6)　　(単位:mg/L)

市区町村名	白山市			白山市		
市区町村コード	210			210		
地区名	竹松町			竹松町		
地区番号	0380			0380		
井戸番号	000700			000800		
井戸深度(m)	70.0			49.0		
浅・深井戸	不明			不明		
用途区分	生活用水			一般飲用		
採水年月日	R1.7.31	R2.1.8		R1.7.31	R2.1.8	
水温(℃)	22.1	12.1		25.5	11.2	
電気伝導率(mS/m)	23.6	24.1		22.8	23.2	
pH	6.3	6.5	年間平均値	6.3	6.4	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0010	0.0014	0.0012	0.0011	0.0013	0.0012

市区町村名	白山市			白山市		
市区町村コード	210			210		
地区名	竹松町			竹松町		
地区番号	0380			0380		
井戸番号	000900			001000		
井戸深度(m)	不明			120.7		
浅・深井戸	不明			不明		
用途区分	その他			一般飲用		
採水年月日	R1.7.31	R2.1.8		R1.7.31	R2.1.9	
水温(℃)	19.2	11.5		15.5	13.4	
電気伝導率(mS/m)	23.4	24.1		25.2	25.5	
pH	6.3	6.7	年間平均値	6.6	6.7	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0010	0.0014	0.0012	0.0007	0.0007	0.0007

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:石川県実施分7)　　(単位:mg/L)

市区町村名	白山市			白山市		
市区町村コード	210			210		
地区名	竹松町			竹松町		
地区番号	0380			0380		
井戸番号	001100			001200		
井戸深度(m)	138.0			80.0		
浅・深井戸	不明			不明		
用途区分	一般飲用			生活用水		
採水年月日	R1.7.31	R2.1.9		R1.8.5	R2.1.9	
水温(℃)	15.3	13.3		20.2	13.8	
電気伝導率(mS/m)	26.1	25.8		23.1	23.1	
pH	6.6	6.8	年間平均値	6.5	6.7	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0008	0.0006	0.0007	0.0011	0.0006	0.0009

市区町村名	白山市			白山市		
市区町村コード	210			210		
地区名	竹松町			徳丸町		
地区番号	0380			0440		
井戸番号	001300			000100		
井戸深度(m)	80.0			60.0		
浅・深井戸	不明			深井戸		
用途区分	生活用水			工業用水		
採水年月日	R1.8.5	R2.1.9		R1.7.31	R2.1.9	
水温(℃)	15.2	12.5		15.6	13.4	
電気伝導率(mS/m)	23.3	23.2		24.4	21.5	
pH	6.8	6.5	年間平均値	6.3	6.3	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0008	0.0010	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:石川県実施分8)　　(単位:mg/L)

市区町村名	白山市			白山市		
市区町村コード	210			210		
地区名	旭丘			旭丘		
地区番号	0480			0480		
井戸番号	000100			000600		
井戸深度(m)	100.0			不明		
浅・深井戸	深井戸			不明		
用途区分	工業用水			その他		
採水年月日	R1.8.5	R2.1.9		R1.8.5	R2.1.9	
水温(℃)	19.3	10.2		28.9	12.8	
電気伝導率(mS/m)	25.3	24.9		26.7	26.7	
pH	6.7	6.9	年間平均値	6.7	6.8	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	< 0.0005	0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0007	0.0005	0.0006	0.0007	< 0.0005	0.0006

市区町村名	白山市			白山市		
市区町村コード	210			210		
地区名	笠間町			笠間町		
地区番号	0540			0540		
井戸番号	000200			000400		
井戸深度(m)	80.0			60.0		
浅・深井戸	不明			不明		
用途区分	一般飲用			水道水源		
採水年月日	R1.8.2	R2.1.10		R1.8.2	R2.1.10	
水温(℃)	17.5	14.4		26.6	8.7	
電気伝導率(mS/m)	17.6	16.9		18.9	18.4	
pH	6.8	7.4	年間平均値	6.7	6.8	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005	< 0.0005	0.0005

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:石川県実施分9)　　(単位:mg/L)

市区町村名	白山市			野々市市		
市区町村コード	210			212		
地区名	八田中町			押野		
地区番号	0650			0010		
井戸番号	000100			000400		
井戸深度(m)	不明			100.0		
浅・深井戸	不明			深井戸		
用途区分	一般飲用			一般飲用		
採水年月日	R1.8.5	R2.1.8		R1.8.1	R2.1.20	
水温(℃)	17.8	15.6		17.8	14.5	
電気伝導率(mS/m)	23.1	22.4		16.8	18.5	
pH	6.3	6.3	年間平均値	6.2	6.5	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0008	0.0007	0.0008

市区町村名	野々市市			野々市市		
市区町村コード	212			212		
地区名	横宮町			御経塚		
地区番号	0020			0040		
井戸番号	000100			000100		
井戸深度(m)	50.0			30.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.8.1	R2.1.20		R1.8.1	R2.1.20	
水温(℃)	24.3	7.6		17.5	14.0	
電気伝導率(mS/m)	19.9	20.4		18.3	16.7	
pH	6.4	6.6	年間平均値	6.4	6.6	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0010	0.0014	0.0012	0.0012	0.0010	0.0011

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:石川県実施分10)　　(単位:mg/L)

市区町村名	津幡町			志賀町		
市区町村コード	361			384		
地区名	太田			富来地頭町		
地区番号	0010			1030		
井戸番号	001000			000600		
井戸深度(m)	130.0			7.0		
浅・深井戸	深井戸			浅井戸		
用途区分	工業用水			一般飲用		
採水年月日	R1.7.29	R2.1.22		R1.8.23	R1.11.29	
水温(℃)	20.9	12.5		18.0	16.5	
電気伝導率(mS/m)	42.9	40.0		27.9	42.8	
pH	7.6	7.8	年間平均値	7.4	7.1	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	0.0024	0.0020	0.0022	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	0.042	0.049	0.046	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.023	0.020	0.022	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0006	0.0005	0.0006	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005

市区町村名	志賀町			宝達志水町		
市区町村コード	384			386		
地区名	富来地頭町			北川尻		
地区番号	1030			0140		
井戸番号	001000			000200		
井戸深度(m)	13.0			不明		
浅・深井戸	浅井戸			不明		
用途区分	その他			一般飲用		
採水年月日	R1.9.5	R1.11.29		R1.8.5	R1.12.2	
水温(℃)	22.8	14.5		16.5	15.0	
電気伝導率(mS/m)	40.7	42.8		25.8	25.2	
pH	7.1	7.1	年間平均値	6.7	6.8	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	0.0033	0.28	0.14	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	0.008	0.15	0.079	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005	< 0.0005	0.0005

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:金沢市実施分1)　　(単位:mg/L)

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Aブロック			Aブロック		
地区番号	0010			0010		
井戸番号	000100			000800		
井戸深度(m)	50.0			100.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	一般飲用			工業用水		
採水年月日	R1.6.27	-		R1.6.28	R2.1.29	
水温(℃)	17.0	-		17.5	14.3	
電気伝導率(mS/m)	26	-		26	24	
pH	7.3	-	年間平均値	6.9	6.7	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	-	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	-	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	-	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0009	-	0.0009	0.0049	0.0051	0.0050

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Aブロック			Aブロック		
地区番号	0010			0010		
井戸番号	000900			001000		
井戸深度(m)	81.0			80.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	生活用水			一般飲用		
採水年月日	R1.6.27	R2.1.31		R1.6.27	R2.1.31	
水温(℃)	19.2	11.7		19.0	12.0	
電気伝導率(mS/m)	25	25		27	29	
pH	7.0	6.8	年間平均値	7.2	7.0	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0037	0.0033	0.0035	0.0026	0.0026	0.0026

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:金沢市実施分2)　　(単位:mg/L)

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Aブロック			Aブロック		
地区番号	0010			0010		
井戸番号	001100			002000		
井戸深度(m)	80.0			150.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	一般飲用			生活用水		
採水年月日	R1.6.27	R2.1.30		R1.6.27	R2.1.31	
水温(℃)	21.0	10.6		17.5	12.4	
電気伝導率(mS/m)	26	29		24	25	
pH	7.1	6.9	年間平均値	7.2	7.0	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001
テトラクロロエチレン	0.0041	0.0034	0.0038	0.0028	0.0029	0.0029

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Bブロック			Bブロック		
地区番号	0020			0020		
井戸番号	000400			001000		
井戸深度(m)	不明			158.0		
浅・深井戸	不明			深井戸		
用途区分	生活用水			一般飲用		
採水年月日	R1.6.26	R2.1.29		R1.6.26	R2.1.29	
水温(℃)	18.2	14.6		19.2	14.4	
電気伝導率(mS/m)	22	23		18	18	
pH	6.8	6.8	年間平均値	6.7	6.7	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0080	0.0070	0.0075	0.0075	0.0078	0.0077

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:金沢市実施分3)　　(単位:mg/L)

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Bブロック			Bブロック		
地区番号	0020			0020		
井戸番号	002200			002400		
井戸深度(m)	80.0			120.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.6.26	R2.1.30		R1.6.26	R2.1.31	
水温(℃)	19.6	15.0		24.1	11.4	
電気伝導率(mS/m)	24	25		17	17	
pH	7.3	7.2	年間平均値	7.2	7.0	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0049	0.0053	0.0051	0.0009	0.0011	0.0010

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Bブロック			Bブロック		
地区番号	0020			0020		
井戸番号	003000			003200		
井戸深度(m)	50.0			150.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.6.27	-		R1.6.28	R2.1.28	
水温(℃)	19.5	-		15.0	13.0	
電気伝導率(mS/m)	16	-		22	23	
pH	7.1	-	年間平均値	6.9	7.1	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	-	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	-	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	-	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	-	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	-	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	-	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	-	< 0.0005	0.047	0.031	0.039

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:金沢市実施分4)　　(単位:mg/L)

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Bブロック			Bブロック		
地区番号	0020			0020		
井戸番号	003700			003900		
井戸深度(m)	80.0			70.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	生活用水			一般飲用		
採水年月日	R1.6.28	R2.1.28		R1.6.25	R2.1.30	
水温(℃)	17.3	15.0		16.5	14.4	
電気伝導率(mS/m)	23	23		17	18	
pH	6.7	6.8	年間平均値	7.1	7.0	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0050	0.0055	0.0053	0.0007	0.0008	0.0008

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Bブロック			Bブロック		
地区番号	0020			0020		
井戸番号	004500			004600		
井戸深度(m)	49.0			101.0		
浅・深井戸	不明			深井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.6.27	R2.1.29		R1.6.26	R2.1.30	
水温(℃)	18.0	13.4		16.7	13.2	
電気伝導率(mS/m)	21	21		24	25	
pH	6.7	6.5	年間平均値	7.4	7.5	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.010	0.0098	0.0099	0.0031	0.0028	0.0030

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:金沢市実施分5)　　(単位:mg/L)

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Bブロック			Bブロック		
地区番号	0020			0020		
井戸番号	005000			005100		
井戸深度(m)	85.0			90.0		
浅・深井戸	不明			深井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.6.28	R2.1.30		R1.6.28	R2.1.28	
水温(℃)	19.5	12.8		19.5	13.0	
電気伝導率(mS/m)	25	26		20	20	
pH	7.1	7.0	年間平均値	7.0	7.0	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0060	0.0051	0.0056	0.0040	0.0031	0.0036

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Bブロック			Bブロック		
地区番号	0020			0020		
井戸番号	006200			007200		
井戸深度(m)	不明			80.0		
浅・深井戸	不明			深井戸		
用途区分	一般飲用			生活用水		
採水年月日	R1.6.26	R2.1.28		R1.6.26	R2.1.28	
水温(℃)	18.9	15.2		21.0	17.5	
電気伝導率(mS/m)	24	24		28	27	
pH	6.7	6.6	年間平均値	7.4	7.4	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0030	0.0033	0.0032	0.0024	0.0026	0.0025

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:金沢市実施分6)　　(単位:mg/L)

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Bブロック			Bブロック		
地区番号	0020			0020		
井戸番号	007500			007600		
井戸深度(m)	60.0			150.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.6.26	R2.1.28		R1.6.26	R2.1.31	
水温(℃)	17.1	10.5		17.0	12.5	
電気伝導率(mS/m)	38	37		20	21	
pH	7.0	7.3	年間平均値	7.2	7.2	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.002	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0017	0.0014	0.0016	0.018	0.021	0.020

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Bブロック			Cブロック		
地区番号	0020			0030		
井戸番号	007700			000100		
井戸深度(m)	100.0			80.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.6.28	R2.1.30		R1.6.25	R2.1.29	
水温(℃)	16.6	13.2		22.5	9.7	
電気伝導率(mS/m)	15	16		21	19	
pH	7.3	7.4	年間平均値	6.5	6.3	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0006	0.0006	0.0006	0.0028	0.0031	0.0030

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:金沢市実施分7)　　(単位:mg/L)

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Cブロック			Cブロック		
地区番号	0030			0030		
井戸番号	000500			000800		
井戸深度(m)	75.0			60.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	生活用水			一般飲用		
採水年月日	R1.6.25	R2.1.29		R1.6.25	R2.1.29	
水温(℃)	20.5	10.5		17.5	14.5	
電気伝導率(mS/m)	19	18		29	27	
pH	6.5	6.4	年間平均値	6.6	6.5	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0007	0.0008	0.0008	0.0017	0.0016	0.0017

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Cブロック			Cブロック		
地区番号	0030			0030		
井戸番号	002200			002700		
井戸深度(m)	79.0			不明		
浅・深井戸	深井戸			不明		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.6.25	R2.1.31		R1.6.27	R2.1.29	
水温(℃)	23.0	9.7		24.0	9.5	
電気伝導率(mS/m)	18	18		22	20	
pH	6.4	6.4	年間平均値	6.7	6.5	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001
テトラクロロエチレン	0.0044	0.0039	0.0042	0.0050	0.0053	0.0052

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:金沢市実施分8)　　(単位:mg/L)

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Dブロック			Dブロック		
地区番号	0040			0040		
井戸番号	000600			004000		
井戸深度(m)	50.0			100.0		
浅・深井戸	不明			深井戸		
用途区分	一般飲用			生活用水		
採水年月日	R1.6.25	R2.1.31		R1.6.25	R2.1.29	
水温(℃)	16.0	14.7		20.0	10.6	
電気伝導率(mS/m)	14	17		12	7	
pH	6.8	6.8	年間平均値	8.3	6.6	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0015	0.0011	0.0013	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Eブロック			Eブロック		
地区番号	0050			0050		
井戸番号	000100			001000		
井戸深度(m)	70.0			100.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	工業用水			工業用水		
採水年月日	R1.6.28	R2.1.30		R1.6.27	R2.1.30	
水温(℃)	16.5	14.7		15.5	14.2	
電気伝導率(mS/m)	24	25		25	25	
pH	7.1	6.9	年間平均値	6.9	6.8	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005

定期モニタリング調査(継続監視)　(揮発性有機塩素化合物:金沢市実施分9)　　(単位:mg/L)

市区町村名	金沢市			金沢市		
市区町村コード	201			201		
地区名	Eブロック			Gブロック		
地区番号	0050			0070		
井戸番号	001400			001900		
井戸深度(m)	80			不明		
浅・深井戸	深井戸			不明		
用途区分	その他			生活用水		
採水年月日	R1.6.28	R2.1.30		R1.6.26	R2.1.28	
水温(℃)	17.0	13.6		22.5	9.5	
電気伝導率(mS/m)	23	23		43	34	
pH	6.6	6.6	年間平均値	6.6	6.8	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005

市区町村名	金沢市		
市区町村コード	201		
地区名	Gブロック		
地区番号	0070		
井戸番号	002300		
井戸深度(m)	65.0		
浅・深井戸	深井戸		
用途区分	一般飲用		
採水年月日	R1.6.27	R2.1.28	
水温(℃)	17.7	14.5	
電気伝導率(mS/m)	24	23	
pH	7.3	7.1	年間平均値
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0015	0.0014	0.0015

定期モニタリング調査(継続監視)　(ヒ素:石川県実施分1)　　(単位:mg/L)

市区町村名	小松市			小松市		
市区町村コード	203			203		
地区名	園町			有明町		
地区番号	0050			0410		
井戸番号	000100			000100		
井戸深度(m)	70.0			40.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	工業用水			その他		
採水年月日	R1.8.19	R1.12.3		R1.8.19	R1.12.3	
水温(℃)	19.2	17.5		18.7	17.0	
電気伝導率(mS/m)	57.1	52.2		343	265	
pH	7.2	7.4	年間平均値	6.8	7.0	年間平均値
ヒ素	0.032	0.034	0.033	0.013	0.015	0.014

市区町村名	小松市			小松市		
市区町村コード	203			203		
地区名	上小松町			沖町		
地区番号	0600			0700		
井戸番号	000100			000400		
井戸深度(m)	不明			80.0		
浅・深井戸	不明			深井戸		
用途区分	その他			その他		
採水年月日	R1.8.19	R1.12.3		R1.8.19	R1.12.3	
水温(℃)	21.0	14.5		18.5	14.5	
電気伝導率(mS/m)	52.1	52.4		114	246	
pH	7.3	7.4	年間平均値	6.5	6.8	年間平均値
ヒ素	0.018	0.018	0.018	< 0.005	< 0.005	< 0.005

市区町村名	輪島市			輪島市		
市区町村コード	204			204		
地区名	滝又町			門前町宮古場		
地区番号	0230			1190		
井戸番号	000100			000100		
井戸深度(m)	30.0			1.0		
浅・深井戸	不明			浅井戸		
用途区分	一般飲用			一般飲用		
採水年月日	R1.7.30	R1.12.12		R1.7.30	R1.12.12	
水温(℃)	15.3	11.8		16.0	12.5	
電気伝導率(mS/m)	23.3	22.3		22.2	16.6	
pH	8.0	8.2	年間平均値	6.5	6.7	年間平均値
ヒ素	0.009	0.008	0.009	0.008	0.007	0.008

定期モニタリング調査(継続監視)　(ヒ素:石川県実施分2)　　(単位:mg/L)

市区町村名	加賀市			羽咋市		
市区町村コード	206			207		
地区名	中島町			釜屋町		
地区番号	0620			0050		
井戸番号	000100			000600		
井戸深度(m)	22.0			不明		
浅・深井戸	浅井戸			浅井戸		
用途区分	生活用水			その他		
採水年月日	R1.9.19	R1.12.10		R1.8.1	R1.12.2	
水温(℃)	19.2	17.0		16.5	14.3	
電気伝導率(mS/m)	39.5	27.9		27.4	29.3	
pH	6.9	7.3	年間平均値	8.3	8.5	年間平均値
ヒ素	0.015	0.017	0.016	0.012	0.012	0.012

市区町村名	羽咋市			羽咋市		
市区町村コード	207			207		
地区名	本江町			大川町		
地区番号	0130			0250		
井戸番号	000100			000500		
井戸深度(m)	60.0			不明		
浅・深井戸	深井戸			不明		
用途区分	工業用水			その他		
採水年月日	R1.8.1	R1.12.2		R1.8.1	-	
水温(℃)	16.2	15.5		27.0	-	
電気伝導率(mS/m)	27.1	27.3		28.4	-	
pH	6.9	7.3	年間平均値	8.1	-	年間平均値
ヒ素	0.034	0.031	0.033	0.011	-	0.011

市区町村名	羽咋市			能美市		
市区町村コード	207			211		
地区名	羽咋町			大長野町		
地区番号	0270			0260		
井戸番号	000100			000200		
井戸深度(m)	50.0			30.0		
浅・深井戸	不明			浅井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.8.1	R1.12.2		R1.8.23	R1.12.17	
水温(℃)	21.0	13.0		18.0	15.5	
電気伝導率(mS/m)	44.9	43.8		28.3	28.7	
pH	8.2	8.5	年間平均値	6.6	6.8	年間平均値
ヒ素	0.010	0.010	0.010	0.025	0.027	0.0026

定期モニタリング調査(継続監視)　(ヒ素:石川県実施分3)　　(単位:mg/L)

市区町村名	能美市			能美市		
市区町村コード	211			211		
地区名	大長野町			小長野町		
地区番号	0260			0460		
井戸番号	000400			000100		
井戸深度(m)	70.0			80.0		
浅・深井戸	不明			不明		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.8.23	R1.12.17		R1.8.23	R1.12.17	
水温(℃)	19.2	14.5		19.8	16.0	
電気伝導率(mS/m)	28.4	29.7		30.0	32.1	
pH	6.8	6.9	年間平均値	6.7	6.8	年間平均値
ヒ素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.019	0.019	0.019

市区町村名	津幡町			内灘町		
市区町村コード	361			365		
地区名	潟端			湖西		
地区番号	0190			0070		
井戸番号	000100			000100		
井戸深度(m)	180.0			4.0		
浅・深井戸	深井戸			浅井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.7.29	R2.1.22		R1.8.7	R2.1.14	
水温(℃)	20.4	21.2		20.0	13.2	
電気伝導率(mS/m)	36.2	36.1		34.3	58.0	
pH	7.2	7.4	年間平均値	6.9	7.1	年間平均値
ヒ素	0.072	0.069	0.071	0.011	0.048	0.030

市区町村名	内灘町			内灘町		
市区町村コード	365			365		
地区名	湖西			旭ヶ丘		
地区番号	0070			0090		
井戸番号	000200			000100		
井戸深度(m)	200.0			7～8		
浅・深井戸	不明			浅井戸		
用途区分	工業用水			生活用水		
採水年月日	R1.8.7	R2.1.14		R1.8.7	R2.1.14	
水温(℃)	22.1	20.9		22.2	7.1	
電気伝導率(mS/m)	27.5	31.3		24.1	22.3	
pH	7.3	7.2	年間平均値	7.0	6.9	年間平均値
ヒ素	0.015	0.017	0.016	0.015	0.019	0.017

定期モニタリング調査(継続監視)　(ヒ素:石川県実施分4)　　(単位:mg/L)

市区町村名	志賀町			宝達志水町		
市区町村コード	384			386		
地区名	里本江			小川		
地区番号	1040			0200		
井戸番号	000200			002400		
井戸深度(m)	4.0			不明		
浅・深井戸	不明			不明		
用途区分	その他			生活用水		
採水年月日	R1.8.23	R1.11.29		R1.8.5	R1.12.2	
水温(℃)	20.0	15.5		16.5	14.2	
電気伝導率(mS/m)	53.1	57.2		19.8	18.7	
pH	7.3	7.9	年間平均値	6.4	6.6	年間平均値
ヒ素	0.015	0.013	0.014	< 0.005	< 0.005	< 0.005

市区町村名	穴水町			穴水町		
市区町村コード	461			461		
地区名	内浦			緑ヶ丘		
地区番号	0040			0140		
井戸番号	000100			000100		
井戸深度(m)	30.0			65.0		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.7.31	R1.12.12		R1.7.31	R1.12.12	
水温(℃)	16.3	13.8		15.9	14.5	
電気伝導率(mS/m)	24.3	23.9		14.6	15.2	
pH	7.2	7.1	年間平均値	6.9	7.1	年間平均値
ヒ素	0.012	0.012	0.012	0.026	0.027	0.027

市区町村名	穴水町			穴水町		
市区町村コード	461			461		
地区名	緑ヶ丘			七海		
地区番号	0140			0150		
井戸番号	000400			000100		
井戸深度(m)	60.0			5.0		
浅・深井戸	浅井戸			浅井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.7.31	R1.12.12		R1.7.31	R1.12.12	
水温(℃)	15.8	14.0		14.7	14.0	
電気伝導率(mS/m)	16.2	15.7		14.9	14.8	
pH	6.9	7.0	年間平均値	6.9	7.1	年間平均値
ヒ素	0.014	0.017	0.016	0.015	0.015	0.015

定期モニタリング調査(継続監視)　(ヒ素:石川県実施分5)　　(単位:mg/L)

市区町村名	能登町			能登町		
市区町村コード	463			463		
地区名	宇出津山分			松波		
地区番号	0010			0240		
井戸番号	000600			000200		
井戸深度(m)	不明			10.0		
浅・深井戸	不明			浅井戸		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.7.30	R1.12.12		R1.7.30	R1.12.12	
水温(℃)	17.5	15.5		16.5	16.3	
電気伝導率(mS/m)	26.2	25.9		32.6	31.5	
pH	9.3	9.3	年間平均値	7.3	7.3	年間平均値
ヒ素	0.012	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011

定期モニタリング調査(継続監視)　(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素:石川県実施分)　　(単位:mg/L)

市区町村名	小松市			小松市		
市区町村コード	203			203		
地区名	埴田町			向本折町		
地区番号	0160			0510		
井戸番号	000500			000100		
井戸深度(m)	不明			4.0		
浅・深井戸	不明			浅井戸		
用途区分	その他			工業用水		
採水年月日	R1.9.5	R1.12.3		R1.8.19	R1.12.2	
水温(℃)	17.6	9.8		18.4	18.1	
電気伝導率(mS/m)	13.4	19.9		33.1	24.6	
pH	4.8	4.7	年間平均値	6.4	6.4	年間平均値
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	7.3	10	8.7	11	6.3	8.7

市区町村名	小松市		
市区町村コード	203		
地区名	向本折町		
地区番号	0510		
井戸番号	000300		
井戸深度(m)	不明		
浅・深井戸	不明		
用途区分	生活用水		
採水年月日	R1.8.19	R1.12.2	
水温(℃)	20.0	18.5	
電気伝導率(mS/m)	23.2	21.7	
pH	6.6	6.5	年間平均値
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	12	11

定期モニタリング調査(継続監視)　(フッ素:石川県実施分)　　(単位:mg/L)

市区町村名	加賀市			加賀市		
市区町村コード	206			206		
地区名	加茂町			作見町		
地区番号	0370			0500		
井戸番号	000200			000200		
井戸深度(m)	5.0			不明		
浅・深井戸	浅井戸			不明		
用途区分	その他			生活用水		
採水年月日	R1.9.19	R1.12.10		R1.9.19	R1.12.10	
水温(℃)	17.9	16.5		19.0	14.0	
電気伝導率(mS/m)	61.1	69.9		29.4	32.2	
pH	7.0	7.6	年間平均値	7.2	8.0	年間平均値
フッ素	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1

市区町村名	加賀市			加賀市		
市区町村コード	206			206		
地区名	作見町			作見町		
地区番号	0500			0500		
井戸番号	000300			000400		
井戸深度(m)	10.0			不明		
浅・深井戸	不明			不明		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.9.19	R1.12.10		R1.9.19	R1.12.10	
水温(℃)	19.5	8.0		18.2	17.2	
電気伝導率(mS/m)	29.6	29.7		34.4	34.9	
pH	7.1	7.5	年間平均値	7.2	7.7	年間平均値
フッ素	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2

市区町村名	加賀市			加賀市		
市区町村コード	206			206		
地区名	作見町			作見町		
地区番号	0500			0500		
井戸番号	000700			000800		
井戸深度(m)	10.0			50.0		
浅・深井戸	不明			不明		
用途区分	生活用水			生活用水		
採水年月日	R1.9.19	R1.12.10		R1.9.19	R1.12.10	
水温(℃)	24.5	12.1		21.5	12.5	
電気伝導率(mS/m)	20.0	21.3		25.7	26.0	
pH	8.0	8.3	年間平均値	7.3	7.6	年間平均値
フッ素	0.59	0.43	0.51	0.88	0.86	0.87

定期モニタリング調査(継続監視)　(ホウ素:石川県実施分)　　(単位:mg/L)

市区町村名	小松市			小松市		
市区町村コード	203			203		
地区名	有明町			沖町		
地区番号	0410			0700		
井戸番号	000100			000400		
井戸深度(m)	40			80		
浅・深井戸	深井戸			深井戸		
用途区分	その他			その他		
採水年月日	R1.8.19	R1.12.3		R1.8.19	R1.12.3	
水温(℃)	18.7	17.0		18.5	14.5	
電気伝導率(mS/m)	343	265		114	246	
pH	6.8	7.0	年間平均値	6.5	6.8	年間平均値
ホウ素	2.3	1.9	2.1	0.6	1.3	1.0

市区町村名	能登町		
市区町村コード	463		
地区名	松波		
地区番号	0240		
井戸番号	000700		
井戸深度(m)	不明		
浅・深井戸	浅井戸		
用途区分	生活用水		
採水年月日	R1.7.30	R1.12.12	
水温(℃)	17.0	15.5	
電気伝導率(mS/m)	134	128	
pH	9.1	9.0	年間平均値
ホウ素	1.1	1.1	1.1

３　汚染井戸周辺地区調査

汚染井戸周辺地区調査(石川県実施分1)　　(単位:mg/L)

市区町村名	**小松市**
市区町村コード	203
地区名	**今江町**
地区番号	0490
井戸番号	001400
井戸深度(m)	**不明**
浅・深井戸	**不明**
用途区分	**その他**
採水年月日	R1.12.2
水温(℃)	18.5
電気伝導率(mS/m)	23.0
pH	6.5
ヒ素	< 0.005

市区町村名	**能美市**
市区町村コード	211
地区名	**道林町**
地区番号	0070
井戸番号	000100
井戸深度(m)	78.5
浅・深井戸	**不明**
用途区分	**工業用水**
採水年月日	R1.12.17
水温(℃)	17.0
電気伝導率(mS/m)	83.7
pH	7.6
ヒ素	< 0.005
フッ素	0.15

汚染井戸周辺地区調査(石川県実施分2)　　(単位:mg/L)

市区町村名	白山市	白山市	白山市	白山市	白山市	白山市
市区町村コード	210	210	210	210	210	210
地区名	相川新町	相川新町	相川新町	竹松町	相川町	相川町
地区番号	0330	0330	0330	0380	0430	0430
井戸番号	000300	000500	000600	001400	000300	000400
井戸深度(m)	80	110	40	141	51	80
浅・深井戸	不明	不明	不明	不明	不明	不明
用途区分	一般飲用	一般飲用	工業用水	工業用水	一般飲用	一般飲用
採水年月日	R2.1.16	R2.1.16	R2.3.5	R2.3.5	R2.1.10	R2.3.5
水温(℃)	14.1	14.4	14.4	14.4	14.8	14.5
電気伝導率(mS/m)	24.1	25.5	26.4	25.7	22.7	26.1
pH	7.9	7.1	6.5	6.8	6.5	6.7
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.0005	0.0010	0.0015	0.0008	0.0028	< 0.0005

市区町村名	白山市	白山市	白山市	白山市	白山市	白山市
市区町村コード	210	210	210	210	210	210
地区名	笠間町	笠間町	笠間町	笠間町	村井新町	西美沢野町
地区番号	0540	0540	0540	0540	0660	0670
井戸番号	000500	000600	000700	000900	000100	000100
井戸深度(m)	100	121	不明	50	100	60
浅・深井戸	不明	不明	不明	不明	不明	不明
用途区分	一般飲用	水道水源	一般飲用	一般飲用	一般飲用	一般飲用
採水年月日	R2.1.15	R2.1.15	R2.1.15	R2.1.9	R2.1.16	R2.1.15
水温(℃)	11.9	12.7	13.0	14.3	13.5	9.5
電気伝導率(mS/m)	20.0	19.1	19.4	18.0	23.5	18.9
pH	6.7	6.8	6.5	6.4	6.8	6.5
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0014	< 0.0005

令和元年度　公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書（資料編）

発行　石川県
編集　石川県生活環境部環境政策課、石川県保健環境センター

令和２年９月発行

お問い合わせ先
石川県生活環境部環境政策課
〒920-8580　金沢市鞍月１丁目１番地
電話　076-225-1491　　FAX　076-225-1466
E-mail suishitu@pref.ishikawa.lg.jp
HP https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/index.html