＜資料１－１＞

【石川県がん情報管理事業報告】

石川県におけるがん登録

（令和２年集計）

令和７年３月

石　川　県

目　次

第１章　石川県がん情報管理事業

１　石川県がん情報管理事業概要

（１）目的 ……1

（２）実施体制の概要 ……1

（３）届出及び登録対象となるがん ……2

（４）人口統計と死亡統計 ……3

（５）本報告書における留意事項 ……3

２　登録精度

（１）届出精度 ……5

（２）診断精度 ……8

第２章　がん統計

１　罹患の状況

（１）集計対象について ……１０

（２）罹患の概要 ……１１

（３）年齢別にみたがんの罹患 ……１２

（４）がんの罹患の特徴（全国との比較） ……２１

（５）がんの罹患の特徴（年次推移）……２３

（６）がんの罹患の特徴（保健所別）……２８

２　受療の状況

（１）発見経緯 ……２９

（２）病期 ……３０

（３）初回治療の方法 ……３２

３　死亡の状況

（１）死亡の概要 ……３４

（２）年齢別にみたがんの死亡 ……３５

（３）がんの死亡の特徴（全国との比較）……４０

（４）がんの死亡の特徴（年次推移）……４２

（５）がんの死亡の特徴（保健所別）……４５

参考

全国がん登録届出票……４６

第１章 石川県がん情報管理事業

１　石川県がん情報管理事業概要

（１）目　的

悪性新生物（がん）は、死亡原因の第１位を占めており、図１に示すとおり、死亡率は増加傾向にある。その対策を実効的かつ効率的に推進することは、県民の健康の保持・増進を図る上で極めて重要な課題である。そのためには「がん登録」によって、がん罹患数等を的確に把握し、がんに関する動向や地域性等を踏まえて、がん対策を検討・実施することが必要不可欠である。

石川県がん情報管理事業では、県内で発症した各種がんについて、その発病から治癒または死亡に至るまでの医療情報を多方面から集め、これらの情報を使用して、がんの予防や医療活動等に資することを目的としている。

図１　石川県の死因別死亡率の年次推移：人口１０万対



（厚生労働省人口動態調査より）

（２）実施体制の概要

① 実施体制

本事業は、平成３年（１月から試行、１０月から本格実施）から石川県が実施主体となり、公益社団法人石川県医師会及び県内の医療機関等の協力を得て実施している。

平成２８年１月には、「がん登録等の推進に関する法律（平成２５年法律第１１１号。以下、「法」という。）」が施行され、全国がん登録が開始されたことにより、すべての病院及び指定された診療所（以下、「病院等」という。）にがん罹患情報等の届出が義務付けられた（図２）。

なお、平成２０年から、標準データベースシステムを導入していたが、全国がん登録の開始に合わせ、平成２８年より都道府県データベースシステム※を導入している。

※ 都道府県データベースシステム

法第２２条に基づき、都道府県が地域がん登録データと全国がん登録データを一体的に記録及び保存するためのシステムのことで、国立がん研究センターが提供しているもの。都道府県が実施していた地域がん登録事業の成果を維持するとともに、全国がん登録にお

ける都道府県がん情報を一体的に記録・保存している。

② 事業の精度管理・評価、個人情報保護等に関する審議

本事業を進めるにあたり、「石川県生活習慣病検診等管理指導協議会がん登録・評価等部会」において、集計、解析結果の評価及びがんの動向等について専門的見地からの指導、助言を求めている。

また、法第１８条第２項に規定される「審議会その他の合議制の機関」として、同部会を位置付け、本県における都道府県がん情報の利用可否を審議している。

③ 情報の収集・集計・報告等の方法

収集する情報には、「がん罹患・受療情報」と「がん死亡情報」の２種類がある。

「がん罹患・受療情報」は、病院等の管理者が届出対象となっているがんの診断又は治療をした場合、全国がん登録届出票を作成し、県知事を介して厚生労働大臣に提出することで収集する（図２）。

「がん死亡情報」については、市町長が死亡の届書（死亡届及び死亡診断書等）に基づいて死亡者情報票を作成し、県知事を介して厚生労働大臣に提出することで収集する（図２）。

厚生労働大臣は、提出された情報について照合等を行いデータベースに記録する。なお法第２３条の規定によりこれらの厚生労働大臣の権限及び事務は、国立がん研究センターに委任されている。

また、市町長による死亡者情報票の提出については、「がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票の作成について」（平成２７年１１月２４日付け統発１１２４第１号及び健発１１２４第２号）において、人口動態調査の死亡票の作成及び提出をもって替えることができるとしている。

図２　全国がん登録の実施体制



出典：厚生労働省健康局がん・疾病対策課「平成 31 年（令和元年）　全国がん登録 罹患数・率 報告」

（３）届出及び登録対象となるがん

届出及び登録対象となるがんは、法に基づき、がんの初回の診断が行われたとして、病院等から県知事に届け出られた者及び市町長から報告される死亡者情報票によって把握されたがんによる死亡者（外国人を含む）であり、日本人及び外国人の事象を客体としている。

届出対象となるがんの範囲は、がん登録等の推進に関する法律施行令第１条に掲げられた疾病となっている。

死亡者情報票と全国がん登録データとの照合において、同定できなかった死亡者については、死亡者新規がん情報として、厚生労働大臣が県知事に通知し、県知事は当該死亡者情報の元となった死亡診断書を作成した病院等に対して、診断時情報の有無を調査すると共に、

全国がん登録の届出対象であった場合には届出を促す（法第１４条に基づく遡り調査）。

（４）人口統計と死亡統計

① 人口統計

罹患率や死亡率の算出において、国勢調査年（２０１５年、２０２０年…）は、国勢調査人口を用いるが、国勢調査年以外は、総務省統計局の人口推計を用いる。

人口推計では、国勢調査人口を基に、人口動態統計（厚生労働省）、出入国管理統計（法務省）等の人口関連資料から、その後の人口の自然動態（出生、死亡）及び社会動態（出入国）を得て、最新の人口を算出している。

なお、人口推計においては、都道府県別の８５歳以上の５歳階級別人口が公表されていないため、年齢階級別のデータは、国勢調査年以外は８５歳以上が丸められた値となる。

また、罹患率の算出には総人口、死亡率の算出には日本人人口を用いる。

② 死亡統計

死亡統計については、厚生労働省の人口動態統計を用いる。なお、この死亡データは、日本における日本人死亡である。

図３　令和２年石川県人口と人口構造（総人口）

年齢	男性（千人）	女性（千人）
0-4	21	20
5-9	24	23
10-14	25	25
15-19	29	27
20-24	32	27
25-29	27	25
30-34	29	27
35-39	31	31
40-44	38	36
45-49	45	44
50-54	37	37
55-59	34	35
60-64	33	34
65-69	36	39
70-74	43	48
75-79	29	36
80-84	19	28
85+	18	42
合計	550	583



（５）本報告書における留意事項

本県では、平成３年の事業開始当初から県独自のシステムと届出様式を使用し、男性８部位、女性１０部位の部分登録を行ってきた。平成２０年からは、標準データベースシステムを導入し、届出及び登録対象を全部位とするとともに、平成１９年までに登録したデータを標準様式に変換してデータ移行した。

平成２８年からは、国立がん研究センターが提供する都道府県データベースシステムを導入し、地域がん登録の標準方式に則ったデータを保存するとともに、全国がん登録における都道府県がん情報を一体的に記録・保存している。

（参考）用語の定義

罹患数（incidence）

がん罹患数とは、ある集団で一定期間に新たに診断されたがんの数のことである（再発を含まない）。

罹患率（incidence rate）

がん罹患率とは、罹患数を登録対象地域の人口（観察人数）で割ったものであり、通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現される。罹患率は、当該人口集団のその年におけるがん罹患のリスクを表す。

観察人数（population at risk）

がん登録で罹患率を計算する際の分母となる観察人数とは、罹患数を実測した登録対象地域の人口であり、その地域の年中央人口を分母とする。登録対象に外国人を含まない場合は、日本人人口を用い、含む場合は総人口とする。通常は、分子となる罹患数に在日外国人を含むので、総人口を用いる。

年齢階級別罹患率（age-specific rates）と粗罹患率（crude rate）

年齢階級別の罹患数を対応する年齢階級の人口で除すと、年齢階級別罹患率となる。がんの多くの部位では、高齢者ほど罹患率が高くなる。

全年齢階級の罹患数を全年齢階級のその年の人口で除した罹患率を粗罹患率という。

年齢調整罹患率（age-standardized rates）

比較対象間の人口構成が異なっている場合、粗罹患率による比較では解釈が困難である。

そこで、他の地域のがん罹患率と比較する時や、同じ地域でがん罹患率の動向を観察する時には、異なる人口構成を調整した（人口構成の違いを取り除いた）罹患率、つまり年齢調整罹患率を用いて比較を行う。

年齢調整罹患率は、計算したい地域の人口の構成が基準(標準)人口(standard population)と同じであると仮定して算出する直接法（direct method）※を用いて算出し、人口10万対で表した。

※ 直接法

比較する対象間で年齢構成に偏りがある場合、 標準とする集団の人口構成と同一であると仮定した場合の仮の率を計算して比較する。標準とする集団を基準（標準）人口という。

基準（標準）人口は、国内の他地域との比較や 年次推移の観察には「昭和60年モデル人口」を、世界各国との比較には「世界人口」を用いる。図4に、基準（標準）人口の人口ピラミッドを示した。

図４　基準（標準）人口（重み）



累積罹患率（cumulative incidence rates）・累積罹患リスク（cumulative incidence risk）

累積リスクとは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合の、ある年齢区間（通常0-74歳）において個人ががんに罹患するリスクである。

累積罹患率は、年齢階級別罹患率の合計値であり、個人が一定の年齢内にがんを患う危険度を表す「割合」であり罹患する確率である。通常パーセンテージで表す。

死亡率・年齢調整死亡率

がん罹患は、がんという事象の発生率である。死亡も同様でがんによる死亡という事象の発生率である。したがって、がん死亡率（mortality rates）・年齢調整死亡率（age-standardized mortality rates）・標準化死亡比 SMR（standardized mortality ratio）・累積死亡率（cumulative mortality rates）・累積死亡リスク（cumulative mortality risk）の計算の方法はがん罹患率・年齢調整罹患率と同様である。

２　登録精度

（１）届出精度

令和２年において、死亡情報のみによる登録割合（ＤＣＯ割合）は、１．７％であった（表１、図５）。また、死亡罹患比（ＭＩ比）は、０．４１であった（表１、図６）。

表１　石川県における登録精度の推移

	罹患数	死亡票のみの登録数	死亡数	精度指標		診断精度	
				DCO割合（%）（死亡情報のみの症例）	MI比（死亡/罹患比）	HV割合（%）（組織学的裏づけのある症例割合）	MV割合（%）（病理学的裏づけのある症例割合）
R2	8,917	148	3,625	1.7	0.41	83.4	86.1
R1	9,484	120	3,525	1.3	0.37	84.8	87.3
H30	9,397	115	3,530	1.2	0.38	84.4	87.0
H29	9,476	95	3,577	1.0	0.38	84.8	87.7
H28	9,353	167	3,517	1.8	0.38	84.2	87.0
H27	9,293	723	3,483	7.8	0.37	80.0	84.2
H26	9,133	824	3,535	9.0	0.39	79.7	83.5
H25	9,086	802	3,416	8.8	0.38	79.2	83.4
H24	8,881	1,036	3,485	11.7	0.39	76.9	80.9
H23	8,495	1,137	3,454	13.4	0.41	75.4	79.6
H22	8,382	1,340	3,349	16.0	0.40	73.4	77.9
H21	7,885	1,560	3,391	19.8	0.43	70.5	75.2
H20	7,523	1,864	3,288	24.8	0.44	66.5	71.7

＜参考＞１０部位登録における精度指標

	罹患数	死亡票のみの登録数	死亡数	DCO割合（%）	MI比	HV割合（%）	MV割合（%）
H19	6,409	1,872	3,225	29.2	0.50	60.2	67.0
H18	4,140	1,470	3,159	35.5	0.76	49.3	55.3
H17	3,562	1,573	3,100	44.2	0.87	41.0	46.8
H16	3,280	1,527	3,104	46.6	0.95	41.0	47.1
H15	3,467	1,463	3,011	42.2	0.87	45.3	51.3

※上皮内がんを除く
※Ｒ２のＤＣＯ割合（全国）は１．９％
※平成１９年以前は１０部位の部分登録であったが、平成２０年より全部位登録となった

図５　令和２年における部位別ＤＣＯ割合　（表８－Ａから作成）

部位	DCO（%）
口腔・咽頭	0.0
食道	0.9
胃	0.9
大腸（結腸・直腸）	1.9
結腸	2.0
直腸	1.7
肝および肝内胆管	5.3
胆のう・胆管	2.5
膵臓	2.4
喉頭	2.6
肺	2.7
皮膚	0.0
乳房	0.7
子宮	2.4
子宮頸部	0.0
子宮体部	0.7
卵巣	1.8
前立腺	0.9
膀胱	2.1
腎・尿路	1.3
脳・中枢神経系	0.0
甲状腺	0.5
悪性リンパ腫	1.7
多発性骨髄腫	1.3
白血病	0.0
全部位	1.7



※上皮内がんを除く

図６　令和２年における部位別ＭＩ比　（表８－Ａから作成）

部位	MI比
口腔・咽頭	0.28
食道	0.43
胃	0.36
大腸（結腸・直腸）	0.38
結腸	0.39
直腸	0.35
肝および肝内胆管	0.71
胆のう・胆管	0.91
膵臓	0.89
喉頭	0.23
肺	0.63
皮膚	0.12
乳房	0.14
子宮	0.26
子宮頸部	0.23
子宮体部	0.17
卵巣	0.41
前立腺	0.11
膀胱	0.48
腎・尿路	0.37
脳・中枢神経系	0.53
甲状腺	0.10
悪性リンパ腫	0.42
多発性骨髄腫	0.54
白血病	0.63
全部位	0.41



※上皮内がんを除く

（２）診断精度

令和２年において、顕微鏡的に確かめられたがんの割合（ＭＶ割合）は、８６．１％であった（図７）。

図７　令和２年における部位別ＭＶ割合　（表８－Ａから作成）

※上皮内**部位**を除く	MV割合
口腔・咽頭	94.4
食道	95.4
胃	95.5
大腸（結腸・直腸）	90.9
結腸	89.3
直腸	94.4
肝および肝内胆管	37.6
胆のう・胆管	65.5
膵臓	58.1
喉頭	89.7
肺	76.7
皮膚	96.1
乳房	97.2
子宮	92.4
子宮頸部	96.9
子宮体部	95.6
卵巣	91.0
前立腺	93.1
膀胱	90.0
腎・尿路	82.0
脳・中枢神経系	74.5
甲状腺	96.4
悪性リンパ腫	93.9
多発性骨髄腫	86.1
白血病	88.9
全部位	86.1



＊上皮内がんを除く

図８　罹患数の計測方法



（参考）罹患数と精度指標

がん登録では、医療機関からの報告情報に、死亡票で把握されたがん死亡情報を照らし合わせて、医療機関からの報告漏れを把握する。報告漏れや報告間違いが多いと、集計された罹患数は、真の罹患数を少なく見積もるのみならず、真実からかけ離れた部位分布や年次推移を示す危険性が高い。そのため、罹患数と併せて精度指標をみることが必要である。精度が低い場合、罹患数の解釈に注意を払わなければならない。

（１）完全性の指標（量的な指標）

① 死亡情報のみの症例及び遡り調査でがんが確認された症例（DCI,%）

死亡情報ではじめて把握したがんを Death Certificate Notification, DCN という。DCN については、生前の医療情報を遡っての調査（遡り調査）が必要になる。

死亡情報ではじめて把握したがん（DCN）から、遡り調査を行って、がんではなかった症例を除いたもの、すなわち、死亡情報のみの症例と遡り調査でがんが確認された症例の総数を Death Certificate Initiated, DCI といい、がん登録の完全性（量的な質）の指標となる。

② 死亡罹患比（MI 比）

一定期間におけるがん死亡数とがん罹患数との比を死亡罹患比 MI（Mortality/Incidence）比という。MI 比は生存率が低い場合、あるいは届出が不十分な場合に高くなる。現在のがん患者の生存率の水準より、全がんで≦0．5程度が妥当と推計されている。

（２）正確性の指標（質的な指標）

① 死亡情報のみの症例（DCO,%）

最終的に死亡情報のみで登録されたがんを Death Certificate Only, DCO という。DCO が高い場合、報告・登録漏れの多いことが類推され、DCO が低いほど計測された罹患数の信頼性が高いと評価される。国際的な水準では、DCO は10%以下であることが求められる。

② 病理学的裏付けのある症例（MV,%）、組織学的裏付けのある症例（HV,%）

がんの診断は、最終的には病理学的組織診断による。組織診の裏付けのある患者の割合を Histologically Verified Cases, HV割合、顕微鏡的に確かめられた患者の割合を Microscopically Verified Cases, MV 割合といい、組織診の他に細胞診で裏付けられたものも含めて算出される。

MV割合及びHV割合は、がん登録の正確性（質的な質）の指標となる。

第２章　がん統計

１　罹患の状況

（１）集計対象について

① 集計対象の罹患期間

罹患年月日が令和２年１月１日から令和２年１２月３１日の間の１年間

② 集計の時期

令和６年９月２日、令和６年９月９日時点

③ 罹患年月日の決め方

ア　届出による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日を罹患年月日とする。

イ　届出がなく、死亡情報によってがん罹患が判明した例は、死亡年月日をもって罹患年月日とする。

（２）罹患の概要

令和２年の上皮内がんを除いたがん罹患数は、男性５，０４４件、女性３，８７３件、合計８，９１７件であった。

部位別でみると、男性では前立腺（822 件，16.3%）が最も多く、次いで肺（804 件，15.9%）、胃（788 件，15.6%）、大腸（719 件，14.3%）、膵臓（232 件，4.6%）であった。

女性では、乳房（852 件，22.0%）が最も多く、次いで大腸（606 件，15.6%）、胃（376 件，9.7%）、肺（361 件，9.3%）、膵臓（226 件，5.8%）であった（図 1）。

図１　部位内訳（件，％）　（表１－Ａから作成）

部位	男性		女性	
	（件）	（%）	（件）	（%）
全部位	5,044	100.0	3,873	100.0
口腔・咽頭	127	2.5	51	1.3
食道	170	3.4	47	1.2
胃	788	15.6	376	9.7
大腸（結腸・直腸）	719	14.3	606	15.6
結腸	457	9.1	457	11.8
直腸	262	5.2	149	3.8
肝および肝内胆管	218	4.3	85	2.2
胆のう・胆管	126	2.5	112	2.9
膵臓	232	4.6	226	5.8
喉頭	38	0.8	1	0.0
肺	804	15.9	361	9.3
皮膚	85	1.7	93	2.4
乳房	9	0.2	852	22.0
子宮	－	－	211	5.4
子宮頸部	－	－	65	1.7
子宮体部	－	－	137	3.5
卵巣	－	－	111	2.9
前立腺	822	16.3	－	－
膀胱	147	2.9	43	1.1
腎・尿路	209	4.1	96	2.5
脳・中枢神経系	24	0.5	31	0.8
甲状腺	62	1.2	158	4.1
悪性リンパ腫	181	3.6	178	4.6
多発性骨髄腫	39	0.8	40	1.0
白血病	94	1.9	41	1.1



※上皮内がんを除く

（３）年齢別にみたがんの罹患

年齢別にみたがん罹患の割合は、６５歳以上の高齢者が男性では約８割、女性では約７割を占めた（図２）。

年齢別部位別の内訳をみると、男性では４０歳以上の全年齢階級で胃、大腸、肺、前立腺が多かった。女性では、１５-３９歳では乳房、甲状腺、子宮、４０-６４歳では乳房、大腸、子宮、６５-７４歳では乳房、大腸、肺、胃、７５歳以上では大腸、乳房、胃、肺が多かった（図３）。

年齢階級別罹患率をみると、男女ともに５０歳以上で増加し、また、多くのがんで男性が女性より高かった。女性がんでみると、乳房、子宮ともに３０歳代から増加した（図４）。

図２　年齢別内訳（件，％）　（表２-Ａから作成）

男性　　計

年齢	（件）	（%）
14歳以下	12	0.2
15-39歳	61	1.2
40-64歳	838	16.6
65-74歳	1,704	33.8
75歳以上	2,429	48.2
合計	5,044	100.0



女性　　計

年齢	（件）	（%）
14歳以下	6	0.2
15-39歳	119	3.1
40-64歳	988	25.5
65-74歳	923	23.8
75歳以上	1,837	47.4
合計	3,873	100.0



※男女ともに、上皮内がんを除いた罹患数

図３　年齢別部位内訳（件，％）　（表２－Ａから作成）

15-39歳

部位	男性		女性	
	（件）	（%）	（件）	（%）
全部位	61	100.0	119	100.0
口腔・咽頭	4	6.6	4	3.4
食道	0	0.0	0	0.0
胃	2	3.3	6	5.0
大腸（結腸・直腸）	4	6.6	8	6.7
結腸	0	0.0	8	6.7
直腸	4	6.6	0	0.0
肝および肝内胆管	1	1.6	0	0.0
胆のう・胆管	0	0.0	0	0.0
膵臓	1	1.6	1	0.8
喉頭	0	0.0	0	0.0
肺	4	6.6	2	1.7
皮膚	0	0.0	2	1.7
乳房	1	1.6	31	26.1
子宮	－	－	15	12.6
子宮頸部	－	－	10	8.4
子宮体部	－	－	4	3.4
卵巣	－	－	6	5.0
前立腺	0	0.0	－	－
膀胱	0	0.0	0	0.0
腎・尿路	1	1.6	0	0.0
脳・中枢神経系	5	8.2	6	5.0
甲状腺	8	13.1	29	24.4
悪性リンパ腫	7	11.5	1	0.8
多発性骨髄腫	0	0.0	1	0.8
白血病	8	13.1	1	0.8



※上皮内がんを除く

40-64歳

部位	男性		女性	
	（件）	（%）	（件）	（%）
全部位	838	100.0	988	100.0
口腔・咽頭	45	5.4	8	0.8
食道	35	4.2	9	0.9
胃	102	12.2	48	4.9
大腸（結腸・直腸）	146	17.4	99	10.0
結腸	77	9.2	71	7.2
直腸	69	8.2	28	2.8
肝および肝内胆管	23	2.7	8	0.8
胆のう・胆管	14	1.7	7	0.7
膵臓	43	5.1	22	2.2
喉頭	3	0.4	1	0.1
肺	100	11.9	53	5.4
皮膚	13	1.6	13	1.3
乳房	3	0.4	391	39.6
子宮	−	−	110	11.1
子宮頸部	−	−	30	3.0
子宮体部	−	−	79	8.0
卵巣	−	−	46	4.7
前立腺	98	11.7	−	−
膀胱	13	1.6	10	1.0
腎・尿路	64	7.6	14	1.4
脳・中枢神経系	6	0.7	7	0.7
甲状腺	27	3.2	61	6.2
悪性リンパ腫	33	3.9	34	3.4
多発性骨髄腫	8	1.0	3	0.3
白血病	21	2.5	10	1.0





※上皮内がんを除く

65-74歳

部位	男性		女性	
	（件）	（%）	（件）	（%）
全部位	1,704	100.0	923	100.0
口腔・咽頭	38	2.2	12	1.3
食道	60	3.5	14	1.5
胃	296	17.4	94	10.2
大腸（結腸・直腸）	236	13.8	156	16.9
結腸	149	8.7	118	12.8
直腸	87	5.1	38	4.1
肝および肝内胆管	63	3.7	14	1.5
胆のう・胆管	38	2.2	22	2.4
膵臓	73	4.3	60	6.5
喉頭	14	0.8	0	0.0
肺	282	16.5	108	11.7
皮膚	22	1.3	16	1.7
乳房	2	0.1	196	21.2
子宮	−	−	41	4.4
子宮頸部	−	−	11	1.2
子宮体部	−	−	30	3.3
卵巣	−	−	25	2.7
前立腺	318	18.7	−	−
膀胱	52	3.1	5	0.5
腎・尿路	59	3.5	20	2.2
脳・中枢神経系	3	0.2	6	0.7
甲状腺	19	1.1	28	3.0
悪性リンパ腫	51	3.0	44	4.8
多発性骨髄腫	14	0.8	13	1.4
白血病	24	1.4	15	1.6



※上皮内がんを除く

75歳以上

部位	男性		女性	
	（件）	（%）	（件）	（%）
全部位	2,429	100.0	1,837	100.0
口腔・咽頭	40	1.6	27	1.5
食道	75	3.1	24	1.3
胃	388	16.0	228	12.4
大腸（結腸・直腸）	333	13.7	343	18.7
結腸	231	9.5	260	14.2
直腸	102	4.2	83	4.5
肝および肝内胆管	131	5.4	63	3.4
胆のう・胆管	74	3.0	83	4.5
膵臓	115	4.7	143	7.8
喉頭	21	0.9	0	0.0
肺	418	17.2	198	10.8
皮膚	50	2.1	62	3.4
乳房	3	0.1	234	12.7
子宮	－	－	45	2.4
子宮頸部	－	－	14	0.8
子宮体部	－	－	24	1.3
卵巣	－	－	34	1.9
前立腺	406	16.7	－	－
膀胱	82	3.4	28	1.5
腎・尿路	85	3.5	61	3.3
脳・中枢神経系	8	0.3	10	0.5
甲状腺	8	0.3	40	2.2
悪性リンパ腫	85	3.5	98	5.3
多発性骨髄腫	17	0.7	23	1.3
白血病	37	1.5	13	0.7





※上皮内がんを除く

図４　部位別年齢階級別罹患率：人口 10 万対　（表３－Ａから作成）

※上皮内がんを除く














直腸
400
200
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
診断時の年齢


肝
400
200
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
診断時の年齢


胆のう･胆管
400
200
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
診断時の年齢


膵臓
400
200
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
診断時の年齢


喉頭
200
100
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
診断時の年齢


肺
800
600
400
200
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
診断時の年齢

皮膚



乳房



子宮



卵巣



前立腺



膀胱



腎・尿路



脳・中枢神経系



甲状腺



悪性リンパ腫



多発性骨髄腫



白血病



（４）がんの罹患の特徴（全国との比較）

罹患率では、全国と比較して、男性では胃、肺、前立腺、腎・尿路等で全国より高くなっている。女性では胃、甲状腺、乳房等で全国より高くなっている（図５）。

年齢調整罹患率を見ると、男性では胃、腎・尿路、甲状腺、女性では甲状腺、胃で全国より有意に高くなっている（図６）。

図５　部位別がん罹患率：人口 10 万対　（表１－Ａから作成）



※上皮内がんを除く

全国：厚生労働省健康局がん・疾病対策課「令和２年全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

図６　部位別がん年齢調整罹患率：人口 10 万対　（表１－Ａから作成）



※上皮内がんを除く

＊ｐ＜0.05

＊＊ｐ＜0.01

全国：厚生労働省健康局がん・疾病対策課「令和２年全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

（５）がんの罹患の特徴（年次推移）

部位別・性別の年齢調整罹患率は男性の胃、肺、女性の甲状腺等で全国より高く推移している（図７）。男性の胃等は、経年的に減少傾向にある（図８）。

図７　部位別・性別年齢調整罹患率全国比較：人口 10 万対　（表１－Ａから作成）

※上皮内がんを除く




直腸
40
20
0
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
男性（県）
女性（県）
男性（国）
女性（国）


肝
40
20
0
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
男性（県）
女性（県）
男性（国）
女性（国）


胆のう・胆管
20
10
0
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
男性（県）
女性（県）
男性（国）
女性（国）


膵臓
40
20
0
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
男性（県）
女性（県）
男性（国）
女性（国）


喉頭
10
5
0
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
男性（県）
女性（県）
男性（国）
女性（国）


肺
100
50
0
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
男性（県）
女性（県）
男性（国）
女性（国）

皮膚



乳房



子宮



卵巣



前立腺



膀胱



腎・尿路



脳・中枢神経系



甲状腺



悪性リンパ腫



多発性骨髄腫



白血病



図８　部位別・性別年齢調整罹患率：人口 10 万対　（表１－Ａから作成）



※上皮内がんを除く

（６）がんの罹患の特徴（保健所別）

石川県全域の罹患率を１００として、保健所別に標準化罹患比をみると、全部位では、男性は能登北部が有意に高かった。部位別にみると、男性では、大腸と直腸で能登北部、前立腺で能登中部、能登北部、金沢市が有意に高く、女性では、肺で南加賀、乳房で金沢市が有意に高かった（表１）。

表１　標準化罹患比（SIR）（H30-R2 の 3 年移動平均）

医療圏／保健所		全部位※				胃				大腸※（直腸・結腸）				結腸※				直腸※			
		C00-C96				C16				C18-C20				C18				C19-C20			
		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率		SIR	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
医療圏	南加賀	967.7	705.9	99.7	101.4	176.0	73.8	104.0	100.3	135.4	107.5	99.8	102.1	91.4	77.6	105.6	99.5	44.0	29.9	89.5	109.3
	石川中央	858.7	637.7	98.3	100.5	147.1	62.3	97.2	95.8	118.7	90.4	97.0	96.5	75.1	67.7	97.0	98.0	43.6	22.7	97.1	92.4
	能登中部	1280.9	843.4	101.5	100.5	225.4	104.7	101.3	111.9	180.1	144.0	102.5	107.8	108.9	105.2	96.5	105.9	71.2	38.8	113.2	113.4
	能登北部	1694.1	969.5	112.6 **	95.7	288.5	132.5	108.2	111.4	249.3	180.4	119.2 *	107.0	154.6	134.6	114.0	106.7	94.6	45.9	128.8 *	107.9
保健所	南加賀	967.7	705.9	99.7	101.4	176.0	73.8	104.0	100.3	135.4	107.5	99.8	102.1	91.4	77.6	105.6	99.5	44.0	29.9	89.5	109.3
	石川中央	837.4	617.7	97.6	99.7	156.7	60.4	105.4	96.0	117.6	92.5	97.8	102.1	76.8	69.0	101.2	103.4	40.7	23.6	91.9	98.7
	能登中部	1280.9	843.4	101.5	100.5	225.4	104.7	101.3	111.9	180.1	144.0	102.5	107.8	108.9	105.2	96.5	105.9	71.2	38.8	113.2	113.4
	能登北部	1694.1	969.5	112.6 **	95.7	288.5	132.5	108.2	111.4	249.3	180.4	119.2 *	107.0	154.6	134.6	114.0	106.7	94.6	45.9	128.8 *	107.9
	金沢市	871.2	649.0	98.8	101.0	141.4	63.4	92.6 *	95.7	119.4	89.2	96.6	93.5	74.1	66.9	94.6	95.2	45.3	22.2	100.0	89.0

医療圏／保健所		肝臓				肺※				乳房※		子宮※		子宮頸部※		子宮体部		前立腺	
		C22				C33-C34				C50		C53-C55		C53		C54		C61	
		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率	SIR	罹患率	SIR	罹患率	SIR	罹患率	SIR	罹患率	SIR
		男	女	男	女	男	女	男	女	女	女	女	女	女	女	女	女	男	男
医療圏	南加賀	37.8	18.0	100.6	99.2	159.7	82.0	104.7	117.6 *	142.4	94.6	36.0	91.0	13.7	105.0	21.2	82.5	125.2	78.8 **
	石川中央	35.0	14.7	104.9	93.2	133.4	62.3	98.1	100.5	151.3	105.9 *	40.1	104.4	12.8	99.2	26.3	106.2	142.1	100.2
	能登中部	43.0	27.6	86.9	117.1	196.0	66.4	97.7	76.1 **	156.2	93.9	43.6	103.2	13.3	98.5	30.3	109.7	243.1	115.3 **
	能登北部	55.4	34.7	92.4	112.2	262.0	108.1	108.3	99.8	134.6	73.8 **	37.7	84.4	14.3	101.9	22.4	76.9	318.5	126.1 **
保健所	南加賀	37.8	18.0	100.6	99.2	159.7	82.0	104.7	117.6 *	142.4	94.6	36.0	91.0	13.7	105.0	21.2	82.5	125.2	78.8 **
	石川中央	33.2	14.0	101.8	92.7	135.5	51.9	101.6	86.0 *	144.7	102.2	41.1	107.9	11.3	88.5	29.1	117.9	120.7	86.4 **
	能登中部	43.0	27.6	86.9	117.1	196.0	66.4	97.7	76.1 **	156.2	93.9	43.6	103.2	13.3	98.5	30.3	109.7	243.1	115.3 **
	能登北部	55.4	34.7	92.4	112.2	262.0	108.1	108.3	99.8	134.6	73.8 **	37.7	84.4	14.3	101.9	22.4	76.9	318.5	126.1 **
	金沢市	36.1	15.1	106.7	93.5	132.2	68.2	96.1	108.3	155.1	108.0 *	39.5	102.4	13.6	105.2	24.8	99.7	154.6	108.0 *

※上皮内がんを除く

＊p＜0.05

＊＊p＜0.01

2　受療の状況

（１）発見経緯

一般にがん検診が実施されている胃、大腸、肺、女性乳房、子宮において、がん検診や健康診断・人間ドックが発見の契機となったがんの割合は、胃１８．０％、大腸１２．３％、肺１５．３％、女性乳房１７．８％、子宮頸部１６．９％であった（図９）。

図９　部位別発見経緯（％）：対象は DCO を除く届出患者　（表４－Ａから作成）



※上皮内がんを除く

（２）病期

発見時の病期をみると、皮膚、脳・中枢神経系、喉頭等では、限局がんの割合が高かった。一方、膵臓、肺では、遠隔転移の割合が高くなっている（図１０）。

図１０　部位別発見時の病期（％）：対象は DCO を除く届出患者　（表５－Ａから作成）



※上皮内がんを除く

全国（R2）



※上皮内がんを除く

全国：厚生労働省健康局がん・疾病対策課「令和２年全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用

（３）初回治療の方法

観血的治療の割合は、皮膚、卵巣、子宮、大腸等で高い。放射線療法の割合は、喉頭、脳・中枢神経系、口腔・咽頭等で高い。薬物療法の割合は、女性乳房、白血病等で高い（図１１）。

図１１　初回治療の方法（％）：対象は DCO を除く届出患者　（表６－Ａから作成）



※括弧内の和を計上



※括弧内の和を計上

※上皮内がんを除く
胃の限局にはｍ（粘膜）がんを含む。 結腸・直腸の上皮内は、ｍ（粘膜）がんまでを指す。
子宮頸部の上皮内は、CIN3（高度異型性）を含む。

3　死亡の状況

（１）死亡の概要

令和２年の死亡者は、男性２，１００人、女性１，５２５人、合計３，６２５人であった。

部位別でみると、男性では、肺（507 人，24.1%）が最も多く、次いで胃（275 人，13.1%大腸（268 人，12.8%）、膵臓（199 人，9.5%）、肝および肝内胆管（139 人，6.6%）であった。

女性では、大腸（233 人,15.3%）が最も多く、次いで肺（222 人，14.6%)、膵臓（208 人，13.6%)、胃（141 人，9.2%)、乳房（117 人，7.7%）であった（図１２）。

図１２　部位内訳（件，％）　（表９から作成）

部位	男性		女性	
	（件）	（%）	（件）	（%）
全部位	2,100	100.0	1,525	100.0
口腔･咽頭	35	1.7	15	1.0
食道	69	3.3	24	1.6
胃	275	13.1	141	9.2
大腸（結腸･直腸）	268	12.8	233	15.3
結腸	184	8.8	174	11.4
直腸	84	4.0	59	3.9
肝および肝内胆管	139	6.6	76	5.0
胆のう･胆管	116	5.5	100	6.6
膵臓	199	9.5	208	13.6
喉頭	9	0.4	0	0.0
肺	507	24.1	222	14.6
皮膚	11	0.5	10	0.7
乳房	2	0.1	117	7.7
子宮	－	－	55	3.6
子宮頸部	－	－	15	1.0
子宮体部	－	－	23	1.5
卵巣	－	－	45	3.0
前立腺	89	4.2	－	－
膀胱	64	3.0	28	1.8
腎･尿路	72	3.4	42	2.8
脳･中枢神経系	15	0.7	14	0.9
甲状腺	9	0.4	12	0.8
悪性リンパ腫	74	3.5	78	5.1
多発性骨髄腫	26	1.2	17	1.1
白血病	56	2.7	29	1.9





（２）年齢別にみたがんの死亡

年齢別にみたがん死亡の割合は、男女とも８割以上が６５歳以上の高齢者であった（図１３）。
年齢階級別の死亡率をみると、多くのがんは、男女ともに加齢に伴い、増加していた（図１４）。

図１３　年齢別内訳（件，％）　（表１０から作成）

男性　　計

年齢	（件）	（%）
14歳以下	2	0.1
15-39歳	6	0.3
40-64歳	217	10.3
65-74歳	577	27.5
75歳以上	1,298	61.8
合計	2,100	100.0



女性　　計

年齢	（件）	（%）
14歳以下	2	0.1
15-39歳	11	0.7
40-64歳	160	10.5
65-74歳	291	19.1
75歳以上	1,061	69.6
合計	1,525	100.0



図１４　部位別年齢階級別死亡率：人口 10 万対　（表１１から作成）




直腸
200
100
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
年齢


肝
300
200
100
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
年齢


胆のう・胆管
300
200
100
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
年齢


膵臓
200
100
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
年齢


喉頭
100
80
60
40
20
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
年齢


肺
1,000
800
600
400
200
0
男性
女性
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85+
年齢

皮膚



乳房



子宮



卵巣



前立腺



膀胱



腎・尿路



脳・中枢神経系



甲状腺



悪性リンパ腫



多発性骨髄腫



白血病



（３）がんの死亡の特徴（全国との比較）

全国の値と比較して、死亡率では、男性は膵臓、肺等で高く、女性は膵臓、胆のう・胆管等で高くなっている（図１５）。全国の値と比較して、年齢調整死亡率では、男性は胆のう・胆管、膵臓等で有意に高くなっている（図１６）。

図１５　部位別がん死亡率：人口 10 万対　（表９から作成）



全国：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」より引用

図１６　部位別がん年齢調整死亡率：人口 10 万対　（表９から作成）



全国：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」より引用

＊p＜0.05

＊＊p＜0.01

（４）がんの死亡の特徴（年次推移）

死亡率の男女計を見ると肺で死亡率が高い傾向が続いている。年齢調整死亡率をみると横ばいとなっているがんが多い。（図１７－１９）。

図１７　死亡率の年次推移：人口１０万対　（表９から作成）



図１８　年齢調整死亡率の年次推移：人口１０万対　（表９から作成）



図１９　７５歳未満年齢調整死亡率の年次推移：人口１０万対



※国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」より引用

参考：７５歳未満年齢調整死亡率（全がん）の年次推移：人口１０万対



（５）がんの死亡の特徴（保健所別）

石川県全域の死亡率を１００として、保健所別に標準化死亡比をみると、部位別では、女性では、肺で南加賀が有意に高かった（表２）。

表２　標準化死亡比（SMR）（H30-R2 の 3 年移動平均）

医療圏／保健所		全部位 C00-C97				胃 C16				大腸（直腸・結腸） C18-C20				結腸 C18				直腸 C19-C20			
		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率		SMR	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
医療圏	南加賀	365.3	272.6	96.8	102.3	49.2	27.3	94.2	100.9	42.2	38.4	92.3	93.8	26.2	27.6	89.7	90.0	16.0	10.8	97.0	105.1
	石川中央	331.7	232.0	100.3	99.3	45.9	24.2	100.4	103.0	41.1	36.3	102.8	102.0	26.4	28.2	103.6	106.1	14.7	8.1	101.4	89.6
	能登中部	512.1	341.2	101.9	98.3	75.9	31.9	108.3	88.2	59.5	48.4	97.9	88.6	39.4	32.9	101.5	80.1	20.0	15.4	91.4	114.8
	能登北部	645.1	460.8	102.3	101.6	86.6	47.9	97.6	98.8	78.5	85.6	102.9	117.8	48.5	63.2	98.2	114.6	30.0	22.4	111.7	127.9
保健所	南加賀	365.3	272.6	96.8	102.3	49.2	27.3	94.2	100.9	42.2	38.4	92.3	93.8	26.2	27.6	89.7	90.0	16.0	10.8	97.0	105.1
	石川中央	337.9	214.2	105.7	95.9	49.8	25.6	112.7	115.2	43.6	30.8	112.6	91.4	28.0	24.3	114.3	96.6	15.6	6.5	109.8	75.9
	能登中部	512.1	341.2	101.9	98.3	75.9	31.9	108.3	88.2	59.5	48.4	97.9	88.6	39.4	32.9	101.5	80.1	20.0	15.4	91.4	114.8
	能登北部	645.1	460.8	102.3	101.6	86.6	47.9	97.6	98.8	78.5	85.6	102.9	117.8	48.5	63.2	98.2	114.6	30.0	22.4	111.7	127.9
	金沢市	328.1	242.1	97.4	101.1	43.7	23.3	93.5	96.7	39.7	39.3	97.3	107.5	25.5	30.4	97.7	111.1	14.2	8.9	96.7	96.8

医療圏／保健所		肝臓 C22				肺 C33-C34				乳房 C50		子宮 C53-C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61	
		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率	SMR	死亡率	SMR	死亡率	SMR	死亡率	SMR	死亡率	SMR
		男	女	男	女	男	女	男	女	女	女	女	女	女	女	女	女	男	男
医療圏	南加賀	24.0	10.8	99.7	86.6	94.5	45.3	100.4	123.7 ＊	25.3	109.9	7.6	79.8	2.9	80.3	2.3	66.7	15.7	89.4
	石川中央	22.3	10.9	105.5	101.8	81.2	30.4	98.9	95.2	19.9	94.5	9.5	108.9	3.9	113.8	3.4	108.0	16.0	106.3
	能登中部	29.4	18.1	91.8	109.9	130.1	37.7	103.5	78.5 ＊	33.5	121.5	12.8	114.0	3.2	80.7	4.8	114.0	17.1	71.5 ＊
	能登北部	31.2	22.4	78.2	102.5	158.1	69.3	100.3	110.5	26.5	81.0	8.2	61.7	3.1	69.3	5.1	101.8	40.4	128.0
保健所	南加賀	24.0	10.8	99.7	86.6	94.5	45.3	100.4	123.7 ＊	25.3	109.9	7.6	79.8	2.9	80.3	2.3	66.7	15.7	89.4
	石川中央	21.8	9.3	106.4	90.8	84.1	27.6	105.9	90.3	15.8	76.6 ＊	10.5	123.3	3.8	111.9	4.3	136.6	15.3	107.5
	能登中部	29.4	18.1	91.8	109.9	130.1	37.7	103.5	78.5 ＊	33.5	121.5	12.8	114.0	3.2	80.7	4.8	114.0	17.1	71.5 ＊
	能登北部	31.2	22.4	78.2	102.5	158.1	69.3	100.3	110.5	26.5	81.0	8.2	61.7	3.1	69.3	5.1	101.8	40.4	128.0
	金沢市	22.6	11.9	105.1	107.5	79.6	32.0	95.1	97.8	22.2	104.28	8.9	101.0	4.0	114.8	3.0	92.3	16.4	105.7

＊p＜0.05

＊＊p＜0.01

（参考資料）

☑ 全国がん登録届出票①

①病院等の名称			
②診療録番号			(全半角16文字)
③カナ氏名		シ	(全角カナ10文字) メイ (全角カナ10文字)
④氏名		氏	(全角10文字) 名 (全角10文字)
⑤性別			1. 男性 2. 女性
⑥生年月日			0. 西暦 1. 明治 2. 大正 3. 昭和 4. 平成 年 月 日
⑦診断時住所	都道府県選択		(全半角40文字)
	市区町村以下		
腫瘍の種類	⑧側性		1. 右 2. 左 3. 両側 7. 側性なし 9. 不明
	⑨原発部位	大分類	
		詳細分類	
	⑩病理診断	組織型・性状	
診断情報	⑪診断施設		1. 自施設診断 2. 他施設診断
	⑫治療施設		1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 2. 自施設で初回治療を開始 3. 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 4. 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 8. その他
	⑬診断根拠		1. 原発巣の組織診 2. 転移巣の組織診 3. 細胞診 4. 部位特異的腫瘍マーカー 5. 臨床検査 6. 臨床診断 9. 不明
	⑭診断日		0. 西暦 年 月 日
	⑮発見経緯		1. がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 3. 他疾患の経過観察中の偶然発見 4. 剖検発見 8. その他 9. 不明
進行度	⑯進展度・治療前		400. 上皮内 410. 限局 420. 領域リンパ節転移 430. 隣接臓器浸潤 440. 遠隔転移 777. 該当せず 499. 不明
	⑰進展度・術後病理学的		400. 上皮内 410. 限局 420. 領域リンパ節転移 430. 隣接臓器浸潤 440. 遠隔転移 660. 手術なし・術前治療後 777. 該当せず 499. 不明
初回治療	観血的治療 ⑱外科的		1. 自施設で施行 2. 自施設で施行なし 9. 施行の有無不明
	観血的治療 ⑲鏡視下		1. 自施設で施行 2. 自施設で施行なし 9. 施行の有無不明
	観血的治療 ⑳内視鏡的		1. 自施設で施行 2. 自施設で施行なし 9. 施行の有無不明
	観血的治療 ㉑観血的治療の範囲		1. 腫瘍遺残なし 4. 腫瘍遺残あり 6. 観血的治療なし 9. 不明
	その他治療 ㉒放射線療法		1. 自施設で施行 2. 自施設で施行なし 9. 施行の有無不明
	その他治療 ㉓化学療法		1. 自施設で施行 2. 自施設で施行なし 9. 施行の有無不明
	その他治療 ㉔内分泌療法		1. 自施設で施行 2. 自施設で施行なし 9. 施行の有無不明
	その他治療 ㉕その他治療		1. 自施設で施行 2. 自施設で施行なし 9. 施行の有無不明
㉖死亡日			0. 西暦 年 月 日
備考			(全半角128文字)

＜資料１－２＞令和２年集計表

表１　罹患数、部位割合、粗罹患率、年齢調整罹患率、累積罹患率 ‥‥　１

表２　年齢階級別罹患数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　３

表３－１　年齢階級別罹患率（100 歳以上まるめ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　７

表３－２　年齢階級別罹患率（85 歳以上まるめ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　11

表４　発見経緯 ‥‥‥１５

表５－１　進展度・総合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１７

表５－２　進展度・治療前 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１９

表５－３　進展度・術後 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２１

表６　初回治療内容割合 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２３

表７　外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２５

表８　精度指標 ‥‥‥２７

表９　死亡数、部位割合、粗死亡率、年齢調整死亡率、累積死亡率 ‥‥２９

表１０　年齢階級別死亡数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３０

表１１－１　年齢階級別死亡率（100 歳以上まるめ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３

表１１－２　年齢階級別死亡率（85 歳以上まるめ） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６

付表１　罹患数、部位割合、粗罹患率、年齢調整罹患率、累積罹患率 ‥‥３９
（詳細部位別）

付表２　死亡数、部位割合、粗死亡率、年齢調整死亡率、累積死亡率 ‥‥４１
（詳細部位別）

付表３　初回治療内容割合詳細 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４３

付表４　市町別罹患数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４５

付表５　保健所別罹患数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４７

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　石川県　　2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	5,044	3,873	8,917	100.0	100.0	100.0	917.5	664.6	787.4	427.6	326.4	367.5	301.5	244.1	266.8	34.6	26.1	30.0
口腔・咽頭	C00-C14	127	51	178	2.5	1.3	2.0	23.1	8.8	15.7	14.0	4.2	8.9	10.4	3.0	6.6	1.2	0.3	0.7
食道	C15	170	47	217	3.4	1.2	2.4	30.9	8.1	19.2	15.0	3.4	8.8	10.4	2.4	6.1	1.3	0.3	0.8
胃	C16	788	376	1,164	15.6	9.7	13.1	143.3	64.5	102.8	62.6	23.8	41.4	42.8	16.7	28.6	5.2	1.8	3.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	719	606	1,325	14.3	15.6	14.9	130.8	104.0	117.0	62.4	39.7	50.1	43.9	28.5	35.6	5.1	3.3	4.2
結腸	C18	457	457	914	9.1	11.8	10.3	83.1	78.4	80.7	37.3	30.2	33.2	25.7	21.7	23.4	3.0	2.4	2.7
直腸	C19-C20	262	149	411	5.2	3.8	4.6	47.7	25.6	36.3	25.1	9.4	16.9	18.2	6.8	12.3	2.1	0.8	1.5
肝および肝内胆管	C22	218	85	303	4.3	2.2	3.4	39.7	14.6	26.8	16.2	4.3	9.6	10.7	2.9	6.4	1.1	0.3	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	126	112	238	2.5	2.9	2.7	22.9	19.2	21.0	9.3	5.1	7.0	6.3	3.4	4.7	0.7	0.3	0.5
膵臓	C25	232	226	458	4.6	5.8	5.1	42.2	38.8	40.4	19.4	12.9	16.0	13.3	8.7	10.9	1.5	1.0	1.3
喉頭	C32	38	1	39	0.8	0.0	0.4	6.9	0.2	3.4	2.9	0.2	1.4	1.9	0.1	0.9	0.2	0.0	0.1
肺	C33-C34	804	361	1,165	15.9	9.3	13.1	146.2	61.9	102.9	63.6	23.5	41.5	43.2	16.6	28.6	5.0	2.0	3.5
皮膚	C43-C44	85	93	178	1.7	2.4	2.0	15.5	16.0	15.7	6.4	5.5	5.8	4.4	4.1	4.1	0.5	0.4	0.4
乳房	C50	9	852	861	0.2	22.0	9.7	1.6	146.2	76.0	1.1	97.5	50.3	0.9	74.7	38.4	0.1	8.0	4.1
子宮	C53-C55	−	211	211	−	5.4	2.4	−	36.2	−	−	26.7	−	−	20.7	−	−	2.2	−
子宮頸部	C53	−	65	65	−	1.7	0.7	−	11.2	−	−	8.9	−	−	7.0	−	−	0.7	−
子宮体部	C54	−	137	137	−	3.5	1.5	−	23.5	−	−	17.3	−	−	13.3	−	−	1.5	−
卵巣	C56	−	111	111	−	2.9	1.2	−	19.0	−	−	12.4	−	−	9.5	−	−	1.0	−
前立腺	C61	822	−	822	16.3	−	9.2	149.5	−	−	63.4	−	−	42.7	−	−	5.4	−	−
膀胱	C67	147	43	190	2.9	1.1	2.1	26.7	7.4	16.8	10.4	2.8	6.2	7.0	2.0	4.2	0.8	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	209	96	305	4.1	2.5	3.4	38.0	16.5	26.9	20.3	5.9	12.7	14.7	4.4	9.4	1.7	0.4	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	24	31	55	0.5	0.8	0.6	4.4	5.3	4.9	3.5	4.1	3.8	3.2	4.2	3.7	0.3	0.3	0.3
甲状腺	C73	62	158	220	1.2	4.1	2.5	11.3	27.1	19.4	8.3	22.0	15.1	6.7	17.8	12.2	0.7	1.7	1.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	181	178	359	3.6	4.6	4.0	32.9	30.5	31.7	17.6	13.0	15.2	13.8	9.5	11.6	1.3	1.0	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	39	40	79	0.8	1.0	0.9	7.1	6.9	7.0	3.2	2.6	2.9	2.3	1.8	2.0	0.3	0.2	0.3
白血病	C91-C95	94	41	135	1.9	1.1	1.5	17.1	7.0	11.9	10.5	3.9	7.1	9.2	3.5	6.3	0.8	0.4	0.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　石川県　　2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	5,514	4,284	9,798	100.0	100.0	100.0	1,003.0	735.1	865.1	469.2	377.2	412.5	330.9	283.6	300.5	38.2	30.0	33.7
食道	C15 D001	186	50	236	3.4	1.2	2.4	33.8	8.6	20.8	16.5	3.8	9.7	11.5	2.7	6.8	1.4	0.3	0.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	921	707	1,628	16.7	16.5	16.6	167.5	121.3	143.7	81.9	48.7	64.0	58.0	35.3	45.8	6.9	4.1	5.4
結腸 *2	C18 D010	618	536	1,154	11.2	12.5	11.8	112.4	92.0	101.9	52.2	37.0	43.8	36.4	26.7	31.1	4.3	3.1	3.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	303	171	474	5.5	4.0	4.8	55.1	29.3	41.9	29.7	11.6	20.2	21.6	8.5	14.8	2.6	1.0	1.8
肺	C33-C34 D021-D022	816	371	1,187	14.8	8.7	12.1	148.4	63.7	104.8	64.9	24.6	42.7	44.1	17.4	29.5	5.2	2.1	3.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	108	122	230	2.0	2.8	2.3	19.6	20.9	20.3	8.2	6.8	7.3	5.6	5.0	5.2	0.5	0.5	0.5
乳房	C50 D05	11	951	962	0.2	22.2	9.8	2.0	163.2	84.9	1.4	109.7	56.7	1.1	84.1	43.3	0.1	9.0	4.6
子宮	C53-C55 D06	−	311	311	−	7.3	3.2	−	53.4	−	−	48.4	−	−	38.6	−	−	3.7	−
子宮頸部	C53 D06	−	165	165	−	3.9	1.7	−	28.3	−	−	30.6	−	−	24.9	−	−	2.2	−
膀胱	C67 D090	318	78	396	5.8	1.8	4.0	57.8	13.4	35.0	24.2	5.1	13.6	16.6	3.5	9.4	2.0	0.4	1.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	5,044	6	2	4	3	7	14	16	21	43	90	117	209	379	615	1,089	1,021	687	493	184	41	3	0
	口腔・咽頭	C00-C14	127	0	0	0	0	0	1	2	1	4	4	7	17	13	22	16	14	15	8	1	2	0	0
	食道	C15	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	11	16	25	35	40	24	10	1	0	0	0
	胃	C16	788	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	11	26	53	107	189	176	98	87	23	4	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	719	0	0	0	0	0	1	0	3	5	21	27	36	57	95	141	130	103	60	31	9	0	0
	結腸	C18	457	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	12	16	35	57	92	88	71	39	25	8	0	0
	直腸	C19-C20	262	0	0	0	0	0	1	0	3	2	10	15	20	22	38	49	42	32	21	6	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	218	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	6	13	20	43	47	41	29	13	1	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	15	23	24	24	17	7	2	0	0
	膵臓	C25	232	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	9	11	20	22	51	56	28	18	11	2	0	0
	喉頭	C32	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	7	7	9	7	3	2	0	0	0
	肺	C33-C34	804	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	15	30	45	106	176	188	103	83	35	8	1	0
	皮膚	C43-C44	85	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	5	6	16	11	14	12	10	3	0	0
	乳房	C50	9	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0
	前立腺	C61	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	29	60	97	221	177	120	81	23	4	1	0
	膀胱	C67	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	9	14	38	28	22	18	9	4	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	209	0	0	0	0	0	1	0	0	5	11	10	14	24	24	35	39	25	15	5	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	24	1	0	1	0	2	0	2	1	0	0	2	0	4	1	2	5	2	1	0	0	0	0
	甲状腺	C73	62	0	0	0	0	1	2	0	5	5	7	4	3	8	4	15	2	3	2	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	181	2	1	2	1	0	1	2	3	3	7	4	5	14	20	31	33	28	18	5	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	10	6	4	6	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	94	2	1	1	1	1	5	1	0	2	3	4	6	6	4	20	16	7	13	1	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	3,873	3	2	1	6	9	16	34	54	111	200	222	204	251	364	559	558	462	426	272	103	16	0
	口腔・咽頭	C00-C14	51	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	2	1	1	4	8	7	10	5	2	3	0	0
	食道	C15	47	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	3	5	9	14	2	6	1	0	1	0
	胃	C16	376	0	0	0	0	0	1	0	5	5	5	16	7	15	33	61	61	63	53	35	15	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	606	0	0	0	1	1	1	1	4	5	12	17	25	40	53	103	81	89	93	56	19	5	0
	結腸	C18	457	0	0	0	1	1	1	1	4	5	9	13	19	25	39	79	65	68	68	44	12	3	0
	直腸	C19-C20	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	15	14	24	16	21	25	12	7	2	0
	肝および肝内胆管	C22	85	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	2	5	9	13	16	17	12	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	9	13	15	19	24	20	5	0	0
	膵臓	C25	226	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	6	8	17	43	39	44	34	16	9	1	0
	喉頭	C32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	361	0	0	0	0	1	0	0	1	2	6	12	13	20	37	71	68	41	42	36	9	2	0
	皮膚	C43-C44	93	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	4	1	5	7	9	9	14	13	16	9	1	0
	乳房	C50	852	0	0	0	0	0	2	13	16	60	109	77	68	77	92	104	90	69	38	26	8	3	0
	子宮	C53-C55	211	0	0	0	0	1	1	4	9	11	19	32	30	18	20	21	13	10	13	6	3	0	0
	子宮頸部	C53	65	0	0	0	0	0	1	1	8	4	11	7	4	4	5	6	3	4	4	3	0	0	0
	子宮体部	C54	137	0	0	0	0	1	0	3	0	7	8	25	25	14	15	15	10	6	6	1	1	0	0
	卵巣	C56	111	0	0	0	0	0	2	0	4	7	6	9	11	13	10	15	19	4	8	3	0	0	0
	膀胱	C67	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	2	3	12	4	7	2	3	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	96	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	5	4	6	14	14	15	19	11	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	31	2	0	0	3	0	0	1	2	0	3	1	1	2	3	3	1	3	3	3	0	0	0
	甲状腺	C73	158	0	0	0	0	5	7	9	8	8	13	20	10	10	12	16	20	11	7	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	178	0	0	1	0	0	1	0	0	1	6	11	6	10	22	22	35	25	21	12	4	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	40	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	7	6	8	6	6	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	41	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	2	1	4	6	9	4	1	6	1	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	8,917	9	4	5	9	16	30	50	75	154	290	339	413	630	979	1,648	1,579	1,149	919	456	144	19	0
	口腔・咽頭	C00-C14	178	0	0	0	0	0	1	3	4	5	7	9	18	14	26	24	21	25	13	3	5	0	0
	食道	C15	217	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	14	19	30	44	54	26	16	2	0	1	0
	胃	C16	1,164	0	0	0	0	0	1	0	7	9	13	27	33	68	140	250	237	161	140	58	19	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,325	0	0	0	1	1	2	1	7	10	33	44	61	97	148	244	211	192	153	87	28	5	0
	結腸	C18	914	0	0	0	1	1	1	1	4	8	20	25	35	60	96	171	153	139	107	69	20	3	0
	直腸	C19-C20	411	0	0	0	0	0	1	0	3	2	13	19	26	37	52	73	58	53	46	18	8	2	0
	肝および肝内胆管	C22	303	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	9	15	25	52	60	57	46	25	6	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	16	24	36	39	43	41	27	7	0	0
	膵臓	C25	458	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	11	17	28	39	94	95	72	52	27	11	1	0
	喉頭	C32	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	7	7	9	7	3	2	0	0	0
	肺	C33-C34	1,165	0	0	0	0	1	0	2	3	5	13	27	43	65	143	247	256	144	125	71	17	3	0
	皮膚	C43-C44	178	0	0	0	0	1	0	1	0	3	4	6	3	10	13	25	20	28	25	26	12	1	0
	乳房	C50	861	0	0	0	0	1	2	13	16	61	110	77	69	77	93	105	91	70	38	27	8	3	0
	子宮	C53-C55	211	0	0	0	0	1	1	4	9	11	19	32	30	18	20	21	13	10	13	6	3	0	0
	子宮頸部	C53	65	0	0	0	0	0	1	1	8	4	11	7	4	4	5	6	3	4	4	3	0	0	0
	子宮体部	C54	137	0	0	0	0	1	0	3	0	7	8	25	25	14	15	15	10	6	6	1	1	0	0
	卵巣	C56	111	0	0	0	0	0	2	0	4	7	6	9	11	13	10	15	19	4	8	3	0	0	0
	前立腺	C61	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	29	60	97	221	177	120	81	23	4	1	0
	膀胱	C67	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	16	16	41	40	26	25	11	7	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	305	1	0	0	0	0	1	0	0	6	13	12	19	28	30	49	53	40	34	16	3	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	55	3	0	1	3	2	0	3	3	0	3	3	1	6	4	5	6	5	4	3	0	0	0
	甲状腺	C73	220	0	0	0	0	6	9	9	13	13	20	24	13	18	16	31	22	14	9	3	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	359	2	1	3	1	0	2	2	3	4	13	15	11	24	42	53	68	53	39	17	5	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	79	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	6	11	16	14	10	12	3	1	0	0
	白血病	C91-C95	135	2	3	1	2	1	5	1	0	2	6	6	7	10	10	29	20	8	19	2	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

石川県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,514	6	2	4	3	7	14	16	24	47	102	130	236	425	675	1,196	1,107	745	535	195	42	3	0
	食道	C15 D001	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	12	17	28	38	44	25	11	1	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	921	0	0	0	0	0	1	0	4	7	27	35	53	82	123	190	162	124	71	33	9	0	0
	結腸 *2	C18 D010	618	0	0	0	0	0	0	0	1	4	16	18	28	52	77	133	115	89	50	27	8	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	303	0	0	0	0	0	1	0	3	3	11	17	25	30	46	57	47	35	21	6	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	816	0	0	0	0	0	0	2	3	4	7	16	30	46	107	180	189	105	83	35	8	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	108	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	3	7	6	18	12	21	18	11	4	0	0
	乳房	C50 D05	11	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	7	24	38	74	63	41	40	17	4	1	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,284	3	2	1	6	11	24	47	78	154	233	247	233	284	393	607	599	500	450	287	109	16	0
	食道	C15 D001	50	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	3	5	10	14	2	6	1	0	1	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	707	0	0	0	1	1	1	1	6	7	16	23	30	53	69	118	92	103	100	62	19	5	0
	結腸 *2	C18 D010	536	0	0	0	1	1	1	1	5	5	11	19	23	35	52	93	74	80	73	47	12	3	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	171	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	7	18	17	25	18	23	27	15	7	2	0
	肺	C33-C34 D021-D022	371	0	0	0	0	1	0	0	1	3	6	12	16	21	38	74	69	41	42	36	9	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	122	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	4	1	8	7	10	12	21	18	21	13	1	0
	乳房	C50 D05	951	0	0	0	0	0	2	14	20	69	122	87	76	88	99	116	104	74	41	28	8	3	0
	子宮	C53-C55 D06	311	0	0	0	0	3	9	16	27	39	33	39	37	19	21	21	13	11	14	6	3	0	0
	子宮頸部	C53 D06	165	0	0	0	0	2	9	13	26	32	25	14	11	5	6	6	3	5	5	3	0	0	0
	膀胱	C67 D090	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	9	5	10	19	10	13	3	3	0	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	9,798	9	4	5	9	18	38	63	102	201	335	377	469	709	1,068	1,803	1,706	1,245	985	482	151	19	0
	食道	C15 D001	236	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	16	20	33	48	58	27	17	2	0	1	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,628	0	0	0	1	1	2	1	10	14	43	58	83	135	192	308	254	227	171	95	28	5	0
	結腸 *2	C18 D010	1,154	0	0	0	1	1	1	1	6	9	27	37	51	87	129	226	189	169	123	74	20	3	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	474	0	0	0	0	0	1	0	4	5	16	21	32	48	63	82	65	58	48	21	8	2	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,187	0	0	0	0	1	0	2	4	7	13	28	46	67	145	254	258	146	125	71	17	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	230	0	0	0	0	1	0	1	1	3	6	6	4	15	13	28	24	42	36	32	17	1	0
	乳房	C50 D05	962	0	0	0	0	1	2	14	20	70	125	87	77	88	100	117	105	75	41	29	8	3	0
	子宮	C53-C55 D06	311	0	0	0	0	3	9	16	27	39	33	39	37	19	21	21	13	11	14	6	3	0	0
	子宮頸部	C53 D06	165	0	0	0	0	2	9	13	26	32	25	14	11	5	6	6	3	5	5	3	0	0	0
	膀胱	C67 D090	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	10	33	43	84	82	51	53	20	7	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	917.5	28.4	8.4	15.8	10.3	21.8	50.9	55.9	67.0	113.9	198.9	315.1	622.8	1,163.7	1,721.1	2,523.5	3,488.1	3,632.0	4,222.7	3,865.5	4,293.2	2,654.9	・
	口腔・咽頭	C00-C14	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.0	3.2	10.6	8.8	18.9	50.7	39.9	61.6	37.1	47.8	79.3	68.5	21.0	209.4	0.0	・
	食道	C15	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	13.5	32.8	49.1	70.0	81.1	136.7	126.9	85.7	21.0	0.0	0.0	・
	胃	C16	143.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	10.6	17.7	29.6	77.5	162.7	299.4	438.0	601.3	518.1	745.2	483.2	418.8	0.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	130.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	9.6	13.2	46.4	72.7	107.3	175.0	265.9	326.7	444.1	544.5	513.9	651.3	942.4	0.0	・
	結腸	C18	83.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	24.3	32.3	47.7	107.5	159.5	213.2	300.6	375.4	334.0	525.2	837.7	0.0	・
	直腸	C19-C20	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	9.6	5.3	22.1	40.4	59.6	67.5	106.3	113.5	143.5	169.2	179.9	126.1	104.7	0.0	・
	肝および肝内胆管	C22	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.6	4.4	2.7	17.9	39.9	56.0	99.6	160.6	216.8	248.4	273.1	104.7	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	36.8	42.0	53.3	82.0	126.9	145.6	147.1	209.4	0.0	・
	膵臓	C25	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.6	4.4	24.2	32.8	61.4	61.6	118.2	191.3	148.0	154.2	231.1	209.4	0.0	・
	喉頭	C32	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.0	3.1	19.6	16.2	30.7	37.0	25.7	42.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	146.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	6.4	7.9	15.5	40.4	89.4	138.2	296.6	407.8	642.3	544.5	710.9	735.3	837.7	885.0	・
	皮膚	C43-C44	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.4	5.4	6.0	15.4	16.8	37.1	37.6	74.0	102.8	210.1	314.1	0.0	・
	乳房	C50	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.6	2.2	0.0	3.0	0.0	2.8	2.3	3.4	5.3	0.0	21.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	149.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	16.2	86.4	184.2	271.5	512.1	604.7	634.4	693.8	483.2	418.8	885.0	・
	膀胱	C67	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.4	0.0	27.6	39.2	88.1	95.7	116.3	154.2	189.1	418.8	885.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	13.2	24.3	26.9	41.7	73.7	67.2	81.1	133.2	132.2	128.5	105.0	104.7	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	4.7	0.0	4.0	0.0	6.2	0.0	7.0	3.2	0.0	0.0	5.4	0.0	12.3	2.8	4.6	17.1	10.6	8.6	0.0	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	7.3	0.0	16.0	13.2	15.5	10.8	8.9	24.6	11.2	34.8	6.8	15.9	17.1	21.0	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32.9	9.5	4.2	7.9	3.4	0.0	3.6	7.0	9.6	7.9	15.5	10.8	14.9	43.0	56.0	71.8	112.7	148.0	154.2	105.0	104.7	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	8.9	12.3	11.2	23.2	20.5	21.1	51.4	21.0	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	17.1	9.5	4.2	4.0	3.4	3.1	18.2	3.5	0.0	5.3	6.6	10.8	17.9	18.4	11.2	46.3	54.7	37.0	111.3	21.0	0.0	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	664.6	15.1	8.8	4.1	22.6	33.3	63.3	125.8	177.0	305.5	456.7	595.7	585.8	728.3	944.5	1,161.8	1,549.3	1,651.7	1,832.3	2,006.8	2,372.7	1,977.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	9.8	2.8	6.9	5.4	2.9	2.9	10.4	16.6	19.4	35.8	21.5	14.8	69.1	0.0	・
	食道	C15	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.3	2.7	8.6	8.7	13.0	18.7	38.9	7.2	25.8	7.4	0.0	123.6	・
	胃	C16	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	16.4	13.8	11.4	42.9	20.1	43.5	85.6	126.8	169.4	225.2	228.0	258.2	345.5	123.6	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	104.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.7	4.0	3.7	13.1	13.8	27.4	45.6	71.8	116.1	137.5	214.1	224.9	318.2	400.0	413.2	437.7	618.0	・
	結腸	C18	78.4	0.0	0.0	0.0	3.8	3.7	4.0	3.7	13.1	13.8	20.6	34.9	54.6	72.5	101.2	164.2	180.5	243.1	292.5	324.6	276.4	370.8	・
	直腸	C19-C20	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	10.7	17.2	43.5	36.3	49.9	44.4	75.1	107.5	88.5	161.3	247.2	・
	肝および肝内胆管	C22	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	2.7	8.6	5.8	13.0	18.7	36.1	57.2	73.1	88.5	115.2	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.7	2.9	11.6	23.4	27.0	41.6	67.9	103.2	147.6	115.2	0.0	・
	膵臓	C25	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.5	9.1	5.4	17.2	23.2	44.1	89.4	108.3	157.3	146.2	118.0	207.3	123.6	・
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	3.3	5.5	13.7	32.2	37.3	58.0	96.0	147.6	188.8	146.6	180.7	265.6	207.3	247.2	・
	皮膚	C43-C44	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0	2.8	4.6	10.7	2.9	14.5	18.2	18.7	25.0	50.1	55.9	118.0	207.3	123.6	・
	乳房	C50	146.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	48.1	52.4	165.1	248.9	206.6	195.3	223.4	238.7	216.1	249.9	246.7	163.4	191.8	184.3	370.8	・
	子宮	C53-C55	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	14.8	29.5	30.3	43.4	85.9	86.1	52.2	51.9	43.6	36.1	35.8	55.9	44.3	69.1	0.0	・
	子宮頸部	C53	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.7	26.2	11.0	25.1	18.8	11.5	11.6	13.0	12.5	8.3	14.3	17.2	22.1	0.0	0.0	・
	子宮体部	C54	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	11.1	0.0	19.3	18.3	67.1	71.8	40.6	38.9	31.2	27.8	21.5	25.8	7.4	23.0	0.0	・
	卵巣	C56	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	13.1	19.3	13.7	24.1	31.6	37.7	25.9	31.2	52.8	14.3	34.4	22.1	0.0	0.0	・
	膀胱	C67	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	5.7	20.3	5.2	6.2	33.3	14.3	30.1	14.8	69.1	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	16.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.6	5.4	14.4	11.6	15.6	29.1	38.9	53.6	81.7	81.2	46.1	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	10.1	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	3.7	6.6	0.0	6.9	2.7	2.9	5.8	7.8	6.2	2.8	10.7	12.9	22.1	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	27.7	33.3	26.2	22.0	29.7	53.7	28.7	29.0	31.1	33.3	55.5	39.3	30.1	14.8	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	30.5	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	2.8	13.7	29.5	17.2	29.0	57.1	45.7	97.2	89.4	90.3	88.5	92.1	123.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	2.9	5.8	18.2	12.5	22.2	21.5	25.8	14.8	23.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	7.0	0.0	8.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	5.4	2.9	11.6	15.6	18.7	11.1	3.6	25.8	7.4	23.0	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対, 100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	787.4	21.9	8.6	10.0	16.2	27.1	56.9	89.8	121.3	207.9	325.7	455.6	603.9	939.9	1,318.1	1,805.7	2,418.6	2,450.6	2,631.4	2,489.9	2,719.0	2,060.7	・
	口腔・咽頭	C00-C14	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.4	6.5	6.7	7.9	12.1	26.3	20.9	35.0	26.3	32.2	53.3	37.2	16.4	94.4	0.0	・
	食道	C15	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.5	8.1	20.5	28.3	40.4	48.2	82.7	55.5	45.8	10.9	0.0	108.5	・
	胃	C16	102.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	11.3	12.1	14.6	36.3	48.3	101.4	188.5	273.9	363.0	343.4	400.9	316.7	358.8	108.5	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	117.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	3.8	1.8	11.3	13.5	37.1	59.1	89.2	144.7	199.3	267.3	323.2	409.5	438.1	475.0	528.7	542.3	・
	結腸	C18	80.7	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.9	1.8	6.5	10.8	22.5	33.6	51.2	89.5	129.3	187.4	234.3	296.5	306.4	376.8	377.6	325.4	・
	直腸	C19-C20	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	4.9	2.7	14.6	25.5	38.0	55.2	70.0	80.0	88.8	113.0	131.7	98.3	151.1	216.9	・
	肝および肝内胆管	C22	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	4.0	2.2	2.7	13.2	22.4	33.7	57.0	91.9	121.6	131.7	136.5	113.3	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.0	1.5	23.9	32.3	39.4	59.7	91.7	117.4	147.4	132.2	0.0	・
	膵臓	C25	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.0	6.7	14.8	24.9	41.8	52.5	103.0	145.5	153.6	148.9	147.4	207.7	108.5	・
	喉頭	C32	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.9	1.5	9.4	7.7	13.8	14.9	8.6	10.9	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.6	4.9	6.7	14.6	36.3	62.9	97.0	192.5	270.6	392.1	307.1	357.9	387.7	321.0	325.4	・
	皮膚	C43-C44	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.8	0.0	4.0	4.5	8.1	4.4	14.9	17.5	27.4	30.6	59.7	71.6	142.0	226.6	108.5	・
	乳房	C50	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.8	23.4	25.9	82.3	123.5	103.5	100.9	114.9	125.2	115.0	139.4	149.3	108.8	147.4	151.1	325.4	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.7	2.9	23.9	21.5	44.9	61.3	55.5	71.6	60.1	132.2	108.5	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	26.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	8.1	14.6	16.1	27.8	41.8	40.4	53.7	81.2	85.3	97.4	87.4	56.6	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.9	7.3	0.0	2.0	5.4	3.4	0.0	5.4	4.9	0.0	3.4	4.0	1.5	9.0	5.4	5.5	9.2	10.7	11.5	16.4	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	17.1	16.2	21.0	17.5	22.5	32.3	19.0	26.9	21.5	34.0	33.7	29.9	25.8	16.4	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.7	4.9	2.1	6.0	1.8	0.0	3.8	3.6	4.9	5.4	14.6	20.2	16.1	35.8	56.5	58.1	104.2	113.0	111.7	92.8	94.4	108.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.3	5.8	9.0	14.8	17.5	21.4	21.3	34.4	16.4	18.9	0.0	・
	白血病	C91-C95	11.9	4.9	6.4	2.0	3.6	1.7	9.5	1.8	0.0	2.7	6.7	8.1	10.2	14.9	13.5	31.8	30.6	17.1	54.4	10.9	18.9	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

石川県　　2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,003.0	28.4	8.4	15.8	10.3	21.8	50.9	55.9	76.6	124.5	225.4	350.1	703.2	1,304.9	1,889.0	2,771.5	3,781.9	3,938.7	4,582.4	4,096.6	4,397.9	2,654.9	・
	食道	C15 D001	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	16.2	35.8	52.2	78.4	88.1	150.3	132.2	94.2	21.0	0.0	0.0	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	167.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	12.8	18.5	59.7	94.3	157.9	251.8	344.2	440.3	553.4	655.6	608.1	693.3	942.4	0.0	・
	結腸 *2	C18 D010	112.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	10.6	35.4	48.5	83.4	159.7	215.5	308.2	392.9	470.5	428.3	567.2	837.7	0.0	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	9.6	7.9	24.3	45.8	74.5	92.1	128.7	132.1	160.6	185.0	179.9	126.1	104.7	0.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	148.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	9.6	10.6	15.5	43.1	89.4	141.2	299.4	417.1	645.7	555.1	710.9	735.3	837.7	885.0	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.3	6.6	5.4	8.9	21.5	16.8	41.7	41.0	111.0	154.2	231.1	418.8	0.0	・
	乳房	C50 D05	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.6	6.6	0.0	3.0	0.0	2.8	2.3	3.4	5.3	0.0	21.0	0.0	0.0	・
	膀胱	C67 D090	57.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	13.5	20.9	73.7	106.3	171.5	215.2	216.8	342.6	357.1	418.8	885.0	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	735.1	15.1	8.8	4.1	22.6	40.7	95.0	173.9	255.6	423.8	532.1	662.7	669.0	824.1	1,019.7	1,261.6	1,663.1	1,787.6	1,935.6	2,117.5	2,510.9	1,977.8	・
	食道	C15 D001	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.6	2.7	11.5	8.7	13.0	20.8	38.9	7.2	25.8	7.4	0.0	123.6	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	121.3	0.0	0.0	0.0	3.8	3.7	4.0	3.7	19.7	19.3	36.5	61.7	86.1	153.8	179.0	245.2	255.4	368.2	430.1	457.4	437.7	618.0	・
	結腸 *2	C18 D010	92.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.7	4.0	3.7	16.4	13.8	25.1	51.0	66.0	101.6	134.9	193.3	205.5	286.0	314.0	346.8	276.4	370.8	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.5	11.4	10.7	20.1	52.2	44.1	52.0	50.0	82.2	116.1	110.7	161.3	247.2	・
	肺	C33-C34 D021-D022	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	3.3	8.3	13.7	32.2	45.9	60.9	98.6	153.8	191.6	146.6	180.7	265.6	207.3	247.2	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0	2.8	6.9	10.7	2.9	23.2	18.2	20.8	33.3	75.1	77.4	154.9	299.5	123.6	・
	乳房	C50 D05	163.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	51.8	65.5	189.9	278.6	233.4	218.2	255.4	256.9	241.1	288.8	264.6	176.4	206.6	184.3	370.8	・
	子宮	C53-C55 D06	53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	35.6	59.2	88.5	107.3	75.4	104.6	106.2	55.1	54.5	43.6	36.1	39.3	60.2	44.3	69.1	0.0	・
	子宮頸部	C53 D06	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	35.6	48.1	85.2	88.1	57.1	37.6	31.6	14.5	15.6	12.5	8.3	17.9	21.5	22.1	0.0	0.0	・
	膀胱	C67 D090	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.4	8.6	26.1	13.0	20.8	52.8	35.8	55.9	22.1	69.1	0.0	・
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	865.1	21.9	8.6	10.0	16.2	30.4	72.0	113.2	165.0	271.3	376.2	506.7	685.8	1,057.7	1,437.9	1,975.5	2,613.1	2,655.4	2,820.4	2,631.9	2,851.2	2,060.7	・
	食道	C15 D001	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	6.7	9.4	23.4	29.8	44.4	52.6	88.8	57.6	48.7	10.9	0.0	108.5	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	143.7	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	3.8	1.8	16.2	18.9	48.3	78.0	121.4	201.4	258.5	337.5	389.1	484.2	489.6	518.7	528.7	542.3	・
	結腸 *2	C18 D010	101.9	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.9	1.8	9.7	12.1	30.3	49.7	74.6	129.8	173.7	247.6	289.5	360.4	352.2	404.1	377.6	325.4	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	6.5	6.7	18.0	28.2	46.8	71.6	84.8	89.8	99.6	123.7	137.4	114.7	151.1	216.9	・
	肺	C33-C34 D021-D022	104.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.6	6.5	9.4	14.6	37.6	67.3	100.0	195.2	278.3	395.2	311.4	357.9	387.7	321.0	325.4	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.8	1.6	4.0	6.7	8.1	5.8	22.4	17.5	30.7	36.8	89.6	103.1	174.7	321.0	108.5	・
	乳房	C50 D05	84.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.8	25.2	32.3	94.5	140.4	116.9	112.6	131.3	134.6	128.2	160.8	160.0	117.4	158.3	151.1	325.4	・
	子宮	C53-C55 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67 D090	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	9.4	14.6	49.2	57.9	92.0	125.6	108.8	151.8	109.2	132.2	108.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県　2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	917.5	28.4	8.4	15.8	10.3	21.8	50.9	55.9	67.0	113.9	198.9	315.1	622.8	1,163.7	1,721.1	2,523.5	3,488.1	3,632.0	4,119.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.0	3.2	10.6	8.8	18.9	50.7	39.9	61.6	37.1	47.8	79.3	62.8	・
	食道	C15	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	13.5	32.8	49.1	70.0	81.1	136.7	126.9	62.8	・
	胃	C16	143.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	10.6	17.7	29.6	77.5	162.7	299.4	438.0	601.3	518.1	651.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	130.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	9.6	13.2	46.4	72.7	107.3	175.0	265.9	326.7	444.1	544.5	571.3	・
	結腸	C18	83.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	24.3	32.3	47.7	107.5	159.5	213.2	300.6	375.4	411.4	・
	直腸	C19-C20	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	9.6	5.3	22.1	40.4	59.6	67.5	106.3	113.5	143.5	169.2	160.0	・
	肝および肝内胆管	C22	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.6	4.4	2.7	17.9	39.9	56.0	99.6	160.6	216.8	245.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	36.8	42.0	53.3	82.0	126.9	148.5	・
	膵臓	C25	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.6	4.4	24.2	32.8	61.4	61.6	118.2	191.3	148.0	177.1	・
	喉頭	C32	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.0	3.1	19.6	16.2	30.7	37.0	28.6	・
	肺	C33-C34	146.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	6.4	7.9	15.5	40.4	89.4	138.2	296.6	407.8	642.3	544.5	725.6	・
	皮膚	C43-C44	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.4	5.4	6.0	15.4	16.8	37.1	37.6	74.0	142.8	・
	乳房	C50	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.6	2.2	0.0	3.0	0.0	2.8	2.3	3.4	5.3	5.7	・
	前立腺	C61	149.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	16.2	86.4	184.2	271.5	512.1	604.7	634.4	622.8	・
	膀胱	C67	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.4	0.0	27.6	39.2	88.1	95.7	116.3	182.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	13.2	24.3	26.9	41.7	73.7	67.2	81.1	133.2	132.2	120.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	4.7	0.0	4.0	0.0	6.2	0.0	7.0	3.2	0.0	0.0	5.4	0.0	12.3	2.8	4.6	17.1	10.6	5.7	・
	甲状腺	C73	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	7.3	0.0	16.0	13.2	15.5	10.8	8.9	24.6	11.2	34.8	6.8	15.9	17.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32.9	9.5	4.2	7.9	3.4	0.0	3.6	7.0	9.6	7.9	15.5	10.8	14.9	43.0	56.0	71.8	112.7	148.0	137.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	8.9	12.3	11.2	23.2	20.5	21.1	40.0	・
	白血病	C91-C95	17.1	9.5	4.2	4.0	3.4	3.1	18.2	3.5	0.0	5.3	6.6	10.8	17.9	18.4	11.2	46.3	54.7	37.0	80.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県　2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	664.6	15.1	8.8	4.1	22.6	33.3	63.3	125.8	177.0	305.5	456.7	595.7	585.8	728.3	944.5	1,161.8	1,549.3	1,651.7	1,947.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	9.8	2.8	6.9	5.4	2.9	2.9	10.4	16.6	19.4	35.8	23.8	・
	食道	C15	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.3	2.7	8.6	8.7	13.0	18.7	38.9	7.2	19.1	・
	胃	C16	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	16.4	13.8	11.4	42.9	20.1	43.5	85.6	126.8	169.4	225.2	247.9	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	104.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.7	4.0	3.7	13.1	13.8	27.4	45.6	71.8	116.1	137.5	214.1	224.9	318.2	412.4	・
	結腸	C18	78.4	0.0	0.0	0.0	3.8	3.7	4.0	3.7	13.1	13.8	20.6	34.9	54.6	72.5	101.2	164.2	180.5	243.1	302.7	・
	直腸	C19-C20	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	10.7	17.2	43.5	36.3	49.9	44.4	75.1	109.6	・
	肝および肝内胆管	C22	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	2.7	8.6	5.8	13.0	18.7	36.1	57.2	81.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.7	2.9	11.6	23.4	27.0	41.6	67.9	116.8	・
	膵臓	C25	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.5	9.1	5.4	17.2	23.2	44.1	89.4	108.3	157.3	143.0	・
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	61.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	3.3	5.5	13.7	32.2	37.3	58.0	96.0	147.6	188.8	146.6	212.1	・
	皮膚	C43-C44	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0	2.8	4.6	10.7	2.9	14.5	18.2	18.7	25.0	50.1	93.0	・
	乳房	C50	146.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	48.1	52.4	165.1	248.9	206.6	195.3	223.4	238.7	216.1	249.9	246.7	178.8	・
	子宮	C53-C55	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	14.8	29.5	30.3	43.4	85.9	86.1	52.2	51.9	43.6	36.1	35.8	52.4	・
	子宮頸部	C53	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.7	26.2	11.0	25.1	18.8	11.5	11.6	13.0	12.5	8.3	14.3	16.7	・
	子宮体部	C54	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	11.1	0.0	19.3	18.3	67.1	71.8	40.6	38.9	31.2	27.8	21.5	19.1	・
	卵巣	C56	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	13.1	19.3	13.7	24.1	31.6	37.7	25.9	31.2	52.8	14.3	26.2	・
	膀胱	C67	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	5.7	20.3	5.2	6.2	33.3	14.3	28.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	16.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.6	5.4	14.4	11.6	15.6	29.1	38.9	53.6	76.3	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	10.1	0.0	0.0	11.3	0.0	0.0	3.7	6.6	0.0	6.9	2.7	2.9	5.8	7.8	6.2	2.8	10.7	14.3	・
	甲状腺	C73	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	27.7	33.3	26.2	22.0	29.7	53.7	28.7	29.0	31.1	33.3	55.5	39.3	21.5	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	30.5	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	2.8	13.7	29.5	17.2	29.0	57.1	45.7	97.2	89.4	90.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	2.9	5.8	18.2	12.5	22.2	21.5	21.5	・
	白血病	C91-C95	7.0	0.0	8.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	5.4	2.9	11.6	15.6	18.7	11.1	3.6	19.1	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県　2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	787.4	21.9	8.6	10.0	16.2	27.1	56.9	89.8	121.3	207.9	325.7	455.6	603.9	939.9	1,318.1	1,805.7	2,418.6	2,450.6	2,586.8	·
	口腔・咽頭	C00-C14	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.4	6.5	6.7	7.9	12.1	26.3	20.9	35.0	26.3	32.2	53.3	35.3	·
	食道	C15	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.5	8.1	20.5	28.3	40.4	48.2	82.7	55.5	32.0	·
	胃	C16	102.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	11.3	12.1	14.6	36.3	48.3	101.4	188.5	273.9	363.0	343.4	366.7	·
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	117.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	3.8	1.8	11.3	13.5	37.1	59.1	89.2	144.7	199.3	267.3	323.2	409.5	459.2	·
	結腸	C18	80.7	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.9	1.8	6.5	10.8	22.5	33.6	51.2	89.5	129.3	187.4	234.3	296.5	334.7	·
	直腸	C19-C20	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	4.9	2.7	14.6	25.5	38.0	55.2	70.0	80.0	88.8	113.0	124.5	·
	肝および肝内胆管	C22	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	4.0	2.2	2.7	13.2	22.4	33.7	57.0	91.9	121.6	129.5	·
	胆のう・胆管	C23-C24	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.0	1.5	23.9	32.3	39.4	59.7	91.7	126.1	·
	膵臓	C25	40.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.0	6.7	14.8	24.9	41.8	52.5	103.0	145.5	153.6	153.1	·
	喉頭	C32	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.9	1.5	9.4	7.7	13.8	14.9	8.4	·
	肺	C33-C34	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.6	4.9	6.7	14.6	36.3	62.9	97.0	192.5	270.6	392.1	307.1	363.3	·
	皮膚	C43-C44	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.8	0.0	4.0	4.5	8.1	4.4	14.9	17.5	27.4	30.6	59.7	107.6	·
	乳房	C50	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.8	23.4	25.9	82.3	123.5	103.5	100.9	114.9	125.2	115.0	139.4	149.3	127.8	·
	子宮	C53-C55	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	子宮頸部	C53	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	子宮体部	C54	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	卵巣	C56	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	前立腺	C61	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	膀胱	C67	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.7	2.9	23.9	21.5	44.9	61.3	55.5	74.0	·
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	26.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	8.1	14.6	16.1	27.8	41.8	40.4	53.7	81.2	85.3	89.1	·
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.9	7.3	0.0	2.0	5.4	3.4	0.0	5.4	4.9	0.0	3.4	4.0	1.5	9.0	5.4	5.5	9.2	10.7	11.8	·
	甲状腺	C73	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	17.1	16.2	21.0	17.5	22.5	32.3	19.0	26.9	21.5	34.0	33.7	29.9	20.2	·
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.7	4.9	2.1	6.0	1.8	0.0	3.8	3.6	4.9	5.4	14.6	20.2	16.1	35.8	56.5	58.1	104.2	113.0	104.3	·
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.3	5.8	9.0	14.8	17.5	21.4	21.3	26.9	·
	白血病	C91-C95	11.9	4.9	6.4	2.0	3.6	1.7	9.5	1.8	0.0	2.7	6.7	8.1	10.2	14.9	13.5	31.8	30.6	17.1	37.0	·

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

石川県　2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,003.0	28.4	8.4	15.8	10.3	21.8	50.9	55.9	76.6	124.5	225.4	350.1	703.2	1,304.9	1,889.0	2,771.5	3,781.9	3,938.7	4,427.8	・
	食道	C15 D001	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	16.2	35.8	52.2	78.4	88.1	150.3	132.2	68.6	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	167.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	12.8	18.5	59.7	94.3	157.9	251.8	344.2	440.3	553.4	655.6	645.6	・
	結腸 *2	C18 D010	112.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	10.6	35.4	48.5	83.4	159.7	215.5	308.2	392.9	470.5	485.6	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	9.6	7.9	24.3	45.8	74.5	92.1	128.7	132.1	160.6	185.0	160.0	・
	肺	C33-C34 D021-D022	148.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	9.6	10.6	15.5	43.1	89.4	141.2	299.4	417.1	645.7	555.1	725.6	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.3	6.6	5.4	8.9	21.5	16.8	41.7	41.0	111.0	188.5	・
	乳房	C50 D05	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.6	6.6	0.0	3.0	0.0	2.8	2.3	3.4	5.3	5.7	・
	膀胱	C67 D090	57.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	13.5	20.9	73.7	106.3	171.5	215.2	216.8	354.2	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	735.1	15.1	8.8	4.1	22.6	40.7	95.0	173.9	255.6	423.8	532.1	662.7	669.0	824.1	1,019.7	1,261.6	1,663.1	1,787.6	2,054.7	・
	食道	C15 D001	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.6	2.7	11.5	8.7	13.0	20.8	38.9	7.2	19.1	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	121.3	0.0	0.0	0.0	3.8	3.7	4.0	3.7	19.7	19.3	36.5	61.7	86.1	153.8	179.0	245.2	255.4	368.2	443.4	・
	結腸 *2	C18 D010	92.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.7	4.0	3.7	16.4	13.8	25.1	51.0	66.0	101.6	134.9	193.3	205.5	286.0	321.8	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.5	11.4	10.7	20.1	52.2	44.1	52.0	50.0	82.2	121.6	・
	肺	C33-C34 D021-D022	63.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	3.3	8.3	13.7	32.2	45.9	60.9	98.6	153.8	191.6	146.6	212.1	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0	2.8	6.9	10.7	2.9	23.2	18.2	20.8	33.3	75.1	126.3	・
	乳房	C50 D05	163.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	51.8	65.5	189.9	278.6	233.4	218.2	255.4	256.9	241.1	288.8	264.6	190.7	・
	子宮	C53-C55 D06	53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	35.6	59.2	88.5	107.3	75.4	104.6	106.2	55.1	54.5	43.6	36.1	39.3	54.8	・
	子宮頸部	C53 D06	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	35.6	48.1	85.2	88.1	57.1	37.6	31.6	14.5	15.6	12.5	8.3	17.9	19.1	・
	膀胱	C67 D090	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.4	8.6	26.1	13.0	20.8	52.8	35.8	45.3	・
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	865.1	21.9	8.6	10.0	16.2	30.4	72.0	113.2	165.0	271.3	376.2	506.7	685.8	1,057.7	1,437.9	1,975.5	2,613.1	2,655.4	2,753.3	・
	食道	C15 D001	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	6.7	9.4	23.4	29.8	44.4	52.6	88.8	57.6	33.6	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	143.7	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	3.8	1.8	16.2	18.9	48.3	78.0	121.4	201.4	258.5	337.5	389.1	484.2	502.9	・
	結腸 *2	C18 D010	101.9	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.9	1.8	9.7	12.1	30.3	49.7	74.6	129.8	173.7	247.6	289.5	360.4	370.0	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	6.5	6.7	18.0	28.2	46.8	71.6	84.8	89.8	99.6	123.7	132.9	・
	肺	C33-C34 D021-D022	104.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.6	6.5	9.4	14.6	37.6	67.3	100.0	195.2	278.3	395.2	311.4	363.3	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.8	1.6	4.0	6.7	8.1	5.8	22.4	17.5	30.7	36.8	89.6	144.6	・
	乳房	C50 D05	84.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.8	25.2	32.3	94.5	140.4	116.9	112.6	131.3	134.6	128.2	160.8	160.0	136.2	・
	子宮	C53-C55 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67 D090	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	9.4	14.6	49.2	57.9	92.0	125.6	108.8	136.2	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯（%） :　部位別

A. 上皮内がんを除く

石川県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,769	12.9	38.8	0.1	45.1	3.1
口腔・咽頭	C00-C14	178	1.1	24.2	0.0	73.6	1.1
食道	C15	215	17.2	38.6	0.0	43.3	0.9
胃	C16	1,153	18.0	38.9	0.0	41.0	2.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,300	12.3	36.7	0.2	48.5	2.3
結腸	C18	896	10.7	39.4	0.2	47.5	2.1
直腸	C19-C20	404	15.8	30.7	0.0	50.7	2.7
肝および肝内胆管	C22	287	2.4	60.6	0.0	32.1	4.9
胆のう・胆管	C23-C24	232	1.7	42.7	0.0	54.3	1.3
膵臓	C25	447	4.7	40.7	0.0	53.2	1.3
喉頭	C32	38	7.9	28.9	0.0	60.5	2.6
肺	C33-C34	1,134	15.3	52.7	0.1	29.9	1.9
皮膚	C43-C44	178	0.0	15.7	0.0	81.5	2.8
乳房	C50	855	17.7	19.9	0.0	57.0	5.5
乳房（女性のみ）	C50	846	17.8	19.7	0.0	56.9	5.6
子宮	C53-C55	206	7.8	21.8	0.0	66.5	3.9
子宮頸部	C53	65	16.9	26.2	0.0	53.8	3.1
子宮体部	C54	136	3.7	19.9	0.0	73.5	2.9
卵巣	C56	109	0.9	24.8	0.0	69.7	4.6
前立腺	C61	815	25.6	43.1	0.5	24.9	5.9
膀胱	C67	186	3.2	39.2	0.0	51.6	5.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	301	12.3	49.2	0.0	33.6	5.0
脳・中枢神経系	C70-C72	55	1.8	27.3	0.0	69.1	1.8
甲状腺	C73	219	15.1	48.4	0.0	30.1	6.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	353	7.4	34.6	0.3	56.4	1.4
多発性骨髄腫	C88-C90	78	6.4	65.4	0.0	26.9	1.3
白血病	C91-C95	135	8.9	43.0	0.0	44.4	3.7

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯（%） :　部位別

B. 上皮内がんを含む

石川県　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,650	13.8	39.2	0.1	43.9	3.1
食道	C15 D001	234	17.9	40.2	0.0	41.0	0.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,603	16.3	39.4	0.1	42.2	1.9
結腸 *2	C18 D010	1,136	15.6	42.1	0.2	40.4	1.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	467	18.2	32.8	0.0	46.7	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,156	15.3	53.4	0.1	29.3	1.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	230	0.4	14.8	0.0	81.3	3.5
乳房	C50 D05	956	19.1	21.3	0.0	54.5	5.0
乳房（女性のみ）	C50 D05	945	19.4	21.3	0.0	54.3	5.1
子宮	C53-C55 D06	306	19.6	27.1	0.0	49.7	3.6
子宮頸部	C53 D06	165	33.3	33.3	0.0	30.3	3.0
膀胱	C67 D090	392	3.8	39.8	0.0	50.8	5.6

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

石川県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,553	48.1	8.9	13.6	19.2	10.1	22.6
口腔・咽頭	C00-C14	178	38.8	19.1	33.1	3.4	5.6	52.2
食道	C15	215	44.2	8.8	21.4	15.8	9.8	30.2
胃	C16	1,153	59.0	8.2	8.2	17.1	7.5	16.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,300	44.0	15.8	12.0	20.5	7.8	27.8
結腸	C18	896	41.7	15.1	13.3	22.5	7.4	28.3
直腸	C19-C20	404	49.0	17.3	9.2	15.8	8.7	26.5
肝および肝内胆管	C22	287	58.5	2.8	9.1	11.5	18.1	11.8
胆のう・胆管	C23-C24	232	18.5	3.0	43.1	20.3	15.1	46.1
膵臓	C25	447	15.9	5.1	23.0	47.4	8.5	28.2
喉頭	C32	38	63.2	5.3	21.1	0.0	10.5	26.3
肺	C33-C34	1,134	38.8	10.7	9.8	30.0	10.8	20.5
皮膚	C43-C44	178	80.9	2.2	7.9	2.2	6.7	10.1
乳房	C50	855	56.5	18.8	4.2	10.3	10.2	23.0
乳房（女性のみ）	C50	846	56.5	19.0	4.1	10.0	10.3	23.2
子宮	C53-C55	206	58.7	3.9	20.4	11.2	5.8	24.3
子宮頸部	C53	65	43.1	4.6	33.8	10.8	7.7	38.5
子宮体部	C54	136	67.6	3.7	14.7	11.8	2.2	18.4
卵巣	C56	109	20.2	0.9	55.0	13.8	10.1	56.0
前立腺	C61	815	65.9	1.3	10.8	12.9	9.1	12.1
膀胱	C67	186	66.1	2.2	10.8	3.2	17.7	12.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	301	56.1	1.0	16.9	14.3	11.6	17.9
脳・中枢神経系	C70-C72	55	52.7	0.0	16.4	3.6	27.3	16.4
甲状腺	C73	219	48.9	20.1	13.7	4.1	13.2	33.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	340	25.9	0.6	16.5	47.4	9.7	17.1
多発性骨髄腫	C88-C90	－	－	－	－	－	－	－
白血病	C91-C95	－	－	－	－	－	－	－

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

石川県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,434	9.1	43.6	8.1	12.4	17.4	9.4	20.4
食道	C15 D001	234	8.1	40.6	8.1	19.7	14.5	9.0	27.8
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,603	18.9	35.7	12.8	9.7	16.6	6.3	22.5
結腸 *3	C18 D010	1,136	21.1	32.9	11.9	10.5	17.8	5.8	22.4
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	467	13.5	42.4	15.0	7.9	13.7	7.5	22.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,156	1.9	38.1	10.5	9.6	29.4	10.6	20.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	230	22.6	62.6	1.7	6.1	1.7	5.2	7.8
乳房	C50 D05	956	9.4	50.5	16.8	3.8	9.2	10.3	20.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	945	9.3	50.6	17.0	3.7	9.0	10.4	20.7
子宮	C53-C55 D06	306	32.7	39.5	2.6	13.7	7.5	3.9	16.3
子宮頸部	C53 D06	165	60.6	17.0	1.8	13.3	4.2	3.0	15.2
膀胱	C67 D090	392	50.3	31.4	1.0	5.1	1.5	10.7	6.1

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前（%）：　部位別

A. 上皮内がんを除く

石川県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,553	0.8	47.1	7.8	13.0	18.8	12.4	20.8
口腔・咽頭	C00-C14	178	0.0	35.4	18.0	33.1	3.4	10.1	51.1
食道	C15	215	1.4	41.4	8.4	21.9	15.8	11.2	30.2
胃	C16	1,153	0.0	57.8	7.5	7.9	16.0	10.8	15.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,300	0.8	35.2	17.3	14.2	19.8	12.7	31.5
結腸	C18	896	0.9	32.8	15.6	15.7	21.7	13.3	31.4
直腸	C19-C20	404	0.7	40.3	21.0	10.9	15.6	11.4	31.9
肝および肝内胆管	C22	287	0.0	58.5	2.8	8.7	11.5	18.5	11.5
胆のう・胆管	C23-C24	232	0.0	19.4	2.2	39.2	19.8	19.4	41.4
膵臓	C25	447	0.0	17.9	3.6	22.1	47.4	8.9	25.7
喉頭	C32	38	2.6	60.5	5.3	18.4	0.0	13.2	23.7
肺	C33-C34	1,134	1.4	40.5	8.8	9.1	29.5	10.8	17.9
皮膚	C43-C44	178	0.6	80.9	2.2	5.6	1.7	9.0	7.9
乳房	C50	855	3.5	57.9	13.0	4.2	10.3	11.1	17.2
乳房（女性のみ）	C50	846	3.5	57.9	13.1	4.1	10.0	11.2	17.3
子宮	C53-C55	206	1.5	57.8	2.4	18.0	10.7	9.7	20.4
子宮頸部	C53	65	4.6	36.9	4.6	35.4	10.8	7.7	40.0
子宮体部	C54	136	0.0	69.1	1.5	10.3	11.0	8.1	11.8
卵巣	C56	109	0.0	29.4	0.0	42.2	13.8	14.7	42.2
前立腺	C61	815	0.0	67.6	1.3	8.2	12.9	9.9	9.6
膀胱	C67	186	1.1	62.4	2.2	11.8	2.7	19.9	14.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	301	0.3	54.8	1.0	15.0	14.6	14.3	15.9
脳・中枢神経系	C70-C72	55	0.0	52.7	0.0	18.2	3.6	25.5	18.2
甲状腺	C73	219	0.0	55.3	12.3	11.0	4.1	17.4	23.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	340	0.0	25.9	0.6	16.8	47.1	9.7	17.4
多発性骨髄腫	C88-C90	−	−	−	−	−	−	−	−
白血病	C91-C95	−	−	−	−	−	−	−	−

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

石川県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,434	7.3	43.6	7.1	11.8	17.1	13.1	18.9
食道	C15 D001	234	8.1	39.3	7.7	20.1	14.5	10.3	27.8
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,603	10.8	30.0	14.1	11.5	16.0	17.5	25.6
結腸 *3	C18 D010	1,136	11.8	27.7	12.4	12.4	17.1	18.6	24.8
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	467	8.4	35.5	18.2	9.4	13.5	15.0	27.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,156	2.1	40.8	8.7	8.9	28.9	10.6	17.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	230	19.6	65.2	1.7	4.3	1.3	7.8	6.1
乳房	C50 D05	956	11.7	52.3	11.6	3.8	9.2	11.4	15.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	945	11.7	52.3	11.7	3.7	9.0	11.5	15.4
子宮	C53-C55 D06	306	32.7	38.9	1.6	12.1	7.2	7.5	13.7
子宮頸部	C53 D06	165	60.6	14.5	1.8	13.9	4.2	4.8	15.8
膀胱	C67 D090	392	41.8	35.5	1.0	6.1	1.3	14.3	7.1

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

石川県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	4,909	56.2	10.1	10.5	4.3	18.9	20.6
口腔・咽頭	C00-C14	101	50.5	8.9	17.8	0.0	22.8	26.7
食道	C15	91	71.4	1.1	4.4	0.0	23.1	5.5
胃	C16	838	70.0	8.8	6.2	3.2	11.7	15.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,002	49.6	18.1	11.0	11.7	9.7	29.0
結腸	C18	690	46.7	18.0	13.0	13.2	9.1	31.0
直腸	C19-C20	312	56.1	18.3	6.4	8.3	10.9	24.7
肝および肝内胆管	C22	105	54.3	0.0	1.9	1.9	41.9	1.9
胆のう・胆管	C23-C24	108	18.5	4.6	42.6	3.7	30.6	47.2
膵臓	C25	92	19.6	10.9	13.0	2.2	54.3	23.9
喉頭	C32	11	54.5	0.0	27.3	0.0	18.2	27.3
肺	C33-C34	619	58.5	10.7	7.8	2.4	20.7	18.4
皮膚	C43-C44	162	77.8	1.9	8.0	1.2	11.1	9.9
乳房	C50	575	64.0	16.2	1.7	0.9	17.2	17.9
乳房（女性のみ）	C50	570	63.7	16.3	1.8	0.9	17.4	18.1
子宮	C53-C55	163	69.3	3.7	13.5	4.3	9.2	17.2
子宮頸部	C53	39	64.1	5.1	12.8	0.0	17.9	17.9
子宮体部	C54	122	72.1	3.3	13.9	5.7	4.9	17.2
卵巣	C56	80	25.0	1.3	53.8	5.0	15.0	55.0
前立腺	C61	206	43.7	0.0	11.7	0.5	44.2	11.7
膀胱	C67	123	48.0	1.6	4.9	1.6	43.9	6.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	186	62.9	0.0	18.3	3.2	15.6	18.3
脳・中枢神経系	C70-C72	35	51.4	0.0	17.1	5.7	25.7	17.1
甲状腺	C73	184	44.6	22.8	13.0	1.6	17.9	35.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	37	13.5	0.0	5.4	2.7	78.4	5.4
多発性骨髄腫	C88-C90	－	－	－	－	－	－	－
白血病	C91-C95	－	－	－	－	－	－	－

*1 DCO、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

石川県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,726	13.5	48.2	8.7	9.0	3.7	16.9	17.7
食道	C15 D001	106	12.3	61.3	0.9	3.8	0.0	21.7	4.7
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,301	23.0	38.2	13.9	8.5	9.0	7.5	22.4
結腸 *3	C18 D010	927	25.6	34.7	13.4	9.7	9.8	6.8	23.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	374	16.6	46.8	15.2	5.3	7.0	9.1	20.6
肺	C33-C34 D021-D022	641	3.4	56.5	10.3	7.5	2.3	20.0	17.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	213	23.5	59.2	1.4	6.1	0.9	8.9	7.5
乳房	C50 D05	668	11.8	55.1	13.9	1.5	0.7	16.9	15.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	661	11.6	54.9	14.1	1.5	0.8	17.1	15.6
子宮	C53-C55 D06	246	32.1	45.9	2.4	8.9	2.8	7.7	11.4
子宮頸部	C53 D06	122	64.8	20.5	1.6	4.1	0.0	9.0	5.7
膀胱	C67 D090	307	54.4	19.2	0.7	2.0	0.7	23.1	2.6

*1 DCO、「660：手術なし・術前治療後」、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

石川県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	8,769	22.9	20.3	8.6	9.3	28.4	11.1	2.7	24.8
口腔・咽頭	C00-C14	178	52.2	1.1	2.8	32.6	34.8	0.0	0.6	18.0
食道	C15	215	2.8	16.3	25.6	20.5	36.3	0.0	3.7	23.3
胃	C16	1,153	14.1	16.7	36.8	0.8	18.1	0.1	1.1	23.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,300	16.8	48.7	10.4	2.2	28.2	0.3	1.3	19.8
結腸	C18	896	20.2	46.7	8.8	0.8	28.9	0.3	1.5	20.4
直腸	C19-C20	404	9.4	53.2	13.9	5.4	26.5	0.2	1.0	18.6
肝および肝内胆管	C22	287	15.7	6.6	0.3	1.0	29.3	0.0	28.6	38.0
胆のう・胆管	C23-C24	232	31.9	5.2	0.4	4.3	26.7	0.0	2.6	40.9
膵臓	C25	447	15.4	1.6	0.0	3.8	50.6	0.0	2.2	41.8
喉頭	C32	38	18.4	0.0	5.3	57.9	18.4	0.0	0.0	18.4
肺	C33-C34	1,134	4.1	40.4	0.0	11.8	29.3	0.0	1.9	31.1
皮膚	C43-C44	178	82.6	0.0	0.0	0.6	2.2	0.0	2.2	15.2
乳房	C50	855	73.1	0.1	0.0	22.6	35.3	51.1	0.4	13.5
乳房（女性のみ）	C50	846	73.2	0.1	0.0	22.8	35.5	51.2	0.4	13.6
子宮	C53-C55	206	46.1	30.1	0.0	11.7	37.4	2.4	0.5	12.1
子宮頸部	C53	65	40.0	16.9	0.0	35.4	38.5	0.0	0.0	16.9
子宮体部	C54	136	50.7	37.5	0.0	0.7	38.2	2.9	0.7	7.4
卵巣	C56	109	68.8	11.0	0.0	0.0	58.7	0.0	0.0	14.7
前立腺	C61	815	0.1	18.4	1.0	17.7	5.2	57.9	0.5	19.8
膀胱	C67	186	1.6	5.9	57.0	8.1	29.0	0.0	18.3	26.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	301	13.6	40.9	1.3	3.7	14.6	0.3	4.7	32.2
脳・中枢神経系	C70-C72	55	56.4	1.8	1.8	49.1	47.3	0.0	3.6	27.3
甲状腺	C73	219	63.0	6.8	0.0	7.3	2.3	22.4	0.5	26.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	353	4.0	0.3	0.6	7.1	64.0	0.3	1.4	28.3
多発性骨髄腫	C88-C90	78	0.0	0.0	1.3	5.1	64.1	0.0	3.8	30.8
白血病	C91-C95	135	0.0	0.0	0.0	1.5	68.9	0.7	4.4	29.6

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

石川県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,650	23.3	19.4	12.8	8.8	26.3	10.2	3.1	23.1
食道	C15 D001	234	2.6	15.0	29.1	19.2	33.8	0.0	4.3	22.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,603	14.1	41.4	24.8	1.8	22.8	0.2	1.1	16.3
結腸 *2	C18 D010	1,136	16.4	39.3	25.1	0.6	22.8	0.3	1.1	16.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	467	8.6	46.7	24.2	4.7	22.9	0.2	0.9	16.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,156	4.2	41.4	0.1	11.6	28.7	0.0	1.9	30.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	230	85.7	0.0	0.0	0.4	1.7	0.0	1.7	12.6
乳房	C50 D05	956	74.1	0.1	0.0	22.9	31.7	47.0	0.3	13.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	945	74.1	0.1	0.0	23.2	31.9	47.1	0.3	13.8
子宮	C53-C55 D06	306	50.3	22.9	4.2	7.8	25.2	1.6	5.9	10.1
子宮頸部	C53 D06	165	51.5	11.5	7.9	13.9	15.2	0.0	10.3	10.3
膀胱	C67 D090	392	1.3	3.6	73.0	4.1	27.0	0.3	18.1	16.6

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：　部位別

A. 上皮内がんを除く　　石川県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,473	87.1	8.9	4.0
口腔・咽頭	C00-C14	100	81.0	11.0	8.0
食道	C15	96	88.5	8.3	3.1
胃	C16	764	91.9	5.2	2.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	949	85.2	10.0	4.7
結腸	C18	651	85.3	10.0	4.8
直腸	C19-C20	298	85.2	10.1	4.7
肝および肝内胆管	C22	65	92.3	6.2	1.5
胆のう・胆管	C23-C24	83	75.9	18.1	6.0
膵臓	C25	76	86.8	11.8	1.3
喉頭	C32	9	77.8	11.1	11.1
肺	C33-C34	503	95.0	3.8	1.2
皮膚	C43-C44	147	93.9	4.1	2.0
乳房	C50	626	90.4	3.8	5.8
乳房（女性のみ）	C50	620	90.5	3.9	5.6
子宮	C53-C55	155	93.5	5.2	1.3
子宮頸部	C53	35	94.3	5.7	0.0
子宮体部	C54	120	93.3	5.0	1.7
卵巣	C56	86	73.3	24.4	2.3
前立腺	C61	159	73.6	13.2	13.2
膀胱	C67	116	50.0	44.8	5.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	167	91.0	6.6	2.4
脳・中枢神経系	C70-C72	33	45.5	51.5	3.0
甲状腺	C73	153	88.9	5.9	5.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	17	64.7	35.3	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	.	.	.

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」　DCOを除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%） :　部位別

B. 上皮内がんを含む　　石川県　　2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,270	88.2	8.0	3.8
食道	C15 D001	109	89.9	7.3	2.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,248	87.9	7.9	4.2
結腸 *2	C18 D010	888	88.3	7.7	4.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	360	86.9	8.6	4.4
肺	C33-C34 D021-D022	525	95.2	3.6	1.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	197	94.9	3.6	1.5
乳房	C50 D05	709	90.7	3.4	5.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	701	90.7	3.4	5.8
子宮	C53-C55 D06	235	93.6	5.1	1.3
子宮頸部	C53 D06	115	93.9	5.2	0.9
膀胱	C67 D090	298	75.2	21.1	3.7

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1 : あり」　DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県　　2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例 MV(%)			組織学的裏付けのある症例 HV(%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.42	0.39	0.41	1.9	3.3	2.5	1.2	2.3	1.7	86.5	85.6	86.1	84.0	82.7	83.4
口腔・咽頭	C00-C14	0.28	0.29	0.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	90.2	94.4	95.3	90.2	93.8
食道	C15	0.41	0.51	0.43	0.6	4.3	1.4	0.6	2.1	0.9	97.1	89.4	95.4	97.1	89.4	95.4
胃	C16	0.35	0.38	0.36	0.8	1.9	1.1	0.6	1.6	0.9	96.3	93.9	95.5	96.2	93.4	95.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.37	0.38	0.38	2.5	3.1	2.8	1.4	2.5	1.9	92.4	89.1	90.9	92.4	88.8	90.7
結腸	C18	0.40	0.38	0.39	3.7	2.6	3.2	2.0	2.0	2.0	89.9	88.6	89.3	89.9	88.4	89.2
直腸	C19-C20	0.32	0.40	0.35	0.4	4.7	1.9	0.4	4.0	1.7	96.6	90.6	94.4	96.6	89.9	94.2
肝および肝内胆管	C22	0.64	0.89	0.71	4.6	17.6	8.3	1.8	14.1	5.3	39.0	34.1	37.6	38.1	32.9	36.6
胆のう・胆管	C23-C24	0.92	0.89	0.91	3.2	3.6	3.4	2.4	2.7	2.5	72.2	58.0	65.5	57.9	42.0	50.4
膵臓	C25	0.86	0.92	0.89	3.4	6.2	4.8	2.6	2.2	2.4	63.4	52.7	58.1	57.8	46.0	52.0
喉頭	C32	0.24	0.00	0.23	2.6	0.0	2.6	2.6	0.0	2.6	89.5	100.0	89.7	86.8	100.0	87.2
肺	C33-C34	0.63	0.61	0.63	3.4	6.4	4.3	1.7	4.7	2.7	78.5	72.6	76.7	72.4	68.1	71.1
皮膚	C43-C44	0.13	0.11	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.3	96.8	96.1	95.3	96.8	96.1
乳房	C50	0.22	0.14	0.14	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	100.0	97.2	97.2	100.0	97.1	97.1
子宮	C53-C55	－	0.26	0.26	－	2.8	2.8	－	2.4	2.4	－	92.4	92.4	－	89.1	89.1
子宮頸部	C53	－	0.23	0.23	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	96.9	96.9	－	89.2	89.2
子宮体部	C54	－	0.17	0.17	－	0.7	0.7	－	0.7	0.7	－	95.6	95.6	－	94.2	94.2
卵巣	C56	－	0.41	0.41	－	1.8	1.8	－	1.8	1.8	－	91.0	91.0	－	89.2	89.2
前立腺	C61	0.11	－	0.11	0.9	－	0.9	0.9	－	0.9	93.1	－	93.1	92.8	－	92.8
膀胱	C67	0.44	0.65	0.48	2.0	2.3	2.1	2.0	2.3	2.1	91.8	83.7	90.0	79.6	76.7	78.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.34	0.44	0.37	0.5	5.2	2.0	0.5	3.1	1.3	82.8	80.2	82.0	80.9	76.0	79.3
脳・中枢神経系	C70-C72	0.63	0.45	0.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	74.2	74.5	75.0	74.2	74.5
甲状腺	C73	0.15	0.08	0.10	0.0	0.6	0.5	0.0	0.6	0.5	96.8	96.2	96.4	87.1	82.9	84.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.41	0.44	0.42	1.1	5.1	3.1	0.6	2.8	1.7	93.4	94.4	93.9	91.2	90.4	90.8
多発性骨髄腫	C88-C90	0.67	0.43	0.54	2.6	7.5	5.1	0.0	2.5	1.3	87.2	85.0	86.1	82.1	80.0	81.0
白血病	C91-C95	0.60	0.71	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.5	82.9	88.9	89.4	75.6	85.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

石川県　　2020年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例 MV(%)			組織学的裏付けのある症例 HV(%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.38	0.36	0.37	1.7	2.9	2.2	1.1	2.1	1.5	87.6	87.0	87.3	85.3	84.3	84.9
食道	C15 D001	0.37	0.48	0.39	0.5	4.0	1.3	0.5	2.0	0.8	97.3	90.0	95.8	97.3	90.0	95.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.29	0.33	0.31	2.0	2.7	2.3	1.1	2.1	1.5	94.0	90.7	92.6	94.0	90.4	92.4
結腸 *2	C18 D010	0.30	0.32	0.31	2.8	2.2	2.5	1.5	1.7	1.6	92.6	90.3	91.5	92.6	90.1	91.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.28	0.35	0.30	0.3	4.1	1.7	0.3	3.5	1.5	97.0	91.8	95.1	97.0	91.2	94.9
肺	C33-C34 D021-D022	0.62	0.60	0.61	3.3	6.2	4.2	1.7	4.6	2.6	78.8	73.3	77.1	72.8	69.0	71.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.10	0.08	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	97.5	97.0	96.3	97.5	97.0
乳房	C50 D05	0.18	0.12	0.12	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	100.0	97.5	97.5	100.0	97.3	97.3
子宮	C53-C55 D06	-	0.18	0.18	-	1.9	1.9	-	1.6	1.6	-	94.5	94.5	-	92.3	92.3
子宮頸部	C53 D06	-	0.09	0.09	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	98.2	98.2	-	95.2	95.2
膀胱	C67 D090	0.20	0.36	0.23	0.9	1.3	1.0	0.9	1.3	1.0	96.2	91.0	95.2	89.6	87.2	89.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 部位別、性別

石川県 2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C97	2,100	1,525	3,625	100.0	100.0	100.0	387.7	264.9	324.4	151.9	80.1	111.0	102.3	56.8	76.4	10.5	5.7	8.0
口腔・咽頭	C00-C14	35	15	50	1.7	1.0	1.4	6.5	2.6	4.5	3.2	1.0	2.0	2.3	0.7	1.5	0.3	0.1	0.2
食道	C15	69	24	93	3.3	1.6	2.6	12.7	4.2	8.3	5.3	1.0	3.0	3.5	0.6	1.9	0.4	0.0	0.2
胃	C16	275	141	416	13.1	9.2	11.5	50.8	24.5	37.2	20.2	6.6	12.6	13.7	4.4	8.6	1.5	0.4	0.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	268	233	501	12.8	15.3	13.8	49.5	40.5	44.8	19.3	10.5	14.4	12.7	7.5	9.8	1.3	0.9	1.1
結腸	C18	184	174	358	8.8	11.4	9.9	34.0	30.2	32.0	12.8	7.3	9.7	8.5	5.2	6.6	0.8	0.6	0.7
直腸	C19-C20	84	59	143	4.0	3.9	3.9	15.5	10.2	12.8	6.5	3.2	4.7	4.2	2.4	3.2	0.5	0.3	0.4
肝および肝内胆管	C22	139	76	215	6.6	5.0	5.9	25.7	13.2	19.2	9.7	3.1	6.0	6.4	2.1	4.0	0.6	0.2	0.4
胆のう・胆管	C23-C24	116	100	216	5.5	6.6	6.0	21.4	17.4	19.3	7.1	4.2	5.3	4.6	2.8	3.5	0.3	0.3	0.3
膵臓	C25	199	208	407	9.5	13.6	11.2	36.7	36.1	36.4	16.1	10.2	13.1	11.0	6.6	8.7	1.3	0.7	1.0
喉頭	C32	9	0	9	0.4	0.0	0.2	1.7	0.0	0.8	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	507	222	729	24.1	14.6	20.1	93.6	38.6	65.2	34.6	10.8	21.1	22.5	7.4	13.9	2.3	0.8	1.5
皮膚	C43-C44	11	10	21	0.5	0.7	0.6	2.0	1.7	1.9	1.1	0.7	0.9	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1
乳房	C50	2	117	119	0.1	7.7	3.3	0.4	20.3	10.7	0.1	9.5	5.1	0.1	7.2	3.8	0.0	0.8	0.4
子宮	C53-C55	−	55	55	−	3.6	1.5	−	9.6	−	−	4.9	−	−	3.8	−	−	0.4	−
子宮頸部	C53	−	15	15	−	1.0	0.4	−	2.6	−	−	1.9	−	−	1.5	−	−	0.1	−
子宮体部	C54	−	23	23	−	1.5	0.6	−	4.0	−	−	1.9	−	−	1.5	−	−	0.2	−
卵巣	C56	−	45	45	−	3.0	1.2	−	7.8	−	−	4.4	−	−	3.5	−	−	0.4	−
前立腺	C61	89	−	89	4.2	−	2.5	16.4	−	−	5.2	−	−	3.3	−	−	0.2	−	−
膀胱	C67	64	28	92	3.0	1.8	2.5	11.8	4.9	8.2	3.7	0.7	2.0	2.5	0.5	1.3	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	72	42	114	3.4	2.8	3.1	13.3	7.3	10.2	5.6	1.5	3.4	4.2	1.0	2.5	0.4	0.1	0.3
脳・中枢神経系	C70-C72	15	14	29	0.7	0.9	0.8	2.8	2.4	2.6	1.7	1.0	1.3	1.3	0.7	1.0	0.2	0.1	0.1
甲状腺	C73	9	12	21	0.4	0.8	0.6	1.7	2.1	1.9	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	74	78	152	3.5	5.1	4.2	13.7	13.5	13.6	5.6	3.4	4.4	4.0	2.5	3.2	0.4	0.2	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	26	17	43	1.2	1.1	1.2	4.8	3.0	3.8	1.9	0.6	1.2	1.3	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
白血病	C91-C95	56	29	85	2.7	1.9	2.3	10.3	5.0	7.6	4.9	1.6	3.1	3.6	1.2	2.3	0.4	0.1	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	2,100	1	1	0	1	0	0	3	2	10	22	28	62	95	190	387	381	366	338	166	42	5	0
	口腔・咽頭	C00-C14	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	9	2	6	6	2	1	1	0	0
	食道	C15	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	10	9	17	13	9	2	0	1	0
	胃	C16	275	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	2	6	15	28	58	32	55	44	20	6	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	268	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	10	8	26	49	42	59	38	21	6	1	0
	結腸	C18	184	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	7	7	12	29	23	44	30	19	6	1	0
	直腸	C19-C20	84	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	14	20	19	15	8	2	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	9	8	21	29	24	26	13	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	6	15	20	23	35	9	2	0	0
	膵臓	C25	199	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	10	13	25	41	44	28	21	8	2	0	0
	喉頭	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	1	1	1	1	0	0
	肺	C33-C34	507	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	11	13	44	102	107	84	83	41	11	1	0
	皮膚	C43-C44	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	乳房	C50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	7	17	16	25	13	2	1	0
	膀胱	C67	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	13	10	8	10	12	6	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5	16	12	12	7	9	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	2	3	2	0	0	0	1	0	0
	甲状腺	C73	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	3	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	74	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	1	2	7	17	10	12	14	5	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	6	4	4	6	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	56	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	2	5	10	9	10	6	5	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	1,525	1	0	1	2	2	1	2	4	8	25	31	33	63	96	195	193	230	309	227	92	10	0
	口腔・咽頭	C00-C14	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	5	3	1	1	0	0
	食道	C15	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	5	5	3	1	0	0
	胃	C16	141	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	3	6	13	22	29	30	19	11	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	233	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	13	18	35	17	23	48	50	20	3	0
	結腸	C18	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	7	11	29	14	15	35	42	16	1	0
	直腸	C19-C20	59	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6	7	6	3	8	13	8	4	2	0
	肝および肝内胆管	C22	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	9	12	10	21	12	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	7	12	18	22	24	4	0	0
	膵臓	C25	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	5	13	31	37	47	34	23	9	1	0
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	222	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	6	20	32	37	25	43	36	11	3	0
	皮膚	C43-C44	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	2	2	0	0	0
	乳房	C50	117	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	7	5	12	9	17	10	11	15	8	11	0	0
	子宮	C53-C55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	4	6	3	9	3	5	6	5	2	0	0
	子宮頸部	C53	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0
	子宮体部	C54	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	5	3	1	4	1	0	0	0
	卵巣	C56	45	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	8	2	7	4	3	5	4	6	2	1	0	0
	膀胱	C67	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	10	8	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	3	5	13	7	4	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	5	2	1	1	1	1	0	0
	甲状腺	C73	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	2	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	78	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2	3	2	7	18	23	16	2	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	5	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	29	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	8	3	7	1	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	3,625	2	1	1	3	2	1	5	6	18	47	59	95	158	286	582	574	596	647	393	134	15	0
	口腔・咽頭	C00-C14	50	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	4	4	9	3	7	11	5	2	2	0	0
	食道	C15	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	10	12	23	18	14	5	1	1	0
	胃	C16	416	0	0	0	0	0	1	1	1	5	4	3	8	18	34	71	54	84	74	39	17	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	501	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	11	21	44	84	59	82	86	71	26	4	0
	結腸	C18	358	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	8	14	23	58	37	59	65	61	22	2	0
	直腸	C19-C20	143	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	7	21	26	22	23	21	10	4	2	0
	肝および肝内胆管	C22	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	13	10	30	41	34	47	25	7	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	5	13	22	32	41	57	33	6	0	0
	膵臓	C25	407	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	8	13	18	38	72	81	75	55	31	11	1	0
	喉頭	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	1	1	1	1	0	0
	肺	C33-C34	729	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	16	19	64	134	144	109	126	77	22	4	0
	皮膚	C43-C44	21	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	4	3	3	2	2	0	0	0
	乳房	C50	119	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	7	5	12	9	18	11	11	15	8	11	0	0
	子宮	C53-C55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	5	4	6	3	9	3	5	6	5	2	0	0
	子宮頸部	C53	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0
	子宮体部	C54	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	0	5	3	1	4	1	0	0	0
	卵巣	C56	45	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	8	2	7	4	3	5	4	6	2	1	0	0
	前立腺	C61	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	7	17	16	25	13	2	1	0
	膀胱	C67	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	17	12	10	20	20	8	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	114	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	8	21	15	17	20	16	4	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	3	2	8	4	1	1	1	2	0	0
	甲状腺	C73	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	5	2	5	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	152	0	0	0	1	2	0	1	0	2	3	0	1	4	10	19	17	30	37	21	3	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	5	10	11	3	1	0	0
	白血病	C91-C95	85	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	3	4	2	7	15	17	13	13	6	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	387.7	4.8	4.2	0.0	3.5	0.0	0.0	10.9	6.5	26.8	49.0	75.9	185.7	292.8	533.2	899.0	1,303.8	1,938.7	2,898.8	3,492.5	4,402.5	4,424.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	6.0	12.3	25.3	4.6	20.5	31.8	17.2	21.0	104.8	0.0	・
	食道	C15	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	9.2	28.1	20.9	58.2	68.9	77.2	42.1	0.0	885.0	・
	胃	C16	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	10.7	6.7	5.4	18.0	46.2	78.6	134.7	109.5	291.3	377.4	420.8	628.9	885.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	4.5	10.8	30.0	24.7	73.0	113.8	143.7	312.5	325.9	441.8	628.9	885.0	・
	結腸	C18	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	4.5	8.1	21.0	21.6	33.7	67.4	78.7	233.1	257.3	399.7	628.9	885.0	・
	直腸	C19-C20	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7	9.0	3.1	39.3	46.5	65.0	79.5	68.6	42.1	0.0	0.0	・
	肝および肝内胆管	C22	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	12.0	27.7	22.5	48.8	99.2	127.1	223.0	273.5	209.6	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	3.0	6.2	16.8	34.8	68.4	121.8	300.2	189.4	209.6	0.0	・
	膵臓	C25	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	2.2	10.8	30.0	40.1	70.2	95.2	150.6	148.3	180.1	168.3	209.6	0.0	・
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	10.3	5.3	8.6	21.0	104.8	0.0	・
	肺	C33-C34	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	19.0	33.0	40.1	123.5	236.9	366.2	444.9	711.8	862.6	1,153.0	885.0	・
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	3.0	3.1	5.6	4.6	6.8	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	乳房	C50	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	9.2	11.2	16.3	58.2	84.8	214.4	273.5	209.6	885.0	・
	膀胱	C67	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	5.6	30.2	34.2	42.4	85.8	252.5	628.9	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	13.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	12.0	15.4	14.0	37.2	41.1	63.6	60.0	189.4	0.0	0.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	5.4	0.0	6.2	5.6	7.0	6.8	0.0	0.0	0.0	104.8	0.0	・
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	3.1	2.8	2.3	6.8	0.0	25.7	0.0	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.7	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	3.6	0.0	5.4	2.2	0.0	3.0	6.2	19.6	39.5	34.2	63.6	120.1	105.2	104.8	0.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.2	2.8	13.9	13.7	21.2	51.5	21.0	0.0	0.0	・
	白血病	C91-C95	10.3	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	2.2	8.1	9.0	6.2	14.0	23.2	30.8	53.0	51.5	105.2	0.0	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	264.9	5.1	0.0	4.1	7.6	7.8	4.1	7.7	13.4	22.4	57.7	84.0	95.4	183.7	249.8	406.1	537.1	823.5	1,330.9	1,676.4	2,121.8	1,237.6	・
	口腔・咽頭	C00-C14	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	2.1	2.8	17.9	12.9	7.4	23.1	0.0	・
	食道	C15	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	6.2	16.7	17.9	21.5	22.2	23.1	0.0	・
	胃	C16	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	3.4	2.8	2.3	2.7	5.8	8.7	15.6	27.1	61.2	103.8	129.2	140.3	253.7	123.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.3	8.1	2.9	37.9	46.8	72.9	47.3	82.3	206.7	369.2	461.3	371.3	・
	結腸	C18	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	2.9	20.4	28.6	60.4	39.0	53.7	150.8	310.2	369.0	123.8	・
	直腸	C19-C20	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.3	0.0	0.0	17.5	18.2	12.5	8.3	28.6	56.0	59.1	92.3	247.5	・
	肝および肝内胆管	C22	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	11.7	5.2	18.7	33.4	35.8	90.5	88.6	115.3	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7	18.2	14.6	33.4	64.4	94.8	177.2	92.3	0.0	・
	膵臓	C25	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	10.8	8.7	14.6	33.8	64.6	103.0	168.3	146.4	169.9	207.6	123.8	・
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	4.6	2.7	14.5	17.5	52.0	66.6	103.0	89.5	185.2	265.9	253.7	371.3	・
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.8	3.6	8.6	14.8	0.0	0.0	・
	乳房	C50	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.4	14.0	11.5	19.0	14.5	35.0	23.4	35.4	27.8	39.4	64.6	59.1	253.7	0.0	・
	子宮	C53-C55	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	13.9	13.5	11.6	17.5	7.8	18.7	8.3	17.9	25.8	36.9	46.1	0.0	・
	子宮頸部	C53	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	11.5	8.1	0.0	2.9	0.0	2.1	0.0	10.7	4.3	0.0	0.0	0.0	・
	子宮体部	C54	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.8	14.6	0.0	10.4	8.3	3.6	17.2	7.4	0.0	0.0	・
	卵巣	C56	7.8	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	21.7	5.8	20.4	10.4	6.2	13.9	14.3	25.8	14.8	23.1	0.0	・
	膀胱	C67	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	5.6	7.2	43.1	59.1	46.1	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	7.8	10.4	8.3	17.9	56.0	51.7	92.3	123.8	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.9	2.9	0.0	10.4	5.6	3.6	4.3	7.4	23.1	0.0	・
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	8.3	7.2	8.6	7.4	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	5.8	7.8	4.2	19.5	64.4	99.1	118.2	46.1	123.8	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.1	2.8	21.5	21.5	14.8	23.1	0.0	・
	白血病	C91-C95	5.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	5.2	10.4	22.3	10.7	30.2	7.4	23.1	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	324.4	4.9	2.2	2.0	5.4	3.6	2.0	9.4	9.9	24.6	53.3	80.0	139.8	236.7	386.2	639.1	880.9	1,273.3	1,855.1	2,148.2	2,533.1	1,628.7	・
	口腔・咽頭	C00-C14	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	2.3	0.0	5.9	6.0	12.2	3.3	10.7	23.5	14.3	10.9	37.8	0.0	・
	食道	C15	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	4.5	13.5	13.2	35.3	38.5	40.1	27.3	18.9	108.6	・
	胃	C16	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	1.7	6.8	4.5	4.1	11.8	27.0	45.9	78.0	82.9	179.5	212.2	213.2	321.4	217.2	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.7	3.4	9.5	16.2	31.5	59.4	92.2	90.5	175.2	246.6	388.1	491.5	434.3	・
	結腸	C18	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.3	8.1	11.8	21.0	31.1	63.7	56.8	126.0	186.4	333.4	415.9	217.2	・
	直腸	C19-C20	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.1	1.4	4.4	10.5	28.4	28.6	33.8	49.1	60.2	54.7	75.6	217.2	・
	肝および肝内胆管	C22	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.4	7.4	19.5	13.5	32.9	62.9	72.6	134.8	136.7	132.3	0.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.4	5.9	7.5	17.6	24.2	49.1	87.6	163.4	180.4	113.4	0.0	・
	膵臓	C25	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	2.3	10.8	19.1	27.0	51.3	79.1	124.3	160.2	157.7	169.5	207.9	108.6	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	4.6	2.1	2.9	5.5	18.9	0.0	・
	肺	C33-C34	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	4.5	10.8	23.5	28.5	86.4	147.2	221.0	232.9	361.3	420.9	415.9	434.3	・
	皮膚	C43-C44	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	1.1	0.0	1.5	1.5	2.7	4.4	4.6	6.4	5.7	10.9	0.0	0.0	・
	乳房	C50	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	6.8	5.7	9.5	7.4	18.0	12.2	19.8	16.9	23.5	43.0	43.7	207.9	0.0	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	18.7	18.4	21.4	57.3	109.3	151.2	0.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.4	7.5	10.8	23.1	23.0	36.3	57.3	87.5	75.6	108.6	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	1.5	4.5	2.7	8.8	6.1	2.1	2.9	5.5	37.8	0.0	・
	甲状腺	C73	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.5	1.4	5.5	7.7	4.3	14.3	5.5	0.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.6	0.0	0.0	0.0	1.8	3.6	0.0	1.9	0.0	2.7	3.4	0.0	1.5	6.0	13.5	20.9	26.1	64.1	106.1	114.8	56.7	108.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	2.7	7.7	7.7	21.4	31.5	16.4	18.9	0.0	・
	白血病	C91-C95	7.6	0.0	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.1	4.1	5.9	3.0	9.5	16.5	26.1	27.8	37.3	32.8	18.9	0.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	387.7	4.8	4.2	0.0	3.5	0.0	0.0	10.9	6.5	26.8	49.0	75.9	185.7	292.8	533.2	899.0	1,303.8	1,938.7	3,152.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	6.0	12.3	25.3	4.6	20.5	31.8	22.9	・
	食道	C15	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	9.2	28.1	20.9	58.2	68.9	68.6	・
	胃	C16	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	10.7	6.7	5.4	18.0	46.2	78.6	134.7	109.5	291.3	406.2	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	49.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	4.5	10.8	30.0	24.7	73.0	113.8	143.7	312.5	377.6	・
	結腸	C18	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	4.5	8.1	21.0	21.6	33.7	67.4	78.7	233.1	320.4	・
	直腸	C19-C20	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.7	9.0	3.1	39.3	46.5	65.0	79.5	57.2	・
	肝および肝内胆管	C22	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	12.0	27.7	22.5	48.8	99.2	127.1	234.6	・
	胆のう・胆管	C23-C24	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	3.0	6.2	16.8	34.8	68.4	121.8	263.2	・
	膵臓	C25	36.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	2.2	10.8	30.0	40.1	70.2	95.2	150.6	148.3	177.3	・
	喉頭	C32	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	10.3	5.3	17.2	・
	肺	C33-C34	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.5	19.0	33.0	40.1	123.5	236.9	366.2	444.9	778.0	・
	皮膚	C43-C44	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	3.0	3.1	5.6	4.6	6.8	10.6	0.0	・
	乳房	C50	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.4	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	9.2	11.2	16.3	58.2	84.8	234.6	・
	膀胱	C67	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	5.6	30.2	34.2	42.4	160.2	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	13.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	12.0	15.4	14.0	37.2	41.1	63.6	91.5	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	5.4	0.0	6.2	5.6	7.0	6.8	0.0	5.7	・
	甲状腺	C73	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	3.1	2.8	2.3	6.8	0.0	17.2	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.7	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	3.6	0.0	5.4	2.2	0.0	3.0	6.2	19.6	39.5	34.2	63.6	114.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.2	2.8	13.9	13.7	21.2	40.0	・
	白血病	C91-C95	10.3	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	2.2	8.1	9.0	6.2	14.0	23.2	30.8	53.0	62.9	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	264.9	5.1	0.0	4.1	7.6	7.8	4.1	7.7	13.4	22.4	57.7	84.0	95.4	183.7	249.8	406.1	537.1	823.5	1,522.6	・
	口腔・咽頭	C00-C14	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	2.1	2.8	17.9	11.9	・
	食道	C15	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	6.2	16.7	17.9	21.5	・
	胃	C16	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	3.4	2.8	2.3	2.7	5.8	8.7	15.6	27.1	61.2	103.8	145.6	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.3	8.1	2.9	37.9	46.8	72.9	47.3	82.3	288.8	・
	結腸	C18	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	2.9	20.4	28.6	60.4	39.0	53.7	224.3	・
	直腸	C19-C20	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.3	0.0	0.0	17.5	18.2	12.5	8.3	28.6	64.4	・
	肝および肝内胆管	C22	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	11.7	5.2	18.7	33.4	35.8	90.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	8.7	18.2	14.6	33.4	64.4	119.3	・
	膵臓	C25	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	10.8	8.7	14.6	33.8	64.6	103.0	168.3	159.9	・
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	4.6	2.7	14.5	17.5	52.0	66.6	103.0	89.5	221.9	・
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.8	3.6	9.5	・
	乳房	C50	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.4	14.0	11.5	19.0	14.5	35.0	23.4	35.4	27.8	39.4	81.1	・
	子宮	C53-C55	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	13.9	13.5	11.6	17.5	7.8	18.7	8.3	17.9	31.0	・
	子宮頸部	C53	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	11.5	8.1	0.0	2.9	0.0	2.1	0.0	10.7	2.4	・
	子宮体部	C54	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.8	14.6	0.0	10.4	8.3	3.6	11.9	・
	卵巣	C56	7.8	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	21.7	5.8	20.4	10.4	6.2	13.9	14.3	21.5	・
	膀胱	C67	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	5.6	7.2	47.7	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	7.8	10.4	8.3	17.9	59.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.9	2.9	0.0	10.4	5.6	3.6	7.2	・
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	8.3	7.2	7.2	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	5.8	7.8	4.2	19.5	64.4	100.2	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.1	2.8	21.5	19.1	・
	白血病	C91-C95	5.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	5.2	10.4	22.3	10.7	21.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

石川県 2020年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	324.4	4.9	2.2	2.0	5.4	3.6	2.0	9.4	9.9	24.6	53.3	80.0	139.8	236.7	386.2	639.1	880.9	1,273.3	2,002.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	2.3	0.0	5.9	6.0	12.2	3.3	10.7	23.5	15.2	・
	食道	C15	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	4.5	13.5	13.2	35.3	38.5	35.4	・
	胃	C16	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	1.7	6.8	4.5	4.1	11.8	27.0	45.9	78.0	82.9	179.5	222.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.7	3.4	9.5	16.2	31.5	59.4	92.2	90.5	175.2	314.9	・
	結腸	C18	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.3	8.1	11.8	21.0	31.1	63.7	56.8	126.0	252.6	・
	直腸	C19-C20	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.1	1.4	4.4	10.5	28.4	28.6	33.8	49.1	62.3	・
	肝および肝内胆管	C22	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.4	7.4	19.5	13.5	32.9	62.9	72.6	133.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.4	5.9	7.5	17.6	24.2	49.1	87.6	161.7	・
	膵臓	C25	36.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	2.3	10.8	19.1	27.0	51.3	79.1	124.3	160.2	165.0	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	4.6	2.1	5.1	・
	肺	C33-C34	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	4.5	10.8	23.5	28.5	86.4	147.2	221.0	232.9	385.6	・
	皮膚	C43-C44	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	1.1	0.0	1.5	1.5	2.7	4.4	4.6	6.4	6.7	・
	乳房	C50	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	6.8	5.7	9.5	7.4	18.0	12.2	19.8	16.9	23.5	57.3	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	18.7	18.4	21.4	80.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.4	7.5	10.8	23.1	23.0	36.3	69.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	1.5	4.5	2.7	8.8	6.1	2.1	6.7	・
	甲状腺	C73	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.5	1.4	5.5	7.7	4.3	10.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	13.6	0.0	0.0	0.0	1.8	3.6	0.0	1.9	0.0	2.7	3.4	0.0	1.5	6.0	13.5	20.9	26.1	64.1	104.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.0	2.7	7.7	7.7	21.4	25.3	・
	白血病	C91-C95	7.6	0.0	2.2	0.0	1.8	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.1	4.1	5.9	3.0	9.5	16.5	26.1	27.8	33.7	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別　　石川県　　2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D47	5,676	4,424	10,100	100.0	100.0	100.0	1,032.4	759.2	891.8	485.3	391.6	427.5	343.6	294.8	312.3	39.4	31.2	34.9
全部位	C00-C96	5,044	3,873	8,917	88.9	87.5	88.3	917.5	664.6	787.4	427.6	326.4	367.5	301.5	244.1	266.8	34.6	26.1	30.0
口唇	C00	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根＜基底＞部	C01	4	1	5	0.1	0.0	0.0	0.7	0.2	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	34	14	48	0.6	0.3	0.5	6.2	2.4	4.2	4.6	1.5	3.0	3.5	1.1	2.3	0.4	0.1	0.2
歯肉	C03	15	12	27	0.3	0.3	0.3	2.7	2.1	2.4	1.1	0.6	0.8	0.8	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
口腔底	C04	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	4	5	9	0.1	0.1	0.1	0.7	0.9	0.8	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	6	4	10	0.1	0.1	0.1	1.1	0.7	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	C08	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	10	4	14	0.2	0.1	0.1	1.8	0.7	1.2	1.2	0.3	0.7	0.9	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
中咽頭	C10	13	1	14	0.2	0.0	0.1	2.4	0.2	1.2	1.2	0.1	0.6	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
鼻＜上＞咽頭	C11	6	1	7	0.1	0.0	0.1	1.1	0.2	0.6	0.8	0.1	0.4	0.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹＜洞＞	C12	15	2	17	0.3	0.0	0.2	2.7	0.3	1.5	1.6	0.2	0.9	1.2	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1
下咽頭	C13	11	1	12	0.2	0.0	0.1	2.0	0.2	1.1	1.0	0.1	0.5	0.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	170	47	217	3.0	1.1	2.1	30.9	8.1	19.2	15.0	3.4	8.8	10.4	2.4	6.1	1.3	0.3	0.8
胃	C16	788	376	1,164	13.9	8.5	11.5	143.3	64.5	102.8	62.6	23.8	41.4	42.8	16.7	28.6	5.2	1.8	3.4
小腸	C17	17	15	32	0.3	0.3	0.3	3.1	2.6	2.8	1.9	1.2	1.5	1.3	0.8	1.1	0.2	0.1	0.1
結腸	C18	457	457	914	8.1	10.3	9.0	83.1	78.4	80.7	37.3	30.2	33.2	25.7	21.7	23.4	3.0	2.4	2.7
直腸S状結腸移行部	C19	56	25	81	1.0	0.6	0.8	10.2	4.3	7.2	5.0	1.8	3.3	3.5	1.3	2.4	0.4	0.2	0.3
直腸	C20	206	124	330	3.6	2.8	3.3	37.5	21.3	29.1	20.1	7.6	13.6	14.6	5.5	9.9	1.7	0.7	1.2
肛門および肛門管	C21	3	3	6	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	218	85	303	3.8	1.9	3.0	39.7	14.6	26.8	16.2	4.3	9.6	10.7	2.9	6.4	1.1	0.3	0.7
胆のう	C23	33	63	96	0.6	1.4	1.0	6.0	10.8	8.5	2.2	3.6	2.9	1.5	2.6	2.0	0.1	0.3	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	93	49	142	1.6	1.1	1.4	16.9	8.4	12.5	7.1	1.5	4.1	4.8	0.9	2.7	0.5	0.0	0.3
膵臓	C25	232	226	458	4.1	5.1	4.5	42.2	38.8	40.4	19.4	12.9	16.0	13.3	8.7	10.9	1.5	1.0	1.3
その他および部位不明の消化器	C26	28	22	50	0.5	0.5	0.5	5.1	3.8	4.4	2.6	1.5	2.0	1.8	1.0	1.4	0.2	0.1	0.2
鼻腔および中耳	C30	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	7	3	10	0.1	0.1	0.1	1.3	0.5	0.9	0.7	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
喉頭	C32	38	1	39	0.7	0.0	0.4	6.9	0.2	3.4	2.9	0.2	1.4	1.9	0.1	0.9	0.2	0.0	0.1
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	803	361	1,164	14.1	8.2	11.5	146.1	61.9	102.8	63.5	23.5	41.5	43.1	16.6	28.6	5.0	2.0	3.4
胸腺	C37	12	15	27	0.2	0.3	0.3	2.2	2.6	2.4	1.5	1.4	1.5	1.3	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	2	4	6	0.0	0.1	0.1	0.4	0.7	0.5	0.2	0.6	0.4	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	4	7	11	0.1	0.2	0.1	0.7	1.2	1.0	0.3	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	81	86	167	1.4	1.9	1.7	14.7	14.8	14.7	6.1	4.9	5.4	4.2	3.6	3.8	0.4	0.4	0.4
中皮腫	C45	9	2	11	0.2	0.0	0.1	1.6	0.3	1.0	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	7	13	20	0.1	0.3	0.2	1.3	2.2	1.8	0.6	1.3	1.0	0.4	0.9	0.7	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	12	12	24	0.2	0.3	0.2	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.5	1.2	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	9	852	861	0.2	19.3	8.5	1.6	146.2	76.0	1.1	97.5	50.3	0.9	74.7	38.4	0.1	8.0	4.1
外陰	C51	−	6	6	−	0.1	0.1	−	1.0	−	−	0.5	−	−	0.4	−	−	0.0	−
膣	C52	−	6	6	−	0.1	0.1	−	1.0	−	−	0.3	−	−	0.2	−	−	0.0	−
子宮頸部	C53	−	65	65	−	1.5	0.6	−	11.2	−	−	8.9	−	−	7.0	−	−	0.7	−
子宮体部	C54	−	137	137	−	3.1	1.4	−	23.5	−	−	17.3	−	−	13.3	−	−	1.5	−
子宮部位不明	C55	−	9	9	−	0.2	0.1	−	1.5	−	−	0.5	−	−	0.4	−	−	0.0	−
卵巣	C56	−	111	111	−	2.5	1.1	−	19.0	−	−	12.4	−	−	9.5	−	−	1.0	−
その他および部位不明の女性性器	C57	−	4	4	−	0.1	0.0	−	0.7	−	−	0.3	−	−	0.2	−	−	0.0	−
胎盤	C58	−	2	2	−	0.0	0.0	−	0.3	−	−	0.5	−	−	0.4	−	−	0.0	−
陰茎	C60	3	−	3	0.1	−	0.0	0.5	−	−	0.3	−	−	0.2	−	−	0.0	−	−
前立腺	C61	822	−	822	14.5	−	8.1	149.5	−	−	63.4	−	−	42.7	−	−	5.4	−	−
精巣	C62	19	−	19	0.3	−	0.2	3.5	−	−	3.7	−	−	3.2	−	−	0.3	−	−
その他および部位不明の男性性器	C63	4	−	4	0.1	−	0.0	0.7	−	−	0.6	−	−	0.4	−	−	0.0	−	−
腎盂を除く腎	C64	157	63	220	2.8	1.4	2.2	28.6	10.8	19.4	16.3	4.5	10.1	12.1	3.6	7.7	1.4	0.4	0.9
腎盂	C65	24	12	36	0.4	0.3	0.4	4.4	2.1	3.2	1.9	0.5	1.1	1.2	0.2	0.7	0.1	0.0	0.1
尿管	C66	24	21	45	0.4	0.5	0.4	4.4	3.6	4.0	2.0	0.9	1.4	1.3	0.6	0.9	0.1	0.1	0.1
膀胱	C67	147	43	190	2.6	1.0	1.9	26.7	7.4	16.8	10.4	2.8	6.2	7.0	2.0	4.2	0.8	0.2	0.5
その他および部位不明の泌尿器	C68	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
脳	C71	20	29	49	0.4	0.7	0.5	3.6	5.0	4.3	2.8	3.6	3.2	2.7	3.5	3.1	0.2	0.3	0.2
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	62	158	220	1.1	3.6	2.2	11.3	27.1	19.4	8.3	22.0	15.1	6.7	17.8	12.2	0.7	1.7	1.2
副腎	C74	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.4	0.2	0.7	0.5	0.2	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.5	0.2	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	12	31	43	0.2	0.7	0.4	2.2	5.3	3.8	0.8	1.2	1.0	0.6	0.8	0.7	0.0	0.1	0.1
ホジキン病	C81	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.9	0.7	0.8	0.8	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	43	57	100	0.8	1.3	1.0	7.8	9.8	8.8	4.4	5.7	5.1	3.2	4.2	3.7	0.4	0.5	0.5
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	91	80	171	1.6	1.8	1.7	16.6	13.7	15.1	7.7	5.3	6.4	5.3	3.7	4.4	0.6	0.3	0.5
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	14	9	23	0.2	0.2	0.2	2.5	1.5	2.0	2.0	0.8	1.4	1.9	0.7	1.3	0.1	0.1	0.1
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	24	27	51	0.4	0.6	0.5	4.4	4.6	4.5	1.5	0.8	1.1	1.0	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	37	39	76	0.7	0.9	0.8	6.7	6.7	6.7	3.0	2.5	2.7	2.1	1.7	1.9	0.3	0.2	0.2
リンパ性白血病	C91	20	9	29	0.4	0.2	0.3	3.6	1.5	2.6	3.1	1.4	2.2	3.1	1.5	2.3	0.2	0.1	0.2
骨髄性白血病	C92	61	21	82	1.1	0.5	0.8	11.1	3.6	7.2	6.3	1.9	4.0	5.2	1.6	3.3	0.5	0.2	0.3
単球性白血病	C93	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	10	11	21	0.2	0.2	0.2	1.8	1.9	1.9	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	4	1	5	0.1	0.0	0.0	0.7	0.2	0.4	1.2	0.1	0.7	1.7	0.1	0.9	0.1	0.0	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別　　石川県　　2020年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09	470	411	881	8.3	9.3	8.7	85.5	70.5	77.8	41.6	50.8	45.1	29.4	39.5	33.7	3.6	3.9	3.7
口腔、食道および胃	D00	17	11	28	0.3	0.2	0.3	3.1	1.9	2.5	1.6	1.3	1.4	1.1	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
食道	D001	16	3	19	0.3	0.1	0.2	2.9	0.5	1.7	1.5	0.4	0.9	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	218	114	332	3.8	2.6	3.3	39.7	19.6	29.3	20.9	9.8	15.0	15.0	7.3	10.9	1.9	0.9	1.4
結腸	D010	161	79	240	2.8	1.8	2.4	29.3	13.6	21.2	14.9	6.8	10.6	10.7	5.0	7.7	1.4	0.6	1.0
直腸S状結腸移行部	D011	8	1	9	0.1	0.0	0.1	1.5	0.2	0.8	1.1	0.0	0.5	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
直腸	D012	33	21	54	0.6	0.5	0.5	6.0	3.6	4.8	3.5	2.2	2.8	2.6	1.7	2.1	0.3	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	14	11	25	0.2	0.2	0.2	2.5	1.9	2.2	1.5	1.4	1.4	1.1	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	12	10	22	0.2	0.2	0.2	2.2	1.7	1.9	1.3	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	0	3	3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	23	26	49	0.4	0.6	0.5	4.2	4.5	4.3	1.8	1.0	1.4	1.2	0.6	0.9	0.1	0.0	0.1
乳房	D05	2	99	101	0.0	2.2	1.0	0.4	17.0	8.9	0.3	12.3	6.4	0.3	9.4	4.9	0.0	1.0	0.5
子宮頸部	D06	–	100	100	–	2.3	1.0	–	17.2	–	–	21.7	–	–	17.8	–	–	1.5	–
その他および部位不明の性器	D07	3	2	5	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	193	45	238	3.4	1.0	2.4	35.1	7.7	21.0	15.4	2.8	8.5	10.6	1.9	5.9	1.3	0.2	0.7
膀胱	D090	171	35	206	3.0	0.8	2.0	31.1	6.0	18.2	13.7	2.2	7.5	9.6	1.5	5.2	1.1	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	52	79	131	0.9	1.8	1.3	9.5	13.6	11.6	6.2	8.1	7.1	4.6	6.1	5.4	0.5	0.7	0.6
髄膜	D32	22	61	83	0.4	1.4	0.8	4.0	10.5	7.3	2.0	5.6	3.8	1.4	4.2	2.8	0.2	0.5	0.3
脳および中枢神経系	D33	12	6	18	0.2	0.1	0.2	2.2	1.0	1.6	1.7	0.4	1.1	1.4	0.3	0.8	0.1	0.0	0.1
下垂体	D352	17	12	29	0.3	0.3	0.3	3.1	2.1	2.6	2.3	2.1	2.2	1.8	1.7	1.7	0.2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	107	55	162	1.9	1.2	1.6	19.5	9.4	14.3	9.7	5.4	7.3	7.9	4.3	6.0	0.6	0.4	0.5
髄膜	D42	5	2	7	0.1	0.0	0.1	0.9	0.3	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	16	10	26	0.3	0.2	0.3	2.9	1.7	2.3	2.4	1.1	1.8	2.7	1.0	1.9	0.2	0.1	0.1
下垂体	D443	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	6	3	9	0.1	0.1	0.1	1.1	0.5	0.8	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	62	27	89	1.1	0.6	0.9	11.3	4.6	7.9	4.4	1.9	2.9	2.8	1.3	2.0	0.2	0.2	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	3	2	5	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	12	7	19	0.2	0.2	0.2	2.2	1.2	1.7	1.1	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 詳細部位別、性別　　石川県　　2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C97 D00-D47	2,167	1,566	3,733	100.0	100.0	100.0	400.0	272.0	334.1	156.7	81.6	113.9	105.8	57.8	78.5	10.7	5.8	8.2
全部位	C00-C97	2,100	1,525	3,625	96.9	97.4	97.1	387.7	264.9	324.4	151.9	80.1	111.0	102.3	56.8	76.4	10.5	5.7	8.0
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根＜基底＞部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	4	5	9	0.2	0.3	0.2	0.7	0.9	0.8	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	2	3	5	0.1	0.2	0.1	0.4	0.5	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	1	2	3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	8	2	10	0.4	0.1	0.3	1.5	0.3	0.9	0.9	0.2	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
鼻＜上＞咽頭	C11	3	0	3	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹＜洞＞	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	8	0	8	0.4	0.0	0.2	1.5	0.0	0.7	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	6	1	7	0.3	0.1	0.2	1.1	0.2	0.6	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
食道	C15	69	24	93	3.2	1.5	2.5	12.7	4.2	8.3	5.3	1.0	3.0	3.5	0.6	1.9	0.4	0.0	0.2
胃	C16	275	141	416	12.7	9.0	11.1	50.8	24.5	37.2	20.2	6.6	12.6	13.7	4.4	8.6	1.5	0.4	0.9
小腸	C17	12	3	15	0.6	0.2	0.4	2.2	0.5	1.3	0.9	0.1	0.5	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
結腸	C18	184	174	358	8.5	11.1	9.6	34.0	30.2	32.0	12.8	7.3	9.7	8.5	5.2	6.6	0.8	0.6	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	1	3	4	0.0	0.2	0.1	0.2	0.5	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	83	56	139	3.8	3.6	3.7	15.3	9.7	12.4	6.4	2.9	4.5	4.2	2.1	3.1	0.5	0.2	0.4
肛門および肛門管	C21	3	0	3	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	139	76	215	6.4	4.9	5.8	25.7	13.2	19.2	9.7	3.1	6.0	6.4	2.1	4.0	0.6	0.2	0.4
胆のう	C23	32	38	70	1.5	2.4	1.9	5.9	6.6	6.3	1.9	1.9	1.9	1.2	1.3	1.2	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	84	62	146	3.9	4.0	3.9	15.5	10.8	13.1	5.2	2.3	3.5	3.4	1.5	2.3	0.3	0.1	0.2
膵臓	C25	199	208	407	9.2	13.3	10.9	36.7	36.1	36.4	16.1	10.2	13.1	11.0	6.6	8.7	1.3	0.7	1.0
その他および部位不明の消化器	C26	1	3	4	0.0	0.2	0.1	0.2	0.5	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	6	2	8	0.3	0.1	0.2	1.1	0.3	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	9	0	9	0.4	0.0	0.2	1.7	0.0	0.8	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	507	222	729	23.4	14.2	19.5	93.6	38.6	65.2	34.6	10.8	21.1	22.5	7.4	13.9	2.3	0.8	1.5
胸腺	C37	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	1	3	4	0.0	0.2	0.1	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	7	8	15	0.3	0.5	0.4	1.3	1.4	1.3	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	4	2	6	0.2	0.1	0.2	0.7	0.3	0.5	0.4	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
中皮腫	C45	11	2	13	0.5	0.1	0.3	2.0	0.3	1.2	0.8	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	1	9	10	0.0	0.6	0.3	0.2	1.6	0.9	0.1	0.7	0.5	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	7	4	11	0.3	0.3	0.3	1.3	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	2	117	119	0.1	7.5	3.2	0.4	20.3	10.7	0.1	9.5	5.1	0.1	7.2	3.8	0.0	0.8	0.4
外陰	C51	−	4	4	−	0.3	0.1	−	0.7	−	−	0.2	−	−	0.1	−	−	0.0	−
膣	C52	−	2	2	−	0.1	0.1	−	0.3	−	−	0.1	−	−	0.0	−	−	0.0	−
子宮頸部	C53	−	15	15	−	1.0	0.4	−	2.6	−	−	1.9	−	−	1.5	−	−	0.1	−
子宮体部	C54	−	23	23	−	1.5	0.6	−	4.0	−	−	1.9	−	−	1.5	−	−	0.2	−
子宮部位不明	C55	−	17	17	−	1.1	0.5	−	3.0	−	−	1.1	−	−	0.8	−	−	0.1	−
卵巣	C56	−	45	45	−	2.9	1.2	−	7.8	−	−	4.4	−	−	3.5	−	−	0.4	−
その他および部位不明の女性性器	C57	−	2	2	−	0.1	0.1	−	0.3	−	−	0.2	−	−	0.1	−	−	0.0	−
胎盤	C58	−	0	0	−	0.0	0.0	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−
陰茎	C60	1	−	1	0.0	−	0.0	0.2	−	−	0.1	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−
前立腺	C61	89	−	89	4.1	−	2.4	16.4	−	−	5.2	−	−	3.3	−	−	0.2	−	−
精巣	C62	0	−	0	0.0	−	0.0	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−
その他および部位不明の男性性器	C63	1	−	1	0.0	−	0.0	0.2	−	−	0.2	−	−	0.1	−	−	0.0	−	−
腎盂を除く腎	C64	36	16	52	1.7	1.0	1.4	6.6	2.8	4.7	3.2	0.7	1.9	2.6	0.5	1.5	0.3	0.1	0.2
腎盂	C65	13	11	24	0.6	0.7	0.6	2.4	1.9	2.1	0.7	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	18	15	33	0.8	1.0	0.9	3.3	2.6	3.0	1.4	0.4	0.9	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
膀胱	C67	64	28	92	3.0	1.8	2.5	11.8	4.9	8.2	3.7	0.7	2.0	2.5	0.5	1.3	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	5	0	5	0.2	0.0	0.1	0.9	0.0	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	0	2	2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	14	14	28	0.6	0.9	0.8	2.6	2.4	2.5	1.7	1.0	1.3	1.3	0.7	1.0	0.2	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	9	12	21	0.4	0.8	0.6	1.7	2.1	1.9	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
副腎	C74	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	18	20	38	0.8	1.3	1.0	3.3	3.5	3.4	1.3	0.8	1.0	0.9	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
ホジキン病	C81	1	3	4	0.0	0.2	0.1	0.2	0.5	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	16	18	34	0.7	1.1	0.9	3.0	3.1	3.0	1.5	1.2	1.3	1.1	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	4	0	4	0.2	0.0	0.1	0.7	0.0	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	50	57	107	2.3	3.6	2.9	9.2	9.9	9.6	3.3	2.2	2.7	2.2	1.5	1.8	0.2	0.1	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	3	0	3	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	23	17	40	1.1	1.1	1.1	4.2	3.0	3.6	1.7	0.6	1.1	1.1	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
リンパ性白血病	C91	3	4	7	0.1	0.3	0.2	0.6	0.7	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
骨髄性白血病	C92	41	21	62	1.9	1.3	1.7	7.6	3.6	5.5	3.7	1.2	2.4	2.7	0.9	1.8	0.3	0.1	0.2
単球性白血病	C93	7	1	8	0.3	0.1	0.2	1.3	0.2	0.7	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	5	3	8	0.2	0.2	0.2	0.9	0.5	0.7	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
独立した（原発性）多部位	C97	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 詳細部位別、性別　　石川県　　2020年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	−	0	0	−	0.0	0.0	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	1	1	2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	50	25	75	2.3	1.6	2.0	9.2	4.3	6.7	3.5	1.1	2.2	2.3	0.8	1.5	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	10	5	15	0.5	0.3	0.4	1.8	0.9	1.3	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
下垂体	D443	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	35	17	52	1.6	1.1	1.4	6.5	3.0	4.7	2.4	0.7	1.4	1.5	0.5	0.9	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

石川県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術＋内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				治療あり他の組合せ *5	治療なし・不明
								＋放射線	＋その他 *4	＋放射線	＋薬物	＋その他 *4	＋放射線＋薬物		
全部位	C00-C96	8,769	25.1	7.1	0.5	2.0	16.3	3.8	0.7	0.6	14.3	0.5	2.8	1.6	24.8
口腔・咽頭	C00-C14	178	34.3	2.2	0.0	4.5	2.8	18.0	0.0	5.6	10.1	0.0	3.9	0.6	18.0
食道	C15	215	6.5	24.7	0.0	5.6	8.8	14.0	0.0	0.0	12.6	0.0	0.9	3.7	23.3
胃	C16	1,153	20.9	35.0	1.3	0.6	9.0	0.1	0.3	0.0	8.7	0.2	0.1	0.7	23.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,300	40.7	7.5	2.1	0.5	4.9	0.8	0.0	0.0	21.4	0.2	0.8	1.1	19.8
結腸	C18	896	41.3	6.0	2.0	0.0	5.4	0.4	0.0	0.0	22.7	0.1	0.3	1.3	20.4
直腸	C19-C20	404	39.4	10.9	2.2	1.7	4.0	1.7	0.0	0.0	18.6	0.5	2.0	0.5	18.6
肝および肝内胆管	C22	287	18.8	0.3	0.0	0.7	12.5	0.0	15.0	0.0	1.0	2.1	0.0	11.5	38.0
胆のう・胆管	C23-C24	232	26.3	0.4	0.0	3.0	16.4	1.3	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	2.6	40.9
膵臓	C25	447	5.6	0.0	0.0	0.4	35.8	2.9	0.2	0.0	11.0	0.0	0.2	2.0	41.8
喉頭	C32	38	18.4	5.3	0.0	39.5	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4
肺	C33-C34	1,134	34.2	0.0	0.0	3.3	12.3	7.6	0.0	0.3	8.6	0.5	0.7	1.3	31.1
皮膚	C43-C44	178	79.8	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	1.7	1.1	0.0	1.1	15.2
乳房	C50	855	10.3	0.0	0.0	0.2	11.9	0.8	0.1	1.6	41.4	0.0	19.9	0.2	13.5
乳房（女性のみ）	C50	846	10.0	0.0	0.0	0.2	11.7	0.8	0.1	1.7	41.5	0.0	20.1	0.2	13.6
子宮	C53-C55	206	43.7	0.0	0.0	2.4	4.4	5.3	0.5	1.9	27.7	0.0	1.9	0.0	12.1
子宮頸部	C53	65	32.3	0.0	0.0	6.2	6.2	16.9	0.0	6.2	9.2	0.0	6.2	0.0	16.9
子宮体部	C54	136	50.7	0.0	0.0	0.7	2.9	0.0	0.7	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	7.4
卵巣	C56	109	26.6	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	52.3	0.0	0.0	0.0	14.7
前立腺	C61	815	12.6	0.7	0.0	4.9	42.7	12.6	0.1	0.1	6.0	0.0	0.0	0.4	19.8
膀胱	C67	186	3.2	22.6	0.5	0.5	4.8	1.6	0.0	2.2	17.7	11.3	2.2	7.0	26.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	301	45.8	0.7	0.0	1.7	4.7	1.7	0.0	0.0	8.3	0.3	0.3	4.3	32.2
脳・中枢神経系	C70-C72	55	10.9	0.0	0.0	5.5	1.8	3.6	0.0	7.3	7.3	0.0	32.7	3.6	27.3
甲状腺	C73	219	45.7	0.0	0.0	0.5	1.4	0.9	0.0	1.8	18.3	0.0	4.1	0.5	26.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	353	2.3	0.0	0.0	4.8	58.4	2.3	1.1	0.0	2.5	0.0	0.0	0.3	28.3
多発性骨髄腫	C88-C90	78	0.0	0.0	0.0	1.3	60.3	2.6	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	2.6	30.8
白血病	C91-C95	135	0.0	0.0	0.0	0.0	65.9	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	29.6

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1：あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

石川県 2020年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術＋内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				治療あり他の組合せ *5	治療なし・不明
								＋放射線	＋その他 *4	＋放射線	＋薬物	＋その他 *4	＋放射線＋薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	9,650	25.7	10.5	0.5	1.9	14.8	3.5	0.6	0.8	13.6	0.8	2.6	1.7	23.1
食道	C15 D001	234	6.0	28.2	0.0	5.1	8.1	13.2	0.0	0.0	11.5	0.0	0.9	4.3	22.6
大腸（結腸・直腸）*6	C18-C20 D010-D012	1,603	35.2	22.4	1.8	0.4	4.0	0.7	0.0	0.0	17.3	0.2	0.7	0.9	16.3
結腸 *6	C18 D010	1,136	35.3	22.7	1.8	0.0	4.2	0.4	0.0	0.0	17.9	0.1	0.3	1.1	16.4
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	467	35.1	21.6	1.9	1.5	3.4	1.5	0.0	0.0	16.1	0.4	1.7	0.4	16.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,156	35.3	0.0	0.1	3.2	12.1	7.4	0.0	0.3	8.5	0.6	0.7	1.3	30.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	230	83.5	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	1.3	0.9	0.0	0.9	12.6
乳房	C50 D05	956	14.5	0.0	0.0	0.4	10.8	0.7	0.1	3.6	37.9	0.0	18.2	0.2	13.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	945	14.2	0.0	0.0	0.4	10.6	0.7	0.1	3.6	38.0	0.0	18.4	0.2	13.8
子宮	C53-C55 D06	306	50.3	4.2	0.0	1.6	2.9	3.6	0.3	1.3	18.6	1.0	1.3	4.6	10.1
子宮頸部	C53 D06	165	51.5	7.9	0.0	2.4	2.4	6.7	0.0	2.4	3.6	1.8	2.4	8.5	10.3
膀胱	C67 D090	392	2.0	36.2	0.5	0.5	3.1	0.8	0.0	1.0	20.2	12.8	1.0	5.4	16.6

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1：あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4. 市町別罹患数 ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

石川県　2020年

市区町村	全部位 C00-C96 男	女	総数	食道 C15 男	女	総数	大腸(結腸・直腸) C18-C20 男	女	総数	結腸 C18 男	女	総数	直腸 C19-C20 男	女	総数	肺 C33-C34 男	女	総数	皮膚 C43-C44 男	女	総数	乳房 C50 男	女	総数	子宮 C53-C55 女	子宮頸部 C53 女	膀胱 C67 男	女	総数
石　川	5,514	4,284	9,798	186	50	236	921	707	1,628	618	536	1,154	303	171	474	816	371	1,187	108	122	230	11	951	962	311	165	318	78	396
石川県内市区町村不定	7	2	9	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
金沢市	2,018	1,685	3,703	68	15	83	323	231	554	209	179	388	114	52	166	286	146	432	31	49	80	3	428	431	128	65	126	39	165
七尾市	295	209	504	9	4	13	64	43	107	42	34	76	22	9	31	39	19	58	5	7	12	0	40	40	15	7	20	2	22
小松市	517	391	908	9	6	15	72	53	125	52	44	96	20	9	29	98	35	133	14	18	32	1	82	83	25	13	33	7	40
輪島市	211	111	322	8	0	8	36	30	66	21	19	40	15	11	26	32	6	38	3	3	6	1	17	18	8	5	12	4	16
珠洲市	124	74	198	5	0	5	29	19	48	16	17	33	13	2	15	21	9	30	4	3	7	1	6	7	2	1	5	2	7
加賀市	379	289	668	16	3	19	72	55	127	56	33	89	16	22	38	63	28	91	10	11	21	0	51	51	20	17	26	3	29
羽咋市	128	118	246	7	0	7	21	22	43	15	16	31	6	6	12	17	10	27	2	0	2	2	22	24	7	4	6	1	7
かほく市	186	122	308	7	1	8	36	21	57	23	16	39	13	5	18	29	8	37	3	0	3	0	35	35	5	4	7	2	9
白山市	452	420	872	28	9	37	75	73	148	52	58	110	23	15	38	62	37	99	6	3	9	1	87	88	36	19	21	2	23
能美市	222	146	368	6	1	7	33	28	61	24	24	48	9	4	13	27	10	37	8	7	15	0	34	34	13	6	17	2	19
野々市市	188	135	323	4	4	8	29	19	48	19	11	30	10	8	18	31	13	44	3	1	4	0	36	36	13	7	6	0	6
川北町	19	22	41	0	1	1	3	1	4	1	1	2	2	0	2	3	2	5	1	0	1	0	0	0	5	2	0	0	0
津幡町	155	109	264	2	2	4	19	23	42	13	16	29	6	7	13	20	9	29	3	2	5	0	24	24	10	7	10	4	14
内灘町	137	98	235	4	0	4	30	20	50	21	15	36	9	5	14	17	11	28	4	4	8	0	22	22	6	1	8	1	9
志賀町	124	87	211	4	1	5	19	10	29	13	8	21	6	2	8	13	6	19	2	4	6	0	20	20	6	4	7	3	10
宝達志水町	70	73	143	0	2	2	8	15	23	7	12	19	1	3	4	13	6	19	2	2	4	0	15	15	3	1	3	2	5
中能登町	92	61	153	4	1	5	17	10	27	9	6	15	8	4	12	11	2	13	1	2	3	1	18	19	6	2	4	0	4
穴水町	73	44	117	2	0	2	12	11	23	7	7	14	5	4	9	13	3	16	3	3	6	0	3	3	1	0	4	3	7
能登町	116	88	204	3	0	3	20	23	43	15	20	35	5	3	8	21	10	31	3	3	6	1	10	11	2	0	3	1	4

付表4. 市町別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県 2020年

市区町村	全部位 C00–C96 男	女	総数	口腔・咽頭 C00–C14 男	女	総数	食道 C15 男	女	総数	胃 C16 男	女	総数	大腸(結腸・直腸) C18–C20 男	女	総数	結腸 C18 男	女	総数	直腸 C19–C20 男	女	総数	肝および肝内胆管 C22 男	女	総数	肝のう・胆管 C23–C24 男	女	総数	膵臓 C25 男	女	総数	喉頭 C32 男	女	総数	肺 C33–C34 男	女	総数
石 川	5,044	3,873	8,917	127	51	178	170	47	217	788	376	1,164	719	606	1,325	457	457	914	262	149	411	218	85	303	126	112	238	232	226	458	38	1	39	804	361	1,165
石川県内市区町村不定	7	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
金沢市	1,852	1,517	3,369	64	19	83	63	15	78	266	145	411	266	192	458	165	148	313	101	44	145	85	26	111	49	35	84	85	85	170	10	0	10	279	141	420
七尾市	258	193	451	7	2	9	9	4	13	42	18	60	45	38	83	26	31	57	19	7	26	5	7	12	7	8	15	9	5	14	1	0	1	38	19	57
小松市	481	342	823	7	3	10	5	5	10	75	31	106	58	45	103	40	37	77	18	8	26	23	12	35	13	10	23	31	28	59	5	0	5	98	33	131
輪島市	195	105	300	1	0	1	7	0	7	21	6	27	33	29	62	19	18	37	14	11	25	6	1	7	5	3	8	6	6	12	5	0	5	32	6	38
珠洲市	102	69	171	2	1	3	5	0	5	23	13	36	12	16	28	5	14	19	7	2	9	5	3	8	1	3	4	3	5	8	1	0	1	21	9	30
加賀市	342	256	598	7	5	12	14	2	16	51	26	77	57	49	106	41	30	71	16	19	35	15	5	20	9	8	17	20	20	40	5	1	6	63	28	91
羽咋市	118	109	227	1	1	2	7	0	7	18	12	30	19	21	40	13	15	28	6	6	12	7	2	9	4	4	8	4	5	9	1	0	1	17	9	26
かほく市	166	111	277	5	2	7	7	1	8	23	10	33	24	17	41	14	15	29	10	2	12	9	1	10	5	5	10	7	6	13	0	0	0	27	7	34
白山市	414	378	792	12	6	18	27	9	36	84	32	116	55	55	110	36	41	77	19	14	33	14	10	24	9	15	24	21	25	46	2	0	2	60	37	97
能美市	211	137	348	3	0	3	5	1	6	32	13	45	29	27	56	20	24	44	9	3	12	6	3	9	3	4	7	12	7	19	1	0	1	27	10	37
野々市市	177	126	303	4	2	6	4	3	7	36	8	44	20	18	38	12	10	22	8	8	16	7	2	9	2	3	5	6	6	12	1	0	1	31	13	44
川北町	19	21	40	1	1	2	0	1	1	4	3	7	3	1	4	1	1	2	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	2	5
津幡町	139	98	237	2	3	5	1	2	3	27	10	37	13	20	33	9	13	22	4	7	11	5	1	6	6	1	7	9	2	11	1	0	1	20	9	29
内灘町	123	88	211	4	2	6	3	0	3	17	4	21	21	18	39	14	14	28	7	4	11	8	4	12	5	2	7	1	4	5	1	0	1	17	10	27
志賀町	115	79	194	1	0	1	4	1	5	21	12	33	15	10	25	11	8	19	4	2	6	4	1	5	3	3	6	10	5	15	2	0	2	13	6	19
宝達志水町	66	69	135	0	1	1	0	2	2	9	7	16	5	14	19	4	11	15	1	3	4	6	3	9	2	2	4	1	4	5	1	0	1	13	6	19
中能登町	84	55	139	1	1	2	4	1	5	17	8	25	14	8	22	6	4	10	8	4	12	1	1	2	0	0	0	2	4	6	0	0	0	11	2	13
穴水町	69	37	106	3	1	4	2	0	2	7	8	15	11	8	19	7	5	12	4	3	7	3	0	3	1	1	2	2	2	4	0	0	0	13	3	16
能登町	105	81	186	2	1	3	3	0	3	15	10	25	16	20	36	11	18	29	5	2	7	8	2	10	2	5	7	3	6	9	1	0	1	21	10	31

市区町村	皮膚 C43–C44 男	女	総数	乳房 C50 男	女	総数	子宮 C53–C55 女	子宮頸部 C53 女	子宮体部 C54 女	卵巣 C56 女	前立腺 C61 男	膀胱 C67 男	女	総数	腎・尿路(膀胱除く) C64–C66 C68 男	女	総数	脳・中枢神経系 C70–C72 男	女	総数	甲状腺 C73 男	女	総数	悪性リンパ腫 C81–C85 C96 男	女	総数	多発性骨髄腫 C88–C90 男	女	総数	白血病 C91–C95 男	女	総数
石 川	85	93	178	9	852	861	211	65	137	111	822	147	43	190	209	96	305	24	31	55	62	158	220	181	178	359	39	40	79	94	41	135
石川県内市区町村不定	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金沢市	22	43	65	3	380	383	90	27	58	46	330	52	18	70	79	47	126	9	9	18	22	59	81	64	85	149	21	14	35	40	15	55
七尾市	3	3	6	0	38	38	10	2	8	4	48	8	2	10	9	3	12	2	0	2	2	9	11	12	7	19	0	3	3	6	2	8
小松市	13	12	25	1	71	72	15	3	12	6	52	22	4	26	19	9	28	2	4	6	10	13	23	15	18	33	5	3	8	7	3	10
輪島市	3	3	6	1	16	17	7	4	3	4	41	5	2	7	15	8	23	0	2	2	3	6	9	4	4	8	0	0	0	2	0	2
珠洲市	3	3	6	1	5	6	2	1	0	0	11	2	1	3	3	1	4	0	1	1	1	1	2	6	1	7	0	1	1	0	0	0
加賀市	10	7	17	0	44	44	9	6	2	9	41	9	1	10	9	2	11	0	0	0	4	13	17	10	12	22	1	2	3	4	2	6
羽咋市	1	0	1	0	20	20	3	0	3	4	21	2	1	3	5	3	8	1	4	5	0	4	4	6	8	14	1	1	2	2	3	5
かほく市	3	0	3	0	35	35	3	2	1	6	27	3	0	3	3	4	7	2	0	2	2	5	7	6	4	10	0	1	1	4	3	7
白山市	5	3	8	1	74	75	28	11	15	8	60	9	2	11	17	9	26	0	3	3	5	17	22	11	12	23	1	5	6	6	6	12
能美市	7	6	13	0	31	31	10	3	7	5	37	13	2	15	10	1	11	0	1	1	1	4	5	11	4	15	3	1	4	4	1	5
野々市市	3	1	4	0	34	34	8	2	6	5	21	5	0	5	13	2	15	2	1	3	3	7	10	4	5	9	1	3	4	9	2	11
川北町	1	0	1	0	0	0	4	1	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	2	3	0	0	0	1	0	1
津幡町	1	1	2	0	24	24	5	2	3	3	22	5	3	8	12	1	13	0	2	2	1	5	6	7	3	10	0	1	1	2	0	2
内灘町	3	1	4	0	21	21	5	0	5	5	17	6	1	7	2	2	4	1	0	1	2	2	4	8	4	12	1	2	3	1	0	1
志賀町	2	3	5	0	19	19	3	1	2	1	26	2	1	3	4	1	5	1	1	2	1	2	3	3	7	10	1	1	2	0	1	1
宝達志水町	2	2	4	0	13	13	2	0	2	3	14	2	2	4	4	0	4	1	1	2	2	2	4	1	0	1	0	1	1	0	1	1
中能登町	0	2	2	1	16	17	4	0	4	0	17	1	0	1	1	2	3	1	0	1	0	2	2	4	1	5	1	0	1	4	1	5
穴水町	3	1	4	0	2	2	1	0	1	1	12	1	3	4	1	1	2	1	0	1	1	1	2	4	0	4	1	0	1	1	0	1
能登町	0	2	2	1	8	9	2	0	2	1	18	0	0	0	3	0	3	1	1	2	2	5	7	4	1	5	2	1	3	1	1	2

付表5. 保健所別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

石川県 2020年

	全部位			口腔・咽頭			食道			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および肝内胆管			胆のう・胆管			膵臓			喉頭			肺		
	C00–C96			C00–C14			C15			C16			C18–C20			C18			C19–C20			C22			C23–C24			C25			C32			C33–C34		
保健所	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
保健所不定	7	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
南加賀	1,053	756	1,809	18	9	27	24	9	33	162	73	235	147	122	269	102	92	194	45	30	75	44	21	65	25	22	47	63	56	119	11	1	12	191	73	264
石川中央	1,020	801	1,821	27	15	42	42	15	57	187	64	251	133	128	261	85	93	178	48	35	83	43	18	61	27	26	53	44	43	87	5	0	5	155	76	231
能登中部	641	505	1,146	10	5	15	24	8	32	107	57	164	98	91	189	60	69	129	38	22	60	23	14	37	16	17	33	26	23	49	5	0	5	92	42	134
能登北部	471	292	763	8	3	11	17	0	17	66	37	103	72	73	145	42	55	97	30	18	48	22	6	28	9	12	21	14	19	33	7	0	7	87	28	115
金沢市	1,852	1,517	3,369	64	19	83	63	15	78	266	145	411	266	192	458	165	148	313	101	44	145	85	26	111	49	35	84	85	85	170	10	0	10	279	141	420

	皮膚			乳房			子宮	子宮頸部	子宮体部	卵巣	前立腺		膀胱			腎・尿路（膀胱除く）			脳・中枢神経系			甲状腺			悪性リンパ腫			多発性骨髄腫			白血病		
	C43–C44			C50			C53–C55	C53	C54	C56	C61		C67			C64–C66 C68			C70–C72			C73			C81–C85 C96			C88–C90			C91–C95		
保健所	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	女	男	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
保健所不定	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南加賀	31	25	56	1	146	147	38	13	24	20	135	44	7	51	38	12	50	2	6	8	15	31	46	37	36	73	9	6	15	16	6	22			
石川中央	15	6	21	1	188	189	49	17	30	27	147	28	6	34	47	18	65	5	6	11	13	36	49	36	28	64	3	12	15	22	11	33			
能登中部	8	10	18	1	106	107	22	3	19	12	126	15	6	21	23	9	32	6	6	12	5	19	24	26	23	49	3	6	9	12	8	20			
能登北部	9	9	18	3	31	34	12	5	6	6	82	8	6	14	22	10	32	2	4	6	7	13	20	18	6	24	3	2	5	4	1	5			
金沢市	22	43	65	3	380	383	90	27	58	46	330	52	18	70	79	47	126	9	9	18	22	59	81	64	85	149	21	14	35	40	15	55			

付表5. 保健所別罹患数 ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　石川県　　2020年

	全部位			食道			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肺			皮膚			乳房			子宮	子宮頸部	膀胱		
	C00-C96			C15			C18-C20			C18			C19-C20			C33-C34			C43-C44			C50			C53-C55	C53	C67		
保健所	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	男	女	総数
保健所不定	7	2	9	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
南加賀	1,137	848	1,985	31	11	42	180	137	317	133	102	235	47	35	82	191	75	266	33	36	69	1	167	168	63	38	76	12	88
石川中央	1,119	884	2,003	45	16	61	189	156	345	128	116	244	61	40	101	159	78	237	19	10	29	1	204	205	70	38	52	9	61
能登中部	709	548	1,257	24	8	32	129	100	229	86	76	162	43	24	67	93	43	136	12	15	27	3	115	118	37	18	40	8	48
能登北部	524	317	841	18	0	18	97	83	180	59	63	122	38	20	58	87	28	115	13	12	25	3	36	39	13	6	24	10	34
金沢市	2,018	1,685	3,703	68	15	83	323	231	554	209	179	388	114	52	166	286	146	432	31	49	80	3	428	431	128	65	126	39	165

＜資料1－3＞直接法有意差検定結果

年齢調整罹患率（男性） ※上皮内がんを除く　　（人口10万対）

	石川県					全国					検定結果
	年齢調整罹患率	95%信頼区間		99%信頼区間		年齢調整罹患率	95%信頼区間		99%信頼区間		
		上限	下限	上限	下限		上限	下限	上限	下限	
口腔・咽頭	13.9	16.63	11.23	17.48	10.38	13.9	14.14	13.66	14.22	13.59	
※食道	15.0	17.41	12.53	18.18	11.76	16.1	16.38	15.90	16.46	15.82	
胃	62.4	67.15	57.63	68.66	56.12	54.9	55.36	54.51	55.50	54.37	**
※大腸（結腸・直腸）	62.2	67.27	57.15	68.87	55.56	68.2	68.76	67.74	68.92	67.58	*
※結腸	37.1	40.91	33.39	42.10	32.20	40.5	40.89	40.12	41.01	40.00	
※直腸	25.1	28.45	21.68	29.52	20.61	27.7	28.08	27.41	28.19	27.30	
肝臓	16.1	18.44	13.72	19.19	12.97	17.5	17.73	17.24	17.80	17.16	
胆のう	9.2	10.98	7.47	11.53	6.91	7.7	7.85	7.55	7.90	7.50	
膵臓	19.4	22.12	16.60	22.99	15.73	17.2	17.48	16.99	17.56	16.91	
喉頭	2.9	3.89	1.91	4.21	1.60	3.3	3.37	3.16	3.40	3.12	
※肺	63.4	68.23	58.57	69.75	57.05	58.9	59.34	58.46	59.48	58.32	
※皮膚	6.3	7.87	4.79	8.36	4.30	8.8	8.97	8.62	9.03	8.56	**
前立腺	63.2	67.89	58.56	69.37	57.08	62.1	62.58	61.70	62.72	61.56	
※膀胱	10.4	12.23	8.57	12.81	8.00	12.0	12.21	11.81	12.27	11.75	
腎・尿路	20.3	23.31	17.21	24.28	16.24	16.8	17.02	16.51	17.11	16.42	*
脳・中枢神経	3.5	5.10	1.87	5.61	1.36	3.6	3.70	3.41	3.75	3.36	
甲状腺	8.3	10.63	6.00	11.36	5.27	5.2	5.40	5.07	5.46	5.01	**
悪性リンパ腫	17.5	20.58	14.51	21.54	13.55	16.5	16.78	16.25	16.87	16.17	
多発性骨髄腫	3.2	4.34	2.10	4.70	1.74	3.0	3.09	2.88	3.12	2.85	
白血病	10.5	13.12	7.95	13.94	7.13	8.8	9.03	8.58	9.10	8.51	

注）全国　R02、県　R02　罹患データ

＊ p < 0.05

＊＊ p < 0.01



年齢調整罹患率（女性） ※上皮内がんを除く　　（人口10万対）

	石川県					全国					検定結果
	年齢調整罹患率	95%信頼区間		99%信頼区間		年齢調整罹患率	95%信頼区間		99%信頼区間		
		上限	下限	上限	下限		上限	下限	上限	下限	
口腔・咽頭	4.2	5.72	2.68	6.21	2.20	5.1	5.21	4.91	5.26	4.86	
※食道	3.4	4.62	2.27	5.00	1.90	3.2	3.33	3.11	3.37	3.08	
胃	23.8	26.96	20.72	27.95	19.73	19.9	20.21	19.69	20.29	19.60	*
※大腸（結腸・直腸）	39.7	43.72	35.61	45.00	34.33	42.1	42.53	41.73	42.66	41.61	
※結腸	30.2	33.82	26.65	34.95	25.52	28.2	28.50	27.86	28.60	27.76	
※直腸	9.4	11.32	7.54	11.92	6.94	14.0	14.19	13.71	14.27	13.63	**
肝臓	4.3	5.52	3.07	5.91	2.69	5.5	5.60	5.34	5.64	5.30	
胆のう	5.1	6.3	3.9	6.66	3.50	4.3	4.36	4.15	4.40	4.11	
膵臓	12.9	14.99	10.80	15.65	10.13	12.2	12.36	11.96	12.42	11.90	
喉頭	0.2	0.46	0.00	0.56	0.00	0.3	0.32	0.26	0.33	0.25	
※肺	23.5	26.5	20.5	27.43	19.55	24.0	24.28	23.72	24.37	23.63	
※皮膚	5.5	7.10	3.95	7.60	3.45	6.2	6.32	6.02	6.37	5.97	
※乳房	97.6	105.12	89.99	107.51	87.59	95.0	95.68	94.29	95.90	94.07	
※子宮	26.7	30.82	22.61	32.12	21.31	33.3	33.76	32.91	33.90	32.77	**
※子宮頸部	8.9	11.38	6.40	12.16	5.62	13.1	13.39	12.83	13.48	12.74	**
子宮体部	17.3	20.5	14.1	21.54	13.08	20.1	20.38	19.73	20.48	19.63	
卵巣	12.4	15.09	9.68	15.95	8.83	14.9	15.16	14.57	15.25	14.48	
※膀胱	2.8	3.87	1.79	4.20	1.46	2.8	2.88	2.69	2.90	2.66	
腎・尿路	5.9	7.47	4.30	7.97	3.79	6.2	6.35	6.04	6.40	5.99	
脳・中枢神経	4.1	5.92	2.27	6.49	1.69	2.8	2.97	2.70	3.01	2.66	
甲状腺	22.0	26.03	18.00	27.30	16.73	14.3	14.63	14.05	14.73	13.95	**
悪性リンパ腫	13.0	15.38	10.62	16.14	9.87	12.4	12.60	12.13	12.67	12.06	
多発性骨髄腫	2.6	3.53	1.58	3.84	1.27	2.0	2.07	1.91	2.10	1.88	
白血病	3.9	5.42	2.40	5.90	1.92	5.7	5.87	5.50	5.93	5.44	*

注）全国　R02、県　R02　罹患データ

＊ p < 0.05
＊＊ p < 0.01



年齢調整死亡率　有意差検定結果

年齢調整死亡率(男性)　　（人口10万対）

	石川県					全国					検定結果
	年齢調整死亡率	95%信頼区間		99%信頼区間		年齢調整	95%信頼区間		99%信頼区間		
		上限	下限	上限	下限		上限	下限	上限	下限	
口腔・咽頭	3.2	4.41	2.08	4.76	1.71	4.2	4.27	4.03	4.31	3.99	
食道	5.4	6.74	3.97	7.17	3.54	6.5	6.64	6.35	6.68	6.30	
胃	20.3	22.97	17.56	23.79	16.71	18.2	18.40	17.93	18.47	17.85	
大腸（結腸・直腸）	19.4	21.96	16.79	22.76	15.97	19.7	19.92	19.40	20.00	19.32	
結腸	12.9	15.02	10.80	15.67	10.13	12.2	12.38	11.99	12.45	11.92	
直腸	6.5	7.96	4.96	8.42	4.49	7.5	7.64	7.31	7.69	7.26	
肝臓	9.8	11.58	7.96	12.14	7.39	10.9	11.06	10.70	11.12	10.64	
胆のう	7.2	8.6	5.7	9.03	5.27	5.6	5.76	5.51	5.80	5.47	*
膵臓	16.2	18.68	13.69	19.44	12.91	13.6	13.77	13.34	13.83	13.27	*
喉頭	0.7	1.17	0.18	1.32	0.02	0.4	0.48	0.41	0.50	0.40	
肺	34.7	38.04	31.43	39.05	30.38	34.8	35.08	34.44	35.19	34.34	
皮膚	1.1	1.86	0.39	2.09	0.16	0.6	0.64	0.55	0.66	0.54	
前立腺	5.2	6.43	4.04	6.79	3.67	6.7	6.81	6.56	6.85	6.52	*
膀胱	3.8	4.78	2.77	5.09	2.46	3.5	3.58	3.39	3.61	3.36	
腎・尿路	5.7	7.19	4.15	7.65	3.66	4.0	4.11	3.89	4.15	3.85	*
脳・中枢神経	1.7	2.62	0.77	2.91	0.48	1.6	1.73	1.54	1.76	1.51	
甲状腺	0.7	1.3	0.2	1.44	0.02	0.4	0.43	0.36	0.44	0.35	
悪性リンパ腫	5.6	7.16	4.12	7.63	3.64	4.9	4.97	4.73	5.01	4.69	
多発性骨髄腫	1.9	2.75	1.09	3.01	0.83	1.3	1.41	1.29	1.43	1.27	
白血病	4.9	6.40	3.37	6.87	2.89	4.1	4.21	3.96	4.25	3.92	

注)全国 R02 、県 R02 死亡データ

＊ｐ＜0.05
＊＊ｐ＜0.01



年齢調整死亡率（女性）　　（人口10万対）

	石川県					全国					検定結果
	年齢調整死亡率	95%信頼区間		99%信頼区間		年齢調整	95%信頼区間		99%信頼区間		
		上限	下限	上限	下限		上限	下限	上限	下限	
口腔・咽頭	1.0	1.77	0.25	2.01	0.01	1.1	1.15	1.03	1.17	1.01	
食道	1.0	1.52	0.52	1.68	0.36	1.2	1.23	1.10	1.25	1.08	
胃	6.6	8.15	5.08	8.63	4.60	6.7	6.87	6.58	6.92	6.54	
大腸（結腸・直腸）	10.5	12.31	8.69	12.88	8.12	11.5	11.64	11.26	11.70	11.20	
結腸	7.3	8.77	5.88	9.23	5.42	8.2	8.36	8.04	8.41	7.99	
直腸	3.2	4.26	2.09	4.60	1.75	3.3	3.36	3.15	3.39	3.11	
肝臓	3.1	4.03	2.21	4.32	1.93	3.5	3.55	3.36	3.58	3.33	
胆のう	4.2	5.27	3.11	5.61	2.77	3.2	3.31	3.13	3.34	3.10	
膵臓	10.2	11.95	8.52	12.49	7.98	9.2	9.33	9.00	9.38	8.95	
喉頭	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.05	0.03	0.05	0.02	**
肺	10.8	12.67	8.99	13.25	8.41	10.3	10.49	10.15	10.54	10.09	
皮膚	0.7	1.35	0.06	1.55	0.00	0.4	0.43	0.35	0.44	0.34	
乳房	9.5	11.76	7.32	12.46	6.62	11.7	11.95	11.49	12.02	11.42	
子宮	4.9	6.52	3.35	7.02	2.85	5.7	5.83	5.50	5.88	5.45	
子宮頸部	1.9	2.98	0.83	3.32	0.48	2.7	2.86	2.62	2.90	2.58	
子宮体部	1.9	2.86	0.98	3.16	0.69	2.0	2.09	1.91	2.12	1.88	
卵巣	4.4	5.98	2.87	6.47	2.38	4.1	4.19	3.91	4.23	3.87	
膀胱	0.7	1.08	0.41	1.19	0.31	1.0	1.05	0.95	1.07	0.94	
腎・尿路	1.5	2.13	0.91	2.32	0.72	1.4	1.50	1.38	1.52	1.36	
脳・中枢神経	1.0	1.57	0.35	1.77	0.15	1.1	1.17	1.01	1.19	0.99	
甲状腺	0.5	0.87	0.21	0.97	0.11	0.5	0.53	0.46	0.54	0.45	
悪性リンパ腫	3.4	4.55	2.22	4.91	1.85	2.7	2.76	2.58	2.78	2.55	
多発性骨髄腫	0.6	0.92	0.26	1.03	0.15	0.9	0.93	0.84	0.94	0.82	
白血病	1.6	2.46	0.84	2.72	0.58	2.0	2.13	1.95	2.16	1.92	

注）全国　R02、県　R02　死亡データ

＊ｐ＜0.05
＊＊ｐ＜0.01



＜資料２－１＞５年相対生存率

１　平成２７年（２０１５年）標準集計表　・・・・・・・・・・・・・・・・・　１

表１２　　５年相対生存率（%）：部位別、性別　・・・・・・・・・・・・・・・　１
表１３　　５年相対生存率（%）：主要部位別、性別、進展度・総合別　・・・　２

２　５年相対生存率の年次推移　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８

表１　　各診断年における５年相対生存率（%）：部位別、男女計　・・・・・・　８
表２　　各診断年における５年相対生存率（%）：部位別、男性　・・・・・・・　９
表３　　各診断年における５年相対生存率（%）：部位別、女性　・・・・・・１０

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

石川県 2015年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	4,571	65.8	0.9	3,451	68.4	0.9	8,022	66.9	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	91	62.6	5.8	57	71.4	7.5	148	66.0	4.6
食道	C15	137	50.4	4.9	26	54.1	11.2	163	51.4	4.5
胃	C16	925	73.4	1.9	422	68.9	2.7	1,347	72.0	1.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	621	69.3	2.4	519	72.9	2.5	1,140	70.9	1.7
結腸	C18	415	72.0	3.0	379	73.0	3.0	794	72.5	2.1
直腸	C19-C20	206	64.1	4.1	140	72.8	4.5	346	67.7	3.1
肝および肝内胆管	C22	193	38.7	4.0	93	29.1	5.1	286	35.5	3.2
胆のう・胆管	C23-C24	96	24.3	5.0	87	17.7	4.5	183	21.2	3.4
膵臓	C25	186	13.2	2.7	142	7.1	2.3	328	10.5	1.8
喉頭	C32	50	86.4	7.5	2	100.0	0.0	52	87.1	7.2
肺	C33-C34	669	36.3	2.2	376	56.6	2.9	1,045	43.8	1.8
皮膚	C43-C44	96	88.8	6.6	81	91.0	6.4	177	92.8	4.6
乳房	C50	12	68.2	17.2	775	88.3	1.4	787	88.0	1.4
子宮	C53-C55	-	-	-	196	77.3	3.2	196	77.3	3.2
子宮頸部	C53	-	-	-	65	67.4	6.1	65	67.4	6.1
子宮体部	C54	-	-	-	129	82.2	3.7	129	82.2	3.7
卵巣	C56	-	-	-	82	60.7	5.6	82	60.7	5.6
前立腺	C61	755	97.9	1.7	-	-	-	755	97.9	1.7
膀胱	C67	133	74.8	5.5	33	62.5	10.6	166	72.4	4.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	176	72.5	4.3	67	54.5	6.9	243	67.9	3.7
脳・中枢神経系	C70-C72	24	38.8	10.3	18	40.2	12.1	42	39.7	7.9
甲状腺	C73	45	82.8	6.7	131	94.3	2.5	176	91.8	2.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	152	73.1	4.7	163	75.3	4.1	315	74.7	3.1
多発性骨髄腫	C88-C90	32	64.4	10.4	37	51.8	9.2	69	58.5	6.9
白血病	C91-C95	51	53.2	7.6	42	42.7	8.0	93	48.4	5.5

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　石川県　　2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	2,240	93.7	1.0	1,636	92.5	1.0	3,876	93.2	0.7
		リ転	344	68.9	3.2	425	84.9	2.2	769	78.0	1.9
		隣接	654	48.2	2.3	416	48.1	2.7	1,070	48.2	1.8
		遠隔	882	17.8	1.4	549	21.0	1.8	1,431	19.1	1.1
		不明	368	38.8	3.1	343	37.3	2.9	711	38.0	2.1
		合計	4,571	65.8	0.9	3,451	68.4	0.9	8,022	66.9	0.6
		領域	998	55.3	1.9	841	66.9	1.9	1,839	60.8	1.3
口腔・咽頭	C00-C14	限局	30	67.7	10.3	33	84.9	9.1	63	77.5	6.9
		リ転	20	68.0	11.3	6	86.3	16.6	26	73.0	9.7
		隣接	31	60.2	10.0	16	43.2	14.4	47	54.6	8.4
		遠隔	4	51.4	27.0	1	0.0	0.0	5	41.0	23.6
		不明	6	17.8	17.2	1	0.0	0.0	7	15.2	14.9
		合計	91	62.6	5.8	57	71.4	7.5	148	66.0	4.6
		領域	51	64.6	7.6	22	56.4	12.3	73	62.6	6.5
食道	C15	限局	55	85.1	6.6	11	93.2	9.8	66	87.3	5.8
		リ転	15	66.2	14.3	2	51.0	38.6	17	66.1	13.4
		隣接	37	20.5	7.3	7	29.0	17.5	44	21.9	6.8
		遠隔	22	0.0	0.0	2	0.0	0.0	24	0.0	0.0
		不明	8	26.8	17.3	4	0.0	0.0	12	20.2	13.6
		合計	137	50.4	4.9	26	54.1	11.2	163	51.4	4.5
		領域	52	34.9	7.3	9	33.9	16.4	61	34.9	6.6
胃	C16	限局	600	96.8	1.8	263	95.7	2.6	863	97.0	1.5
		リ転	84	60.1	6.7	46	51.8	8.3	130	57.2	5.3
		隣接	68	28.5	6.2	33	26.7	8.2	101	27.9	5.0
		遠隔	140	7.4	2.4	58	1.8	1.8	198	5.8	1.8
		不明	33	20.6	9.2	22	17.4	9.8	55	19.3	6.8
		合計	925	73.4	1.9	422	68.9	2.7	1,347	72.0	1.6
		領域	152	46.0	4.8	79	41.2	6.1	231	44.3	3.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	276	95.1	3.1	224	96.3	2.8	500	96.1	2.1
		リ転	105	87.0	5.4	101	91.4	4.8	206	89.2	3.6
		隣接	81	53.2	6.6	66	68.6	7.6	147	60.5	5.0
		遠隔	122	16.9	3.7	87	13.5	3.8	209	15.4	2.7
		不明	37	35.6	8.6	40	25.3	7.4	77	30.5	5.7
		合計	621	69.3	2.4	519	72.9	2.5	1,140	70.9	1.7
		領域	186	72.1	4.3	167	82.6	4.3	353	77.4	3.1

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　石川県　　2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	189	94.9	3.9	158	96.5	3.4	347	95.9	2.6
		リ転	71	93.7	6.0	70	93.4	5.6	141	94.9	4.1
		隣接	53	58.0	8.1	53	68.4	8.8	106	64.1	6.0
		遠隔	80	14.7	4.3	68	14.2	4.4	148	14.5	3.1
		不明	22	35.4	11.5	29	19.5	8.0	51	26.6	6.8
		合計	415	72.0	3.0	379	73.0	3.0	794	72.5	2.1
		領域	124	80.6	5.2	123	84.4	5.1	247	83.1	3.6
直腸	C19-C20	限局	87	94.7	5.1	66	93.8	5.2	153	95.1	3.7
		リ転	34	65.2	9.9	31	75.8	9.1	65	71.9	6.8
		隣接	28	43.5	11.0	13	66.8	15.0	41	51.9	9.2
		遠隔	42	21.1	6.7	19	11.0	7.4	61	17.8	5.2
		不明	15	35.2	13.0	11	38.0	15.6	26	37.0	10.0
		合計	206	64.1	4.1	140	72.8	4.5	346	67.7	3.1
		領域	62	55.6	7.5	44	74.2	7.8	106	64.3	5.6
肝および肝内胆管	C22	限局	116	56.4	5.5	54	48.1	7.6	170	53.8	4.5
		リ転	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		隣接	25	9.2	6.4	9	0.0	0.0	34	6.9	4.7
		遠隔	25	4.6	4.6	13	7.9	7.7	38	5.9	4.1
		不明	25	20.7	9.5	15	0.0	0.0	40	12.5	5.9
		合計	193	38.7	4.0	93	29.1	5.1	286	35.5	3.2
		領域	27	8.5	6.0	11	0.0	0.0	38	6.1	4.2
胆のう・胆管	C23-C24	限局	20	48.7	14.0	19	42.4	13.3	39	46.1	9.7
		リ転	3	0.0	0.0	0	・	・	3	0.0	0.0
		隣接	48	22.6	6.8	33	21.0	7.7	81	21.9	5.1
		遠隔	20	5.4	5.7	25	0.0	0.0	45	2.4	2.5
		不明	5	21.5	19.3	10	0.0	0.0	15	8.1	7.9
		合計	96	24.3	5.0	87	17.7	4.5	183	21.2	3.4
		領域	51	21.5	6.5	33	21.0	7.7	84	21.3	5.0
膵臓	C25	限局	12	48.0	17.8	13	25.2	13.2	25	35.9	11.2
		リ転	5	0.0	0.0	1	0.0	0.0	6	0.0	0.0
		隣接	61	18.8	5.4	52	8.6	4.2	113	14.1	3.5
		遠隔	91	3.7	2.2	63	1.7	1.7	154	3.0	1.5
		不明	17	19.6	10.6	13	8.6	9.0	30	14.9	7.2
		合計	186	13.2	2.7	142	7.1	2.3	328	10.5	1.8
		領域	66	17.4	5.1	53	8.5	4.1	119	13.4	3.4

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　石川県　　2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	33	97.3	7.6	2	100.0	0.0	35	97.5	7.1
		リ転	8	82.0	19.0	0	・	・	8	82.0	19.0
		隣接	7	31.5	20.9	0	・	・	7	31.5	20.9
		遠隔	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		不明	2	50.6	36.3	0	・	・	2	50.6	36.3
		合計	50	86.4	7.5	2	100.0	0.0	52	87.1	7.2
		領域	15	61.2	16.0	0	・	・	15	61.2	16.0
肺	C33-C34	限局	204	79.5	4.0	179	92.4	3.0	383	85.7	2.6
		リ転	65	42.0	7.0	30	70.9	9.3	95	51.9	5.9
		隣接	71	24.4	5.8	20	32.4	11.6	91	26.6	5.2
		遠隔	264	10.0	2.1	107	11.6	3.3	371	10.5	1.7
		不明	65	13.2	5.1	40	10.7	5.9	105	12.2	3.9
		合計	669	36.3	2.2	376	56.6	2.9	1,045	43.8	1.8
		領域	136	32.9	4.6	50	57.2	7.8	186	39.7	4.1
皮膚	C43-C44	限局	75	91.8	7.4	67	96.1	6.7	142	96.1	5.0
		リ転	0	・	・	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	9	74.9	20.4	1	100.0	0.0	10	78.5	18.8
		遠隔	2	52.9	40.3	0	・	・	2	52.9	40.3
		不明	10	60.4	21.7	12	57.6	17.0	22	60.4	13.5
		合計	96	88.8	6.6	81	91.0	6.4	177	92.8	4.6
		領域	9	74.9	20.4	2	53.3	45.7	11	76.0	18.8
乳房	C50	限局	4	77.4	24.7	428	97.6	1.4	432	97.5	1.4
		リ転	3	72.0	37.4	186	90.2	2.7	189	90.2	2.7
		隣接	3	35.6	31.4	18	76.8	14.1	21	74.4	13.3
		遠隔	2	52.3	39.6	60	50.2	6.7	62	50.3	6.6
		不明	0	・	・	83	61.9	5.7	83	61.9	5.7
		合計	12	68.2	17.2	775	88.3	1.4	787	88.0	1.4
		領域	6	58.8	26.3	204	89.6	2.7	210	89.0	2.7
子宮	C53-C55	限局	－	－	－	113	95.1	2.8	113	95.1	2.8
		リ転	－	－	－	4	75.2	21.9	4	75.2	21.9
		隣接	－	－	－	45	74.9	6.8	45	74.9	6.8
		遠隔	－	－	－	24	16.9	7.8	24	16.9	7.8
		不明	－	－	－	10	30.8	15.1	10	30.8	15.1
		合計	－	－	－	196	77.3	3.2	196	77.3	3.2
		領域	－	－	－	49	74.9	6.5	49	74.9	6.5

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　石川県　　2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	−	−	−	20	92.2	7.0	20	92.2	7.0
		リ転	−	−	−	2	50.1	35.6	2	50.1	35.6
		隣接	−	−	−	27	78.9	8.2	27	78.9	8.2
		遠隔	−	−	−	12	8.5	8.2	12	8.5	8.2
		不明	−	−	−	4	50.1	25.2	4	50.1	25.2
		合計	−	−	−	65	67.4	6.1	65	67.4	6.1
		領域	−	−	−	29	76.9	8.1	29	76.9	8.1
子宮体部	C54	限局	−	−	−	93	95.3	3.0	93	95.3	3.0
		リ転	−	−	−	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0
		隣接	−	−	−	17	66.0	12.0	17	66.0	12.0
		遠隔	−	−	−	12	25.3	12.7	12	25.3	12.7
		不明	−	−	−	5	20.7	19.7	5	20.7	19.7
		合計	−	−	−	129	82.2	3.7	129	82.2	3.7
		領域	−	−	−	19	69.7	11.0	19	69.7	11.0
卵巣	C56	限局	−	−	−	15	94.3	6.7	15	94.3	6.7
		リ転	−	−	−	0	・	・	0	・	・
		隣接	−	−	−	41	65.3	7.7	41	65.3	7.7
		遠隔	−	−	−	16	25.9	11.3	16	25.9	11.3
		不明	−	−	−	10	41.1	16.1	10	41.1	16.1
		合計	−	−	−	82	60.7	5.6	82	60.7	5.6
		領域	−	−	−	41	65.3	7.7	41	65.3	7.7
前立腺	C61	限局	533	100.0	1.4	−	−	−	533	100.0	1.4
		リ転	7	90.8	18.1	−	−	−	7	90.8	18.1
		隣接	97	95.0	5.0	−	−	−	97	95.0	5.0
		遠隔	73	51.8	7.5	−	−	−	73	51.8	7.5
		不明	45	63.0	10.3	−	−	−	45	63.0	10.3
		合計	755	97.9	1.7	−	−	−	755	97.9	1.7
		領域	104	95.6	4.9	−	−	−	104	95.6	4.9
膀胱	C67	限局	95	85.7	6.0	21	81.2	11.5	116	85.4	5.3
		リ転	1	100.0	0.0	0	・	・	1	100.0	0.0
		隣接	16	39.1	15.2	5	0.0	0.0	21	29.7	12.2
		遠隔	5	0.0	0.0	2	51.3	45.4	7	19.0	20.0
		不明	16	59.0	19.1	5	25.4	25.5	21	52.3	16.2
		合計	133	74.8	5.5	33	62.5	10.6	166	72.4	4.9
		領域	17	43.4	14.9	5	0.0	0.0	22	33.6	12.2

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　石川県　　2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	89	94.3	4.8	32	85.4	8.2	121	91.9	4.1
		リ転	4	32.9	34.3	2	52.8	37.9	6	41.1	26.9
		隣接	42	65.4	9.2	21	26.0	10.2	63	52.6	7.4
		遠隔	29	24.5	8.9	8	13.6	13.8	37	22.3	7.6
		不明	12	45.0	15.6	4	26.6	34.2	16	42.6	14.2
		合計	176	72.5	4.3	67	54.5	6.9	243	67.9	3.7
		領域	46	63.2	9.0	23	28.3	10.0	69	52.1	7.2
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	15	34.5	12.7	13	31.8	13.5	28	33.5	9.3
		リ転	0	·	·	0	·	·	0	·	·
		隣接	4	26.2	23.2	2	100.0	0.0	6	52.2	21.9
		遠隔	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	2	50.0	35.4
		不明	4	51.3	25.7	2	51.2	36.4	6	51.3	21.0
		合計	24	38.8	10.3	18	40.2	12.1	42	39.7	7.9
		領域	4	26.2	23.2	2	100.0	0.0	6	52.2	21.9
甲状腺	C73	限局	14	87.8	9.9	66	96.9	2.7	80	96.0	2.8
		リ転	17	95.1	6.0	43	100.0	0.0	60	99.0	1.7
		隣接	4	51.0	27.6	6	100.0	0.0	10	81.0	13.4
		遠隔	2	0.0	0.0	5	0.0	0.0	7	0.0	0.0
		不明	8	66.8	19.0	11	76.6	14.6	19	73.7	11.7
		合計	45	82.8	6.7	131	94.3	2.5	176	91.8	2.6
		領域	21	86.8	8.1	49	100.0	0.0	70	96.4	2.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	26	83.1	10.2	51	88.2	6.5	77	87.7	5.5
		リ転	2	100.0	0.0	0	·	·	2	100.0	0.0
		隣接	23	84.2	10.3	23	65.3	11.3	46	78.3	7.8
		遠隔	61	61.3	7.5	58	75.2	6.9	119	68.2	5.1
		不明	38	71.3	9.7	29	58.5	10.1	67	67.2	7.0
		合計	152	73.1	4.7	163	75.3	4.1	315	74.7	3.1
		領域	25	85.8	9.5	23	65.3	11.3	48	79.5	7.6
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　石川県　　2015年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		リ転	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		隣接	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		遠隔	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		不明	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		合計	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		領域	−	−	−	−	−	−	−	−	−

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

２　５年相対生存率の年次推移

表１　各診断年における５年相対生存率（％）：部位別、男女計（表１２から作成）

	H23 (2011)		H24 (2012)		H25 (2013)		H26 (2014)		H27 (2015)	
	集計数	生存率	集計数	生存率	集計数	生存率	集計数	生存率	集計数	生存率
全部位	6,773	65.3	7,111	65.1	7,955	66.3	7,860	65.7	8,022	66.9
口腔・咽頭	109	64.9	127	74.0	140	67.2	148	61.3	148	66.0
食道	147	39.9	120	45.2	195	42.2	198	40.5	163	51.4
胃	1,206	68.2	1,321	70.3	1,403	71.4	1,381	72.2	1,347	72.0
大腸（結腸・直腸）	974	71.2	1,044	71.9	1,157	71.1	1,177	70.5	1,140	70.9
結腸	676	71.6	699	71.8	806	71.4	799	69.8	794	72.5
直腸	298	70.3	345	72.1	351	70.4	378	71.9	346	67.7
肝および肝内胆管	280	39.7	292	33.8	286	39.6	317	42.2	286	35.5
胆のう・胆管	190	24.5	201	28.3	190	25.0	177	25.5	183	21.2
膵臓	242	6.9	271	8.1	296	11.3	296	8.5	328	10.5
喉頭	45	85.9	55	73.9	46	85.3	53	75.7	52	87.1
肺	876	43.6	938	40.9	1,001	42.3	992	41.8	1,045	43.8
皮膚	107	81.5	121	93.6	168	93.2	152	91.3	177	92.8
乳房	550	93.3	571	90.3	668	90.2	662	87.3	787	88.0
子宮	172	77.0	162	79.5	195	74.2	220	77.7	196	77.3
子宮頚部	74	67.7	64	69.6	85	70.3	80	69.2	65	67.4
子宮体部	98	82.6	98	84.4	108	77.6	140	82.4	129	82.2
卵巣	63	65.7	66	56.9	75	63.7	92	59.3	82	60.7
前立腺	582	98.3	610	97.7	763	97.2	667	98.1	755	97.9
膀胱	188	70.7	166	63.4	190	66.0	196	67.6	166	72.4
腎・尿路（膀胱除く）	197	62.8	213	63.6	230	64.7	222	67.8	243	67.9
脳・中枢神経系	39	31.6	42	37.3	37	47.2	44	28.8	42	39.7
甲状腺	205	95.0	179	96.1	179	95.7	161	95.0	176	91.8
悪性リンパ腫	258	72.8	269	66.5	319	64.7	291	75.5	315	74.7
多発性骨髄腫	56	52.8	40	58.8	73	58.3	67	64.5	69	58.5
白血病	100	33.3	116	38.3	107	52.1	102	46.4	93	48.4

※集計対象となるがんの数に DCO、上皮内、診断時年齢 100 歳以上、第 2 がん以降は含まない

※5 年相対生存率（relative survival）

あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち 5 年後に生存している人の割合が、日本人全体*で 5 年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。100％に近いほど治療で生命を救えるがん、0％に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

* 正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団。

表２　各診断年における５年相対生存率（％）：部位別、男性（表１２から作成）

	H23 (2011)		H24 (2012)		H25 (2013)		H26 (2014)		H27 (2015)	
	集計数	生存率	集計数	生存率	集計数	生存率	集計数	生存率	集計数	生存率
全部位	3,932	63.4	4,107	63.6	4,636	64.8	4,543	64.5	4,571	65.8
口腔・咽頭	75	59.2	88	78.1	98	65.4	104	58.5	91	62.6
食道	123	37.3	95	42.0	155	39.8	156	42.4	137	50.4
胃	811	69.3	867	71.5	962	71.3	932	74.0	925	73.4
大腸（結腸・直腸）	547	72.5	578	71.9	622	73.0	673	72.5	621	69.3
結腸	364	73.2	364	70.9	410	73.5	428	72.5	415	72.0
直腸	183	71.3	214	73.4	212	72.2	245	72.5	206	64.1
肝および肝内胆管	184	39.7	184	37.3	185	41.8	211	44.6	193	38.7
胆のう・胆管	97	29.5	106	31.7	89	24.1	81	26.4	96	24.3
膵臓	122	7.6	151	7.3	155	12.7	149	7.2	186	13.2
喉頭	43	87.3	51	73.5	43	86.3	51	74.7	50	86.4
肺	585	36.2	635	31.9	681	34.9	686	35.9	669	36.3
皮膚	58	82.6	65	94.2	87	92.7	70	83.3	96	88.8
乳房	2	100.0	6	86.1	6	84.7	9	84.7	12	68.2
子宮										
子宮頚部										
子宮体部										
卵巣										
前立腺	582	98.3	610	97.7	763	97.2	667	98.1	755	97.9
膀胱	150	72.6	125	64.3	141	66.2	147	70.4	133	74.8
腎・尿路（膀胱除く）	130	63.9	148	67.8	169	69.1	139	71.2	176	72.5
脳・中枢神経系	22	27.8	21	34.7	22	51.3	30	21.2	24	38.8
甲状腺	44	93.9	49	94.5	39	83.0	35	94.0	45	82.8
悪性リンパ腫	154	71.0	138	67.2	169	64.2	159	70.9	152	73.1
多発性骨髄腫	26	37.0	16	72.2	33	65.9	33	73.1	32	64.4
白血病	51	35.4	61	37.0	66	52.4	63	43.0	51	53.2

※集計対象となるがんの数に DCO、上皮内、診断時年齢 100 歳以上、第 2 がん以降は含まない

表３　各診断年における５年相対生存率（％）：部位別、女性（表１２から作成）

	H23 (2011)		H24 (2012)		H25 (2013)		H26 (2014)		H27 (2015)	
	集計数	生存率	集計数	生存率	集計数	生存率	集計数	生存率	集計数	生存率
全部位	2,841	67.9	3,004	67.0	3,319	68.4	3,317	67.3	3,451	68.4
口腔・咽頭	34	75.6	39	63.5	42	68.9	44	67.7	57	71.4
食道	24	52.3	25	54.6	40	51.2	42	33.8	26	54.1
胃	395	65.4	454	67.8	441	71.5	449	68.4	422	68.9
大腸（結腸・直腸）	427	69.5	466	71.8	535	68.9	504	67.8	519	72.9
結腸	312	69.7	335	72.5	396	69.3	371	66.7	379	73.0
直腸	115	68.8	131	70.0	139	67.7	133	70.9	140	72.8
肝および肝内胆管	96	39.7	108	28.3	101	35.8	106	37.5	93	29.1
胆のう・胆管	93	19.2	95	24.6	101	25.9	96	24.6	87	17.7
膵臓	120	6.2	120	9.1	141	9.7	147	9.7	142	7.1
喉頭	2	51.3	4	75.6	3	68.7	2	50.8	2	100.0
肺	291	57.9	303	58.9	320	57.7	306	54.4	376	56.6
皮膚	49	76.6	56	85.2	81	88.1	82	96.9	81	91.0
乳房	548	93.3	565	90.2	662	90.2	653	87.2	775	88.3
子宮	172	77.0	162	79.5	195	74.2	220	77.7	196	77.3
子宮頚部	74	67.7	64	69.6	85	70.3	80	69.2	65	67.4
子宮体部	98	82.6	98	84.4	108	77.6	140	82.4	129	82.2
卵巣	63	65.7	66	56.9	75	63.7	92	59.3	82	60.7
前立腺										
膀胱	38	60.7	41	57.4	49	64.4	49	57.4	33	62.5
腎・尿路（膀胱除く）	67	60.5	65	54.0	61	51.3	83	61.9	67	54.5
脳・中枢神経系	17	36.3	21	39.6	15	40.9	14	44.2	18	40.2
甲状腺	161	94.6	130	96.4	140	98.0	126	94.9	131	94.3
悪性リンパ腫	104	75.4	131	65.7	150	64.6	132	80.9	163	75.3
多発性骨髄腫	30	64.1	24	47.2	40	50.0	34	56.2	37	51.8
白血病	49	30.1	55	37.7	41	51.2	39	51.3	42	42.7

※集計対象となるがんの数に DCO、上皮内、診断時年齢 100 歳以上、第 2 がん以降は含まない

＜資料2－2＞保健所別標準化罹患比・死亡比：部位・性別

令和2年（2020年）

医療圏別、保健所別標準化罹患比（SIR)まとめ

医療圏／保健所		全部位※ C00-C96				胃 C16				大腸※（直腸・結腸） C18-C20				結腸※ C18				直腸※ C19-C20			
		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率		SIR	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
医療圏	南加賀	979.2	664.6	104.1	97.7	150.6	64.2	102.6	97.0	136.7	107.2	102.0	100.7	94.8	80.9	111.2	100.7	41.8	26.4	86.0	100.9
	石川中央	825.2	630.0	97.8	101.6	130.2	56.8	99.3	96.9	114.6	87.0	95.1	91.9	71.8	65.5	94.4	91.7	42.8	21.5	96.3	92.7
	能登中部	1152.4	821.1	93.8	100.3	192.4	92.7	98.8	110.7	176.2	148.0	101.2	109.8	107.9	112.2	96.2	110.8	68.3	35.8	110.2	107.0
	能登北部	1682.2	918.6	114.1	93.1	235.7	116.4	100.4	109.9	257.2	229.7	123.3	135.4	150.0	173.0	110.5	135.9	107.1	56.6	147.2	133.7
保健所	南加賀	979.2	664.6	104.1	97.7	150.6	64.2	102.6	97.0	136.7	107.2	102.0	100.7	94.8	80.9	111.2	100.7	41.8	26.4	86.0	100.9
	石川中央	792.0	601.7	95.8	99.4	145.2	48.1	113.0	84.9	103.3	96.2	87.5	105.0	66.0	69.9	88.7	101.0	37.3	26.3	85.4	117.4
	能登中部	1152.4	821.1	93.8	100.3	192.4	92.7	98.8	110.7	176.2	148.0	101.2	109.8	107.9	112.2	96.2	110.8	68.3	35.8	110.2	107.0
	能登北部	1682.2	918.6	114.1	93.1	235.7	116.4	100.4	109.9	257.2	229.7	123.3	135.4	150.0	173.0	110.5	135.9	107.1	56.6	147.2	133.7
	金沢市	844.7	646.0	98.9	102.8	121.3	61.7	91.6	103.5	121.3	81.8	99.4	84.9	75.3	63.0	97.6	86.7	46.1	18.7	102.5	79.4

医療圏／保健所		肝臓 C22				肺※ C33-C34				乳房※ C50		子宮※ C53-C55		子宮頸部※ C53		子宮体部 C54		前立腺 C61	
		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率	SIR	罹患率	SIR	罹患率	SIR	罹患率	SIR	罹患率	SIR
		男	女	男	女	男	女	男	女	女	女	女	女	女	女	女	女	男	男
医療圏	南加賀	40.9	18.5	100.1	123.6	177.6	64.2	118.3	100.8	128.3	85.8	33.4	90.4	11.4	101.1	21.1	87.6	125.5	81.9
	石川中央	36.8	12.0	102.4	92.0	124.7	59.0	93.3	104.5	154.4	108.7	37.8	106.1	12.0	107.4	23.9	103.6	137.1	100.6
	能登中部	41.4	22.8	76.0	116.5	165.4	68.3	83.4	85.3	172.3	104.2	35.8	90.0	4.9	41.5	30.9	119.1	226.5	110.7
	能登北部	78.6	18.9	117.1	73.2	310.7	88.1	129.4	88.6	97.5	53.7	37.8	88.6	15.7	127.3	18.9	68.7	292.9	118.6
保健所	南加賀	40.9	18.5	100.1	123.6	177.6	64.2	118.3	100.8	128.3	85.8	33.4	90.4	11.4	101.1	21.1	87.6	125.5	81.9
	石川中央	33.4	13.5	95.6	109.1	120.4	57.1	92.0	104.0	141.2	100.5	36.8	104.5	12.8	116.1	22.5	98.2	114.1	85.4
	能登中部	41.4	22.8	76.0	116.5	165.4	68.3	83.4	85.3	172.3	104.2	35.8	90.0	4.9	41.5	30.9	119.1	226.5	110.7
	能登北部	78.6	18.9	117.1	73.2	310.7	88.1	129.4	88.6	97.5	53.7	37.8	88.6	15.7	127.3	18.9	68.7	292.9	118.6
	金沢市	38.8	11.1	106.2	83.1	127.3	60.0	94.1	104.7	161.8	113.3	38.3	107.0	11.5	102.5	24.7	106.6	150.5	109.2

※ 上皮内がんを除く

標準化罹患比　男（SIR）有意差検定結果

令和2年（2020年）

医療圏／保健所		全部位※						胃					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	104.1	110.4	97.9	112.4	95.9		102.6	118.4	86.8	123.4	81.8	
	石川中央	97.8	101.4	94.2	102.5	93.1		99.3	108.5	90.2	111.4	87.3	
	能登中部	93.8	101.1	86.6	103.4	84.3		98.8	117.5	80.1	123.5	74.2	
	能登北部	114.1	124.4	103.8	127.7	100.5	**	100.4	124.6	76.2	132.3	68.5	
保健所	南加賀	104.1	110.4	97.9	112.4	95.9		102.6	118.4	86.8	123.4	81.8	
	石川中央	95.8	101.7	89.9	103.5	88.1		113.0	129.2	96.8	134.3	91.7	
	能登中部	93.8	101.1	86.6	103.4	84.3		98.8	117.5	80.1	123.5	74.2	
	能登北部	114.1	124.4	103.8	127.7	100.5	**	100.4	124.6	76.2	132.3	68.5	
	金沢市	98.9	103.4	94.4	104.8	93.0		91.6	102.6	80.6	106.0	77.1	

医療圏／保健所		大腸※（直腸・結腸）						結腸※						直腸※					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	102.0	118.5	85.5	123.8	80.3		111.2	132.8	89.6	139.6	82.8		86.0	111.1	60.8	119.0	52.9	
	石川中央	95.1	104.4	85.7	107.3	82.8		94.4	106.1	82.7	109.8	79.0		96.3	111.7	80.8	116.6	75.9	
	能登中部	101.2	121.2	81.1	127.6	74.8		96.2	120.5	71.9	128.2	64.2		110.2	145.2	75.2	156.3	64.1	
	能登北部	123.3	151.8	94.9	160.9	85.8		110.5	144.0	77.1	154.6	66.5		147.2	199.9	94.5	216.6	77.9	
保健所	南加賀	102.0	118.5	85.5	123.8	80.3		111.2	132.8	89.6	139.6	82.8		86.0	111.1	60.8	119.0	52.9	
	石川中央	87.5	102.3	72.6	107.0	67.9		88.7	107.5	69.8	113.5	63.9		85.4	109.5	61.2	117.2	53.6	
	能登中部	101.2	121.2	81.1	127.6	74.8		96.2	120.5	71.9	128.2	64.2		110.2	145.2	75.2	156.3	64.1	
	能登北部	123.3	151.8	94.9	160.9	85.8		110.5	144.0	77.1	154.6	66.5		147.2	199.9	94.5	216.6	77.9	
	金沢市	99.4	111.3	87.4	115.1	83.7		97.6	112.5	82.7	117.2	78.0		102.5	122.5	82.5	128.8	76.2	

医療圏／保健所		肝臓						肺※						前立腺					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	100.1	129.7	70.5	139.1	61.2		118.3	135.1	101.5	140.4	96.2	*	81.9	95.7	68.1	100.1	63.7	*
	石川中央	102.4	120.1	84.6	125.7	79.0		93.3	102.1	84.6	104.9	81.8		100.6	109.6	91.6	112.5	88.7	
	能登中部	76.0	107.1	45.0	117.0	35.1		83.4	100.4	66.3	105.8	60.9		110.7	130.1	91.4	136.2	85.3	
	能登北部	117.1	166.1	68.2	181.6	52.7		129.4	156.6	102.2	165.2	93.6	*	118.6	144.3	92.9	152.4	84.8	
保健所	南加賀	100.1	129.7	70.5	139.1	61.2		118.3	135.1	101.5	140.4	96.2	*	81.9	95.7	68.1	100.1	63.7	*
	石川中央	95.6	124.1	67.0	133.2	58.0		92.0	106.5	77.5	111.1	73.0		85.4	99.2	71.6	103.5	67.2	*
	能登中部	76.0	107.1	45.0	117.0	35.1		83.4	100.4	66.3	105.8	60.9		110.7	130.1	91.4	136.2	85.3	
	能登北部	117.1	166.1	68.2	181.6	52.7		129.4	156.6	102.2	165.2	93.6	*	118.6	144.3	92.9	152.4	84.8	
	金沢市	106.2	128.8	83.6	135.9	76.5		94.1	105.1	83.0	108.6	79.5		109.2	121.0	97.5	124.8	93.7	

※ 上皮内がんを除く

*p＜0.05

**p＜0.01

標準化罹患比　女(SIR)　有意差検定結果

令和2年(2020年)

医療圏／保健所		全部位※						胃					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	97.7	104.6	90.7	106.8	88.5		97.0	119.2	74.7	126.3	67.7	
	石川中央	101.6	105.7	97.5	107.0	96.1		96.9	110.1	83.8	114.3	79.6	
	能登中部	100.3	109.0	91.5	111.8	88.8		110.7	139.5	82.0	148.6	72.9	
	能登北部	93.1	103.8	82.5	107.2	79.1		109.9	145.3	74.5	156.5	63.3	
保健所	南加賀	97.7	104.6	90.7	106.8	88.5		97.0	119.2	74.7	126.3	67.7	
	石川中央	99.4	106.3	92.6	108.5	90.4		84.9	105.6	64.1	112.2	57.5	
	能登中部	100.3	109.0	91.5	111.8	88.8		110.7	139.5	82.0	148.6	72.9	
	能登北部	93.1	103.8	82.5	107.2	79.1		109.9	145.3	74.5	156.5	63.3	
	金沢市	102.8	107.9	97.6	109.6	96.0		103.5	120.3	86.6	125.6	81.3	

医療圏／保健所		大腸※ (直腸・結腸)						結腸※						直腸※					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	100.7	118.6	82.8	124.2	77.2		100.7	121.2	80.1	127.7	73.6		100.9	137.0	64.8	148.4	53.4	
	石川中央	91.9	102.0	81.9	105.2	78.7		91.7	103.3	80.1	106.9	76.5		92.7	113.1	72.2	119.6	65.8	
	能登中部	109.8	132.4	87.3	139.6	80.1		110.8	136.9	84.6	145.2	76.4		107.0	151.8	62.3	165.9	48.2	
	能登北部	135.4	166.4	104.3	176.3	94.5	*	135.9	171.9	100.0	183.2	88.6	*	133.7	195.5	71.9	215.0	52.4	
保健所	南加賀	100.7	118.6	82.8	124.2	77.2		100.7	121.2	80.1	127.7	73.6		100.9	137.0	64.8	148.4	53.4	
	石川中央	105.0	123.2	86.8	129.0	81.1		101.0	121.6	80.5	128.1	74.0		117.4	156.3	78.5	168.6	66.2	
	能登中部	109.8	132.4	87.3	139.6	80.1		110.8	136.9	84.6	145.2	76.4		107.0	151.8	62.3	165.9	48.2	
	能登北部	135.4	166.4	104.3	176.3	94.5	*	135.9	171.9	100.0	183.2	88.6	*	133.7	195.5	71.9	215.0	52.4	
	金沢市	84.9	96.9	72.9	100.7	69.1	*	86.7	100.6	72.7	105.0	68.3		79.4	102.8	55.9	110.2	48.5	

医療圏／保健所		肝臓						肺※						乳房※					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	123.6	176.5	70.8	193.2	54.0		100.8	124.0	77.7	131.3	70.4		85.8	99.8	71.9	104.2	67.5	*
	石川中央	92.0	119.2	64.9	127.9	56.2		104.5	118.4	90.6	122.8	86.2		108.7	117.7	99.8	120.5	96.9	
	能登中部	116.5	177.6	55.5	196.9	36.2		85.3	111.0	59.5	119.2	51.3		104.2	124.0	84.4	130.3	78.1	
	能登北部	73.2	131.7	14.6	150.2	0.0		88.6	121.4	55.8	131.8	45.4		53.7	72.6	34.8	78.6	28.8	**
保健所	南加賀	123.6	176.5	70.8	193.2	54.0		100.8	124.0	77.7	131.3	70.4		85.8	99.8	71.9	104.2	67.5	*
	石川中央	109.1	159.5	58.7	175.5	42.8		104.0	127.4	80.6	134.8	73.2		100.5	114.9	86.2	119.4	81.6	
	能登中部	116.5	177.6	55.5	196.9	36.2		85.3	111.0	59.5	119.2	51.3		104.2	124.0	84.4	130.3	78.1	
	能登北部	73.2	131.7	14.6	150.2	0.0		88.6	121.4	55.8	131.8	45.4		53.7	72.6	34.8	78.6	28.8	**
	金沢市	83.1	115.0	51.1	125.1	41.0		104.7	122.0	87.4	127.4	81.9		113.3	124.7	101.9	128.3	98.3	*

※ 上皮内がんを除く
*p＜0.05
**p＜0.01

令和元年

医療圏／保健所		子宮※						子宮頸部※						子宮体部					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	90.4	119.2	61.7	128.3	52.6		101.1	156.0	46.1	173.4	28.7		87.6	122.7	52.6	133.8	41.5	
	石川中央	106.1	123.8	88.5	129.3	82.9		107.4	139.1	75.7	149.2	65.6		103.6	125.3	82.0	132.1	75.1	
	能登中部	90.0	127.6	52.4	139.5	40.5		41.5	88.4	0.0	103.2	0.0	*	119.1	172.7	65.6	189.6	48.6	
	能登北部	88.6	138.7	38.5	154.5	22.6		127.3	238.8	15.7	274.1	0.0		68.7	123.8	13.7	141.2	0.0	
保健所	南加賀	90.4	119.2	61.7	128.3	52.6		101.1	156.0	46.1	173.4	28.7		87.6	122.7	52.6	133.8	41.5	
	石川中央	104.5	133.7	75.2	143.0	66.0		116.1	171.3	60.9	188.7	43.5		98.2	133.4	63.1	144.5	52.0	
	能登中部	90.0	127.6	52.4	139.5	40.5		41.5	88.4	0.0	103.2	0.0	*	119.1	172.7	65.6	189.6	48.6	
	能登北部	88.6	138.7	38.5	154.5	22.6		127.3	238.8	15.7	274.1	0.0		68.7	123.8	13.7	141.2	0.0	
	金沢市	107.0	129.1	84.9	136.1	77.9		102.5	141.2	63.9	153.5	51.6		106.6	134.1	79.2	142.8	70.5	

※ 上皮内がんを除く
*p＜0.05
**p＜0.01

医療圏別、保健所別標準化死亡比（SMR） まとめ

令和2年（2020年）

医療圏／保健所		全部位 C00-C97				胃 C16				大腸（直腸・結腸） C18-C20				結腸 C18				直腸 C19-C20			
		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率		SMR	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
医療圏	南加賀	377.5	276.0	95.9	103.2	53.0	27.3	103.2	110.2	42.8	48.3	85.1	118.9	27.0	40.4	78.0	133.1	15.8	7.9	100.6	77.1
	石川中央	353.7	230.5	102.5	98.6	46.8	22.0	103.7	102.7	44.8	34.8	102.0	98.4	32.2	25.5	107.1	97.0	12.6	9.2	90.9	102.4
	能登中部	532.2	334.9	101.4	95.9	66.5	26.0	96.6	79.7	79.1	34.1	117.9	62.6	52.1	24.4	112.8	59.7	27.0	9.8	128.9	71.5
	能登北部	596.4	493.9	90.6	107.7	64.3	40.9	74.2	93.6	78.6	91.2	93.2	125.5	50.0	59.8	84.7	109.3	28.6	31.5	113.2	174.9
保健所	南加賀	377.5	276.0	95.9	103.2	53.0	27.3	103.2	110.2	42.8	48.3	85.1	118.9	27.0	40.4	78.0	133.1	15.8	7.9	100.6	77.1
	石川中央	375.8	214.1	112.8	95.9	48.1	22.5	110.2	110.8	45.0	27.0	106.0	80.5	32.6	21.0	113.2	84.2	12.4	6.0	90.8	69.6
	能登中部	532.2	334.9	101.4	95.9	66.5	26.0	96.6	79.7	79.1	34.1	117.9	62.6	52.1	24.4	112.8	59.7	27.0	9.8	128.9	71.5
	能登北部	596.4	493.9	90.6	107.7	64.3	40.9	74.2	93.6	78.6	91.2	93.2	125.5	50.0	59.8	84.7	109.3	28.6	31.5	113.2	174.9
	金沢市	340.7	239.7	96.8	100.0	46.1	21.7	100.0	98.4	44.7	39.2	99.7	107.7	31.9	28.1	103.7	103.7	12.8	11.1	91.0	119.7

医療圏／保健所		肝臓 C22				肺 C33-C34				乳房 C50		子宮 C53-C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61	
		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率	SMR	死亡率	SMR	死亡率	SMR	死亡率	SMR	死亡率	SMR
		男	女	男	女	男	女	男	女	女	女	女	女	女	女	女	女	男	男
医療圏	南加賀	33.5	15.8	128.2	118.8	95.8	42.2	100.6	108.3	21.1	103.1	4.4	45.5	0.9	33.2	2.6	65.2	15.8	94.3
	石川中央	23.0	11.1	101.0	97.1	84.2	31.3	101.5	92.2	16.3	87.5	11.1	125.4	3.8	148.9	4.1	110.9	15.2	106.3
	能登中部	30.6	14.6	87.8	82.0	120.5	47.2	94.4	91.9	37.4	149.4	13.0	113.9	0.0	0.0	6.5	132.7	19.8	86.9
	能登北部	21.4	25.2	48.6	104.8	157.1	94.4	97.9	140.6	31.5	102.5	3.1	23.2	0.0	0.0	3.1	53.6	28.6	94.4
保健所	南加賀	33.5	15.8	128.2	118.8	95.8	42.2	100.6	108.3	21.1	103.1	4.4	45.5	0.9	33.2	2.6	65.2	15.8	94.3
	石川中央	23.3	12.8	106.5	117.7	93.2	27.8	116.3	85.7	9.8	54.0	12.8	147.4	4.5	179.1	5.3	146.8	18.6	137.9
	能登中部	30.6	14.6	87.8	82.0	120.5	47.2	94.4	91.9	37.4	149.4	13.0	113.9	0.0	0.0	6.5	132.7	19.8	86.9
	能登北部	21.4	25.2	48.6	104.8	157.1	94.4	97.9	140.6	31.5	102.5	3.1	23.2	0.0	0.0	3.1	53.6	28.6	94.4
	金沢市	22.8	10.2	98.0	86.4	78.9	33.2	93.3	95.6	20.0	105.7	10.2	113.4	3.4	132.2	3.4	91.4	13.2	89.4

標準化死亡比（SMR） 男　有意差検定結果

令和2年（2020年）

医療圏／保健所		全部位						胃					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	95.9	105.2	86.7	108.1	83.8		103.2	130.0	76.4	138.4	68.0	
	石川中央	102.5	108.2	96.8	110.0	95.1		103.7	119.6	87.8	124.6	82.7	
	能登中部	101.4	112.9	90.0	116.5	86.3		96.6	127.7	65.5	137.6	55.7	
	能登北部	90.6	104.2	77.0	108.5	72.7		74.2	108.5	40.0	119.4	29.1	
保健所	南加賀	95.9	105.2	86.7	108.1	83.8		103.2	130.0	76.4	138.4	68.0	
	石川中央	112.8	122.7	102.8	125.9	99.7	*	110.2	137.6	82.8	146.3	74.2	
	能登中部	101.4	112.9	90.0	116.5	86.3		96.6	127.7	65.5	137.6	55.7	
	能登北部	90.6	104.2	77.0	108.5	72.7		74.2	108.5	40.0	119.4	29.1	
	金沢市	96.8	103.7	89.9	105.9	87.8		100.0	119.5	80.5	125.7	74.4	

医療圏／保健所		大腸（直腸・結腸）						結腸					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	85.1	109.6	60.5	117.4	52.7		78.0	106.4	49.6	115.4	40.7	
	石川中央	102.0	118.0	86.0	123.0	80.9		107.1	126.9	87.3	133.2	81.0	
	能登中部	117.9	152.6	83.1	163.6	72.1		112.8	153.9	71.8	166.9	58.8	
	能登北部	93.2	132.1	54.3	144.4	42.0		84.7	129.0	40.4	143.0	26.4	
保健所	南加賀	85.1	109.6	60.5	117.4	52.7		78.0	106.4	49.6	115.4	40.7	
	石川中央	106.0	133.2	78.8	141.9	70.1		113.2	147.4	79.0	158.2	68.2	
	能登中部	117.9	152.6	83.1	163.6	72.1		112.8	153.9	71.8	166.9	58.8	
	能登北部	93.2	132.1	54.3	144.4	42.0		84.7	129.0	40.4	143.0	26.4	
	金沢市	99.7	119.4	80.0	125.7	73.8		103.7	128.0	79.4	135.7	71.8	

医療圏／保健所		直腸					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	100.6	148.4	52.8	163.5	37.7	
	石川中央	90.9	117.8	64.1	126.3	55.6	
	能登中部	128.9	194.1	63.7	214.7	43.1	
	能登北部	113.2	191.5	34.8	216.3	10.0	
保健所	南加賀	100.6	148.4	52.8	163.5	37.7	
	石川中央	90.8	135.3	46.3	149.4	32.3	
	能登中部	128.9	194.1	63.7	214.7	43.1	
	能登北部	113.2	191.5	34.8	216.3	10.0	
	金沢市	91.0	124.7	57.3	135.3	46.6	

医療圏／保健所		肝臓						肺					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	128.2	170.1	86.4	183.3	73.1		100.6	120.0	81.2	126.2	75.1	
	石川中央	101.0	123.1	78.9	130.1	71.9		101.5	113.1	89.9	116.8	86.2	
	能登中部	87.8	129.5	46.1	142.6	32.9		94.4	116.9	71.8	124.0	64.7	
	能登北部	48.6	87.5	9.7	99.8	0.0	**	97.9	126.8	69.1	135.9	59.9	
保健所	南加賀	128.2	170.1	86.4	183.3	73.1		100.6	120.0	81.2	126.2	75.1	
	石川中央	106.5	144.5	68.4	156.6	56.4		116.3	137.0	95.5	143.6	89.0	
	能登中部	87.8	129.5	46.1	142.6	32.9		94.4	116.9	71.8	124.0	64.7	
	能登北部	48.6	87.5	9.7	99.8	0.0	**	97.9	126.8	69.1	135.9	59.9	
	金沢市	98.0	125.1	70.8	133.7	62.2		93.3	107.1	79.4	111.5	75.0	

医療圏／保健所		前立腺					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	94.3	139.1	49.5	153.3	35.3	
	石川中央	106.3	135.0	77.7	144.0	68.7	
	能登中部	86.9	138.2	35.6	154.5	19.3	
	能登北部	94.4	159.8	29.1	180.4	8.4	
保健所	南加賀	94.3	139.1	49.5	153.3	35.3	
	石川中央	137.9	193.0	82.8	210.5	65.4	
	能登中部	86.9	138.2	35.6	154.5	19.3	
	能登北部	94.4	159.8	29.1	180.4	8.4	
	金沢市	89.4	121.9	56.9	132.2	46.6	

*p＜0.05
**p＜0.01

標準化死亡比（SMR） 女　有意差検定結果

令和2年（2020年）

医療圏／保健所		全部位						胃					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	103.2	114.6	91.8	118.2	88.2		110.2	148.9	71.4	161.2	59.1	
	石川中央	98.6	105.2	91.9	107.3	89.8		102.7	125.0	80.3	132.1	73.2	
	能登中部	95.9	109.0	82.8	113.1	78.7		79.7	118.8	40.6	131.1	28.3	
	能登北部	107.7	124.6	90.9	129.9	85.6		93.6	144.5	42.7	160.5	26.6	
保健所	南加賀	103.2	114.6	91.8	118.2	88.2		110.2	148.9	71.4	161.2	59.1	
	石川中央	95.9	107.0	84.8	110.5	81.2		110.8	150.5	71.2	163.0	58.6	
	能登中部	95.9	109.0	82.8	113.1	78.7		79.7	118.8	40.6	131.1	28.3	
	能登北部	107.7	124.6	90.9	129.9	85.6		93.6	144.5	42.7	160.5	26.6	
	金沢市	100.0	108.3	91.7	110.9	89.1		98.4	125.4	71.4	134.0	62.9	

医療圏／保健所		大腸（直腸・結腸）						結腸						直腸					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	118.9	150.3	87.5	160.3	77.5		133.1	171.5	94.6	183.7	82.4		77.1	127.4	26.7	143.3	10.8	
	石川中央	98.4	115.4	81.3	120.8	75.9		97.0	116.6	77.4	122.8	71.2		102.4	136.8	68.0	147.7	57.1	
	能登中部	62.6	89.4	35.9	97.9	27.4	**	59.7	89.9	29.5	99.4	19.9	**	71.5	128.8	14.3	146.9	0.0	
	能登北部	125.5	171.2	79.8	185.7	65.4		109.3	158.4	60.1	174.0	44.6		174.9	283.4	66.5	317.7	32.2	
保健所	南加賀	118.9	150.3	87.5	160.3	77.5		133.1	171.5	94.6	183.7	82.4		77.1	127.4	26.7	143.3	10.8	
	石川中央	80.5	106.8	54.2	115.1	45.9		84.2	115.4	53.0	125.3	43.2		69.6	117.8	21.4	133.1	6.1	
	能登中部	62.6	89.4	35.9	97.9	27.4	**	59.7	89.9	29.5	99.4	19.9	**	71.5	128.8	14.3	146.9	0.0	
	能登北部	125.5	171.2	79.8	185.7	65.4		109.3	158.4	60.1	174.0	44.6		174.9	283.4	66.5	317.7	32.2	
	金沢市	107.7	129.8	85.7	136.7	78.8		103.7	128.7	78.6	136.6	70.7		119.7	165.7	73.7	180.3	59.1	

医療圏／保健所		肝臓						肺						乳房					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	118.8	173.6	63.9	191.0	46.5		108.3	138.9	77.6	148.6	68.0		103.1	144.3	61.8	157.4	48.8	
	石川中央	97.1	126.8	67.4	136.2	58.0		92.2	109.0	75.3	114.3	70.0		87.5	109.6	65.4	116.7	58.4	
	能登中部	82.0	135.5	28.4	152.5	11.5		91.9	125.4	58.5	136.0	47.9		149.4	210.4	88.3	229.7	69.0	
	能登北部	104.8	177.4	32.2	200.4	9.2		140.6	190.9	90.3	206.8	74.4		102.5	166.1	39.0	186.2	18.9	
保健所	南加賀	118.8	173.6	63.9	191.0	46.5		108.3	138.9	77.6	148.6	68.0		103.1	144.3	61.8	157.4	48.8	
	石川中央	117.7	173.6	61.7	191.3	44.0		85.7	113.3	58.1	122.0	49.3		54.0	83.3	24.6	92.6	15.3	**
	能登中部	82.0	135.5	28.4	152.5	11.5		91.9	125.4	58.5	136.0	47.9		149.4	210.4	88.3	229.7	69.0	
	能登北部	104.8	177.4	32.2	200.4	9.2		140.6	190.9	90.3	206.8	74.4		102.5	166.1	39.0	186.2	18.9	
	金沢市	86.4	120.9	51.8	131.9	40.9		95.6	116.8	74.4	123.5	67.7		105.7	135.9	75.5	145.5	65.9	

*p＜0.05
**p＜0.01

令和2年（2020年）

医療圏／保健所		子宮						子宮頸部						子宮体部					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	45.5	85.4	5.6	98.1	0.0	**	33.2	98.4	0.0	119.0	0.0	*	65.2	139.1	0.0	162.4	0.0	
	石川中央	125.4	163.8	87.0	176.0	74.9		148.9	226.9	70.9	251.6	46.2		110.9	167.1	54.8	184.8	37.0	
	能登中部	113.9	192.8	35.0	217.8	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**	132.7	262.7	2.7	303.8	0.0	
	能登北部	23.2	68.8	0.0	83.2	0.0	**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**	53.6	158.8	0.0	192.0	0.0	
保健所	南加賀	45.5	85.4	5.6	98.1	0.0	**	33.2	98.4	0.0	119.0	0.0	*	65.2	139.1	0.0	162.4	0.0	
	石川中央	147.4	217.4	77.3	239.6	55.2		179.1	322.5	35.8	367.8	0.0		146.8	255.5	38.0	289.9	3.6	
	能登中部	113.9	192.8	35.0	217.8	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**	132.7	262.7	2.7	303.8	0.0	
	能登北部	23.2	68.8	0.0	83.2	0.0	**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**	53.6	158.8	0.0	192.0	0.0	
	金沢市	113.4	158.8	68.1	173.2	53.7		132.2	223.8	40.6	252.8	11.6		91.4	154.7	28.1	174.8	8.0	

*p＜0.05
**p＜0.01

医療圏別、保健所別標準化罹患比（SIR）；部位・性別(H30-R02の3年移動平均)

（H30-R02の3年移動平均）

医療圏／保健所		全部位※ C00-C96				胃 C16				大腸※（直腸・結腸） C18-C20				結腸※ C18				直腸※ C19-C20			
		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率		SIR	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
医療圏	南加賀	967.7	705.9	99.7	101.4	176.0	73.8	104.0	100.3	135.4	107.5	99.8	102.1	91.4	77.6	105.6	99.5	44.0	29.9	89.5	109.3
	石川中央	858.7	637.7	98.3	100.5	147.1	62.3	97.2	95.8	118.7	90.4	97.0	96.5	75.1	67.7	97.0	98.0	43.6	22.7	97.1	92.4
	能登中部	1280.9	843.4	101.5	100.5	225.4	104.7	101.3	111.9	180.1	144.0	102.5	107.8	108.9	105.2	96.5	105.9	71.2	38.8	113.2	113.4
	能登北部	1694.1	969.5	112.6	95.7	288.5	132.5	108.2	111.4	249.3	180.4	119.2	107.0	154.6	134.6	114.0	106.7	94.6	45.9	128.8	107.9
保健所	南加賀	967.7	705.9	99.7	101.4	176.0	73.8	104.0	100.3	135.4	107.5	99.8	102.1	91.4	77.6	105.6	99.5	44.0	29.9	89.5	109.3
	石川中央	837.4	617.7	97.6	99.7	156.7	60.4	105.4	96.0	117.6	92.5	97.8	102.1	76.8	69.0	101.2	103.4	40.7	23.6	91.9	98.7
	能登中部	1280.9	843.4	101.5	100.5	225.4	104.7	101.3	111.9	180.1	144.0	102.5	107.8	108.9	105.2	96.5	105.9	71.2	38.8	113.2	113.4
	能登北部	1694.1	969.5	112.6	95.7	288.5	132.5	108.2	111.4	249.3	180.4	119.2	107.0	154.6	134.6	114.0	106.7	94.6	45.9	128.8	107.9
	金沢市	871.2	649.0	98.8	101.0	141.4	63.4	92.6	95.7	119.4	89.2	96.6	93.5	74.1	66.9	94.6	95.2	45.3	22.2	100.0	89.0

医療圏／保健所		肝臓 C22				肺※ C33-C34				乳房※ C50		子宮※ C53-C55		子宮頸部※ C53		子宮体部 C54		前立腺 C61	
		罹患率		SIR		罹患率		SIR		罹患率	SIR	罹患率	SIR	罹患率	SIR	罹患率	SIR	罹患率	SIR
		男	女	男	女	男	女	男	女	女	女	女	女	女	女	女	女	男	男
医療圏	南加賀	37.8	18.0	100.6	99.2	159.7	82.0	104.7	117.6	142.4	94.6	36.0	91.0	13.7	105.0	21.2	82.5	125.2	78.8
	石川中央	35.0	14.7	104.9	93.2	133.4	62.3	98.1	100.5	151.3	105.9	40.1	104.4	12.8	99.2	26.3	106.2	142.1	100.2
	能登中部	43.0	27.6	86.9	117.1	196.0	66.4	97.7	76.1	156.2	93.9	43.6	103.2	13.3	98.5	30.3	109.7	243.1	115.3
	能登北部	55.4	34.7	92.4	112.2	262.0	108.1	108.3	99.8	134.6	73.8	37.7	84.4	14.3	101.9	22.4	76.9	318.5	126.1
保健所	南加賀	37.8	18.0	100.6	99.2	159.7	82.0	104.7	117.6	142.4	94.6	36.0	91.0	13.7	105.0	21.2	82.5	125.2	78.8
	石川中央	33.2	14.0	101.8	92.7	135.5	51.9	101.6	86.0	144.7	102.2	41.1	107.9	11.3	88.5	29.1	117.9	120.7	86.4
	能登中部	43.0	27.6	86.9	117.1	196.0	66.4	97.7	76.1	156.2	93.9	43.6	103.2	13.3	98.5	30.3	109.7	243.1	115.3
	能登北部	55.4	34.7	92.4	112.2	262.0	108.1	108.3	99.8	134.6	73.8	37.7	84.4	14.3	101.9	22.4	76.9	318.5	126.1
	金沢市	36.1	15.1	106.7	93.5	132.2	68.2	96.1	108.3	155.1	108.0	39.5	102.4	13.6	105.2	24.8	99.7	154.6	108.0

※ 上皮内がんを除く

標準化罹患比　男（SIR）有意差検定結果

（H30-R02の3年移動平均）

医療圏／保健所		全部位*						胃					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	99.7	103.1	96.3	104.2	95.2		104.0	112.5	95.5	115.2	92.9	
	石川中央	98.3	100.4	96.3	101.0	95.7		97.2	102.1	92.4	103.6	90.8	
	能登中部	101.5	105.7	97.3	107.1	96.0		101.3	111.4	91.2	114.6	88.0	
	能登北部	112.6	118.3	106.9	120.1	105.1	**	108.2	121.6	94.8	125.8	90.6	
保健所	南加賀	99.7	103.1	96.3	104.2	95.2		104.0	112.5	95.5	115.2	92.9	
	石川中央	97.6	101.0	94.3	102.0	93.3		105.4	113.8	97.0	116.4	94.3	
	能登中部	101.5	105.7	97.3	107.1	96.0		101.3	111.4	91.2	114.6	88.0	
	能登北部	112.6	118.3	106.9	120.1	105.1	**	108.2	121.6	94.8	125.8	90.6	
	金沢市	98.8	101.3	96.2	102.1	95.4		92.6	98.5	86.7	100.4	84.8	*

医療圏／保健所		大腸*（直腸・結腸）						結腸*						直腸*					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	99.8	109.1	90.5	112.0	87.5		105.6	117.5	93.6	121.3	89.8		89.5	104.2	74.9	108.9	70.2	
	石川中央	97.0	102.4	91.6	104.1	89.9		97.0	103.8	90.2	105.9	88.1		97.1	106.0	88.2	108.8	85.3	
	能登中部	102.5	113.9	91.0	117.6	87.4		96.5	110.4	82.6	114.8	78.2		113.2	133.4	93.1	139.8	86.7	
	能登北部	119.2	135.1	103.4	140.1	98.4	*	114.0	133.3	94.8	139.4	88.7		128.8	156.7	101.0	165.5	92.1	*
保健所	南加賀	99.8	109.1	90.5	112.0	87.5		105.6	117.5	93.6	121.3	89.8		89.5	104.2	74.9	108.9	70.2	
	石川中央	97.8	106.8	88.8	109.6	85.9		101.2	112.7	89.7	116.4	86.1		91.9	106.2	77.5	110.8	73.0	
	能登中部	102.5	113.9	91.0	117.6	87.4		96.5	110.4	82.6	114.8	78.2		113.2	133.4	93.1	139.8	86.7	
	能登北部	119.2	135.1	103.4	140.1	98.4	*	114.0	133.3	94.8	139.4	88.7		128.8	156.7	101.0	165.5	92.1	*
	金沢市	96.6	103.3	89.9	105.4	87.7		94.6	103.0	86.2	105.6	83.6		100.0	111.4	88.7	115.0	85.1	

医療圏／保健所		肝臓						肺*						前立腺					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	100.6	118.3	82.8	123.9	77.2		104.7	113.7	95.7	116.5	92.9		78.8	86.4	71.1	88.8	68.7	**
	石川中央	104.9	115.7	94.2	119.1	90.8		98.1	103.2	93.0	104.9	91.3		100.2	105.3	95.1	106.9	93.5	
	能登中部	86.9	106.8	67.0	113.1	60.7		97.7	108.2	87.2	111.5	83.9		115.3	126.4	104.2	129.9	100.7	**
	能登北部	92.4	118.5	66.3	126.8	58.0		108.3	122.3	94.2	126.8	89.8		126.1	140.9	111.2	145.6	106.6	**
保健所	南加賀	100.6	118.3	82.8	123.9	77.2		104.7	113.7	95.7	116.5	92.9		78.8	86.4	71.1	88.8	68.7	**
	石川中央	101.8	119.5	84.2	125.0	78.6		101.6	110.3	92.9	113.1	90.2		86.4	94.3	78.6	96.8	76.1	**
	能登中部	86.9	106.8	67.0	113.1	60.7		97.7	108.2	87.2	111.5	83.9		115.3	126.4	104.2	129.9	100.7	**
	能登北部	92.4	118.5	66.3	126.8	58.0		108.3	122.3	94.2	126.8	89.8		126.1	140.9	111.2	145.6	106.6	**
	金沢市	106.7	120.3	93.2	124.5	88.9		96.1	102.5	89.7	104.5	87.7		108.0	114.7	101.4	116.8	99.3	*

※上皮内がんを除く

＊ p＜0.05

＊＊ p＜0.01

標準化罹患比　女（SIR）有意差検定結果

（H30-R02の3年移動平均）

医療圏／保健所		全部位*						胃					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	101.4	105.4	97.4	106.7	96.1		100.3	112.6	88.0	116.5	84.1	
	石川中央	100.5	102.9	98.2	103.6	97.5		95.8	103.0	88.7	105.2	86.4	
	能登中部	100.5	105.4	95.6	106.9	94.0		111.9	127.5	96.3	132.4	91.3	
	能登北部	95.7	101.7	89.6	103.6	87.7		111.4	130.6	92.3	136.6	86.3	
保健所	南加賀	101.4	105.4	97.4	106.7	96.1		100.3	112.6	88.0	116.5	84.1	
	石川中央	99.7	103.6	95.8	104.9	94.6		96.0	108.1	83.9	112.0	80.1	
	能登中部	100.5	105.4	95.6	106.9	94.0		111.9	127.5	96.3	132.4	91.3	
	能登北部	95.7	101.7	89.6	103.6	87.7		111.4	130.6	92.3	136.6	86.3	
	金沢市	101.0	103.9	98.1	104.8	97.1		95.7	104.6	86.9	107.4	84.1	

医療圏／保健所		大腸*（直腸・結腸）						結腸*						直腸*					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	102.1	112.5	91.7	115.8	88.4		99.5	111.5	87.6	115.2	83.8		109.3	130.4	88.2	137.1	81.5	
	石川中央	96.5	102.5	90.6	104.4	88.7		98.0	105.1	91.0	107.3	88.8		92.4	103.8	80.9	107.4	77.3	
	能登中部	107.8	120.6	95.0	124.7	90.9		105.9	120.6	91.1	125.3	86.5		113.4	139.4	87.4	147.7	79.2	
	能登北部	107.0	122.7	91.3	127.7	86.3		106.7	124.9	88.5	130.6	82.8		107.9	139.5	76.4	149.4	66.4	
保健所	南加賀	102.1	112.5	91.7	115.8	88.4		99.5	111.5	87.6	115.2	83.8		109.3	130.4	88.2	137.1	81.5	
	石川中央	102.1	112.5	91.7	115.8	88.4		103.4	115.6	91.2	119.4	87.3		98.7	118.6	78.7	124.9	72.4	
	能登中部	107.8	120.6	95.0	124.7	90.9		105.9	120.6	91.1	125.3	86.5		113.4	139.4	87.4	147.7	79.2	
	能登北部	107.0	122.7	91.3	127.7	86.3		106.7	124.9	88.5	130.6	82.8		107.9	139.5	76.4	149.4	66.4	
	金沢市	93.5	100.8	86.3	103.2	83.9		95.2	103.7	86.6	106.5	83.9		89.0	102.9	75.1	107.3	70.7	

医療圏／保健所		肝臓						肺*						乳房*					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	99.2	123.9	74.5	131.7	66.7		117.6	131.3	103.9	135.7	99.6	*	94.6	103.0	86.3	105.7	83.6	
	石川中央	93.2	107.6	78.9	112.1	74.4		100.5	108.0	93.0	110.3	90.6		105.9	111.0	100.9	112.6	99.3	*
	能登中部	117.1	149.0	85.3	159.0	75.2		76.1	89.5	62.8	93.7	58.6	**	93.9	104.6	83.2	108.0	79.8	
	能登北部	112.2	150.0	74.5	161.9	62.6		99.8	118.8	80.8	124.8	74.8		73.8	86.4	61.2	90.4	57.3	**
保健所	南加賀	99.2	123.9	74.5	131.7	66.7		117.6	131.3	103.9	135.7	99.6	*	94.6	103.0	86.3	105.7	83.6	
	石川中央	92.7	117.0	68.4	124.7	60.8		86.0	97.7	74.3	101.4	70.6	*	102.2	110.5	93.8	113.1	91.2	
	能登中部	117.1	149.0	85.3	159.0	75.2		76.1	89.5	62.8	93.7	58.6	**	93.9	104.6	83.2	108.0	79.8	
	能登北部	112.2	150.0	74.5	161.9	62.6		99.8	118.8	80.8	124.8	74.8		73.8	86.4	61.2	90.4	57.3	**
	金沢市	93.5	111.2	75.8	116.8	70.2		108.3	118.0	98.6	121.0	95.6		108.0	114.4	101.6	116.4	99.6	*

※上皮内がんを除く

＊ p＜0.05

＊＊ p＜0.01

（H30-R02の3年移動平均）

医療圏／保健所		子宮*						子宮頸部*						子宮体部					
		標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化罹患比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	91.0	107.1	75.0	112.1	69.9		105.0	135.0	75.0	144.5	65.5		82.5	101.4	63.6	107.4	57.6	
	石川中央	104.4	114.1	94.7	117.2	91.6		99.2	115.6	82.8	120.8	77.7		106.2	118.4	94.0	122.3	90.2	
	能登中部	103.2	125.5	80.8	132.5	73.8		98.5	137.0	59.9	149.3	47.7		109.7	138.2	81.2	147.2	72.2	
	能登北部	84.4	111.6	57.2	120.2	48.6		101.9	155.3	48.6	172.2	31.7		76.9	109.0	44.8	119.1	34.6	
保健所	南加賀	91.0	107.1	75.0	112.1	69.9		105.0	135.0	75.0	144.5	65.5		82.5	101.4	63.6	107.4	57.6	
	石川中央	107.9	124.4	91.4	129.6	86.1		88.5	114.4	62.7	122.5	54.5		117.9	139.4	96.5	146.2	89.7	
	能登中部	103.2	125.5	80.8	132.5	73.8		98.5	137.0	59.9	149.3	47.7		109.7	138.2	81.2	147.2	72.2	
	能登北部	84.4	111.6	57.2	120.2	48.6		101.9	155.3	48.6	172.2	31.7		76.9	109.0	44.8	119.1	34.6	
	金沢市	102.4	114.4	90.4	118.2	86.6		105.2	126.2	84.1	132.9	77.5		99.7	114.5	84.9	119.1	80.3	

※上皮内がんを除く

＊ p＜0.05

＊＊ p＜0.01

医療圏別、保健所別標準化死亡比（SMR）；部位・性別（H30-R2の3年移動平均）

（H30-R02年移動平均）

医療圏／保健所		全部位 C00-C97				胃 C16				大腸（直腸・結腸） C18-C20				結腸 C18				直腸 C19-C20			
		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率		SMR	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
医療圏	南加賀	365.3	272.6	96.8	102.3	49.2	27.3	94.2	100.9	42.2	38.4	92.3	93.8	26.2	27.6	89.7	90.0	16.0	10.8	97.0	105.1
	石川中央	331.7	232.0	100.3	99.3	45.9	24.2	100.4	103.0	41.1	36.3	102.8	102.0	26.4	28.2	103.6	106.1	14.7	8.1	101.4	89.6
	能登中部	512.1	341.2	101.9	98.3	75.9	31.9	108.3	88.2	59.5	48.4	97.9	88.6	39.4	32.9	101.5	80.1	20.0	15.4	91.4	114.8
	能登北部	645.1	460.8	102.3	101.6	86.6	47.9	97.6	98.8	78.5	85.6	102.9	117.8	48.5	63.2	98.2	114.6	30.0	22.4	111.7	127.9
保健所	南加賀	365.3	272.6	96.8	102.3	49.2	27.3	94.2	100.9	42.2	38.4	92.3	93.8	26.2	27.6	89.7	90.0	16.0	10.8	97.0	105.1
	石川中央	337.9	214.2	105.7	95.9	49.8	25.6	112.7	115.2	43.6	30.8	112.6	91.4	28.0	24.3	114.3	96.6	15.6	6.5	109.8	75.9
	能登中部	512.1	341.2	101.9	98.3	75.9	31.9	108.3	88.2	59.5	48.4	97.9	88.6	39.4	32.9	101.5	80.1	20.0	15.4	91.4	114.8
	能登北部	645.1	460.8	102.3	101.6	86.6	47.9	97.6	98.8	78.5	85.6	102.9	117.8	48.5	63.2	98.2	114.6	30.0	22.4	111.7	127.9
	金沢市	328.1	242.1	97.4	101.1	43.7	23.3	93.5	96.7	39.7	39.3	97.3	107.5	25.5	30.4	97.7	111.1	14.2	8.9	96.7	96.8

医療圏／保健所		肝臓 C22				肺 C33-C34				乳房 C50		子宮 C53-C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61	
		死亡率		SMR		死亡率		SMR		死亡率	SMR	死亡率	SMR	死亡率	SMR	死亡率	SMR	死亡率	SMR
		男	女	男	女	男	女	男	女	女	女	女	女	女	女	女	女	男	男
医療圏	南加賀	24.0	10.8	99.7	86.6	94.5	45.3	100.4	123.7	25.3	109.9	7.6	79.8	2.9	80.3	2.3	66.7	15.7	89.4
	石川中央	22.3	10.9	105.5	101.8	81.2	30.4	98.9	95.2	19.9	94.5	9.5	108.9	3.9	113.8	3.4	108.0	16.0	106.3
	能登中部	29.4	18.1	91.8	109.9	130.1	37.7	103.5	78.5	33.5	121.5	12.8	114.0	3.2	80.7	4.8	114.0	17.1	71.5
	能登北部	31.2	22.4	78.2	102.5	158.1	69.3	100.3	110.5	26.5	81.0	8.2	61.7	3.1	69.3	5.1	101.8	40.4	128.0
保健所	南加賀	24.0	10.8	99.7	86.6	94.5	45.3	100.4	123.7	25.3	109.9	7.6	79.8	2.9	80.3	2.3	66.7	15.7	89.4
	石川中央	21.8	9.3	106.4	90.8	84.1	27.6	105.9	90.3	15.8	76.6	10.5	123.3	3.8	111.9	4.3	136.6	15.3	107.5
	能登中部	29.4	18.1	91.8	109.9	130.1	37.7	103.5	78.5	33.5	121.5	12.8	114.0	3.2	80.7	4.8	114.0	17.1	71.5
	能登北部	31.2	22.4	78.2	102.5	158.1	69.3	100.3	110.5	26.5	81.0	8.2	61.7	3.1	69.3	5.1	101.8	40.4	128.0
	金沢市	22.6	11.9	105.1	107.5	79.6	32.0	95.1	97.8	22.2	104.28	8.9	101.0	4.0	114.8	3.0	92.3	16.4	105.7

標準化死亡比　男（SMR）有意差検定結果

（H30-R02年移動平均）

医療圏／保健所		全部位						胃					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	96.8	102.2	91.3	104.0	89.6		94.2	108.8	79.6	113.4	75.0	
	石川中央	100.3	103.6	97.0	104.7	96.0		100.4	109.3	91.4	112.2	88.6	
	能登中部	101.9	108.6	95.2	110.7	93.0		108.3	127.0	89.6	132.9	83.7	
	能登北部	102.3	110.7	93.9	113.3	91.2		97.6	119.7	75.6	126.7	68.6	
保健所	南加賀	96.8	102.2	91.3	104.0	89.6		94.2	108.8	79.6	113.4	75.0	
	石川中央	105.7	111.4	100.0	113.2	98.2		112.7	128.7	96.8	133.7	91.8	
	能登中部	101.9	108.6	95.2	110.7	93.0		108.3	127.0	89.6	132.9	83.7	
	能登北部	102.3	110.7	93.9	113.3	91.2		97.6	119.7	75.6	126.7	68.6	
	金沢市	97.4	101.4	93.3	102.7	92.0		93.5	104.3	82.7	107.7	79.3	

医療圏／保健所		大腸（直腸・結腸）						結腸						直腸					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	92.3	107.8	76.9	112.6	72.0		89.7	108.7	70.6	114.8	64.6		97.0	123.3	70.6	131.6	62.3	
	石川中央	102.8	112.5	93.1	115.6	90.0		103.6	115.8	91.4	119.7	87.5		101.4	117.4	85.4	122.4	80.3	
	能登中部	97.9	116.9	78.8	123.0	72.8		101.5	125.8	77.2	133.5	69.5		91.4	122.2	60.7	131.9	51.0	
	能登北部	102.9	127.4	78.5	135.1	70.8		98.2	127.8	68.5	137.2	59.1		111.7	154.6	68.8	168.2	55.2	
保健所	南加賀	92.3	107.8	76.9	112.6	72.0		89.7	108.7	70.6	114.8	64.6		97.0	123.3	70.6	131.6	62.3	
	石川中央	112.6	129.6	95.6	135.0	90.2		114.3	135.8	92.8	142.7	86.0		109.8	137.5	82.0	146.3	73.2	
	能登中部	97.9	116.9	78.8	123.0	72.8		101.5	125.8	77.2	133.5	69.5		91.4	122.2	60.7	131.9	51.0	
	能登北部	102.9	127.4	78.5	135.1	70.8		98.2	127.8	68.5	137.2	59.1		111.7	154.6	68.8	168.2	55.2	
	金沢市	97.3	109.1	85.6	112.8	81.8		97.7	112.5	82.9	117.1	78.3		96.7	116.2	77.1	122.4	70.9	

医療圏／保健所		肝臓						肺						前立腺					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	99.7	121.8	77.6	128.8	70.6		100.4	111.6	89.2	115.1	85.6		89.4	114.0	64.9	121.7	57.1	
	石川中央	105.5	119.1	92.0	123.4	87.7		98.9	105.6	92.3	107.7	90.2		106.3	122.4	90.2	127.5	85.1	
	能登中部	91.8	117.3	66.4	125.3	58.3		103.5	117.2	89.9	121.5	85.6		71.5	97.6	45.5	105.8	37.3	*
	能登北部	78.2	107.7	48.7	117.0	39.4		100.3	117.1	83.6	122.4	78.3		128.0	170.4	85.7	183.8	72.3	
保健所	南加賀	99.7	121.8	77.6	128.8	70.6		100.4	111.6	89.2	115.1	85.6		89.4	114.0	64.9	121.7	57.1	
	石川中央	106.4	129.1	83.7	136.3	76.5		105.9	117.4	94.4	121.0	90.7		107.5	134.9	80.1	143.5	71.4	
	能登中部	91.8	117.3	66.4	125.3	58.3		103.5	117.2	89.9	121.5	85.6		71.5	97.6	45.5	105.8	37.3	*
	能登北部	78.2	107.7	48.7	117.0	39.4		100.3	117.1	83.6	122.4	78.3		128.0	170.4	85.7	183.8	72.3	
	金沢市	105.1	121.9	88.2	127.3	82.9		95.1	103.2	87.0	105.8	84.4		105.7	125.6	85.8	131.9	79.5	

*p <0.05
**p <0.01

標準化死亡比　女(SMR)　有意差検定結果

（H30-R02年移動平均）

医療圏／保健所		全部位						胃					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	102.3	108.8	95.7	110.9	93.7		100.9	121.3	80.5	127.8	74.1	
	石川中央	99.3	103.2	95.5	104.4	94.3		103.0	115.3	90.6	119.3	86.7	
	能登中部	98.3	105.9	90.7	108.3	88.2		88.2	110.5	65.9	117.6	58.8	
	能登北部	101.6	111.0	92.3	114.0	89.3		98.8	127.1	70.6	136.0	61.6	
保健所	南加賀	102.3	108.8	95.7	110.9	93.7		100.9	121.3	80.5	127.8	74.1	
	石川中央	95.9	102.4	89.5	104.4	87.5		115.2	137.5	92.8	144.6	85.7	
	能登中部	98.3	105.9	90.7	108.3	88.2		88.2	110.5	65.9	117.6	58.8	
	能登北部	101.6	111.0	92.3	114.0	89.3		98.8	127.1	70.6	136.0	61.6	
	金沢市	101.1	105.9	96.3	107.5	94.8		96.7	111.4	81.9	116.1	77.3	

医療圏／保健所		大腸（直腸・結腸）						結腸					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	93.8	109.8	77.8	114.8	72.7		90.0	108.1	71.9	113.8	66.2	
	石川中央	102.0	111.9	92.0	115.1	88.8		106.1	117.9	94.4	121.6	90.6	
	能登中部	88.6	106.8	70.4	112.6	64.7		80.1	100.0	60.2	106.3	53.8	
	能登北部	117.8	143.0	92.6	151.0	84.7		114.6	143.2	86.1	152.2	77.1	
保健所	南加賀	93.8	109.8	77.8	114.8	72.7		90.0	108.1	71.9	113.8	66.2	
	石川中央	91.4	107.5	75.2	112.6	70.1		96.6	115.9	77.4	122.0	71.3	
	能登中部	88.6	106.8	70.4	112.6	64.7		80.1	100.0	60.2	106.3	53.8	
	能登北部	117.8	143.0	92.6	151.0	84.7		114.6	143.2	86.1	152.2	77.1	
	金沢市	107.5	120.1	94.8	124.1	90.8		111.1	125.9	96.2	130.6	91.5	

医療圏／保健所		直腸					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	105.1	139.0	71.2	149.7	60.5	
	石川中央	89.6	108.2	71.0	114.1	65.1	
	能登中部	114.8	156.6	73.0	169.8	59.8	
	能登北部	127.9	181.4	74.5	198.3	57.6	
保健所	南加賀	105.1	139.0	71.2	149.7	60.5	
	石川中央	75.9	105.1	46.7	114.3	37.5	
	能登中部	114.8	156.6	73.0	169.8	59.8	
	能登北部	127.9	181.4	74.5	198.3	57.6	
	金沢市	96.8	120.7	72.9	128.3	65.3	

医療圏／保健所		肝臓						肺					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	86.6	114.5	58.7	123.3	49.9		123.7	143.1	104.3	149.3	98.2	*
	石川中央	101.8	119.9	83.6	125.7	77.9		95.2	105.4	85.0	108.6	81.8	
	能登中部	109.9	146.8	73.0	158.5	61.3		78.5	96.7	60.2	102.5	54.5	*
	能登北部	102.5	145.4	59.7	158.9	46.1		110.5	136.8	84.3	145.1	76.0	
保健所	南加賀	86.6	114.5	58.7	123.3	49.9		123.7	143.1	104.3	149.3	98.2	*
	石川中央	90.8	120.1	61.6	129.3	52.3		90.3	107.2	73.4	112.5	68.1	
	能登中部	109.9	146.8	73.0	158.5	61.3		78.5	96.7	60.2	102.5	54.5	*
	能登北部	102.5	145.4	59.7	158.9	46.1		110.5	136.8	84.3	145.1	76.0	
	金沢市	107.5	130.5	84.5	137.8	77.2		97.8	110.5	85.0	114.6	81.0	

医療圏／保健所		乳房					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	109.9	132.9	86.8	140.2	79.5	
	石川中央	94.5	107.0	82.0	110.9	78.0	
	能登中部	121.5	151.5	91.5	160.9	82.0	
	能登北部	81.0	112.2	49.9	122.0	40.0	
保健所	南加賀	109.9	132.9	86.8	140.2	79.5	
	石川中央	76.6	95.5	57.6	101.4	51.7	*
	能登中部	121.5	151.5	91.5	160.9	82.0	
	能登北部	81.0	112.2	49.9	122.0	40.0	
	金沢市	104.3	120.6	88.0	125.8	82.8	

*p <0.05
**p <0.01

（H30-R02年移動平均）

医療圏／保健所		子宮						子宮頸部						子宮体部					
		標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果	標準化死亡比	95%信頼区間		99%信頼区間		検定結果
			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限			上限	下限	上限	下限	
医療圏	南加賀	79.8	110.5	49.1	120.2	39.4		80.3	130.1	30.5	145.8	14.8		66.7	112.9	20.5	127.5	5.9	
	石川中央	108.9	129.7	88.1	136.3	81.5		113.8	147.8	79.8	158.6	69.0		108.0	142.3	73.6	153.2	62.8	
	能登中部	114.0	159.6	68.4	174.1	54.0		80.7	145.2	16.1	165.6	0.0		114.0	188.5	39.5	212.0	16.0	
	能登北部	61.7	104.5	19.0	118.1	5.4		69.3	147.8	0.0	172.6	0.0		101.8	191.0	12.6	219.2	0.0	
保健所	南加賀	79.8	110.5	49.1	120.2	39.4		80.3	130.1	30.5	145.8	14.8		66.7	112.9	20.5	127.5	5.9	
	石川中央	123.3	160.6	86.0	172.4	74.2		111.9	168.6	55.3	186.5	37.4		136.6	201.5	71.6	222.0	51.1	
	能登中部	114.0	159.6	68.4	174.1	54.0		80.7	145.2	16.1	165.6	0.0		114.0	188.5	39.5	212.0	16.0	
	能登北部	61.7	104.5	19.0	118.1	5.4		69.3	147.8	0.0	172.6	0.0		101.8	191.0	12.6	219.2	0.0	
	金沢市	101.0	126.0	76.1	133.9	68.2		114.8	157.4	72.3	170.8	58.9		92.3	131.8	52.8	144.3	40.3	

*p <0.05
**p <0.01

医療圏別、保健所別標準化罹患比（SIR）３年移動平均　　（※上皮内がんを除く）

◆各３年移動平均算出時の石川県全域の値を100とし、地域間の罹患状況に有意差があるかどうかを検定したものについて、３つの時点をまとめて掲載する。
◆３年移動平均の算出時点毎に100となる値が異なるため、経年変化をみるものではないことに注意する。

男　標準化罹患比　H28-30の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸（直腸・結腸） C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	前立腺 C61
医療圏	南加賀	98.0	94.4	99.6	100.4	98.1	97.9	102.9	88.2 **
	石川中央	99.3	101.8	98.2	99.0	96.6	100.3	98.3	99.6
	能登中部	101.5	105.3	97.8	97.7	98.0	99.3	99.3	108.6
	能登北部	106.7 *	92.7	116.8 *	109.0	131.6 *	103.9	105.4	115.8 *
保健所	南加賀	98.0	94.4	99.6	100.4	98.1	97.9	102.9	88.2 **
	石川中央	98.1	106.0	101.7	104.2	97.1	100.2	100.1	94.6
	能登中部	101.5	105.3	97.8	97.7	98.0	99.3	99.3	108.6
	能登北部	106.7 *	92.7	116.8 *	109.0	131.6 *	103.9	105.4	115.8 *
	金沢市	100.0	99.4	96.2	96.1	96.3	100.4	97.3	102.5

男　標準化罹患比　H29-R1の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸（直腸・結腸） C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	前立腺 C61
医療圏	南加賀	98.0	101.5	101.2	104.2	95.8	99.3	101.6	82.7 **
	石川中央	98.4	98.4	96.7	97.2	95.9	102.8	98.7	98.8
	能登中部	103.9	103.6	100.2	95.1	109.4	98.6	103.0	114.0 *
	能登北部	109.3 **	101.0	119.6 *	117.1	124.3	85.4	99.4	125.8 **
保健所	南加賀	98.0	101.5	101.2	104.2	95.8	99.3	101.6	82.7 **
	石川中央	97.0	102.8	101.4	104.4	96.2	101.5	102.2	85.6 **
	能登中部	103.9	103.6	100.2	95.1	109.4	98.6	103.0	114.0 *
	能登北部	109.3 **	101.0	119.6 *	117.1	124.3	85.4	99.4	125.8 **
	金沢市	99.1	95.9	94.0	93.1	95.7	103.5	96.8	106.2

男　標準化罹患比　H30-R2の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸（直腸・結腸） C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	前立腺 C61
医療圏	南加賀	99.7	104.0	99.8	105.6	89.5	100.6	104.7	78.8 **
	石川中央	98.3	97.2	97.0	97.0	97.1	104.9	98.1	100.2
	能登中部	101.5	101.3	102.5	96.5	113.2	86.9	97.7	115.3 **
	能登北部	112.6 **	108.2	119.2 *	114.0	128.8 *	92.4	108.3	126.1 **
保健所	南加賀	99.7	104.0	99.8	105.6	89.5	100.6	104.7	78.8 **
	石川中央	97.6	105.4	97.8	101.2	91.9	101.8	101.6	86.4 **
	能登中部	101.5	101.3	102.5	96.5	113.2	86.9	97.7	115.3 **
	能登北部	112.6 **	108.2	119.2 *	114.0	128.8 *	92.4	108.3	126.1 **
	金沢市	98.8	92.6 *	96.6	94.6	100.0	106.7	96.1	108.0 *

*:p＜0.05
**:p＜0.01

女　標準化罹患比　H28-30の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸(直腸・結腸) C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	乳房 C50	子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54
医療圏	南加賀	104.3 *	94.9	108.8	109.0	108.3	75.4 *	123.4 **	102.7	98.8	106.5	94.2
	石川中央	98.3	98.0	97.3	97.3	97.2	99.3	93.4	102.1	100.2	99.3	100.5
	能登中部	100.5	106.2	95.3	92.8	102.8	119.2	83.8 *	93.8	120.0	119.4	122.0
	能登北部	100.7	113.3	104.6	107.7	94.8	125.1	114.6	85.5 *	66.6 **	51.3 **	73.9
保健所	南加賀	104.3 *	94.9	108.8	109.0	108.3	75.4 *	123.4 **	102.7	98.8	106.5	94.2
	石川中央	94.8 **	101.6	90.7	92.8	84.8	98.0	76.0 **	98.5	94.0	79.0	104.0
	能登中部	100.5	106.2	95.3	92.8	102.8	119.2	83.8 *	93.8	120.0	119.4	122.0
	能登北部	100.7	113.3	104.6	107.7	94.8	125.1	114.6	85.5 *	66.6 **	51.3 **	73.9
	金沢市	100.2	96.1	100.8	99.7	103.9	99.9	102.8	104.1	103.6	110.5	98.6

女　標準化罹患比　H29-R1の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸(直腸・結腸) C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	乳房 C50	子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54
医療圏	南加賀	104.9 *	94.8	109.0	107.3	113.8	81.9	125.6 **	103.7	92.7	97.4	88.7
	石川中央	98.7	96.3	97.4	98.8	93.6	98.7	94.4	102.7	104.2	102.1	105.3
	能登中部	98.6	109.5	98.0	94.5	107.9	110.6	80.5 **	90.2	106.1	103.7	108.5
	能登北部	99.3	119.1 *	98.4	98.3	98.5	125.9	108.5	82.2 **	71.3 *	79.4	69.6
保健所	南加賀	104.9 *	94.8	109.0	107.3	113.8	81.9	125.6 **	103.7	92.7	97.4	88.7
	石川中央	96.9	100.5	93.8	96.5	86.4	97.2	79.4 **	99.6	100.5	73.7 *	117.0
	能登中部	98.6	109.5	98.0	94.5	107.9	110.6	80.5 **	90.2	106.1	103.7	108.5
	能登北部	99.3	119.1 *	98.4	98.3	98.5	125.9	108.5	82.2 **	71.3 *	79.4	69.6
	金沢市	99.6	94.1	99.3	100.0	97.5	99.5	102.5	104.5	106.3	117.9	98.8

女　標準化罹患比　H30-R2の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸(直腸・結腸) C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	乳房 C50	子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54
医療圏	南加賀	101.4	100.3	102.1	99.5	109.3	99.2	117.6 *	94.6	91.0	105.0	82.5
	石川中央	100.5	95.8	96.5	98.0	92.4	93.2	100.5	105.9 *	104.4	99.2	106.2
	能登中部	100.5	111.9	107.8	105.9	113.4	117.1	76.1 **	93.9	103.2	98.5	109.7
	能登北部	95.7	111.4	107.0	106.7	107.9	112.2	99.8	73.8 **	84.4	101.9	76.9
保健所	南加賀	101.4	100.3	102.1	99.5	109.3	99.2	117.6 *	94.6	91.0	105.0	82.5
	石川中央	99.7	96.0	102.1	103.4	98.7	92.7	86.0 *	102.2	107.9	88.5	117.9
	能登中部	100.5	111.9	107.8	105.9	113.4	117.1	76.1 **	93.9	103.2	98.5	109.7
	能登北部	95.7	111.4	107.0	106.7	107.9	112.2	99.8	73.8 **	84.4	101.9	76.9
	金沢市	101.0	95.7	93.5	95.2	89.0	93.5	108.3	108.0 *	102.4	105.2	99.7

*:p＜0.05
**:p＜0.01

医療圏別、保健所別標準化死亡比（SMR）３年移動平均

◆各３年移動平均算出時の石川県全域の値を100とし、地域間の死亡状況に有意差があるかどうかを検定したものについて、３つの時点をまとめて掲載する。
◆３年移動平均の算出時点毎に100となる値が異なるため、経年変化をみるものではないことに注意する。

男　標準化死亡比　H28-30の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸（直腸・結腸） C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	前立腺 C61
医療圏	南加賀	96.8	89.5	94.7	90.5	101.6	100.1	98.2	96.3
	石川中央	98.5	97.9	101.5	103.3	98.5	99.1	96.2	94.8
	能登中部	102.8	110.0	97.3	96.2	99.2	110.5	102.0	91.8
	能登北部	111.6 **	119.7	106.4	106.1	107.1	89.0	123.6 *	147.8 *
保健所	南加賀	96.8	89.5	94.7	90.5	101.6	100.1	98.2	96.3
	石川中央	98.0	106.4	108.5	105.2	113.7	100.6	96.4	89.1
	能登中部	102.8	110.0	97.3	96.2	99.2	110.5	102.0	91.8
	能登北部	111.6 **	119.7	106.4	106.1	107.1	89.0	123.6 *	147.8 *
	金沢市	98.8	93.3	97.6	102.3	90.1	98.3	96.0	97.9

男　標準化死亡比　H29-R1の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸（直腸・結腸） C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	前立腺 C61
医療圏	南加賀	96.8	91.5	94.5	97.4	89.6	86.5	100.7	91.8
	石川中央	99.1	98.3	102.7	101.0	105.5	105.7	96.1	102.7
	能登中部	101.1	110.5	92.2	95.7	86.2	101.9	103.9	72.4 *
	能登北部	111.0 *	113.0	107.5	106.0	110.3	91.3	116.3	142.5
保健所	南加賀	96.8	91.5	94.5	97.4	89.6	86.5	100.7	91.8
	石川中央	100.0	109.0	115.7	111.2	123.1	103.5	102.5	91.9
	能登中部	101.1	110.5	92.2	95.7	86.2	101.9	103.9	72.4 *
	能登北部	111.0 *	113.0	107.5	106.0	110.3	91.3	116.3	142.5
	金沢市	98.5	92.3	95.5	95.5	95.7	106.9	92.6	108.5

男　標準化死亡比　H30-R2の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸（直腸・結腸） C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	前立腺 C61
医療圏	南加賀	96.8	94.2	92.3	89.7	97.0	99.7	100.4	89.4
	石川中央	100.3	100.4	102.8	103.6	101.4	105.5	98.9	106.3
	能登中部	101.9	108.3	97.9	101.5	91.4	91.8	103.5	71.5 *
	能登北部	102.3	97.6	102.9	98.2	111.7	78.2	100.3	128.0
保健所	南加賀	96.8	94.2	92.3	89.7	97.0	99.7	100.4	89.4
	石川中央	105.7	112.7	112.6	114.3	109.8	106.4	105.9	107.5
	能登中部	101.9	108.3	97.9	101.5	91.4	91.8	103.5	71.5 *
	能登北部	102.3	97.6	102.9	98.2	111.7	78.2	100.3	128.0
	金沢市	97.4	93.5	97.3	97.7	96.7	105.1	95.1	105.7

*：p＜0.05
**：p＜0.01

女　標準化死亡比　H28-30の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸(直腸・結腸) C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	乳房 C50	子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54
医療圏	南加賀	101.5	105.1	95.9	96.9	92.0	88.5	115.7	104.8	103.2	110.2	74.9
	石川中央	100.7	98.9	100.1	101.7	93.8	106.3	98.4	109.7	97.4	97.9	100.2
	能登中部	95.2	104.1	93.2	88.6	112.1	98.6	89.3	69.7 **	125.8	121.4	149.7
	能登北部	100.1	90.3	117.0	113.0	133.7	91.0	93.2	68.8 *	69.1	54.4	79.6
保健所	南加賀	101.5	105.1	95.9	96.9	92.0	88.5	115.7	104.8	103.2	110.2	74.9
	石川中央	100.0	122.2 *	93.2	97.5	76.6	95.0	94.9	99.8	103.4	99.1	121.4
	能登中部	95.2	104.1	93.2	88.6	112.1	98.6	89.3	69.7 **	125.8	121.4	149.7
	能登北部	100.1	90.3	117.0	113.0	133.7	91.0	93.2	68.8 *	69.1	54.4	79.6
	金沢市	101.0	86.9	103.7	103.9	102.8	112.2	100.2	115.1	94.2	97.3	88.5

女　標準化死亡比　H29-R1の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸(直腸・結腸) C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	乳房 C50	子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54
医療圏	南加賀	101.0	102.1	93.4	84.3	123.6	74.7	121.7 *	110.4	102.8	107.8	61.3
	石川中央	100.4	100.5	101.3	106.5	83.9	104.0	98.2	100.4	99.1	97.1	104.7
	能登中部	98.5	96.2	98.0	88.1	132.0	115.0	81.3	96.1	129.8	127.1	147.4
	能登北部	98.2	98.8	108.8	112.3	96.4	106.8	93.8	77.6	52.0 *	57.4	85.5
保健所	南加賀	101.0	102.1	93.4	84.3	123.6	74.7	121.7 *	110.4	102.8	107.8	61.3
	石川中央	98.4	116.3	95.6	101.6	75.8	78.8	95.5	93.9	105.5	96.2	118.6
	能登中部	98.5	96.2	98.0	88.1	132.0	115.0	81.3	96.1	129.8	127.1	147.4
	能登北部	98.2	98.8	108.8	112.3	96.4	106.8	93.8	77.6	52.0 *	57.4	85.5
	金沢市	101.4	92.3	104.3	109.1	88.2	117.1	99.6	104.0	95.6	97.6	97.1

女　標準化死亡比　H30-R2の３年移動平均

医療圏／保健所		全部位 C00-C96	胃 C16	大腸(直腸・結腸) C18-C20	結腸 C18	直腸 C19-C20	肝臓 C22	肺 C33-C34	乳房 C50	子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54
医療圏	南加賀	102.3	100.9	93.8	90.0	105.1	86.6	123.7 *	109.9	79.8	80.3	66.7
	石川中央	99.3	103.0	102.0	106.1	89.6	101.8	95.2	94.5	108.9	113.8	108.0
	能登中部	98.3	88.2	88.6	80.1	114.8	109.9	78.5 *	121.5	114.0	80.7	114.0
	能登北部	101.6	98.8	117.8	114.6	127.9	102.5	110.5	81.0	61.7	69.3	101.8
保健所	南加賀	102.3	100.9	93.8	90.0	105.1	86.6	123.7 *	109.9	79.8	80.3	66.7
	石川中央	95.9	115.2	91.4	96.6	75.9	90.8	90.3	76.6 *	123.3	111.9	136.6
	能登中部	98.3	88.2	88.6	80.1	114.8	109.9	78.5 *	121.5	114.0	80.7	114.0
	能登北部	101.6	98.8	117.8	114.6	127.9	102.5	110.5	81.0	61.7	69.3	101.8
	金沢市	101.1	96.7	107.5	111.1	96.8	107.5	97.8	104.3	101.0	114.8	92.3

*:p＜0.05
**:p＜0.01