

# 石川県漁海況情報



433号  
2019年8月30日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324  
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>  
携帯電話 [http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu\\_files/p-index.html](http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html)



## 本号の概要

### 調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間:8月3日～9日）

- 日本海沖合のスルメイカの分布量は比較的高く、沖合への来遊が増えてきたようです。
- 魚体サイズは前年および過去5年平均より低めでした。

### 大型クラゲ情報（期間:7月27日～8月22日）

- 東シナ海、対馬海峡からの流入量は減少しましたが、九州から山陰では入網が続いています。
- 石川県、福井県の定置網でも少量の入網があり、引き続き注意してください。

### 石川県主要港の水揚状況(期間:8月1日～15日)

- まき網ではマアジが好調でした。

## 調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間:8月3日～9日）

■ 調査船白山丸は8月3日から9日に隠岐諸島沖から大和堆周辺海域（日本海中央部）でイカ釣り調査を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は2.3～43.6尾、平均CPUEは21.7尾でした。今年5月と6月に東経136度以西の沖合で白山丸が行ったイカ釣り調査では、平均CPUEは5月には3.4尾、6月には2.1尾と極めて低く、沖合ではスルメイカ来遊が少ない状況が続いていました。8月に実施した本調査の平均CPUEは比較的高かったことから、沖合への来遊が増えてきたと考えられます。本調査で漁獲したスルメイカの外套長（魚体サイズの指標）の平均値は20.0cmであり、前年（20.5cm）および過去5年平均（21.6cm）に比べて魚体は小さめでした。

### 調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
8月03日	37-38.8N, 133-06.9E	3,862	29.0	14~25cm (20,21cm)	26.5℃	12.76℃
8月04日	38-37.7N, 133-30.8E	4,312	32.4	10~25cm (21cm)	26.2℃	12.30℃
8月05日	39-26.0N, 134-08.3E	5,496	43.6	13~25cm (16cm)	27.2℃	17.24℃
8月06日	40-03.3N, 135-15.2E	492	3.9	10~27cm (15cm)	27.4℃	10.62℃
8月07日	38-19.5N, 134-13.5E	2,404	19.1	12~24cm (19cm)	26.4℃	17.15℃
8月08日	37-58.8N, 134-50.3E	268	2.3	10~24cm (15cm)	27.0℃	17.26℃

CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長

## 大型クラゲ情報（期間:7月27日～8月22日）

■ 国立研究開発法人水産研究・教育機構が8月21日に、一般社団法人漁業情報サービスセンターが8月1～22日に発表した大型クラゲに関する情報は次のとおりです。

**日本海** 8月11日に石川県の定置網で4個体(傘径50cm)、8月19日～21日に福井県の定置網で1～3個体(傘径30～60cm)入網がありました。西側の長崎県、山口県、島根県等の定置網では大量出現となっていませんが入網が続いています。また、8月10・11日に大和堆付近で操業する底びき網で、1～5個体(傘径60～100cm)の入網がありました。

**東シナ海** 7月30～31日に行われた上海・大阪間の国際フェリーによる目視調査では、大型クラゲは目撃されませんでした。

**対馬海峡** 8月20日に行われた国際フェリーによる目視調査では、対馬海峡東水道で2個体、西水道で4個体(7月23日:それぞれ193個体、514個体)と個体数が減少しました。傘径は30～80cmでした。

■ 東シナ海、対馬海峡からの流入量は減少しましたが、九州から山陰では入網が続いています。また、台風の通過で海況が大きく変わると出現量が増える場合もあるので、石川県でも注意が必要です。水産総合センターでは今後も大型クラゲの出現情報を収集・提供してまいります。大型クラゲの目視・入網情報等がありましたら、水産総合センターまでお知らせください。


## 石川県周辺海域の水温（期間:8月18日～22日）

■ **沿岸の海面水温** 8月22日の本県周辺(海岸線より30海里程度)の海面水温は26～27℃台で、過去5年平均との差は-0.5～+0.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は26.2～27.6℃で、8月上旬から約1.0℃上昇しました。前年同時期との差は-0.3～+3.9℃、過去3年平均との差は-0.8～+1.8℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は27.0～29.8℃で、前年同時期との差は+0.1～+1.8℃、過去3年平均との差は-0.5～+0.7℃でした。

石川県周辺の海面水温



## 石川県主要港の水揚げ状況（期間:8月1日～15日）

■ **定置網** カタクチイワシ・サワラ・サゴシ・アカイカは前年を上回り、フクラギ・コゾクラ・マアジは前年並み、マイワシ・シイラは前年を下回りました。

■ **まき網** フクラギ・コゾクラ・ブリは前年を上回り、マイワシ・サバは前年を下回りました。マアジは166トン水揚げされました。5月前半～8月前半の累計は796トンで、前年(157トン)および過去5年平均(628トン)を上回りました。

■ **底びき・ごち網** 沖合底びきのアマエビは前年を下回りました。

■ **刺網・釣り・その他** スルメイカは前年を上回り、マダコは前年並み、ベニズワイガニ・サザエは前年を下回りました。

集計期間 8月1日～8月15日 (漁獲量の単位はトン)

水揚港 魚種	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲 地区	宇出津	七尾 地区	期間合計	
								本年	前年
<b>定置網</b>									
かたくちいわし							60.3	60.3	15.4
ふくらぎ・こそくら	0.8		9.9	8.0	1.2	1.2	18.8	40.0	46.6
さわら・さごし	4.6	0.3	11.0	9.3	4.0	0.0	5.5	34.7	27.4
まいわし			1.6		0.0	0.1	27.7	29.4	71.6
まあじ	0.5	0.7	3.3	0.5	4.2	1.8	8.1	19.1	17.6
まだい	0.1		0.8	0.3	1.3	0.5	5.6	8.5	9.4
ひらまさ	1.3	0.1	1.9	2.2	0.0	0.3	0.8	6.6	4.3
しいら	0.2		5.5	0.3	0.0	0.1	0.4	6.5	60.2
かわはぎ(ウマヅ <sup>ウ</sup> )	0.3		0.6	0.9	0.3	0.7	1.2	4.1	2.8
あかいか(ケンサキ <sup>カ</sup> )	0.4		0.9	0.9	0.2	0.5	0.8	3.6	2.3
かます	0.1		1.2	0.3	0.1	0.1	0.6	2.3	1.0
すずき	0.3		0.9	0.3	0.2	0.1	0.3	2.1	4.6
さば	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.9	2.0	29.9
その他	0.8	0.0	3.7	0.9	3.8	2.2	7.4	18.8	24.1
<b>合計</b>	<b>9.4</b>	<b>1.2</b>	<b>41.5</b>	<b>24.6</b>	<b>15.4</b>	<b>7.5</b>	<b>138.4</b>	<b>237.9</b>	<b>317.3</b>
<b>まき網</b>									
ふくらぎ・こそくら	—	0.6	15.9	171.8		—		188.3	147.9
まあじ	—		164.0	1.5		—		165.5	8.4
ぶり	—	52.6	47.5	0.0		—		100.1	28.8
まいわし	—		91.4			—		91.4	1024.7
さば	—		14.4	39.8		—		54.3	189.9
その他	—	6.8	46.5	0.5		—		53.7	21.6
<b>合計</b>	<b>—</b>	<b>60.0</b>	<b>379.7</b>	<b>213.7</b>		<b>—</b>		<b>653.3</b>	<b>1421.4</b>
<b>底びき網・ごち網</b>									
あまえび		5.1					—	5.1	11.0
まだい	0.8		0.5				—	1.3	1.1
さこだい(サ <sup>イ</sup> )	0.5		0.3				—	0.8	0.6
はたはた		0.5					—	0.5	2.4
めっきだい(キ <sup>イ</sup> )	0.1		0.0				—	0.1	0.1
その他	0.1	0.4	0.1				—	0.5	0.8
<b>合計</b>	<b>1.5</b>	<b>5.9</b>	<b>0.9</b>				<b>—</b>	<b>8.4</b>	<b>15.9</b>
<b>刺網・釣り・その他</b>									
するめいか	0.0	14.0	7.3	28.3	21.3			70.9	41.8
べにずわいがに			11.6					11.6	22.6
さざえ	1.0		2.2	0.1	0.8	3.0	3.2	10.3	24.3
まだこ	0.0	0.0		2.1	0.4	2.4	2.9	7.9	6.7
あかがれい						6.5		6.5	6.6
すずき	0.2	0.0	0.7		0.3	1.1	0.1	2.3	1.8
ばいがい	0.1	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.2
まだい	0.0		0.3	0.0	0.0	0.5	0.9	1.7	3.3
ふぐ類	0.0	0.0	1.7		0.0	0.0	0.0	1.7	2.9
いわがき	0.7				0.7	0.0	0.1	1.6	2.3
めっきだい(キ <sup>イ</sup> )	0.7	0.3	0.1		0.1	0.1		1.4	5.1
その他	1.9	0.7	2.1	0.5	0.9	4.1	2.7	12.9	58.8
<b>合計</b>	<b>4.7</b>	<b>16.6</b>	<b>26.0</b>	<b>31.0</b>	<b>24.6</b>	<b>17.8</b>	<b>9.9</b>	<b>130.5</b>	<b>177.6</b>
<b>総計</b>	<b>15.5</b>	<b>83.7</b>	<b>448.1</b>	<b>269.3</b>	<b>40.1</b>	<b>25.2</b>	<b>148.2</b>	<b>1030.1</b>	<b>1932.1</b>

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計