

石川県漁海況情報

304号
2014年4月14日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

石川県周辺海域の水温（期間:3月31日～4月9日）

- 3月下旬以降、本県沿岸の水温は上昇傾向にあり、概ね平年並みで推移している。

寒ブリ漁のまとめ（期間:2013年11月～2014年3月）

- 今漁期の総水揚量は915トンであり、前年漁期に続いて大漁であった。

冬季のスルメイカ漁のまとめ（期間:2014年1月～3月）

- 今漁期の総水揚量は489トンであり、過去19年平均並みであった。

石川県主要港の水揚状況（期間:3月16日～31日）

- 定置網ではサバ・カタクチイワシ、まき網ではブリ、底びき網ではハタハタなどが好調であった。

石川県周辺海域の水温（期間:3月31日～4月9日）

■ 今期の沿岸観測ポイントと港内の水温は10.3～11.9℃で、3月下旬から約0.7℃上昇しました。過去3年平均との差は+0.2～+1.0℃でした。本県周辺（海岸線より30海里程度）の4月9日の海面水温は9.5～11.0℃で、過去5年平均との差は-0.5～0.0℃程度でした。



沿岸観測ポイントの水温（深度10mの値）

| 観測位置 | 10日間平均 3/31～4/9 | 前年差 | 過去3年 平均差 |
|---------|--------------------|-------|-------------|
| ① 橋立沖 | 休止中 | データなし | データなし |
| ② 安宅沿岸 | 休止中 | データなし | データなし |
| ③ 富来沿岸 | 休止中 | データなし | データなし |
| ④ 門前沿岸 | 休止中 | データなし | データなし |
| ⑤ 猿山岬沖 | 10.5 | +1.0 | +0.5 |
| ⑥ 曾々木沿岸 | 休止中 | データなし | データなし |
| ⑦ 小泊沿岸 | 10.5 | +0.0 | +0.2 |
| ⑧ 小浦沿岸 | 10.3 | -0.0 | +0.3 |
| ⑨ 鶴川沿岸 | 10.4 | -0.0 | +0.3 |
| ⑩ 岸端沿岸 | 10.3 | +0.0 | +0.2 |

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）


| 観測位置 | 10日間平均 3/31～4/9 | 前年差 | 過去3年 平均差 |
|--------|--------------------|------|-------------|
| ⑪ 橋立港 | 11.8 | -0.0 | +0.4 |
| ⑫ 宇出津港 | 10.7 | +0.0 | +0.4 |
| ⑬ 石崎港 | 11.9 | +0.4 | +1.0 |

お知らせ! 今年度から「石川県漁海況情報」の発行回数を月2回にします。発行日は毎月10～15日頃と25～31日頃とします。これからも、漁海況・漁況予測・調査結果などお知らせします。

寒ブリ漁のまとめ（期間：2013年11月～2014年3月）

■ 今期の寒ブリ漁（定置網）は、例年よりもやや早い11月中旬から始まり、11月としては1995年以降で最高となる126トン記録しました。12月も体重8kg以上の「大ブリ」を中心に500トンを超える水揚げがあり、1月中旬頃まで好調が続きました。しかし、期間後半に水揚げされる体重5～6kg台の「中ブリ」が非常に少なかったため、2月以降、水揚げ量は急減しました。2013年漁期の総水揚げ量は915トン（速報値）で、約99,000尾（推定値）が水揚げされました。漁海況情報294号（2013年12月27日発行）の予測値（1,181トン）をやや下回ったものの、2013年漁期は前年に続いて大漁であったと評価されます。


単位(トン) 主要10港の定置網による寒ブリ水揚げ量



冬季のスルメイカ漁のまとめ（期間：2014年1月～3月）

■ スルメイカの水揚げ量（定置網）は昨年12月下旬から増え始め、例年よりも早く漁が始まりました。1月には1995年以降では2番目に多い314トンが水揚げされましたが、2～3月の水揚げ量は過去19年平均の半分程度でした。スルメイカの南下が早く、短期間のうちに本県沿岸を通過した可能性があり、このため漁期後半の水揚げが振るわなかったものと考えられます。2014年漁期の総水揚げ量は、漁海況情報292号（2013年12月10日発行）の予測値（429トン）をやや上回る489トンであり、過去19年平均（486トン）とほぼ同じでした。

単位(トン) 主要10港の定置網によるスルメイカ水揚げ量



石川県主要港の水揚げ状況（期間：3月16日～31日）

- **定置網** サバ・カタクチイワシ・マアジ・フクラギ・ウルメイワシ・フグ類・サワラ・サゴシなどは前年を上回り、スルメイカは前年並み、マイワシは前年を下回りました。
- **まき網** ブリ・マダイは前年を上回りましたが、マアジ・サバ・マイワシは前年を下回りました。
- **底びき網・ごち網** ハタハタ・アカガレイ・マダラ・ホタルイカ・ミズウオは前年を上回り、アンコウは前年並み、ニギス・アマエビは前年を下回りました。
- **その他(刺し網・釣り・採介藻など)** フクラギ・ベニズワイガニ・ブリ・ガンド・クチボソガレイは前年を上回り、アマエビは前年並み、ナマコは前年を下回りました。

集計期間 3月16日～3月31日 (水揚量の単位はトン)

| 魚種 | 水揚港 | | | | | | | 旬の合計 | |
|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 橋立 | 金沢 | 富来 | 輪島 | 蛸島 | 宇出津 | 七尾地区 | 本年 | 前年 |
| 定置網 | | | | | | | | | |
| さば | | | | | 2.0 | 109.5 | 681.5 | 793.0 | 1.3 |
| かたくちいわし | | | | | 36.5 | 111.9 | 141.5 | 289.9 | 38.8 |
| まあじ | | | | | 0.2 | 12.1 | 63.5 | 75.8 | 19.9 |
| するめいか | | | | | 0.2 | 9.3 | 55.4 | 65.0 | 72.2 |
| まいわし | | | | | 2.4 | 2.8 | 32.1 | 37.3 | 682.9 |
| ふくらぎ | | | | | 0.2 | 4.8 | 17.9 | 22.9 | 0.2 |
| うるめいわし | | | | | | 1.5 | 17.7 | 19.2 | 0.3 |
| その他ふぐ類 | | | | | 0.3 | 13.5 | 1.0 | 14.8 | 1.0 |
| さわら・さごし | | | | | 0.2 | 1.2 | 8.2 | 9.6 | 7.9 |
| かわはぎ(ウマヅラ) | | | | | 0.1 | 2.7 | 3.7 | 6.5 | 3.5 |
| まだら | | | | | 0.2 | 4.6 | 1.7 | 6.5 | 3.4 |
| がんど | | | | | 0.3 | 1.0 | 5.0 | 6.3 | 0.0 |
| その他 | | | | | 2.0 | 6.7 | 17.5 | 26.2 | 21.6 |
| 合計 | | | | | 44.8 | 281.6 | 1046.7 | 1373.1 | 853.1 |
| まき網 | | | | | | | | | |
| ぶり | — | 113.0 | | | | — | 1.9 | 114.9 | 0.0 |
| まあじ | — | 7.9 | | | 51.0 | — | | 58.9 | 75.8 |
| さば | — | 7.5 | | | 30.9 | — | | 38.5 | 288.9 |
| まだい | — | 18.1 | | | 0.4 | — | | 18.5 | 2.6 |
| がんど | — | 6.6 | | | 0.0 | — | 0.1 | 6.8 | 0.0 |
| ふくらぎ | — | 2.6 | | | 0.0 | — | | 2.6 | 0.0 |
| その他 | — | 0.3 | | | 0.3 | — | | 0.6 | 723.2 |
| 合計 | — | 156.0 | | | 82.7 | — | 2.0 | 240.7 | 1090.5 |
| 底びき網・ごち網 | | | | | | | | | |
| はたはた | 3.1 | 37.9 | 10.5 | 37.1 | 2.7 | 4.6 | — | 95.9 | 66.6 |
| あかがれい | 31.6 | 32.6 | 10.3 | 10.1 | 0.6 | | — | 85.2 | 69.5 |
| にぎす | 0.8 | 41.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | — | 45.3 | 61.6 |
| まだら | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 17.9 | 0.6 | | — | 24.0 | 13.4 |
| あまえび | 0.0 | 6.3 | 2.9 | 0.5 | 4.8 | | — | 14.5 | 24.4 |
| ほたるいか | 0.1 | 11.6 | | | | | — | 11.7 | 0.8 |
| みずうお(ノケノケ) | 0.2 | 9.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | | — | 11.0 | 6.7 |
| あんこう | 1.2 | 1.0 | 2.4 | 5.7 | 0.0 | | — | 10.4 | 8.9 |
| ずわいがに | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 4.0 | 1.1 | | — | 9.8 | 13.0 |
| その他 | 15.7 | 16.6 | 7.0 | 22.0 | 5.7 | 0.2 | — | 67.2 | 93.0 |
| 合計 | 55.0 | 162.1 | 36.6 | 98.6 | 16.2 | 6.4 | — | 374.9 | 357.8 |
| 刺網・釣り・その他 | | | | | | | | | |
| ふくらぎ | 0.0 | | | 135.3 | 5.7 | 0.1 | 0.4 | 141.5 | 12.2 |
| べにずわいがに | | 45.2 | 23.3 | 2.7 | | | | 71.3 | 57.4 |
| ぶり | 0.0 | | | 63.5 | 1.4 | 0.2 | | 65.1 | 12.4 |
| がんど | | | 0.0 | 26.0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 29.2 | 15.1 |
| あまえび | | | 10.6 | | | | | 10.6 | 10.1 |
| なまこ | | | 0.2 | | 0.1 | 7.8 | 0.7 | 8.9 | 13.1 |
| さより | | | | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | 3.2 |
| その他 | 5.4 | 9.0 | 12.9 | 25.3 | 5.3 | 8.9 | 10.3 | 77.1 | 108.7 |
| 合計 | 5.5 | 54.2 | 47.1 | 252.9 | 16.4 | 18.7 | 11.7 | 406.4 | 232.1 |
| 総計 | 60.5 | 372.3 | 83.8 | 351.5 | 160.1 | 306.7 | 1060.4 | 2395.1 | 2533.6 |

注:富来・輪島は一部未集計