

石川県漁海況情報



396号
2018年2月15日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

底びき網の年間水揚状況のまとめ（期間：2017年1月～12月）

- 昨年の水揚重量は過去10年平均を下回り、水揚金額は過去10年平均並みでした。
- 産地価格指数は前年並みで、過去10年平均を上回りました。

石川県主要港の水揚状況（期間：1月16日～31日）

- 定置網ではカワハギ・スルメイカ、まき網ではブリなどが好調でした。



石川県周辺海域の水温（期間：2月5日～9日）

■ **沿岸の海面水温** 2月9日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は9～10℃台で、過去5年平均との差は-2.5～-0.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は10.5～11.8℃で、1月下旬から約0.8℃低下しました。前年同時期との差は-0.9～-0.6℃、過去3年平均との差は-1.0～-0.7℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は7.9～9.4℃で、前年同時期との差は-2.3～-1.7℃、過去3年平均との差は-2.3～-2.0℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

観測位置	5日間平均 2/5～2/9	前年差	過去3年 平均差
① 橋立沖	11.8	-0.7	-0.7
② 橋立沿岸	休止中	データなし	データなし
③ 富来沿岸	休止中	データなし	データなし
④ 門前沿岸	休止中	データなし	データなし
⑤ 猿山岬沖	休止中	データなし	データなし
⑥ 曾々木沿岸	休止中	データなし	データなし
⑦ 小泊沿岸	10.5	-0.6	-1.0
⑧ 小浦沿岸	10.8	-0.8	-1.0
⑨ 鶴川沿岸	10.9	-0.6	-0.8
⑩ 岸端沿岸	10.9	-0.9	-1.0

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

観測位置	5日間平均 2/5～2/9	前年差	過去3年 平均差
⑪ 橋立港	8.8	-1.7	-2.1
⑫ 宇出津港	9.4	-2.3	-2.3
⑬ 石崎港	7.9	-1.8	-2.0

底びき網の年間水揚状況のまとめ（期間：2017年1月～12月）




■ 2017年の県内主要港（橋立港・金沢港・富来港・輪島港・蛸島港・鶴飼港・宇出津港）の沖合底びき網と小型底びき網による水揚げの概要は以下のとおりです。

■ **水揚重量と水揚金額** 2017年の水揚重量は4,532トンで、前年（4,659トン）の97%、過去10年平均（5,534トン）の82%でした。過去10年平均に比べて、アマエビ・マダラ・フグ類が多く、ハタハタ・ニギス・アカガレイなどが少なくなりました。2017年の水揚金額は36.7億円で、前年（37.4億円）の98%、過去10年平均（37.1億円）の99%でした。過去10年平均に比べて、アマエビ・ズワイガニ・フグ類・マダラが多く、ハタハタ・アカガレイ・ニギスなどが少なくなりました。

■ **出漁回数** 2017年の延べ出漁回数は9,608回で、前年の94%、過去10年平均の83%でした。また、2017年の1回出漁当たりの水揚金額は38.2万円でした。1回出漁当たりの水揚金額は2015年以降上昇傾向にあります。

■ **産地価格** 水揚金額の多い上位40魚種について、1995年を100とする産地価格指数を計算したところ、2017年の指数は85.5で、前年（83.0）並みで、過去10年平均（70.8）を上回りました。過去10年平均に比べて、ニギスなどの単価は低下したものの、ズワイガニ・コウバコなどの単価が大きく上昇し、全体の価格指数を引き上げました。

底びき網の水揚重量・金額・価格指数



石川県主要港の水揚状況（期間：1月16日～31日）

■ **定置網** カワハギ・サバ・ブリは前年を上回り、マアジは前年並みでした。スルメイカは114トン水揚げされました。12月前半から1月後半までの累計は210トンで、前年（46トン）および過去5年平均（166トン）を上回りました。

■ **まき網** ブリは前年を上回り、ガンドは前年を下回りました。

■ **底びき網・ごち網** ニギスは前年並み、アマエビ・アカガレイは前年を下回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニは前年を上回り、マダラは前年並み、アマエビは前年を下回りました。

集計期間 1月16日～1月31日 (水揚量の単位はトン)

魚種	水揚港							期間合計	
	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲地区	宇出津	七尾地区	本年	前年
定置網									
かわはぎ(ウマヅラ)					1.5	37.8	105.6	144.9	61.3
するめいか					0.3	13.3	100.4	114.0	14.4
さば					2.3	3.2	47.7	53.2	12.5
ぶり			0.0		1.2	17.4	31.9	50.6	22.6
まあじ			0.0		9.0	5.4	34.6	49.0	54.9
ふくらぎ・こぞくら			0.0		0.3	23.1	19.8	43.2	8.3
うるめいわし					1.0	2.2	14.0	17.2	2.2
かたくちいわし					0.8	0.2	10.6	11.5	
すずき			0.3		0.5	3.0	2.3	6.1	4.4
やりいか					0.1	0.7	2.1	2.9	2.6
さわら・さごし					1.0	0.5	0.6	2.1	5.1
ふぐ類			0.0		0.1	0.6	1.1	1.8	1.6
まいわし					1.1	0.4	0.3	1.8	
くるまだい(マトウダイ)					0.0	0.4	1.0	1.4	1.2
その他			0.2		4.0	7.3	5.7	17.1	37.9
合計			0.5		23.1	115.6	377.5	516.8	229.1
まき網									
ぶり	—				32.8	—	12.8	45.7	32.8
がんど	—				2.4	—		2.4	73.0
その他	—				0.0	—		0.0	27.7
合計	—				35.3	—	12.8	48.1	133.5
底びき網・ごち網									
あまえび	0.0	12.6	26.6	0.6			—	39.8	50.2
にぎす	0.0	8.3	21.2				—	29.5	26.3
あかがれい	11.7	6.2	1.8	4.0	0.3		—	24.0	44.3
ずわいがに	0.9	2.9	0.1	2.8	1.3		—	8.0	20.0
まだら	2.2	1.7	0.6	2.4	0.8	0.2	—	8.0	14.5
のとえび(トゲザコヒ他)	0.1	1.9	3.9	0.1	0.0		—	6.0	13.1
みずうお(ノカウゲ)	0.3	2.0	0.5	0.0			—	2.8	4.3
そうはち	0.9	0.8		0.3	0.0		—	2.1	2.7
ばいがい	0.5	0.6	0.0	0.3	0.2		—	1.6	3.6
なめたがれい(ヒレグロ)	0.7	0.4	0.0	0.3	0.0		—	1.5	2.4
その他	1.6	2.0	3.3	1.2	0.2	0.9	—	9.4	23.0
合計	18.9	39.4	58.1	12.2	2.9	1.2	—	132.7	204.5
刺網・釣り・その他									
まだら			0.3	25.6	0.6	6.9	1.6	35.1	38.3
べにずわいがに		34.9						34.9	25.4
あまえび			7.3				0.0	7.4	9.4
かわはぎ(ウマヅラ)		0.0		0.0	0.0	3.9	0.1	4.0	7.7
なまこ			0.0	0.0	0.0	3.1	0.8	3.9	5.7
するめいか						3.3	0.0	3.3	1.1
まだこ				0.4	0.2	0.9	1.4	2.9	3.1
みずだこ				2.2	0.1	0.2	0.1	2.5	1.5
その他		0.1	2.2	1.2	1.0	8.8	3.8	17.0	48.9
合計		35.0	9.8	29.4	1.9	27.0	7.8	111.0	141.1
総計	18.9	74.4	68.4	41.7	63.2	143.8	398.1	808.6	708.1

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計