


石川県漁海況情報



516号
2023年2月17日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

底びき網漁業の年間水揚状況のまとめ（期間:2022年1月～12月）

- 昨年の水揚重量は前年並みで過去10年平均を下回り、水揚金額は前年を上回り過去10年平均並みでした。
- 産地価格指数は前年並みで、過去10年平均を上回りました。

石川県主要港の水揚状況（期間:1月16日～31日）

- 定置網ではフクラギ・コゾクラが比較的好調でした。


石川県周辺海域の水温（期間:2月1日～5日）

■ 沿岸の海面水温 2月5日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は11～13℃台で、過去5年平均との差は-0.5～+1.5℃程度でした。

■ 沿岸観測ブイの水温 今期の水温は11.3～12.5℃で、1月中旬から約1.6℃低下しました。前年同時期との差は+0.2～+0.9℃、過去5年平均との差は-0.1～+0.4℃でした。

■ 港内の水温 今期の水温は8.9～12.0℃で、前年同時期との差は-0.9～+0.3℃、過去5年平均との差は-0.6～+0.1℃でした。

石川県周辺の海面水温



沿岸観測ブイの水温（深度10mの値）

| 観測位置 | 日間平均 2/1～2/5 | 前年差 | 過去5年 平均差 |
|---------|-----------------|-------|-------------|
| ① 橋立沿岸 | 休止中 | データなし | データなし |
| ② 富来沿岸 | 休止中 | データなし | データなし |
| ③ 門前沿岸 | 休止中 | データなし | データなし |
| ④ 曾々木沿岸 | 休止中 | データなし | データなし |
| ⑤ 小泊沿岸 | 11.3 | +0.2 | -0.1 |
| ⑥ 小浦沿岸 | 12.2 | +0.6 | +0.1 |
| ⑦ 鶴川沿岸 | 12.4 | +0.9 | +0.4 |
| ⑧ 岸端沿岸 | 12.5 | データなし | +0.3 |

港内の水温（深度1.5m・午前9時の値）

| 観測位置 | 日間平均 2/1～2/5 | 前年差 | 過去5年 平均差 |
|--------|-----------------|------|-------------|
| ⑨ 橋立港 | 10.0 | +0.0 | -0.6 |
| ⑩ 宇出津港 | 12.0 | +0.3 | +0.1 |
| ⑪ 石崎港 | 8.9 | -0.9 | -0.4 |

底びき網の年間水揚状況のまとめ（期間：2022年1月～12月）




■ 2022年の県内主要港（橋立・金沢・富来・輪島・蛸島・鵜飼・宇出津）の沖合底びき網漁業と小型底びき網漁業による水揚げの概要は以下のとおりです。

■ **水揚重量と水揚金額** 2022年の水揚重量は3,891トンで、前年（4,088トン）の95%、過去10年平均（4,656トン）の84%でした。過去10年平均に比べて、ガスエビ（トゲザコエビ他）などが多く、ズワイガニ雄（加能ガニ）・アカガレイなどが少なくなりました。2022年の水揚金額は37.4億円であり、前年（33.9億円）の111%、過去10年平均（35.5億円）の105%でした。過去10年平均に比べて、アマエビ・ズワイガニ雌（香箱ガニ）・ガスエビ（トゲザコエビ他）などで多く、アカガレイなどで少なくなりました。

■ **出漁回数** 2022年の延べ出漁回数は7,814回で、前年の100%、過去10年平均の80%でした。また、2022年の1回出漁当たりの水揚金額は47.9万円で、前年の110%、過去10年平均の129%でした。

■ **産地価格** 水揚金額の多い上位40魚種について、1995年を100とする産地価格指数を計算したところ、2022年の指数は108.4で、前年（105.4）並みで、過去10年平均（83.5）を上回りました。過去10年平均に比べて、マダイ・ホタルイカ・ホッケなどの単価が低下したものの、ズワイガニ雄・ズワイガニ雌・アマエビ・アカガレイ・ハタハタなどの単価は上昇しました。

底びき網の水揚重量・金額・価格指数



石川県主要港の水揚状況（期間：1月16日～31日）

■ **定置網** フクラギ・コゾクラは前年を上回り、ブリは前年並み、カタクチイワシ・マアジ・スルメイカは前年を下回りました。

■ **まき網** サバは前年を上回りました。

■ **底びき網・ごち網** 時化の影響もあり、アマエビ・アカガレイ・ニギス・ズワイガニ雄（加能ガニ）・マダラなどの多くの魚種で前年を下回りました。

■ **刺網・釣り・その他** ベニズワイガニは前年を上回り、マダラ・スルメイカは前年を下回りました。

集計期間 1月16日～1月31日 (漁獲量の単位はトン)

| 魚種 | 水揚港 | | | | | | | 期間合計 | |
|------------------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 橋立 | 金沢 | 富来 | 輪島 | 珠洲地区 | 宇出津 | 七尾地区 | 本年 | 前年 |
| 定置網 | | | | | | | | | |
| かたくちいわし | | | | | 0.8 | 5.2 | 80.8 | 86.8 | 162.7 |
| ぶり | | | 0.0 | | 3.6 | 44.9 | 5.4 | 53.9 | 46.0 |
| ふくらぎ・こそくら | | | 0.1 | | 8.3 | 30.1 | 3.4 | 41.9 | 28.4 |
| まあじ | | | 0.0 | | 0.8 | 3.2 | 14.1 | 18.2 | 34.5 |
| するめいか | | | | | 2.1 | 2.5 | 12.9 | 17.5 | 66.0 |
| さば | | | | | 0.3 | 4.4 | 3.9 | 8.6 | 23.6 |
| さわら・さごし | | | 0.0 | | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.1 | 16.5 |
| めじ(カマガロ) | | | | | 0.1 | 1.3 | 5.6 | 7.0 | 7.0 |
| かわはぎ(ウマヅラ) | | | 0.0 | | 0.5 | 1.6 | 4.8 | 6.8 | 40.5 |
| そうだがつお | | | | | 1.0 | 1.1 | 2.9 | 5.1 | 7.7 |
| すずき | | | 0.4 | | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 4.7 |
| がんど | | | 0.2 | | 0.2 | 3.0 | 0.2 | 3.6 | 0.3 |
| かます | | | | | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 3.6 | 0.1 |
| その他 | | | 0.4 | | 2.2 | 8.6 | 14.5 | 25.8 | 41.8 |
| 合計 | | | 1.2 | | 21.6 | 111.0 | 156.6 | 290.4 | 479.9 |
| まき網 | | | | | | | | | |
| さば | — | 49.5 | | | | | | 49.5 | 39.4 |
| まあじ | — | 12.5 | | | | | | 12.5 | 1.8 |
| やりいか | — | 0.4 | | | | | | 0.4 | |
| ふぐ類 | — | 0.1 | | | | | | 0.1 | 0.1 |
| するめいか | — | 0.0 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| その他 | — | 0.0 | | | | | | 0.0 | 0.2 |
| 合計 | — | 62.6 | | | | | | 62.6 | 41.5 |
| 底びき網・ごち網 | | | | | | | | | |
| あまえび | 0.9 | 14.2 | 16.3 | 1.2 | | | | 32.6 | 44.9 |
| あかがれい | 10.9 | 2.1 | 0.6 | 4.6 | | | | 18.2 | 33.8 |
| にぎす | 0.5 | 2.6 | 14.9 | | | | | 18.1 | 36.1 |
| ズワイガニ雄(加能ガニ) | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 2.6 | 1.1 | | | 6.3 | 10.5 |
| まだら | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | | | | 4.2 | 10.5 |
| ふぐ類 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | | | | 4.0 | 3.0 |
| ガスエビ(トゲザコエビ他) | 0.0 | 1.7 | 1.9 | 0.0 | | | | 3.7 | 12.4 |
| そうはち | 2.3 | 0.2 | | 1.1 | | | | 3.7 | 5.2 |
| その他 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 9.5 | 0.0 | 0.2 | | 16.9 | 28.2 |
| 合計 | 19.0 | 26.2 | 35.5 | 25.6 | 1.1 | 0.2 | — | 107.6 | 184.7 |
| 刺網・釣り・その他 | | | | | | | | | |
| べにずわいがに | | 54.6 | | | | | | 54.6 | 41.5 |
| まだら | | | | 1.4 | 1.0 | 4.0 | | 6.4 | 37.8 |
| するめいか | | | | | 3.6 | 0.9 | | 4.5 | 9.0 |
| なまこ | | | 0.0 | | 0.5 | 3.1 | 0.4 | 4.1 | 3.9 |
| まだこ | | | | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 2.1 |
| あまえび | | | 1.6 | | | | | 1.6 | 3.0 |
| がんど | | | 0.0 | 1.5 | | | | 1.5 | 10.8 |
| あかがれい | | | | | 0.2 | 1.1 | | 1.3 | 1.1 |
| その他 | | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 6.1 | 1.9 | 10.3 | 39.7 |
| 合計 | | 54.6 | 1.9 | 4.4 | 6.0 | 15.9 | 3.8 | 86.7 | 149.1 |
| 総計 | 19.0 | 143.4 | 38.6 | 30.0 | 28.8 | 127.1 | 160.4 | 547.3 | 855.2 |

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計