

ボーリング柱状図

調 査 名 石川県立門前高等学校 仮設校舎賃貸借

ボーリングNo

事業・工事名

シート No

ボーリング名	No. 1		調査位置		石川県輪島市門前町広岡5-3						北緯			
発注機関	石川県立門前高等学校					調査期間		令和7年3月5日～6年月日				東経		
調査業者名	大和ランテック株式会社 電話(06-6655-1231)		主任技師		現場代理人		コア鑑定者				ボーリング責任者			
孔口標高	KBM +0.17m	角 度	180° 上 90° 下 0°	方 向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平0°	使用機種	試錐機		ハンマー 落下用具			
総掘進長	28.06m								エンジン		ポンプ			

標尺	標高	層厚	深度	柱状	土質	色	相対	相対	記	孔内水位(m)／測定月日	標準貫入試験										原位置試験		試験採取		室内試験(掘進)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											深	10cmごとの			打撃回数／貫入量	N	値	深	試験名	深	試験	採取	室内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												度	打撃回数											度		試験	採取	室内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													0	10															20	度	番号	方法	試験																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(m)	(m)	(m)	(m)	図	区分	調	度	度	事		(m)	10	20	30	(cm)	(m)	(m)	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)	号	方	(m)

[illegible]