

6 疾患別死亡の状況

1) 疾患別死亡数・死亡率(七尾市)

死亡数(総数)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	678	734	747	748	801	794	785	837	863	804
結核	2	1	1	2	0	1	1	1	0	1
悪性新生物	180	223	217	210	226	230	201	232	239	208
胃	25	39	40	39	37	33	40	32	39	39
結腸	14	13	16	21	27	17	12	17	17	20
直腸S状結腸移行部	9	7	10	10	11	8	9	12	13	6
肝及び肝内胆管	14	14	21	15	18	21	19	19	13	10
気管、気管支及び肺	34	49	40	38	39	45	25	37	50	44
乳	4	8	3	4	5	4	2	9	3	5
子宮	3	3	5	5	1	4	6	4	6	1
前立腺	5	4	2	2	5	6	5	8	4	6
糖尿病	10	7	5	10	14	8	5	8	8	8
高血圧性疾患	9	2	4	4	4	4	4	7	6	4
心疾患(高血圧性除く)	131	140	102	114	128	121	141	122	145	117
急性心筋梗塞	36	29	19	18	14	19	25	20	24	13
その他虚血性心疾患	21	10	17	16	25	22	14	14	13	11
脳血管疾患	88	69	90	95	83	96	95	99	93	88
くも膜下出血	8	11	14	12	8	10	10	11	13	4
脳内出血	20	16	16	13	16	21	20	26	20	24
脳梗塞	58	42	56	67	59	64	63	60	59	59
肺炎	39	50	71	72	51	65	72	83	79	66
肝疾患	10	6	12	7	10	13	6	7	5	7
腎不全	17	11	17	13	20	17	14	14	14	16
老衰	20	34	44	42	62	44	67	55	62	75
不慮の事故	23	38	21	30	46	29	22	41	40	32
交通事故	3	9	4	6	4	5	5	7	5	1
自殺	19	16	9	16	15	15	8	9	13	9

死亡率(総数)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	1134.5	1232.8	1283.9	1302.2	1414.9	1420.0	1424.1	1518.4	1571.8	1486.7
結核	3.3	1.7	1.7	3.5	0.0	1.8	1.8	1.8	0.0	1.8
悪性新生物	301.2	374.5	373.0	365.6	399.2	411.3	364.6	420.9	435.3	384.6
胃	41.8	65.5	68.8	67.9	65.4	59.0	72.6	58.1	71.0	72.1
結腸	23.4	21.8	27.5	36.6	47.7	30.4	21.8	30.8	31.0	37.0
直腸S状結腸移行部	15.1	11.8	17.2	17.4	19.4	14.3	16.3	21.8	23.7	11.1
肝及び肝内胆管	23.4	23.5	36.1	26.1	31.8	37.6	34.5	34.5	23.7	18.5
気管、気管支及び肺	56.9	82.3	68.8	66.2	68.9	80.5	45.4	67.1	91.1	81.4
乳	6.7	13.4	5.2	7.1	8.7	7.2	3.6	16.3	5.5	9.2
子宮	5.0	5.0	8.6	8.7	1.8	7.2	10.9	7.3	10.9	1.8
前立腺	8.4	6.7	3.4	3.5	8.8	10.7	9.1	14.5	7.3	11.1
糖尿病	16.7	11.8	8.6	17.4	24.7	14.3	14.5	9.1	14.6	14.8
高血圧性疾患	15.1	3.4	6.9	7.0	7.0	7.2	7.3	12.7	10.9	7.4
心疾患(高血圧性除く)	219.2	235.1	175.3	198.5	226.1	216.4	255.8	221.3	264.1	216.4
急性心筋梗塞	60.2	48.7	32.7	31.3	24.7	34.0	45.4	36.3	43.7	24.0
その他虚血性心疾患	35.1	16.8	29.2	27.9	44.2	39.3	25.4	25.4	23.7	20.3
脳血管疾患	147.2	115.9	154.7	165.4	146.6	171.7	172.3	179.6	169.4	162.7
くも膜下出血	13.4	18.5	24.1	20.9	14.1	17.9	18.1	20.0	23.7	7.4
脳内出血	33.5	26.9	27.5	22.6	28.3	37.6	36.3	47.2	36.4	44.4
脳梗塞	97.0	70.5	96.3	116.6	102.7	114.5	114.3	108.8	107.5	109.1
肺炎	65.3	84.0	122.0	125.3	90.1	116.2	130.6	150.6	143.9	122.0
肝疾患	16.7	10.1	20.6	12.2	17.7	23.2	10.9	12.7	9.1	12.9
腎不全	28.4	18.5	29.2	22.6	35.3	30.4	25.4	25.4	25.5	29.6
老衰	33.5	57.1	75.6	73.1	109.5	78.7	121.5	99.8	112.9	138.7
不慮の事故	38.5	63.8	36.1	52.2	81.3	51.9	39.9	74.4	72.9	59.2
交通事故	5.0	15.1	6.9	10.4	7.1	8.9	9.1	12.7	9.1	1.8
自殺	31.8	26.9	15.5	27.9	26.5	26.8	14.5	16.3	23.7	16.6

死亡数(男)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	333	366	384	384	403	405	366	398	414	429
結核	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0
悪性新生物	108	123	123	122	126	133	110	123	129	136
胃	10	25	25	24	26	18	25	20	22	26
結腸	9	4	6	10	11	10	6	4	6	11
直腸S状結腸移行部	7	3	3	5	5	6	3	5	10	4
肝及び肝内胆管	11	7	15	11	14	15	9	12	9	7
気管、気管支及び肺	29	38	26	29	28	34	18	22	38	34
乳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前立腺	5	4	2	2	5	6	5	8	4	6
糖尿病	5	3	5	5	8	5	4	3	6	6
高血圧性疾患	3	0	2	1	2	2	1	4	1	1
心疾患(高血圧性除く)	62	63	50	51	61	45	66	48	59	53
急性心筋梗塞	22	14	11	11	8	7	11	13	14	8
その他虚血性心疾患	8	5	9	6	12	9	6	4	7	5
脳血管疾患	33	31	36	46	37	45	39	43	35	51
くも膜下出血	2	2	5	6	2	3	4	3	5	1
脳内出血	8	12	8	4	8	12	10	14	9	18
脳梗塞	23	17	21	35	27	29	24	24	20	31
肺炎	21	34	40	40	29	37	41	42	46	40
肝疾患	4	3	7	5	6	4	2	5	3	2
腎不全	7	8	11	5	8	7	6	5	8	9
老衰	4	2	11	6	20	14	11	12	14	20
不慮の事故	13	18	12	12	28	17	12	23	23	22
交通事故	3	4	2	1	3	3	3	4	4	1
自殺	16	9	8	12	8	10	6	7	11	6

死亡率(男)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	1187.3	1310.8	1408.2	1418.0	1507.7	1534.4	1405.7	1528.7	1583.5	1676.3
結核	0.0	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0
悪性新生物	385.1	440.5	451.1	450.5	471.4	503.9	422.5	472.4	493.4	531.4
胃	35.7	89.5	91.7	88.6	97.3	68.2	96.0	76.8	84.1	101.6
結腸	32.1	14.3	22.0	36.9	41.2	37.9	23.0	15.4	22.9	43.0
直腸S状結腸移行部	25.0	10.7	11.0	18.5	18.7	22.7	11.5	19.2	38.2	15.6
肝及び肝内胆管	39.2	25.1	55.0	40.6	52.4	56.8	34.6	46.1	34.4	27.4
気管、気管支及び肺	103.4	136.1	95.3	107.1	104.8	128.8	69.1	84.5	145.3	132.9
乳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前立腺	17.8	14.3	7.3	7.4	18.7	22.7	19.2	30.7	15.3	23.4
糖尿病	17.8	10.7	18.3	18.5	29.9	18.9	15.4	11.5	22.9	23.4
高血圧性疾患	10.7	0.0	7.3	3.7	7.5	7.6	3.8	15.4	3.8	3.9
心疾患(高血圧性除く)	221.0	225.6	183.4	188.3	228.2	170.5	253.5	184.4	225.7	207.1
急性心筋梗塞	78.4	50.1	40.3	40.6	29.9	26.5	42.2	49.9	53.5	31.3
その他虚血性心疾患	28.5	17.9	33.0	22.2	44.9	34.1	23.0	15.4	26.8	19.5
脳血管疾患	117.7	111.0	132.0	169.9	138.4	170.5	149.8	165.2	133.9	199.3
くも膜下出血	7.1	7.2	18.3	22.2	7.5	11.4	15.4	11.5	19.1	3.9
脳内出血	28.5	43.0	29.3	14.8	29.9	45.5	38.4	53.8	34.4	70.3
脳梗塞	82.0	60.9	77.0	129.2	101.0	109.9	92.2	92.2	76.5	121.1
肺炎	74.9	121.8	146.7	147.7	108.5	140.2	157.5	161.3	175.9	156.3
肝疾患	14.3	10.7	25.7	18.5	22.4	15.2	7.7	19.2	11.5	7.8
腎不全	25.0	28.7	40.3	18.5	29.9	26.5	23.0	19.2	30.6	35.2
老衰	14.3	7.2	40.3	22.2	74.8	53.0	42.2	46.1	53.5	78.1
不慮の事故	46.3	64.5	44.0	44.3	104.8	64.4	46.1	88.3	88.0	86.0
交通事故	10.7	14.3	7.3	3.7	11.2	11.4	11.5	15.4	15.3	3.9
自殺	57.0	32.2	29.3	44.3	29.9	37.9	23.0	26.9	42.1	23.4

死亡数(女)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	345	368	363	364	398	389	419	439	449	375
結核	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1
悪性新生物	72	100	94	88	100	97	91	109	110	72
胃	15	14	15	15	11	15	15	12	17	13
結腸	5	9	10	11	16	7	6	13	11	9
直腸S状結腸移行部	2	4	7	5	6	2	6	7	3	2
肝及び肝内胆管	3	7	6	4	4	6	10	7	4	3
気管、気管支及び肺	5	11	14	9	11	11	7	15	12	10
乳	4	8	3	4	5	4	2	9	3	5
子宮	3	3	5	5	1	4	6	4	6	1
前立腺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
糖尿病	5	4	0	5	6	3	4	2	2	2
高血圧性疾患	6	2	2	3	2	2	3	3	5	3
心疾患(高血圧性除く)	69	77	52	63	67	76	75	74	86	64
急性心筋梗塞	14	15	8	7	6	12	14	7	10	5
その他虚血性心疾患	13	5	8	10	13	13	8	10	6	6
脳血管疾患	55	38	54	49	46	51	56	56	58	

1) 疾患別死亡数・死亡率(羽咋市)

死亡数(総数)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	292	301	303	307	287	302	318	300	313	279
結核	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
悪性新生物	79	85	96	87	86	96	87	75	86	85
胃	16	24	23	14	12	18	17	12	14	12
結腸	4	7	10	9	7	4	5	2	4	9
直腸S状結腸移行部	2	3	2	7	5	1	3	1	1	3
肝及び肝内胆管	6	5	7	5	4	8	2	4	3	5
気管、気管支及び肺	20	20	11	24	19	18	19	21	24	18
乳	3	4	2	3	2	5	3	2	2	3
子宮	1	1	1	0	0	3	1	3	0	1
前立腺	6	1	5	4	5	1	1	1	1	3
糖尿病	4	3	4	0	5	2	4	2	1	1
高血圧性疾患	5	1	1	1	0	2	0	3	0	0
心疾患(高血圧性除く)	50	41	47	38	43	42	49	43	57	44
急性心筋梗塞	14	6	11	5	10	7	9	8	9	6
その他虚血性心疾患	6	9	5	8	8	6	6	11	12	4
脳血管疾患	31	42	34	32	26	37	21	33	35	30
くも膜下出血	4	8	5	1	3	2	0	6	8	6
脳内出血	4	3	7	6	6	10	4	6	7	6
脳梗塞	23	28	22	25	17	24	17	20	17	14
肺炎	30	36	31	42	25	20	34	39	28	20
肝疾患	3	3	5	6	2	2	1	4	1	4
腎不全	4	2	6	5	5	3	8	6	6	2
老衰	14	12	13	21	42	23	34	29	37	23
不慮の事故	15	18	11	18	7	10	23	10	10	17
交通事故	2	4	2	2	2	1	5	1	1	2
自殺	7	5	6	6	7	5	2	2	3	3

死亡率(総数)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	1227.3	1265.9	1297.4	1338.3	1263.4	1343.5	1429.9	1349.0	1444.9	1305.4
結核	0.0	4.2	4.3	0.0	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
悪性新生物	332.0	357.2	411.1	379.3	378.6	427.1	391.2	337.2	397.0	397.7
胃	67.2	100.9	98.5	61.0	52.8	80.1	76.4	54.0	64.6	56.1
結腸	16.8	29.4	42.8	39.2	30.8	17.8	22.5	9.0	18.5	42.1
直腸S状結腸移行部	8.4	12.6	8.6	30.5	22.0	4.4	13.5	4.5	4.6	14.0
肝及び肝内胆管	25.2	21.0	30.0	21.8	17.6	35.6	9.0	18.0	13.8	23.4
気管、気管支及び肺	84.1	84.1	47.1	104.6	83.6	80.1	85.4	94.4	110.8	84.2
乳	12.6	16.8	8.6	13.1	8.8	22.2	13.5	9.0	9.2	14.0
子宮	4.2	4.2	4.3	0.0	0.0	13.3	4.5	13.5	0.0	4.7
前立腺	25.2	4.2	21.4	17.4	22.0	4.4	4.5	0.0	4.6	14.0
糖尿病	16.8	12.6	17.1	0.0	22.0	8.9	18.0	9.0	4.6	4.7
高血圧性疾患	21.0	4.2	4.3	4.4	0.0	8.9	0.0	13.5	0.0	0.0
心疾患(高血圧性除く)	210.1	172.3	201.3	165.7	189.3	186.8	220.3	193.4	263.1	205.9
急性心筋梗塞	58.8	25.2	47.1	21.8	44.0	31.1	40.5	36.0	41.5	28.1
その他虚血性心疾患	25.2	37.8	21.4	34.9	35.2	26.7	27.0	49.5	55.4	18.7
脳血管疾患	130.3	176.5	145.6	139.5	114.5	164.6	94.4	148.4	161.6	140.4
くも膜下出血	16.8	33.6	21.4	4.4	13.2	8.9	0.0	27.0	36.9	28.1
脳内出血	16.8	12.6	30.0	26.2	26.4	44.5	18.0	27.0	32.3	28.1
脳梗塞	96.7	117.7	94.2	109.0	74.8	106.8	76.4	89.9	78.5	65.5
肺炎	126.1	151.3	132.7	183.1	110.1	89.0	152.9	175.4	129.3	93.6
肝疾患	12.6	12.6	21.4	26.2	8.8	8.9	4.5	18.0	4.6	18.7
腎不全	16.8	8.4	25.7	21.8	22.0	13.3	36.0	27.0	27.7	9.4
老衰	58.8	50.4	55.7	91.5	184.9	102.3	152.9	130.4	170.8	107.6
不慮の事故	63.0	75.7	47.1	78.5	30.8	44.5	103.4	45.0	46.2	79.5
交通事故	8.4	16.8	8.6	8.7	8.8	4.4	22.5	4.5	4.6	9.4
自殺	29.4	21.0	25.7	26.2	30.8	22.2	9.0	9.0	13.8	14.0

死亡数(男)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	156	163	167	159	132	143	160	160	145	139
結核	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
悪性新生物	52	58	61	55	52	56	51	47	49	51
胃	12	16	12	10	9	12	11	9	8	10
結腸	2	5	6	5	4	3	2	1	3	2
直腸S状結腸移行部	0	1	2	4	3	1	3	1	1	2
肝及び肝内胆管	4	3	5	2	4	5	1	2	2	3
気管、気管支及び肺	17	17	8	18	12	14	14	15	15	13
乳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮	1	1	1	0	0	3	1	3	0	1
前立腺	6	1	5	4	5	1	1	1	1	3
糖尿病	0	3	4	0	2	2	2	1	0	0
高血圧性疾患	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0
心疾患(高血圧性除く)	21	18	21	11	13	16	26	18	20	22
急性心筋梗塞	7	1	7	3	2	3	6	3	3	4
その他虚血性心疾患	5	4	4	1	7	2	2	7	7	1
脳血管疾患	19	18	16	17	9	16	12	15	15	14
くも膜下出血	1	2	2	1	2	2	0	1	4	2
脳内出血	4	2	6	3	5	3	2	3	2	1
脳梗塞	14	12	8	13	2	11	10	11	7	8
肺炎	12	23	15	20	15	7	17	19	15	9
肝疾患	2	3	3	4	2	1	0	3	1	3
腎不全	3	0	2	3	0	2	4	13	2	1
老衰	2	4	2	9	7	6	13	5	11	7
不慮の事故	12	11	7	10	7	6	9	5	4	6
交通事故	2	2	2	0	2	0	3	1	0	0
自殺	5	5	4	4	5	1	2	1	2	3

死亡率(男)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	1392.1	1455.4	1520.5	1468.6	1232.3	1346.0	1524.4	1524.4	1411.2	1373.1
結核	0.0	8.9	9.1	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0
悪性新生物	464.0	517.9	555.4	508.0	485.4	527.1	485.9	447.8	476.9	503.8
胃	107.1	142.9	109.3	92.4	84.0	113.0	104.8	85.7	77.9	98.8
結腸	17.8	44.6	54.6	46.2	37.3	28.2	19.1	9.5	29.2	19.8
直腸S状結腸移行部	0.0	8.9	18.2	36.9	28.0	9.4	28.6	9.5	9.7	19.8
肝及び肝内胆管	35.7	26.8	45.5	18.5	37.3	47.1	9.5	19.1	19.5	29.6
気管、気管支及び肺	151.7	151.8	72.8	166.3	112.0	131.8	133.4	142.9	146.0	128.4
乳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮	1	1	1	0	0	3	1	3	0	1
前立腺	53.5	8.9	45.5	36.9	46.7	9.4	9.5	0.0	9.7	29.6
糖尿病	0.0	26.8	36.4	0.0	18.7	18.8	19.1	9.5	0.0	0.0
高血圧性疾患	44.6	0.0	0.0	9.2	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0
心疾患(高血圧性除く)	187.4	160.7	191.2	101.6	121.4	150.6	247.7	171.5	194.6	217.3
急性心筋梗塞	62.5	8.9	63.7	27.7	18.7	28.2	57.2	28.6	29.2	39.5
その他虚血性心疾患	44.6	35.7	36.4	9.2	65.3	18.8	19.1	66.7	68.1	9.9
脳血管疾患	169.6	160.7	145.7	157.0	84.0	150.6	114.3	142.9	146.0	138.3
くも膜下出血	8.9	17.9	18.2	9.2	18.7	18.8	0.0	9.5	38.9	19.8
脳内出血	35.7	17.9	54.6	27.7	46.7	28.2	19.1	28.6	19.5	9.9
脳梗塞	124.9	107.1	72.8	120.1	18.7	103.5	95.3	104.8	68.1	79.0
肺炎	107.1	205.4	136.6	184.7	140.0	65.9	162.0	181.0	146.0	88.9
肝疾患	17.8	26.8	27.3	36.9	18.7	9.4	0.0	28.6	9.7	29.6
腎不全	26.8	0.0	18.2	27.7	0.0	18.8	38.1	123.9	19.5	9.9
老衰	17.8	35.7	18.2	83.1	65.3	56.5	123.9	47.6	107.1	69.1
不慮の事故	107.1	98.2	63.7	92.4	65.3	56.5	85.7	47.6	38.9	59.3
交通事故	17.8	17.9	18.2	0.0	18.7	0.0	28.6	9.5	0.0	0.0
自殺	44.6	44.6	36.4	36.9	46.7	9.4	19.1	9.5	19.5	29.6

死亡数(女)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	136	138	136	148	155	159	158	140	168	140
結核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
悪性新生物	27	27	35	32	34	40	36	28	37	34
胃	4	8	11	4	3	6	6	3	6	2
結腸	2	2	4	4	3	1	3	1	1	7
直腸S状結腸移行部	2	2	0	3	2	0	0	0	0	1
肝及び肝内胆管	2	2	2	3	0	3	1	2	1	2
気管、気管支及び肺	3	3	3	6	7	4	5	6	9	5
乳	3	4	2	3	2	5	3	2	2	3
子宮	1	1	1	0	0	3	1	3	0	1
前立腺	1	1	1	0	0	3	1	3	0	1
糖尿病	4	0	0	0	3	0	2	1	1	1
高血圧性疾患	0	1	1	0	0	1	0	3	0	0
心疾患(高血圧性除く)	29	23	26	27	30	26	23	25	37	22
急性心筋梗塞	7	5	4	2	8	4	3	5	6	2
その他虚血性心疾患	1	5	1	7	1	4	4	4	5	3
脳血管疾患	12	24	18	15	17	21	9	18	20	16
くも膜下出血	3	6	3	0	1	0	0	5	4	4
脳内出血	0	1	1	3	1	7	2	3	5	5
脳梗塞	9	16	14	12	15	13	7	9	10	

1) 疾患別死亡数・死亡率(志賀町)

死亡数(総数)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	324	348	332	338	358	362	374	345	314	343
結核	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
悪性新生物	80	76	91	85	85	86	111	104	73	89
胃	13	12	14	10	15	13	20	15	12	9
結腸	5	4	8	10	8	10	10	7	7	4
直腸S状結腸移行部	7	3	3	5	2	2	2	2	1	4
肝及び肝内胆管	9	5	1	4	3	2	4	2	5	9
気管、気管支及び肺	11	17	22	18	17	17	22	26	13	14
乳	2	0	3	1	2	2	1	4	1	2
子宮	1	0	1	2	2	1	2	1	0	1
前立腺	6	1	1	3	2	3	3	3	1	6
糖尿病	4	7	2	2	4	3	1	3	1	3
高血圧性疾患	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0
心疾患(高血圧性除く)	50	65	55	61	48	50	57	45	42	53
急性心筋梗塞	12	15	9	7	9	11	13	11	8	6
その他虚血性心疾患	5	5	4	4	5	3	6	4	3	6
脳血管疾患	47	38	32	29	38	40	33	28	29	22
くも膜下出血	10	4	6	2	6	3	2	5	3	5
脳内出血	11	11	6	12	8	13	13	8	12	3
脳梗塞	26	22	19	15	24	24	16	18	12	13
肺炎	49	61	39	60	76	75	61	58	57	32
肝疾患	2	2	7	6	1	2	4	5	3	1
腎不全	10	6	9	8	12	7	8	6	6	11
老衰	20	13	18	18	19	20	20	13	30	36
不慮の事故	13	15	17	7	13	17	12	10	11	14
交通事故	5	2	1	1	2	3	3	2	4	2
自殺	2	5	5	5	4	6	7	3	1	2

死亡数(男)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	146	180	178	180	174	179	200	169	138	167
結核	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
悪性新生物	45	50	48	50	55	47	74	60	52	56
胃	7	10	6	6	11	2	16	10	8	3
結腸	1	2	2	5	3	7	6	5	4	3
直腸S状結腸移行部	3	2	3	3	4	2	2	2	1	3
肝及び肝内胆管	9	2	1	1	2	2	3	1	5	6
気管、気管支及び肺	8	10	14	13	11	12	16	19	9	11
乳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前立腺	6	1	1	3	2	3	3	3	1	6
糖尿病	2	2	2	2	1	3	0	0	1	2
高血圧性疾患	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
心疾患(高血圧性除く)	17	38	28	35	15	18	26	21	13	18
急性心筋梗塞	7	12	4	6	4	6	8	3	3	2
その他虚血性心疾患	1	2	2	1	3	0	5	4	0	1
脳血管疾患	23	19	12	12	17	18	14	15	11	11
くも膜下出血	6	2	1	2	1	0	0	1	1	1
脳内出血	6	6	2	5	3	5	6	5	7	5
脳梗塞	11	10	8	5	13	13	7	9	3	5
肺炎	22	25	27	31	36	39	31	23	18	16
肝疾患	1	2	6	4	1	2	4	4	2	1
腎不全	5	3	6	4	6	6	1	4	2	6
老衰	4	5	6	2	3	5	6	3	4	6
不慮の事故	5	6	11	5	9	12	9	5	5	9
交通事故	3	2	0	1	2	2	3	1	2	1
自殺	2	3	2	4	4	5	6	3	0	2

死亡数(女)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	178	168	154	158	184	183	174	176	176	176
結核	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
悪性新生物	35	26	43	35	30	39	37	44	21	33
胃	6	2	8	4	4	11	4	5	4	6
結腸	4	2	6	5	5	3	4	2	3	1
直腸S状結腸移行部	4	1	0	0	1	0	0	0	0	1
肝及び肝内胆管	0	3	0	3	1	0	1	1	0	3
気管、気管支及び肺	3	7	8	5	6	5	6	7	4	3
乳	2	0	3	1	2	2	1	4	1	2
子宮	1	0	1	2	2	1	2	1	0	1
前立腺	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
糖尿病	2	5	0	0	3	0	1	3	0	1
高血圧性疾患	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
心疾患(高血圧性除く)	33	27	27	26	33	32	31	24	29	35
急性心筋梗塞	5	3	5	1	5	5	8	5	4	4
その他虚血性心疾患	4	3	2	3	2	3	1	0	3	5
脳血管疾患	24	19	20	17	21	22	19	13	18	11
くも膜下出血	4	2	5	0	5	3	1	4	2	2
脳内出血	5	5	4	7	5	8	7	3	5	0
脳梗塞	15	12	11	10	11	11	9	9	9	8
肺炎	27	36	12	29	40	36	30	35	39	16
肝疾患	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0
腎不全	5	3	3	4	6	1	7	2	4	5
老衰	16	8	12	16	16	15	14	10	26	30
不慮の事故	8	9	6	2	4	5	3	5	6	5
交通事故	2	0	1	0	0	1	0	1	2	1
自殺	0	2	3	1	0	1	1	0	1	0

死亡率(総数)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	1414.5	1534.9	1496.4	1531.7	1646.7	1692.1	1786.8	1648.3	1545.5	1722.4
結核	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
悪性新生物	349.3	335.2	410.2	385.2	391.0	402.0	530.3	496.9	359.3	446.9
胃	56.9	52.9	63.1	45.3	69.0	60.8	95.6	71.7	59.1	45.2
結腸	21.8	17.6	36.1	45.3	36.8	46.7	47.8	33.4	34.5	20.1
直腸S状結腸移行部	30.6	13.2	13.5	13.6	23.0	9.3	9.6	9.6	4.9	20.1
肝及び肝内胆管	39.3	22.1	4.5	18.1	13.8	9.3	19.1	9.6	24.6	45.2
気管、気管支及び肺	48.0	75.0	99.2	81.6	78.2	79.5	105.1	124.2	64.0	70.3
乳	8.7	0.0	13.5	4.5	9.2	9.3	4.8	19.1	4.9	10.0
子宮	4.4	0.0	4.5	9.1	9.2	4.7	9.6	4.8	0.0	5.0
前立腺	26.2	4.4	4.5	13.6	9.2	14.0	14.3	14.3	4.9	30.1
糖尿病	17.5	30.9	9.0	9.1	18.4	14.0	4.8	14.3	4.9	15.1
高血圧性疾患	4.4	4.4	0.0	4.5	0.0	0.0	4.8	4.8	4.9	0.0
心疾患(高血圧性除く)	218.3	286.7	247.9	276.4	220.8	233.7	272.3	215.0	206.7	266.1
急性心筋梗塞	52.4	66.2	40.6	31.7	41.4	51.4	62.1	52.6	39.4	30.1
その他虚血性心疾患	21.8	22.1	18.0	18.1	23.0	14.0	28.7	19.1	14.8	30.1
脳血管疾患	205.2	167.6	144.2	131.4	174.8	187.0	157.7	133.8	142.7	110.5
くも膜下出血	43.7	17.6	27.0	9.1	27.6	14.0	14.3	9.6	24.6	15.1
脳内出血	48.0	48.5	27.0	54.4	36.8	60.8	62.1	38.2	59.1	25.1
脳梗塞	113.5	97.0	85.6	68.0	110.4	112.2	76.4	86.0	59.1	65.3
肺炎	213.9	269.1	175.8	271.9	349.6	350.6	291.4	277.1	280.6	160.7
肝疾患	8.7	8.8	31.6	27.2	4.6	9.3	19.1	23.9	14.8	5.0
腎不全	43.7	26.5	40.6	36.3	55.2	32.7	38.2	28.7	29.5	55.2
老衰	87.3	57.3	81.1	81.6	87.4	93.5	95.6	62.1	147.7	180.8
不慮の事故	56.8	66.2	76.6	31.7	59.8	79.5	57.3	47.8	54.1	70.3
交通事故	21.8	8.8	4.5	4.5	9.2	14.0	14.3	9.6	19.7	10.0
自殺	8.7	22.1	22.5	22.7	18.4	28.0	33.4	14.3	4.9	10.0

死亡率(男)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	1345.1	1676.1	1697.2	1730.9	1705.4	1781.3	2029.4	1714.9	1431.7	1771.7
結核	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
悪性新生物	414.6	465.6	457.7	480.8	539.1	467.7	750.9	608.8	539.5	594.1
胃	64.5	93.1	57.2	57.7	107.8	19.9	162.4	101.5	83.0	31.8
結腸	9.2	18.6	19.1	48.1	29.4	69.7	60.9	50.7	41.5	31.8
直腸S状結腸移行部	27.6	18.6	28.6	28.8	39.2	19.9	20.3	20.3	10.4	31.8
肝及び肝内胆管	82.9	18.6	9.5	9.6	19.6	19.9	30.4	10.1	51.9	63.7

1) 疾患別死亡数・死亡率(中能登町)

死亡数(総数)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	229	227	236	224	252	285	237	259	237	277
結核	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
悪性新生物	73	75	66	65	69	81	52	63	49	76
胃	13	9	6	15	10	17	11	18	16	7
結腸	8	7	5	2	5	8	4	7	1	7
直腸S状結腸移行部	4	7	1	3	3	1	1	5	1	4
肝及び肝内胆管	3	3	9	4	7	7	2	2	5	2
気管、気管支及び肺	17	13	14	10	10	12	12	7	7	13
乳	1	2	3	7	1	6	1	3	2	0
子宮	1	1	3	0	3	2	2	1	2	5
前立腺	2	1	1	0	3	2	3	0	0	2
糖尿病	2	1	6	3	1	6	0	5	2	4
高血圧性疾患	2	1	1	0	3	0	3	1	3	0
心疾患(高血圧性除く)	33	39	43	46	52	55	43	49	44	43
急性心筋梗塞	8	10	7	10	1	8	6	4	4	5
その他虚血性心疾患	5	3	10	9	11	7	5	10	3	7
脳血管疾患	35	28	39	23	29	30	41	24	23	30
くも膜下出血	6	5	3	5	4	4	1	3	0	1
脳内出血	7	8	10	5	7	4	12	7	6	7
脳梗塞	22	14	26	13	18	20	27	14	17	21
肺炎	19	17	17	12	17	19	21	17	24	21
肝疾患	3	3	4	5	5	2	3	3	3	4
腎不全	3	7	2	1	2	7	3	1	3	4
老衰	8	4	6	14	22	16	17	29	24	25
不慮の事故	13	5	10	9	9	12	9	12	9	7
交通事故	1	1	1	2	1	1	3	1	2	1
自殺	2	4	2	4	3	3	3	6	5	1

死亡率(総数)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	1232.2	1216.2	1281.1	1220.2	1387.0	1582.9	1328.4	1451.7	1358.4	1616.8
結核	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.7	0.0
悪性新生物	392.8	401.8	358.3	354.1	379.8	449.9	291.5	353.1	280.9	443.6
胃	70.0	48.2	32.6	81.7	55.0	94.4	61.7	100.9	91.7	40.9
結腸	43.0	37.5	27.1	10.9	27.5	44.4	22.4	39.2	5.7	40.9
直腸S状結腸移行部	21.5	37.5	5.4	16.3	16.5	5.6	5.6	28.0	5.7	23.3
肝及び肝内胆管	16.1	16.1	48.9	21.8	38.5	38.9	11.2	11.2	28.7	11.7
気管、気管支及び肺	91.5	69.7	76.0	54.5	55.0	66.6	67.3	39.2	40.1	75.9
乳	5.4	10.7	16.3	38.1	5.5	33.3	5.6	16.8	11.5	0.0
子宮	5.4	5.4	16.3	0.0	16.5	11.1	11.2	5.6	11.5	29.2
前立腺	10.8	5.4	5.4	0.0	16.5	11.1	16.8	0.0	0.0	11.7
糖尿病	10.8	5.4	32.6	16.3	5.5	33.3	0.0	28.0	11.5	23.3
高血圧性疾患	10.8	5.4	5.4	0.0	16.5	0.0	16.8	5.6	17.2	0.0
心疾患(高血圧性除く)	177.6	209.0	233.4	250.6	286.2	305.5	241.0	274.6	252.2	251.0
急性心筋梗塞	43.0	53.6	38.0	54.5	5.5	44.4	33.6	22.4	22.9	29.2
その他虚血性心疾患	26.9	16.1	54.3	49.0	60.5	38.9	28.0	56.1	17.2	40.9
脳血管疾患	188.3	150.0	211.7	125.3	159.6	166.6	229.8	134.5	131.8	175.1
くも膜下出血	32.3	26.8	16.3	27.2	22.0	22.2	5.6	16.8	0.0	5.8
脳内出血	37.7	42.9	54.3	27.2	38.5	22.2	67.3	39.2	34.4	40.9
脳梗塞	118.4	75.0	141.1	70.8	99.1	115.1	151.3	78.5	97.4	122.6
肺炎	102.2	91.1	92.3	65.4	93.6	105.5	117.7	95.3	137.6	122.6
肝疾患	16.1	16.1	21.7	27.2	27.5	11.1	16.8	16.8	17.2	23.3
腎不全	16.1	37.5	10.9	5.4	11.0	38.9	16.8	5.6	17.2	23.3
老衰	43.0	21.4	32.6	76.3	121.1	88.9	95.3	162.5	137.6	145.9
不慮の事故	70.0	26.8	54.3	49.0	49.5	66.6	50.4	67.3	51.6	40.9
交通事故	5.4	5.4	5.4	10.9	5.5	5.6	16.8	5.6	11.5	5.8
自殺	10.8	21.4	10.9	21.8	16.5	16.7	16.8	33.6	28.7	5.8

死亡数(男)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	112	109	113	114	139	153	129	123	108	143
結核	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
悪性新生物	39	39	31	34	44	51	41	36	28	42
胃	8	4	1	7	8	13	9	13	9	4
結腸	2	2	1	1	2	6	3	3	0	2
直腸S状結腸移行部	2	5	1	3	2	0	0	2	1	4
肝及び肝内胆管	1	2	3	3	5	3	2	2	3	1
気管、気管支及び肺	14	9	12	8	8	9	11	6	7	10
乳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮	1	1	3	0	3	2	2	1	2	5
前立腺	2	1	1	0	0	2	3	0	0	2
糖尿病	2	0	2	2	3	4	0	2	0	2
高血圧性疾患	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0
心疾患(高血圧性除く)	15	19	16	25	25	27	20	20	16	21
急性心筋梗塞	4	2	2	4	0	3	3	1	1	4
その他虚血性心疾患	1	2	3	5	8	4	3	5	2	4
脳血管疾患	13	11	21	10	16	13	20	13	12	18
くも膜下出血	0	1	0	2	2	1	1	1	0	0
脳内出血	3	2	4	1	4	1	9	4	3	5
脳梗塞	10	7	17	7	10	9	9	8	9	13
肺炎	8	10	12	5	7	11	15	9	11	13
肝疾患	1	3	1	3	4	2	2	2	1	3
腎不全	1	2	1	0	2	0	2	0	1	3
老衰	2	0	1	3	7	5	2	8	5	7
不慮の事故	8	4	6	7	8	7	7	4	6	5
交通事故	0	1	1	2	1	0	3	0	0	1
自殺	0	3	2	3	3	3	2	5	3	1

死亡率(男)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	1265.4	1224.4	1282.8	1300.2	1603.4	1783.8	1514.1	1443.7	1283.7	1732.3
結核	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	11.9	0.0
悪性新生物	440.6	438.1	351.9	387.8	507.6	594.6	481.2	422.5	332.8	508.8
胃	90.4	44.9	11.4	79.8	92.3	151.6	105.6	152.6	107.0	48.5
結腸	22.6	22.5	11.4	11.4	23.1	70.0	35.2	35.2	0.0	24.2
直腸S状結腸移行部	22.6	56.2	11.4	34.2	23.1	0.0	0.0	23.5	11.9	48.5
肝及び肝内胆管	11.3	22.5	34.1	34.2	57.7	35.0	23.5	23.5	35.7	12.1
気管、気管支及び肺	158.2	101.1	136.2	91.2	92.3	104.9	129.1	70.4	83.2	121.1
乳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮	1	1	3	0	3	2	2	1	2	5
前立腺	22.6	11.2	11.4	0.0	0.0	23.3	35.2	0.0	0.0	24.2
糖尿病	22.6	0.0	22.7	22.8	34.6	46.6	0.0	23.5	0.0	24.2
高血圧性疾患	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.0	23.8	0.0
心疾患(高血圧性除く)	169.5	213.4	181.6	285.1	288.4	314.8	234.7	234.7	190.2	254.4
急性心筋梗塞	45.2	22.5	22.7	45.6	0.0	35.0	35.2	11.7	11.9	48.5
その他虚血性心疾患	11.3	22.5	34.1	57.0	92.3	46.6	35.2	58.7	23.8	48.5
脳血管疾患	146.9	123.6	238.4	114.1	184.6	151.6	234.7	152.6	142.6	218.0
くも膜下出血	0.0	11.2	0.0	22.8	23.1	11.7	11.7	11.7	0.0	0.0
脳内出血	33.9	22.5	45.4	11.4	46.1	11.7	105.6	46.9	35.7	60.6
脳梗塞	113.0	78.6	193.0	79.8	115.4	104.9	105.6	93.9	107.0	157.5
肺炎	90.4	112.3	136.2	57.0	80.7	128.2	176.1	105.6	130.8	157.5
肝疾患	11.3	33.7	11.4	34.2	46.1	23.3	23.5	23.5	11.9	36.3
腎不全	11.3	22.5	11.4	0.0	23.1	0.0	23.5	0.0	11.9	36.3
老衰	22.6	0.0	11.4	34.2	80.7	58.3	23.5	93.9	59.4	84.8
不慮の事故	90.4	44.9	68.1	79.8	92.3	81.6	82.2	46.9	71.3	60.6
交通事故	0.0	11.2	11.4	22.8	11.5	0.0	35.2	0.0	0.0	12.1
自殺	0.0	33.7	22.7	34.2	34.6	35.0	23.5	58.7	35.7	12.1

死亡数(女)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	117	118	123	110	113	132	108	136	129	134
結核	1	1								

1) 疾患別死亡数・死亡率(管内)

死亡数(総数)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	1,699	1,803	1,834	1,796	1,912	1,959	1,928	1,912	1,901	1,913
結核	3	3	2	2	1	1	2	2	1	1
悪性新生物	458	510	529	488	520	538	507	516	494	519
胃	71	92	94	85	84	90	97	82	90	78
結腸	33	35	44	43	52	49	34	39	33	45
直腸S状結腸移行部	24	21	18	25	25	19	16	21	18	18
肝及び肝内胆管	41	34	43	37	37	44	35	30	32	36
気管、気管支及び肺	93	108	97	98	92	95	92	103	103	96
乳	11	16	13	15	11	16	9	19	8	11
子宮	8	5	10	7	6	11	12	9	8	8
前立腺	19	7	11	3	15	13	12	15	8	17
糖尿病	23	18	20	16	27	24	15	19	12	19
高血圧性疾患	18	6	8	6	8	7	9	13	11	5
心疾患(高血圧性除く)	292	317	270	284	304	303	315	281	319	286
急性心筋梗塞	77	69	51	46	41	57	62	49	54	33
その他虚血性心疾患	44	33	45	43	57	37	35	44	38	34
脳血管疾患	229	203	224	203	200	212	223	205	195	186
<も膜下出血	31	32	31	21	22	19	18	22	26	14
脳内出血	47	45	46	45	44	48	55	51	49	48
脳梗塞	148	121	141	134	132	141	146	129	115	117
肺炎	152	182	173	205	191	201	207	198	192	146
肝疾患	19	17	30	26	20	17	15	21	13	17
腎不全	39	29	37	28	45	37	36	32	32	34
老衰	69	69	96	105	163	147	169	152	179	180
不慮の事故	72	83	70	74	81	83	73	77	78	80
交通事故	14	16	10	14	10	12	18	12	12	8
自殺	33	35	29	36	34	22	21	21	24	20

死亡率(総数)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	1215.0	1293.4	1343.5	1331.0	1436.1	1490.2	1488.8	1476.4	1492.2	1526.8
結核	2.1	2.2	1.5	1.5	0.8	0.8	1.5	1.5	0.8	0.8
悪性新生物	327.5	365.9	387.5	361.7	390.6	409.3	391.5	398.4	387.8	414.2
胃	50.8	66.0	68.9	63.0	63.1	68.5	74.9	63.3	70.6	62.3
結腸	23.6	25.1	32.2	31.9	39.1	37.3	26.3	30.1	25.9	35.9
直腸S状結腸移行部	17.2	15.1	13.2	18.5	18.8	14.5	12.4	16.2	14.1	14.4
肝及び肝内胆管	29.3	24.4	31.5	27.4	27.8	33.5	27.0	23.2	25.1	28.7
気管、気管支及び肺	66.5	77.5	71.1	72.6	69.1	72.3	71.0	79.5	80.8	76.6
乳	7.9	11.5	9.5	11.1	8.3	12.2	6.9	14.7	6.3	8.8
子宮	5.7	3.6	7.3	5.2	4.5	8.4	9.3	6.9	6.3	6.4
前立腺	13.6	5.0	8.1	2.2	11.3	9.9	9.3	11.6	6.3	13.6
糖尿病	16.4	12.9	14.7	11.9	20.3	18.3	11.6	14.7	9.4	15.2
高血圧性疾患	12.9	4.3	5.9	4.4	6.0	5.3	6.9	10.0	8.6	4.0
心疾患(高血圧性除く)	208.8	227.4	197.8	210.5	228.3	230.5	243.2	217.0	250.4	228.3
急性心筋梗塞	55.1	49.5	37.4	34.1	30.8	43.4	47.9	37.8	42.4	26.3
その他虚血性心疾患	31.5	23.7	33.0	31.9	42.8	28.1	27.0	34.0	29.8	27.1
脳血管疾患	163.8	145.6	164.1	150.4	150.2	161.3	172.2	158.3	153.1	148.5
<も膜下出血	22.2	23.0	22.7	15.6	16.5	14.5	13.9	17.0	20.4	11.2
脳内出血	33.6	32.3	33.7	33.3	33.0	36.5	42.5	39.4	38.5	38.3
脳梗塞	105.8	86.8	103.3	99.3	99.1	107.3	112.7	99.6	90.3	93.4
肺炎	108.7	130.6	126.7	151.9	143.5	152.9	159.8	152.9	150.7	116.5
肝疾患	13.6	12.2	22.0	19.3	15.0	12.9	11.6	16.2	10.2	13.6
腎不全	27.9	20.8	27.1	20.8	33.8	28.1	27.8	24.7	25.1	27.1
老衰	49.3	49.5	70.3	77.8	122.4	111.8	130.5	117.4	140.5	143.7
不慮の事故	51.5	59.5	51.3	54.8	60.8	63.1	56.4	59.5	61.2	63.9
交通事故	10.0	11.5	7.3	10.4	7.5	9.1	13.9	9.3	9.4	6.4
自殺	23.6	25.1	21.2	26.7	25.5	16.7	16.2	16.2	18.8	16.0

死亡数(男)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	831	910	960	934	952	975	963	927	879	978
結核	0	0	1	2	0	1	1	2	1	0
悪性新生物	270	299	294	289	311	317	310	292	285	320
胃	40	60	52	51	62	52	66	54	52	48
結腸	16	16	15	22	22	28	20	16	15	22
直腸S状結腸移行部	14	11	10	16	15	11	9	10	15	14
肝及び肝内胆管	30	18	27	23	28	28	18	18	22	23
気管、気管支及び肺	76	82	68	76	64	74	71	72	76	73
乳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子宮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前立腺	19	7	11	9	15	13	12	15	8	17
糖尿病	9	8	15	9	12	15	7	6	7	11
高血圧性疾患	10	0	3	3	2	4	3	5	3	1
心疾患(高血圧性除く)	122	149	129	133	130	126	152	117	117	127
急性心筋梗塞	42	32	27	27	18	26	31	24	24	20
その他虚血性心疾患	17	14	24	16	33	16	19	23	19	14
脳血管疾患	104	91	100	99	94	97	98	93	79	105
<も膜下出血	10	8	9	12	8	6	7	6	10	4
脳内出血	24	27	24	18	24	22	31	28	22	33
脳梗塞	69	52	63	68	61	66	57	57	44	64
肺炎	72	100	105	107	97	100	115	97	90	82
肝疾患	9	13	18	17	14	12	8	16	7	10
腎不全	18	13	22	12	17	17	15	13	14	20
老衰	13	14	24	21	41	33	39	43	40	41
不慮の事故	43	43	45	39	55	48	42	37	44	46
交通事故	9	9	7	5	8	6	13	6	6	4
自殺	24	23	19	28	22	19	17	16	18	16

死亡率(男)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	1260.8	1385.5	1493.3	1466.0	1514.8	1571.5	1574.1	1515.3	1448.7	1644.7
結核	0.0	0.0	1.6	3.1	0.0	1.6	1.6	3.3	1.6	0.0
悪性新生物	409.7	455.2	457.3	453.6	494.8	511.0	506.7	477.3	469.7	538.2
胃	60.7	91.4	80.9	80.1	98.7	83.8	107.9	88.3	85.7	80.7
結腸	24.3	24.4	23.3	34.5	35.0	45.1	32.7	26.2	24.7	37.0
直腸S状結腸移行部	21.2	16.7	15.6	25.1	23.9	17.7	14.7	16.3	24.7	23.5
肝及び肝内胆管	45.5	27.4	42.0	36.1	44.6	45.1	29.4	29.4	36.3	38.7
気管、気管支及び肺	115.3	124.8	105.8	119.3	101.8	119.3	116.1	117.7	125.3	122.8
乳	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	28.8	10.7	17.1	14.1	23.9	21.0	19.6	24.5	13.2	28.6
糖尿病	13.7	12.2	23.3	14.1	19.1	24.2	11.4	9.8	11.5	18.5
高血圧性疾患	15.2	0.0	4.7	4.7	3.2	6.4	4.9	8.2	4.9	1.7
心疾患(高血圧性除く)	185.1	226.9	200.7	208.8	206.8	203.1	248.5	191.2	192.8	213.6
急性心筋梗塞	63.7	48.7	42.0	42.4	26.6	41.9	50.7	39.2	39.6	33.6
その他虚血性心疾患	25.8	21.3	37.3	25.1	52.5	25.8	31.1	37.6	31.3	23.5
脳血管疾患	157.8	138.6	155.6	155.4	149.6	156.3	160.2	152.0	130.2	176.6
<も膜下出血	15.2	12.2	14.0	18.8	12.7	9.7	11.4	9.8	16.5	6.7
脳内出血	36.4	41.1	37.3	28.3	38.2	35.5	50.7	45.8	36.3	55.5
脳梗塞	104.7	79.2	98.0	106.7	97.1	106.4	93.2	93.2	72.5	107.6
肺炎	109.2	152.3	163.3	167.9	154.3	161.2	188.0	158.6	148.3	137.9
肝疾患	13.7	19.8	28.0	26.7	22.3	19.3	13.1	26.2	11.5	16.8
腎不全	27.3	19.8	34.2	18.8	27.0	27.4	24.5	21.2	23.1	33.6
老衰	19.7	21.3	37.3	33.0	65.2	53.2	63.7	70.3	65.9	69.0
不慮の事故	65.2	65.5	70.0	61.2	87.5	77.4	68.7	60.5	72.5	77.4
交通事故	13.7	13.7	10.9	7.8	12.7	9.7	21.2	9.8	9.9	6.7
自殺	36.4	35.0	2							

1) 疾患別死亡数・死亡率(石川県)

死亡数(総数)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	10,717	11,012	11,246	11,607	11,962	12,223	12,223	12,190	12,280	12,422
結核	13	9	19	19	15	9	15	11	14	14
悪性新生物	3,225	3,288	3,391	3,349	3,454	3,485	3,416	3,535	3,483	3,517
胃	484	513	525	520	504	506	519	480	487	452
結腸	265	263	275	301	295	300	305	306	311	337
直腸S状結腸移行部	137	125	110	121	145	130	141	130	115	135
肝及び肝内胆管	295	271	286	275	264	259	267	264	257	274
気管、気管支及び肺	676	694	693	705	659	696	696	698	719	706
乳	89	105	120	116	99	122	110	122	126	124
子宮	55	46	50	31	50	52	54	57	62	54
前立腺	86	62	75	67	95	94	88	85	82	86
糖尿病	138	136	141	127	133	130	121	113	104	112
高血圧性疾患	65	44	51	45	52	54	47	64	45	60
心疾患(高血圧性除く)	1,761	1,763	1,752	1,818	1,918	1,948	1,934	1,855	1,885	1,891
急性心筋梗塞	433	439	435	412	439	436	404	379	360	361
その他虚血性心疾患	202	229	244	247	272	271	235	227	247	225
脳血管疾患	1,290	1,238	1,206	1,245	1,229	1,278	1,296	1,190	1,132	1,139
くも膜下出血	148	133	155	129	124	118	129	108	112	123
脳内出血	265	263	275	256	295	299	309	280	281	286
脳梗塞	846	797	746	824	788	821	831	777	721	704
肺炎	1,070	1,154	1,132	1,262	1,324	1,246	1,251	1,172	1,233	1,112
肝疾患	132	118	137	124	125	124	132	114	138	121
腎不全	178	204	213	200	228	221	191	187	205	204
老衰	290	325	436	465	530	638	742	721	801	890
不慮の事故	401	464	416	491	465	431	405	452	436	449
交通事故	83	86	74	88	69	69	77	71	62	70
自殺	257	239	254	261	261	241	204	180	209	177

死亡率(総数)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	924.5	941.9	973.5	1001.8	1035.2	1060.7	1064.2	1061.3	1072.8	1091.0
結核	1.1	0.8	1.6	1.6	1.3	0.8	1.3	1.0	1.2	1.2
悪性新生物	278.2	281.2	293.5	289.1	298.9	302.4	297.4	307.8	304.3	308.9
胃	41.8	43.9	45.4	44.9	43.6	43.9	45.2	41.8	42.5	39.7
結腸	22.9	22.5	23.8	26.0	25.5	26.0	26.6	26.6	27.2	29.6
直腸S状結腸移行部	11.8	10.7	9.5	10.4	12.5	11.3	12.3	11.3	10.0	11.9
肝及び肝内胆管	25.4	23.2	24.8	23.7	22.8	22.5	23.2	23.0	22.5	24.1
気管、気管支及び肺	58.3	59.4	60.0	60.9	57.0	60.4	60.6	60.8	62.8	62.0
乳	7.7	9.0	10.4	10.0	8.6	10.6	9.6	10.6	11.0	10.9
子宮	4.7	3.9	4.3	2.7	4.3	4.5	4.7	5.0	5.4	4.7
前立腺	7.4	5.3	6.4	5.8	8.2	8.2	7.7	7.4	7.2	7.6
糖尿病	11.9	11.6	12.2	11.0	11.5	11.3	10.5	9.8	9.1	9.8
高血圧性疾患	5.6	3.8	4.4	3.9	4.5	4.7	4.1	5.6	3.9	5.3
心疾患(高血圧性除く)	151.9	150.8	151.7	156.9	166.0	169.0	168.4	161.5	164.7	166.1
急性心筋梗塞	37.4	37.5	37.7	35.6	38.0	37.8	35.2	33.0	31.5	31.7
その他虚血性心疾患	17.4	19.6	21.1	21.3	23.5	23.5	20.5	19.8	21.6	19.8
脳血管疾患	111.3	105.9	103.2	107.5	106.4	110.9	112.8	103.6	98.9	100.0
くも膜下出血	12.8	11.4	13.4	11.1	10.7	10.2	11.2	9.4	9.8	10.8
脳内出血	22.9	22.5	23.8	22.1	25.5	25.9	26.9	24.4	24.5	25.1
脳梗塞	73.0	68.2	64.6	71.1	68.2	71.2	72.3	67.6	63.0	61.8
肺炎	92.3	98.7	98.0	108.9	114.6	108.1	108.9	102.0	107.7	97.7
肝疾患	11.4	10.1	11.9	10.7	10.8	10.8	11.5	9.9	12.1	10.6
腎不全	15.4	17.4	18.4	17.3	19.7	19.2	16.6	16.3	17.9	17.9
老衰	25.0	27.8	37.7	40.1	45.9	55.4	64.6	62.8	70.0	78.2
不慮の事故	34.6	39.7	36.0	42.4	40.2	37.4	35.3	34.8	38.1	39.4
交通事故	7.2	7.4	6.4	7.6	6.0	6.0	6.7	6.2	5.4	6.1
自殺	22.2	20.4	22.0	22.5	22.6	20.9	17.8	15.7	18.3	15.5

死亡数(男)

資料: 衛生統計年報

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	5,542	5,742	5,843	6,030	6,074	6,203	6,104	6,138	6,047	6,202
結核	5	4	10	12	7	6	8	7	9	9
悪性新生物	1,901	1,916	1,965	1,997	1,983	2,043	1,958	2,045	1,996	2,076
胃	308	320	332	329	325	300	327	306	296	290
結腸	128	130	124	146	135	157	145	146	131	150
直腸S状結腸移行部	88	79	62	70	89	92	83	72	74	96
肝及び肝内胆管	182	173	183	187	179	164	161	167	165	163
気管、気管支及び肺	501	496	503	515	473	512	496	511	521	520
乳	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2
子宮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前立腺	86	62	75	67	95	94	88	85	82	86
糖尿病	53	65	78	61	69	64	61	48	58	62
高血圧性疾患	29	11	16	15	17	19	14	25	18	20
心疾患(高血圧性除く)	796	847	801	805	832	877	879	798	801	820
急性心筋梗塞	224	230	229	213	232	251	217	191	199	215
その他虚血性心疾患	96	119	120	114	138	145	123	129	122	101
脳血管疾患	611	582	570	614	580	583	575	541	498	551
くも膜下出血	64	48	51	53	49	39	54	46	33	43
脳内出血	152	143	155	135	157	149	161	154	145	148
脳梗塞	378	366	345	409	363	380	346	327	312	346
肺炎	569	637	625	665	692	669	696	647	667	613
肝疾患	68	71	80	81	82	67	83	71	80	75
腎不全	78	96	92	80	88	105	82	87	74	106
老衰	56	53	87	120	122	148	161	170	169	178
不慮の事故	239	279	254	266	271	244	237	261	257	260
交通事故	54	54	52	45	42	38	53	44	40	41
自殺	192	172	179	195	186	165	145	133	157	127

死亡率(男)人口10万対

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
死亡総数	990.3	1017.4	1047.1	1077.6	1087.9	1113.6	1098.4	1104.6	1091.2	1125.2
結核	0.9	0.7	1.8	2.1	1.3	1.1	1.4	1.3	1.6	1.6
悪性新生物	339.7	339.5	352.2	356.9	355.2	366.8	352.4	368.0	360.2	376.6
胃	55.0	56.7	59.5	58.8	58.2	53.9	58.8	55.1	53.4	52.6
結腸	22.9	23.0	22.0	26.1	24.2	28.2	26.1	26.3	23.6	27.2
直腸S状結腸移行部	15.7	14.0	11.0	12.5	15.9	16.5	14.9	13.0	13.4	17.4
肝及び肝内胆管	32.5	30.7	32.8	33.4	32.1	29.4	29.0	30.1	29.8	29.6
気管、気管支及び肺	89.5	87.9	90.1	92.0	84.7	91.9	89.3	92.0	94.0	94.3
乳	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4
子宮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前立腺	15.4	11.0	13.3	12.0	17.0	16.9	15.8	15.3	14.8	15.6
糖尿病	9.5	11.5	14.0	10.9	12.4	11.5	11.0	8.6	10.5	11.2
高血圧性疾患	5.2	1.9	2.9	2.7	3.0	3.4	2.5	4.5	3.2	3.6
心疾患(高血圧性除く)	142.2	150.1	143.5	143.9	149.0	157.4	158.2	143.6	144.5	148.8
急性心筋梗塞	40.0	40.8	40.6	38.1	41.6	45.1	39.1	34.4	35.9	39.0
その他虚血性心疾患	17.2	21.1	21.3	20.4	24.7	26.0	22.1	23.2	22.0	18.3
脳血管疾患	109.2	103.1	102.2	109.7	103.9	104.7	103.5	97.4	89.9	100.0
くも膜下出血	11.4	8.5	9.0	9.5	8.8	7.0	9.7	8.3	6.0	7.8
脳内出血	27.2	25.3	27.5	24.1	28.1	26.7	29.0	27.7	26.2	26.9
脳梗塞	67.5	64.9	61.1	73.1	65.0	68.2	62.3	58.8	56.3	62.8
肺炎	101.7	112.9	112.0	118.8	123.9	120.1	125.2	116.4	120.4	111.2
肝疾患	12.2	12.6	14.3	14.5	14.7	12.0	14.9	12.8	14.4	13.6
腎不全	13.9	17.0	16.5	14.3	15.8	18.8	14.8	15.7	13.4	19.2
老衰										

死亡率の分母に用いた人口、日本人人口(推計)

資料:衛生統計年報

総数

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
七尾市	59,764	59,540	58,180	57,440	56,612	55,917	55,123	55,582	54,905	54,079
羽咋市	23,793	23,778	23,354	22,939	22,716	22,478	22,239	22,324	21,662	21,372
志賀町	22,906	22,672	22,186	22,067	21,741	21,393	20,931	21,035	20,317	19,914
宝達志水町	14,785	14,741	14,365	14,133	13,899	13,662	13,370	13,503	13,069	12,795
中能登町	18,584	18,664	18,422	18,357	18,169	18,005	17,841	18,021	17,447	17,133
管内	139,832	139,395	136,507	134,936	133,137	131,455	129,504	130,465	127,400	125,293
石川県	1,159,194	1,169,167	1,155,239	1,158,573	1,155,540	1,152,352	1,148,598	1,155,450	1,144,626	1,138,540

男

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
七尾市	28,048	27,922	27,269	27,080	26,729	26,394	26,036	25,865	26,145	25,592
羽咋市	11,206	11,200	10,983	10,827	10,712	10,624	10,496	10,380	10,275	10,123
志賀町	10,854	10,739	10,488	10,399	10,203	10,049	9,855	9,766	9,639	9,426
宝達志水町	6,949	6,916	6,739	6,636	6,535	6,397	6,270	6,225	6,202	6,066
中能登町	8,851	8,902	8,809	8,768	8,669	8,577	8,520	8,504	8,413	8,255
管内	65,908	65,679	64,288	63,710	62,848	62,041	61,177	60,740	60,674	59,462
石川県	559,634	564,353	557,447	559,554	558,345	557,036	555,694	559,440	554,168	551,207

女

	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
七尾市	31,716	31,618	30,911	30,360	29,883	29,523	29,087	28,851	28,760	28,487
羽咋市	12,587	12,578	12,371	12,112	12,004	11,854	11,743	11,636	11,387	11,249
志賀町	12,052	11,933	11,698	11,668	11,538	11,344	11,076	10,934	10,678	10,488
宝達志水町	7,836	7,825	7,626	7,497	7,364	7,265	7,100	7,022	6,867	6,729
中能登町	9,733	9,762	9,613	9,589	9,500	9,428	9,321	9,244	9,034	8,878
管内	73,924	73,716	72,219	71,226	70,289	69,414	68,327	67,687	66,726	65,831
石川県	599,560	604,814	597,792	599,019	597,195	595,316	592,904	596,010	590,458	587,333

2)年齢調整死亡率

選択死因の市町村別年齢調整死亡率(人口10万対:直接法) (平成28年)

資料:衛生統計年報

(総数)

市町村	死亡総数	結核	悪性 新生物	悪性新生物			糖尿病	高血圧性 疾患	心疾患	脳血管 疾患	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の 事故		自殺
				胃	肝及び 肝内 胆管	気管、 気管支 及び肺												交通事故		
七尾市	354.90	0.40	114.80	22.20	4.00	23.40	4.00	0.70	44.20	37.90	2.50	26.30	1.90	0.80	4.70	5.50	15.60	17.50	0.20	17.40
羽咋市	320.90	0.00	108.00	14.20	8.00	25.00	0.40	0.00	60.70	27.10	2.40	12.20	2.10	0.40	12.10	2.10	12.80	14.60	0.90	31.90
志賀町	351.80	0.00	125.80	7.30	17.20	15.20	6.30	0.00	44.90	23.00	5.00	19.10	1.70	0.00	1.60	6.50	16.30	20.00	3.10	4.10
宝達志水町	418.40	0.00	137.10	18.70	17.30	11.40	3.90	0.80	56.30	27.30	3.90	15.50	5.70	0.00	8.30	0.80	15.90	11.90	1.50	53.50
中能登町	385.70	0.00	141.00	13.80	2.50	25.40	5.50	0.00	42.90	34.40	6.70	23.80	3.10	0.00	10.40	3.80	16.90	16.60	8.60	18.20
管内	358.00	0.20	120.60	16.70	7.90	21.20	3.90	0.40	47.90	31.80	3.60	21.20	2.40	0.40	6.60	4.40	15.40	16.80	2.20	21.50
石川県	345.90	0.30	120.00	14.80	9.00	22.80	3.20	1.00	44.30	28.80	4.40	23.30	3.40	0.50	5.20	4.40	12.30	16.90	4.20	14.00

*人口は、各年次の10月1日現在。

(男)

市町村	死亡総数	結核	悪性 新生物	悪性新生物			糖尿病	高血圧性 疾患	心疾患	脳血管 疾患	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の 事故		自殺
				胃	肝及び 肝内 胆管	気管、 気管支 及び肺												交通事故		
七尾市	528.80	0.00	183.40	37.80	7.40	43.90	7.50	0.70	64.80	65.40	2.00	38.90	4.30	1.10	4.00	9.70	14.10	29.10	0.70	19.00
羽咋市	469.10	0.00	154.90	21.60	14.20	45.00	0.00	0.00	81.70	39.70	3.30	17.50	4.80	1.50	22.00	3.30	13.80	17.40	0.00	66.50
志賀町	465.20	0.00	162.00	6.20	21.50	29.30	12.10	0.00	55.80	35.80	10.70	32.20	5.20	0.00	3.20	11.40	10.50	33.60	3.20	8.60
宝達志水町	569.90	0.00	205.20	24.50	29.90	22.10	2.90	0.00	89.40	56.50	0.00	27.30	15.50	0.00	15.90	2.90	2.90	15.50	2.90	87.00
中能登町	565.60	0.00	200.90	20.80	3.30	44.80	4.40	0.00	65.40	61.20	5.20	38.30	8.30	0.00	14.70	8.30	15.40	31.60	16.90	32.40
管内	518.60	0.00	179.30	26.10	12.50	39.20	5.90	0.30	67.90	54.10	4.00	33.00	6.30	0.70	9.60	8.00	12.40	26.90	3.50	34.20
石川県	473.70	0.50	168.10	23.70	13.80	39.90	5.00	1.10	58.90	40.40	6.10	36.50	6.80	0.60	7.90	6.70	8.60	25.00	6.30	20.40

*人口は、各年次の10月1日現在。

(女)

市町村	死亡総数	結核	悪性 新生物	悪性新生物			糖尿病	高血圧性 疾患	心疾患	脳血管 疾患	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の 事故		自殺
				胃	肝及び 肝内 胆管	気管、 気管支 及び肺												交通事故		
七尾市	226.80	0.60	64.00	9.90	2.00	7.30	1.40	0.80	26.30	17.00	2.70	19.80	0.90	0.50	5.10	2.90	16.20	8.40	0.00	16.60
羽咋市	202.50	0.00	74.30	11.30	2.20	9.20	0.60	0.00	43.20	17.20	1.30	8.70	0.00	0.00	3.20	0.60	11.80	11.60	1.30	0.00
志賀町	270.40	0.00	104.80	8.90	14.20	5.10	0.60	0.00	33.00	12.50	0.60	11.20	0.00	0.00	0.00	3.70	18.00	8.30	3.10	0.00
宝達志水町	262.60	0.00	78.40	13.20	6.00	4.00	5.40	1.00	24.20	5.10	7.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40	9.40	1.00	16.40
中能登町	240.30	0.00	86.80	7.00	2.00	9.50	8.00	0.00	27.50	14.90	7.10	16.30	0.00	0.00	6.80	0.90	18.00	2.80	0.00	0.00
管内	234.30	0.30	76.00	9.80	4.20	7.20	2.40	0.40	30.30	14.70	3.10	14.50	0.40	0.20	3.60	2.10	16.50	8.40	0.90	9.40
石川県	245.80	0.20	83.40	7.80	4.90	9.70	1.80	1.00	32.00	19.60	3.00	15.30	1.10	0.50	2.90	2.70	13.70	9.90	2.00	7.60

*人口は、各年次の10月1日現在。

2) 年齢調整死亡率(単年)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

七尾市(総数) 注) H16年以前の値は旧七尾市、旧田鶴浜町、旧中島町、旧能登島町を合計した値を計上した

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血									脳梗塞	交通事故			
H16	402.71	0.00	0.00	127.17	3.73	28.32	8.12	7.78	11.44	4.59	4.82	23.39	8.76	0.56	0.61	4.15	3.70	60.37	16.16	7.85	52.70	9.19	17.09	26.43	39.81	19.95	0.00	16.43	1.52	7.84	1.35	7.80	20.00	1.27	18.71
H17	450.97	0.71	0.93	135.85	4.05	27.87	11.37	1.27	8.67	5.71	10.11	31.34	7.75	1.91	2.62	3.56	2.62	77.38	23.82	9.62	49.57	13.56	13.81	21.91	54.86	39.58	0.28	19.00	1.05	10.27	4.85	4.51	31.02	11.31	19.91
H18	409.00	0.70	0.00	138.99	5.95	26.68	12.11	5.97	15.76	6.64	8.27	19.64	6.20	1.69	1.53	14.63	4.05	67.51	17.57	7.00	40.91	8.16	12.10	20.38	35.23	20.12	0.27	15.10	0.97	7.93	8.35	5.00	23.87	5.56	23.36
H19	384.76	0.99	0.67	124.81	2.40	15.10	7.82	8.95	10.50	7.59	10.92	20.67	4.09	3.53	2.44	6.66	4.00	68.27	19.96	7.23	39.00	4.04	12.23	21.76	30.76	15.40	0.00	12.14	2.66	5.94	6.49	5.59	11.81	2.05	27.49
H20	404.13	/	0.24	149.20	/	22.55	/	/	10.82	/	/	/	/	/	/	3.68	0.64	60.35	/	/	32.16	/	/	/	/	/	/	/	/	3.27	5.71	8.73	25.80	7.68	26.27
H21	385.81	/	0.55	131.56	/	22.32	/	/	13.71	/	/	/	/	/	/	2.38	1.58	55.63	/	/	36.64	/	/	/	/	/	/	/	7.45	8.60	10.78	13.07	4.46	12.54	
H22	387.46	/	0.78	122.20	/	21.02	/	/	8.13	/	/	/	/	/	/	4.33	1.22	61.13	/	/	37.33	/	/	/	/	/	/	/	5.52	5.73	10.32	16.87	4.37	28.23	
H23	393.72	/	0.00	129.83	/	20.42	/	/	9.63	/	/	/	/	/	/	10.82	1.04	58.69	/	/	32.53	/	/	/	/	/	/	/	8.85	7.43	14.02	27.39	3.93	23.89	
H24	405.41	/	0.21	132.04	/	20.70	/	/	10.35	/	/	/	/	/	/	2.96	1.45	53.11	/	/	36.85	/	/	/	/	/	/	/	10.45	5.27	10.60	17.48	5.32	32.29	
H25	356.29	/	0.20	113.36	/	24.68	/	/	9.73	/	/	/	/	/	/	3.72	1.39	55.78	/	/	39.04	/	/	/	/	/	/	/	4.66	4.83	15.43	15.41	7.16	6.80	
H26	397.30	/	0.40	143.30	/	19.40	/	/	9.90	/	/	/	/	/	/	2.70	2.90	50.40	/	/	41.80	/	/	/	/	/	/	/	5.70	4.30	11.70	20.50	7.90	15.20	
H27	411.60	/	0.00	146.50	/	20.10	/	/	8.40	/	/	/	/	/	/	8.00	1.60	56.20	/	/	36.20	/	/	/	/	/	/	/	5.50	4.10	13.40	24.30	4.20	24.80	
H28	354.90	/	0.40	114.80	/	22.20	/	/	4.00	/	/	/	/	/	/	4.00	0.70	44.20	/	/	37.90	/	/	/	/	/	/	/	4.70	5.50	15.60	17.50	0.20	17.40	

七尾市(男)

資料:衛生統計年報(人口10万対:直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系									糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房				子宮	前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				交通事故								
H16	566.69	0.00	0.00	169.38	5.87	42.56	15.18	10.98	16.28	7.31	2.42	38.11	0.00	/	2.20	7.15	6.38	67.26	18.69	13.49	75.31	7.04	28.91	39.36	74.66	37.04	0.00	25.79	3.48	15.76	2.73	10.65	29.92	1.41	31.19	
H17	682.90	1.64	1.31	217.58	8.75	49.86	12.67	2.66	15.82	5.40	17.86	59.30	5.02	/	8.13	4.17	5.07	107.75	25.85	18.90	60.81	14.70	17.16	28.95	94.80	70.02	0.00	32.02	0.00	17.27	9.41	3.06	53.07	18.21	29.10	
H18	593.60	1.24	0.00	195.91	11.44	41.88	14.41	11.36	23.95	10.99	8.84	34.51	0.00	/	4.59	16.94	2.66	98.00	22.15	10.17	52.00	2.22	15.80	33.98	61.25	35.37	0.98	26.21	2.11	12.58	13.55	3.92	38.49	4.86	36.54	
H19	514.71	0.00	0.00	175.12	3.99	14.71	12.38	16.20	19.57	13.93	11.66	41.95	0.00	/	6.56	9.39	5.14	93.02	33.08	8.83	46.38	2.26	15.84	28.28	56.77	25.77	0.00	14.34	5.01	5.55	7.44	3.97	17.82	4.80	50.31	
H20	543.07	/	0.00	191.41	/	38.02	/	/	13.49	/	/	56.88	/	/	/	5.00	0.00	81.10	/	/	42.30	/	/	/	/	/	37.33	/	/	/	4.21	11.22	1.97	33.24	6.70	36.64
H21	548.56	/	0.00	186.41	/	35.91	/	/	24.87	/	/	36.69	/	/	/	6.26	2.73	79.52	/	/	47.51	/	/	/	/	/	49.65	/	/	/	10.59	16.04	9.59	16.17	3.66	21.50
H22	551.49	/	2.17	177.51	/	32.70	/	/	14.14	/	/	40.66	/	/	/	6.57	1.37	87.10	/	/	54.90	/	/	/	/	/	46.86	/	/	/	9.84	7.51	5.39	17.13	3.35	37.72
H23	547.34	/	0.00	176.40	/	35.96	/	/	18.23	/	/	35.96	/	/	/	14.69	1.85	84.67	/	/	47.00	/	/	/	/	/	29.40	/	/	/	11.05	9.05	16.25	40.15	5.52	27.19
H24	578.41	/	0.00	185.39	/	26.84	/	/	19.85	/	/	49.34	/	/	/	5.44	2.44	64.89	/	/	52.73	/	/	/	/	/	35.68	/	/	/	8.43	6.53	12.50	28.25	8.80	49.90
H25	473.26	/	0.72	157.87	/	35.49	/	/	11.79	/	/	24.87	/	/	/	6.37	1.61	75.39	/	/	47.86	/	/	/	/	/	40.51	/	/	/	4.57	6.56	9.04	21.84	9.49	11.03
H26	542.90	/	1.10	177.30	/	28.70	/	/	15.90	/	/	29.50	/	/	/	4.90	4.90	66.30	/	/	51.10	/	/	/	/	/	43.50	/	/	/	10.00	5.20	9.40	34.30	13.00	28.50
H27	538.60	/	0.00	182.20	/	29.70	/	/	15.00	/	/	52.00	/	/	/	8.60	0.70	76.30	/	/	39.40	/	/	/	/	/	45.40	/	/	/	7.40	7.00	10.80	31.40	7.60	42.30
H28	528.80	/	0.00	183.40	/	37.80	/	/	7.40	/	/	43.90	/	/	/	7.50	0.70	64.80	/	/	65.40	/	/	/	/	/	38.90	/	/	/	4.00	9.70	14.10	29.10	0.70	19.00

七尾市(女)

資料:衛生統計年報(人口10万対:直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患		消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				交通事故				
H16	283.29	0.00	0.00	98.86	1.75	18.89	2.38	6.49	7.72	2.68	7.14	12.97	16.69	0.92	1.69	1.61	50.60	12.29	2.95	35.75	10.84	6.55	18.36	18.77	8.03	0.00	9.24	0.00	1.34	0.42	6.24	14.07	1.25	7.59
H17	278.94	0.00	0.72	79.81	0.00	12.41	11.19	0.39	3.28	5.83	3.42	10.76	10.07	3.68	2.87	1.32	53.43	23.47	3.22	41.63	12.27	11.72	17.25	30.13	20.13	0.39	7.77	2.05	3.36	1.64	5.06	13.66	5.57	10.12
H18	272.26	0.37	0.00	95.60	2.11	13.32	10.31	1.94	7.38	3.52	8.68	9.40	11.58	3.19	11.69	5.12	43.66	13.81	4.98	35.08	13.34	8.99	12.39	19.80	10.69	0.00	7.16	0.00	4.11	4.23	5.47	12.01	6.38	11.52
H19	291.78	1.64	1.01	89.33	0.66	16.30	5.02	1.86	3.21	2.64	10.48	6.10	7.72	6.75	4.04	2.41	51.18	10.46	6.35	32.30	5.53	8.22	16.96	14.48	8.38	0.00	10.16	0.35	6.55	6.63	6.21	7.85	0.00	6.72
H20	306.85	/	0.34	121.86	/	10.86	/	/	8.02	/	/	11.67	/	/	2.21	0.96	46.06	/	/	24.84	/	/	/	/	/	5.38	/	/	2.60	1.87	11.34	18.64	8.98	16.49
H21	265.92	/	0.00	93.32	/	11.48	/	/	6.62	/	/	10.80	/	/	0.91	0.65	36.56	/	/	27.14	/	/	/	/	/	15.81	/	/	4.90	2.81	10.34	14.49	5.23	4.91
H22	266.49	/	0.00	82.99	/	13.21	/	/	3.94	/	/	4.31	/	/	2.78	0.92	37.16	/	/	25.76	/	/	/	/	/	12.60	/	/	0.92	3.88	12.24	16.42	4.55	20.47
H23	282.76	/	0.00	97.21	/	9.09	/	/	3.86	/	/	9.48	/	/	7.42	0.59	37.62	/	/	20.95	/	/	/	/	/	11.19	/	/	7.35	6.39	13.10	18.87	2.49	20.60
H24	277.02	/	0.29	94.29	/	15.83	/	/	3.46	/	/	7.91	/	/	1.50	0.57	41.50	/	/	26.21	/	/	/	/	/	15.40	/	/	11.95	4.72	9.27	8.71	2.05	16.02
H25	270.41	/	0.00	78.96	/	16.72	/	/	8.12	/	/	4.05	/	/	1.42	0.83	42.34	/	/	32.83	/	/	/	/	/	15.03	/	/	4.39	3.60	18.30	9.90	5.14	2.78
H26	287.50	/	0.00	122.10	/	12.80	/	/	5.40	/	/	15.40	/	/	0.60	1.60	35.20	/	/	37.10	/	/	/	/	/	13.70	/	/	1.70	3.60	12.50	10.20	3.60	1.70
H27	310.80	/	0.00	120.50	/	12.80	/	/	2.70	3.00	/	15.70	/	/	7.70	2.10	35.80	/	/	33.30	/	/	/	/	/	12.00	/	/	3.60	2.50	14.10	19.90	1.10	7.60
H28	226.80	/	0.60	64.00	/	9.90	/	/	2.00	3.00	/	7.30	/	/	1.40	0.80	26.30	/	/	17.00	/	/	/	/	/	19.80	/	/	5.10	2.90	16.20	8.40	0.00	16.60

2)年齢調整死亡率(単年)

資料:衛生統計年報(人口10万対:直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

羽咋市(総数)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患		肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮							前立腺	くも膜下出血	脳内出血			脳梗塞	肺炎			急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍					肝疾患	腎不全	
H16	387.63	0.00	0.00	139.17	3.73	27.35	8.73	4.58	2.23	11.96	11.12	18.61	4.25	17.74	0.00	1.24	0.74	35.98	14.22	2.23	46.38	7.57	12.08	26.72	59.19	38.06	0.00	16.12	0.00	9.89	5.10	5.95	18.65	7.13	27.20			
H17	381.76	3.04	0.00	108.39	1.22	34.38	3.48	6.13	9.50	6.21	7.20	14.36	3.72	0.00	5.63	7.35	0.72	47.27	11.81	2.15	49.78	12.01	12.40	23.94	62.41	42.95	0.00	11.74	2.41	6.68	4.41	4.29	12.19	1.38	39.41			
H18	353.27	1.34	1.34	118.62	1.34	20.23	11.54	2.97	9.77	3.85	10.52	25.91	4.84	0.00	1.81	10.35	1.16	37.12	12.33	5.02	51.63	12.19	11.99	20.11	41.62	32.54	0.00	12.81	0.67	3.15	6.16	4.04	36.03	14.05	7.82			
H19	394.13	0.65	0.00	120.16	1.85	21.46	6.53	2.02	9.18	1.74	4.85	26.81	5.88	1.37	8.28	4.19	10.83	62.45	19.47	6.49	37.78	9.06	6.87	21.85	54.37	31.59	0.00	10.33	0.00	6.43	5.24	9.57	27.03	9.42	22.76			
H20	404.55	/	0.00	133.82	/	26.11	/	/	/	/	/	25.79	/	/	/	9.10	1.36	45.32	/	/	43.62	/	/	/	/	/	34.32	/	/	8.31	2.00	8.04	29.05	13.15	17.11			
H21	394.04	/	0.98	125.99	/	27.58	/	/	/	/	/	13.16	/	/	/	6.42	0.61	52.52	/	/	40.39	/	/	/	/	/	30.32	/	/	8.06	4.79	7.96	20.78	4.81	19.11			
H22	355.26	/	0.00	135.17	/	20.61	/	/	/	/	/	36.48	/	/	/	0.00	0.98	31.37	/	/	32.80	/	/	/	/	/	31.76	/	/	15.15	6.08	13.42	16.65	2.00	12.29			
H23	342.03	/	0.55	109.73	/	19.86	/	/	/	/	/	21.07	/	/	/	5.83	0.00	53.57	/	/	22.63	/	/	/	/	/	31.23	/	/	5.16	3.60	23.78	10.51	5.12	24.31			
H24	372.84	/	0.52	139.41	/	24.62	/	/	/	/	/	26.89	/	/	/	5.17	1.95	48.98	/	/	51.08	/	/	/	/	/	19.13	/	/	3.60	3.97	12.77	13.70	1.80	9.72			
H25	348.74	/	0.00	109.06	/	18.72	/	/	/	/	/	24.67	/	/	/	4.76	0.00	53.79	/	/	17.66	/	/	/	/	/	30.94	/	/	1.73	11.84	18.26	31.97	7.34	13.69			
H26	345.60	/	0.00	122.90	/	12.50	/	/	/	/	/	30.30	/	/	/	1.40	1.50	35.80	/	/	34.40	/	/	/	/	/	32.00	/	/	5.00	6.90	16.70	14.50	0.90	2.80			
H27	310.90	/	0.00	110.70	/	18.20	/	/	/	/	/	30.50	/	/	/	0.50	0.00	53.30	/	/	37.50	/	/	/	/	/	20.20	/	/	1.70	4.30	21.60	8.60	0.50	3.80			
H28	320.90	/	0.00	108.00	/	14.20	/	/	/	/	/	25.00	/	/	/	0.40	0.00	60.70	/	/	27.10	/	/	/	/	/	12.20	/	/	12.10	2.10	12.80	14.60	0.90	31.90			

羽咋市(男)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患			肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮				前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故										
H16	522.66	0.00	0.00	153.47	8.24	41.94	5.96	8.29	2.44	15.79	18.39	20.32	0.00	/	0.00	3.52	0.00	57.17	19.34	4.88	52.80	4.89	15.28	32.63	102.78	63.19	0.00	28.89	0.00	20.66	5.79	0.00	37.39	14.69	38.55
H17	509.63	5.00	0.00	177.78	3.35	65.52	5.66	8.32	3.31	7.99	13.61	29.44	0.00	/	14.23	8.32	0.00	49.75	16.22	4.71	60.04	10.34	22.06	27.64	90.36	56.72	0.00	20.37	5.01	12.00	4.22	7.06	15.68	3.31	30.69
H18	503.72	0.00	3.27	170.95	3.27	40.78	18.57	7.41	20.23	3.26	12.40	39.65	0.00	/	4.15	4.98	3.26	45.63	14.54	5.41	75.11	7.83	21.43	31.43	83.92	63.42	0.00	22.17	0.00	7.42	4.98	2.15	60.94	21.29	4.15
H19	592.03	0.00	0.00	200.11	4.20	42.23	9.91	0.00	15.90	2.99	0.00	60.68	0.00	/	20.28	0.00	25.04	83.22	26.96	15.40	58.56	2.99	15.49	40.09	78.20	34.05	0.00	9.15	0.00	9.15	9.77	4.29	54.68	18.88	36.54
H20	612.36	/	0.00	225.58	/	57.35	/	/	13.20	/	/	57.72	/	/	/	18.69	0.00	59.88	/	/	58.13	/	/	/	/	/	/	/	/	17.32	0.00	9.17	53.72	22.87	36.20
H21	596.99	/	2.72	204.37	/	39.90	/	/	16.69	/	/	27.52	/	/	/	14.77	0.00	68.53	/	/	60.66	/	/	/	/	/	/	/	14.23	4.73	4.02	39.60	10.23	32.51	
H22	531.69	/	0.00	205.97	/	38.17	/	/	8.58	/	/	64.16	/	/	/	0.00	2.70	32.02	/	/	50.20	/	/	/	/	/	/	/	29.05	11.27	17.99	29.83	0.00	20.17	
H23	455.33	/	0.00	180.53	/	36.39	/	/	14.48	/	/	35.07	/	/	/	8.36	0.00	41.42	/	/	22.60	/	/	/	/	/	/	/	10.45	0.00	13.59	24.40	10.81	43.95	
H24	485.60	/	1.70	190.89	/	45.54	/	/	15.90	/	/	49.79	/	/	/	10.72	3.42	68.38	/	/	47.23	/	/	/	/	/	/	/	3.85	6.91	11.23	22.56	0.00	3.85	
H25	496.03	/	0.00	163.59	/	33.25	/	/	7.35	/	/	49.32	/	/	/	7.24	0.00	94.58	/	/	32.08	/	/	/	/	/	/	0.00	19.20	23.75	24.52	9.86	27.48		
H26	463.80	/	0.00	148.30	/	23.60	/	/	7.00	/	/	48.70	/	/	/	2.60	0.00	47.80	/	/	42.00	/	/	/	/	/	/	10.00	11.00	22.70	17.40	2.60	2.60		
H27	392.90	/	0.00	141.00	/	22.80	/	/	6.10	/	/	40.30	/	/	/	0.00	0.00	63.90	/	/	42.90	/	/	/	/	/	/	3.60	4.30	21.50	10.40	0.00	5.00		
H28	469.10	/	0.00	154.90	/	21.60	/	/	14.20	/	/	45.00	/	/	/	0.00	0.00	81.70	/	/	39.70	/	/	/	/	/	/	22.00	3.30	13.80	17.40	0.00	66.50		

羽咋市(女)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	悪性新生物										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患			肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮				前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故									
H16	297.55	0.00	0.00	135.88	0.00	19.03	11.88	1.07	2.14	9.56	4.49	18.33	8.03	34.42	0.00	1.07	23.58	10.34	1.07	40.66	9.03	10.31	21.32	34.48	25.72	0.00	5.35	0.00	0.00	4.28	8.56	4.28	0.00	16.76
H17	282.83	1.03	0.00	55.03	0.00	9.94	2.37	4.72	13.76	3.98	2.37	3.08	7.08	0.00	6.64	1.03	44.62	7.23	1.03	38.51	13.05	2.95	20.46	46.02	34.23	0.00	3.98	0.00	1.92	4.29	3.08	9.81	0.00	48.92
H18	244.54	2.28	0.00	79.97	0.00	4.18	4.23	0.00	0.98	4.23	9.57	16.55	9.53	0.00	14.86	0.00	29.11	9.65	4.75	33.52	16.24	2.94	13.36	14.85	13.88	0.00	5.73	0.98	0.00	6.37	4.89	16.80	9.11	11.92
H19	242.29	0.94	0.00	60.53	0.00	6.44	3.22	3.22	3.22	0.94	8.46	2.82	10.88	2.28	6.61	0.00	44.46	13.52	0.94	25.83	15.28	0.00	10.55	40.78	31.36	0.00	10.25	0.00	4.22	2.28	12.03	5.18	0.00	9.77
H20	242.26	/	0.00	62.31	/	3.43	/	/	5.69	/	/	2.74	/	/	0.00	2.30	32.89	/	/	32.76	/	/	/	/	/	13.26	/	/	0.00	3.21	7.30	7.78	2.52	0.00
H21	256.83	/	0.00	79.13	/	18.43	/	/	6.66	/	/	2.64	/	/	0.00	3.18	40.89	/	/	20.58	/	/	/	/	/	23.35	/	/	1.76	7.14	9.68	2.64	0.00	3.48
H22	226.18	/	0.00	83.21	/	6.55	/	/	5.84	/	/	17.06	/	/	0.00	0.00	28.32	/	/	20.62	/	/	/	/	/	22.64	/	/	1.66	1.66	11.51	8.18	3.19	5.59
H23	251.59	/	0.78	55.46	/	5.46	/	/	0.00	/	/	12.59	/	/	3.05	0.00	63.32	/	/	22.79	/	/	/	/	/	15.27	/	/	0.00	5.51	28.03	0.00	0.00	4.67
H24	285.63	/	0.00	102.19	/	6.59	/	/	5.60	/	/	8.07	/	/	0.00	0.74	28.28	/	/	58.49	/	/	/	/	/	18.32	/	/	3.39	1.45	13.37	6.33	3.39	14.84
H25	238.28	/	0.00	69.76	/	9.06	/	/	3.19	/	/	5.40	/	/	2.19	0.00	19.06	/	/	7.20	/	/	/	/	/	31.10	/	/	3.19	4.37	15.06	39.72	5.73	0.00
H26	270.50	/	0.00	112.00	/	5.40	/	/	4.40	/	/	16.50	/	/	0.70	2.20	27.30	/	/	29.80	/	/	/	/	/	20.30	/	/	0.70	2.90	13.70	12.30	0.00	3.70
H27	254.70	/	0.00	93.40	/	16.20	/	/	0.70	/	/	24.40	/	/	0.70	0.00	41.60	/	/	32.90	/	/	/	/	/	12.40	/	/	0.00	4.70	21.10	7.30	0.70	3.10
H28	202.50	/	0.00	74.30	/	11.30	/	/	2.20	/	/	9.20	/	/	0.60	0.00	43.20	/	/	17.20	/	/	/	/	/	8.70	/	/	3.20	0.60	11.80	11.60	1.30	0.00

2) 年齢調整死亡率(単年)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

志賀町(総数) 注) 値は旧富来町、旧志賀町の合計した値を計上した

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患			呼吸器系の疾患	消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺						
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮				前立腺	くも膜下出血	脳内出血		脳梗塞	肺炎				急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍		交通事故					
H16	389.69	0.64	0.00	134.35	6.41	22.40	6.36	11.65	4.28	7.52	10.63	25.89	1.62	0.00	3.49	0.00	0.64	29.99	10.78	1.27	44.13	13.40	14.07	16.66	50.68	32.62	0.00	17.33	3.18	8.85	8.07	10.42	30.93	14.19	18.75
H17	389.68	0.00	0.00	116.69	5.43	16.60	4.39	5.27	6.62	14.86	3.61	26.60	7.77	0.00	1.60	8.84	0.59	58.23	10.36	2.78	38.90	1.60	6.36	30.93	54.78	43.83	0.00	20.10	1.28	3.21	4.49	8.62	20.99	15.06	9.84
H18	435.96	0.97	0.00	153.73	5.40	22.16	6.76	9.93	9.04	7.35	10.59	34.40	2.70	0.97	0.00	5.51	2.41	47.22	9.51	3.38	55.66	8.89	15.99	21.55	67.32	46.39	0.00	13.69	0.57	1.84	15.54	8.21	13.37	2.70	29.22
H19	431.06	0.00	0.00	114.72	5.63	14.21	3.88	12.32	18.46	6.03	7.90	14.20	4.76	3.68	7.83	6.02	0.56	43.87	14.13	5.39	56.18	20.87	15.19	20.12	68.73	44.80	0.00	21.32	0.00	4.24	10.94	13.53	30.33	6.27	3.99
H20	447.62	/	0.00	107.01	/	14.76	/	/	7.08	/	/	20.60	/	/	/	9.57	0.57	83.70	/	/	51.92	/	/	/	/	48.57	/	/	/	4.45	9.30	7.41	46.30	3.43	23.35
H21	420.06	/	0.00	132.60	/	15.31	/	/	1.73	/	/	24.05	/	/	/	1.40	0.00	63.47	/	/	32.98	/	/	/	/	30.05	/	/	/	16.59	9.07	9.94	31.19	1.25	20.79
H22	407.23	/	0.00	122.97	/	11.78	/	/	4.91	/	/	32.23	/	/	/	1.82	0.91	64.39	/	/	26.60	/	/	/	/	43.32	/	/	/	10.54	5.94	10.11	14.76	9.80	19.57
H23	386.22	/	0.00	119.74	/	20.22	/	/	5.00	/	/	23.43	/	/	/	7.22	0.00	51.32	/	/	41.75	/	/	/	/	56.03	/	/	/	1.85	18.60	9.47	13.49	2.32	19.49
H24	361.42	/	0.00	97.91	/	12.83	/	/	2.89	/	/	18.02	/	/	/	3.55	0.00	46.84	/	/	31.39	/	/	/	/	48.36	/	/	/	2.29	3.77	11.21	26.96	2.22	24.29
H25	398.61	/	0.47	154.19	/	32.49	/	/	5.22	/	/	25.72	/	/	/	0.86	0.47	53.60	/	/	37.89	/	/	/	/	44.68	/	/	/	6.18	4.90	9.30	19.35	4.87	14.85
H26	366.30	/	0.00	136.40	/	14.70	/	/	3.70	/	/	29.70	/	/	/	2.20	0.50	37.50	/	/	43.70	/	/	/	/	38.30	/	/	/	11.10	3.20	6.00	11.00	1.80	7.40
H27	301.10	/	0.00	110.00	/	11.30	/	/	7.70	/	/	23.60	/	/	/	1.60	0.40	31.70	/	/	27.30	/	/	/	/	38.80	/	/	/	4.80	4.40	14.90	8.50	3.40	6.40
H28	351.00	/	0.00	125.80	/	7.30	/	/	17.20	/	/	15.20	/	/	/	6.30	0.00	44.90	/	/	23.00	/	/	/	/	19.10	/	/	/	1.60	6.50	16.30	20.00	3.10	4.10

志賀町(男)

資料:衛生統計年報(人口10万対:直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患			肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故								
H16	537.11	2.20	0.00	235.79	14.85	43.09	12.89	21.46	7.55	7.55	18.32	45.62	0.00	8.96	0.00	0.00	25.97	6.30	2.20	65.07	10.03	28.15	26.90	63.58	34.29	0.00	28.77	7.62	13.60	2.20	11.01	51.40	22.19	19.69
H17	537.14	0.00	0.00	151.58	4.55	19.21	5.00	7.45	5.25	28.35	5.37	54.57	0.00	3.55	13.69	2.10	78.35	19.41	2.90	47.14	0.00	11.31	35.83	91.47	70.44	0.00	26.36	3.15	5.65	8.15	9.46	33.74	28.49	10.00
H18	657.56	2.69	0.00	227.13	10.90	23.67	8.95	15.40	12.48	14.59	13.84	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	79.50	19.31	5.15	90.39	13.38	25.95	34.23	107.15	75.03	0.00	18.36	0.00	3.06	25.63	13.73	18.05	0.00	42.41
H19	541.27	0.00	0.00	159.74	11.26	19.73	2.02	14.89	41.22	3.59	9.58	25.21	0.00	18.94	8.27	0.00	47.31	23.23	2.02	82.23	31.85	21.81	28.57	77.58	64.56	0.00	30.60	0.00	7.55	14.87	8.07	15.19	8.93	8.34
H20	648.57	/	0.00	169.14	/	31.30	/	/	7.53	/	/	32.95	/	/	7.10	0.00	132.70	/	/	84.77	/	/	/	/	70.07	/	/	10.04	6.67	10.58	39.26	7.53	41.66	
H21	619.80	/	0.00	176.73	/	18.01	/	/	3.82	/	/	42.96	/	/	4.48	0.00	93.47	/	/	35.44	/	/	/	/	63.19	/	/	31.31	18.33	12.45	52.92	0.00	19.78	
H22	600.22	/	0.00	170.33	/	20.99	/	/	2.48	/	/	46.81	/	/	4.96	2.48	98.72	/	/	36.13	/	/	/	/	75.00	/	/	18.02	8.68	3.71	29.46	20.35	28.52	
H23	556.75	/	0.00	183.79	/	38.62	/	/	8.73	/	/	34.05	/	/	2.37	0.00	70.47	/	/	53.06	/	/	/	/	80.70	/	/	3.67	30.03	5.92	25.50	5.44	38.81	
H24	522.12	/	0.00	129.52	/	8.23	/	/	6.38	/	/	31.95	/	/	8.71	0.00	57.51	/	/	44.65	/	/	/	/	86.76	/	/	5.77	11.57	10.06	43.65	4.46	43.04	
H25	589.43	/	0.00	236.31	/	46.14	/	/	9.18	/	/	47.97	/	/	0.00	1.85	80.60	/	/	49.15	/	/	/	/	71.63	/	/	14.52	2.17	11.08	28.49	10.33	26.70	
H26	485.80	/	0.00	194.90	/	29.50	/	/	3.90	/	/	59.50	/	/	0.00	0.00	54.50	/	/	46.10	/	/	/	/	53.40	/	/	16.10	7.70	5.50	18.00	3.10	15.90	
H27	414.80	/	0.00	193.40	/	19.20	/	/	17.30	/	/	39.60	/	/	3.20	0.00	34.60	/	/	27.30	/	/	/	/	38.20	/	/	7.30	5.60	7.80	13.50	5.00	0.00	
H28	465.20	/	0.00	162.00	/	6.20	/	/	21.50	/	/	29.30	/	/	12.10	0.00	55.80	/	/	35.80	/	/	/	/	32.20	/	/	3.20	11.40	10.50	33.60	3.20	8.60	

志賀町(女)

資料:衛生統計年報(人口10万対:直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膝	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故								
H16	278.81	0.00	0.00	57.05	0.00	7.23	1.79	4.57	1.63	10.23	3.67	9.63	2.92	0.00	0.90	33.00	14.51	0.90	27.23	15.36	1.79	10.08	40.94	31.26	0.00	9.52	0.00	4.95	12.89	10.41	8.37	4.95	21.32	
H17	279.58	0.00	0.00	92.05	6.56	17.31	4.02	3.99	8.47	4.81	1.56	1.56	14.57	0.00	2.92	0.00	45.45	3.80	2.46	30.70	2.38	3.74	24.58	32.87	28.78	0.00	20.37	0.00	1.56	2.38	8.04	7.14	0.00	9.48
H18	272.36	0.00	0.00	105.58	0.00	21.37	7.13	6.13	5.98	1.52	8.06	7.33	5.35	1.52	9.81	3.73	24.00	1.52	2.30	24.28	3.73	6.77	13.78	45.26	29.88	0.00	9.11	0.78	0.78	5.39	5.49	11.24	5.35	13.48
H19	349.73	0.00	0.00	82.92	0.77	11.42	5.18	9.95	0.00	8.37	6.59	6.54	9.56	7.19	3.63	0.77	41.18	7.87	8.49	35.39	10.89	10.11	14.39	67.67	31.36	0.00	11.55	0.00	0.77	8.03	17.19	48.17	4.96	0.00
H20	284.32	/	0.00	61.02	/	2.91	/	/	6.54	/	/	10.87	/	/	11.51	0.78	44.38	/	/	21.60	/	/	/	/	33.80	/	/	0.00	13.65	6.24	49.46	0.00	1.56	
H21	274.70	/	0.00	91.02	/	13.00	/	/	0.00	/	/	9.42	/	/	4.26	0.00	40.45	/	/	29.32	/	/	/	/	14.68	/	/	0.00	2.15	9.26	10.87	0.00	22.06	
H22	270.59	/	0.00	93.41	/	3.44	/	/	7.09	/	/	27.09	/	/	0.00	0.00	45.20	/	/	16.74	/	/	/	/	23.97	/	/	4.38	4.96	13.24	2.87	0.00	12.23	
H23	251.48	/	0.00	69.77	/	5.67	/	/	1.43	/	/	16.58	/	/	12.00	0.00	29.90	/	/	34.83	/	/	/	/	42.75	/	/	0.00	7.43	10.43	4.16	0.00	0.00	
H24	248.27	/	0.00	81.67	/	14.29	/	/	0.00	/	/	9.71	/	/	0.00	0.00	35.16	/	/	21.68	/	/	/	/	26.57	/	/	0.00	0.65	11.33	15.74	0.65	3.38	
H25	261.13	/	0.62	94.02	/	23.46	/	/	2.28	/	/	9.07	/	/	1.42	0.00	30.27	/	/	28.50	/	/	/	/	29.17	/	/	0.00	5.95	8.71	12.26	0.00	4.31	
H26	291.10	/	0.00	96.60	/	3.10	/	/	3.50	/	/	6.00	/	/	3.50	0.60	24.30	/	/	47.50	/	/	/	/	27.90	/	/	6.60	1.20	6.20	4.80	0.60	0.00	
H27	204.90	/	0.00	40.40	/	7.70	/	/	0.00	/	/	8.90	/	/	0.00	0.60	27.10	/	/	28.40	/	/	/	/	39.90	/	/	2.50	3.20	17.00	4.40	2.10	13.90	
H28	270.40	/	0.00	104.80	/	8.90	/	/	14.20	/	/	5.10	/	/	0.60	0.00	33.00	/	/	12.50	/	/	/	/	11.20	/	/	0.00	3.70	18.00	8.30	3.10	0.00	

2) 年齢調整死亡率(単年)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

宝達志水町(総数)		注) 値は旧志雄町、旧押水町の合計した値を計上した																																						
年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病				高血圧性疾患			心疾患(高血圧性を除く)			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患		腎不全	老衰		不慮の事故		自殺
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺					
H16	510.67	1.18	3.92	137.84	2.47	22.62	8.59	7.81	10.88	10.78	17.48	35.58	0.00	3.79	1.89	2.36	1.89	45.63	8.17	3.66	59.27	2.36	16.06	40.85	48.02	26.25	0.00	18.38	3.92	11.98	8.02	7.80	76.66	16.81	36.60					
H17	367.43	3.01	0.00	152.26	2.53	32.41	15.83	0.00	17.04	6.45	3.64	38.14	0.00	3.93	4.06	12.62	1.05	52.67	8.60	9.12	37.24	4.38	19.02	13.84	22.95	18.32	0.00	12.95	0.00	3.01	4.64	2.11	14.01	0.00	20.96					
H18	471.53	0.00	0.00	158.47	6.67	19.54	21.04	8.52	30.00	0.00	10.20	18.04	3.59	0.00	2.80	0.00	0.00	72.35	17.79	14.01	73.43	35.51	5.90	25.74	63.26	34.47	0.00	29.13	0.00	19.12	6.22	3.04	25.47	3.16	11.04					
H19	390.78	0.00	0.00	119.67	3.08	8.99	4.19	5.45	23.69	2.37	5.27	25.99	3.87	13.10	0.00	5.71	1.82	43.34	9.32	9.02	54.10	14.50	12.55	26.08	42.74	34.26	0.00	23.11	0.97	6.55	9.85	6.77	19.54	11.60	18.36					
H20	416.59	/	0.00	114.74	/	16.03	/	/	15.95	/	/	17.20	/	/	/	0.00	0.94	75.13	/	/	60.21	/	/	/	/	27.37	/	/	/	12.90	2.81	5.61	11.00	0.00	36.83					
H21	475.88	/	0.00	142.36	/	34.18	/	/	11.15	/	/	20.48	/	/	/	6.59	1.83	60.07	/	/	64.52	/	/	/	/	14.58	/	/	/	7.11	2.75	13.75	45.85	11.13	29.10					
H22	422.21	/	0.00	127.90	/	28.06	/	/	25.31	/	/	32.77	/	/	/	0.87	0.00	63.99	/	/	43.00	/	/	/	/	22.14	/	/	/	3.22	0.87	8.73	38.34	16.27	43.56					
H23	429.11	/	0.00	139.98	/	20.95	/	/	10.60	/	/	19.87	/	/	/	6.45	0.87	54.94	/	/	42.39	/	/	/	/	30.22	/	/	/	5.58	11.39	15.66	9.83	1.67	41.20					
H24	360.36	/	0.00	144.67	/	20.06	/	/	8.38	/	/	13.68	/	/	/	6.70	0.85	60.84	/	/	28.31	/	/	/	/	26.31	/	/	/	4.12	4.26	13.49	18.31	9.00	0.00					
H25	404.80	/	0.00	133.27	/	19.29	/	/	18.08	/	/	28.54	/	/	/	3.35	2.46	58.06	/	/	60.43	/	/	/	/	30.77	/	/	/	2.46	4.20	28.68	29.23	2.53	3.03					
H26	319.90	/	0.00	98.00	/	7.40	/	/	6.50	/	/	23.70	/	/	/	10.80	3.00	57.90	/	/	30.90	/	/	/	/	19.70	/	/	/	9.10	5.90	23.70	10.90	5.90	1.70					
H27	301.80	/	0.00	126.60	/	19.60	/	/	11.70	/	/	23.40	/	/	/	0.00	0.80	39.70	/	/	17.20	/	/	/	/	4.00	/	/	/	6.50	2.40	24.30	12.90	0.00	6.00					
H28	418.40	/	0.00	137.10	/	18.70	/	/	17.30	/	/	11.40	/	/	/	3.90	0.80	56.30	/	/	27.30	/	/	/	/	15.50	/	/	/	8.30	0.80	15.90	11.90	1.50	53.50					

宝達志水町(男)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患		消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮						前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				交通事故					
H16	717.24	4.15	8.54	199.95	6.44	43.36	0.00	6.44	13.64	0.00	27.05	79.05	0.00	5.34	0.00	0.00	64.63	9.49	10.59	83.56	4.15	19.84	59.57	83.53	47.46	0.00	31.15	8.54	16.16	6.44	5.34	108.92	34.22	66.63	
H17	495.76	6.86	0.00	185.24	6.57	38.12	20.00	0.00	28.31	0.00	5.06	45.92	0.00	10.70	14.70	0.00	76.86	15.89	13.43	49.32	0.00	38.92	10.40	51.73	45.16	0.00	13.73	0.00	6.86	0.00	3.83	21.40	0.00	38.58	
H18	681.74	0.00	0.00	236.26	16.91	35.90	30.30	0.00	46.74	0.00	22.30	37.67	0.00	8.71	0.00	0.00	106.21	28.47	21.58	84.06	37.30	3.58	36.63	97.77	56.02	0.00	56.75	0.00	33.83	5.13	7.16	19.39	0.00	15.40	
H19	527.75	0.00	0.00	174.01	6.69	18.01	11.64	13.11	32.80	6.42	6.42	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	8.69	9.89	85.06	13.76	21.48	46.34	80.30	59.47	0.00	33.03	0.00	13.76	14.48	3.47	23.79	3.47	18.43	
H20	586.04	/	0.00	170.92	/	28.44	/	/	24.60	/	/	42.44	/	/	0.00	0.00	84.89	/	/	92.52	/	/	/	/	/	/	43.81	/	/	21.79	0.00	9.83	15.19	0.00	54.48
H21	736.08	/	0.00	199.84	/	54.60	/	/	14.44	/	/	44.12	/	/	12.14	3.36	101.41	/	/	87.01	/	/	/	/	/	/	39.01	/	/	9.98	6.72	13.44	88.59	23.88	27.85
H22	664.15	/	0.00	210.44	/	25.38	/	/	37.28	/	/	72.11	/	/	0.00	0.00	66.54	/	/	73.41	/	/	/	/	/	/	45.26	/	/	5.72	0.00	3.28	52.91	17.37	89.63
H23	574.33	/	0.00	205.16	/	40.35	/	/	19.73	/	/	34.81	/	/	7.90	0.00	87.50	/	/	78.11	/	/	/	/	/	/	47.65	/	/	4.93	3.38	13.51	14.51	0.00	24.10
H24	523.67	/	0.00	181.34	/	41.46	/	/	15.21	/	/	29.04	/	/	12.43	3.28	98.83	/	/	31.33	/	/	/	/	/	/	28.51	/	/	12.14	10.19	9.83	41.26	17.75	0.00
H25	652.12	/	0.00	212.83	/	32.25	/	/	19.44	/	/	65.62	/	/	4.57	0.00	102.18	/	/	88.74	/	/	/	/	/	/	57.44	/	/	0.00	9.13	27.79	56.64	3.49	5.95
H26	434.00	/	0.00	148.30	/	10.40	/	/	3.50	/	/	52.40	/	/	0.00	6.00	77.50	/	/	33.50	/	/	/	/	/	/	28.60	/	/	19.10	3.50	25.50	0.00	0.00	0.00
H27	407.50	/	0.00	177.80	/	20.50	/	/	13.80	/	/	43.50	/	/	0.00	0.00	47.00	/	/	22.50	/	/	/	/	/	/	0.00	/	/	0.00	3.20	19.20	28.30	0.00	13.50
H28	569.90	/	0.00	205.20	/	24.50	/	/	29.90	/	/	22.10	/	/	2.90	0.00	89.40	/	/	56.50	/	/	/	/	/	/	27.30	/	/	15.90	2.90	2.90	15.50	2.90	87.00

宝達志水町(女)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系									糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺				
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房				子宮	前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				交通事故						
H16	351.72	0.00	0.00	92.85	0.00	8.89	15.51	8.55	10.92	17.70	6.96	2.94	0.00	5.87	3.30	2.94	34.94	8.89	0.00	46.05	1.65	15.27	29.12	20.72	9.54	0.00	6.90	0.00	6.90	8.61	8.25	49.00	0.00	7.24
H17	270.47	0.00	0.00	139.89	0.00	31.37	14.44	0.00	7.59	11.70	2.84	34.69	0.00	7.59	9.80	1.45	31.30	2.84	5.56	24.16	8.22	1.45	14.48	7.21	4.30	0.00	11.11	0.00	0.00	7.02	1.45	9.65	0.00	2.84
H18	344.61	0.00	0.00	117.76	0.00	10.52	11.29	16.69	16.63	0.00	0.00	10.52	7.14	0.00	0.00	0.00	46.13	11.78	5.64	67.88	33.33	8.75	18.46	44.65	19.50	0.00	6.64	0.00	3.81	6.64	1.41	30.99	5.73	7.14
H19	308.94	0.00	0.00	84.88	0.00	2.79	0.00	0.00	17.11	0.00	4.02	11.41	7.68	24.98	8.86	2.79	42.67	9.60	8.15	38.24	15.59	4.13	18.52	22.04	19.36	0.00	16.51	1.34	0.00	4.02	8.05	20.92	19.58	18.19
H20	290.74	/	0.00	75.98	/	6.59	/	/	9.57	/	/	1.31	/	/	0.00	1.31	64.63	/	/	30.61	/	/	/	/	15.75	/	/	3.97	3.93	3.93	10.89	0.00	19.74	
H21	300.13	/	0.00	96.17	/	21.40	/	/	7.21	/	/	7.09	/	/	1.26	1.26	25.90	/	/	52.64	/	/	/	/	9.01	/	/	3.97	1.26	13.87	12.05	0.00	25.26	
H22	234.68	/	0.00	61.94	/	35.03	/	/	15.68	/	/	0.00	/	/	1.19	0.00	65.91	/	/	22.19	/	/	/	/	10.97	/	/	1.19	1.19	10.70	22.79	13.57	0.00	
H23	335.11	/	0.00	90.82	/	8.95	/	/	2.34	/	/	6.80	/	/	3.69	1.17	31.37	/	/	21.18	/	/	/	/	18.09	/	/	7.78	18.55	16.41	6.20	2.51	57.97	
H24	258.04	/	0.00	125.31	/	2.30	/	/	4.26	/	/	1.15	/	/	1.15	0.00	38.29	/	/	25.96	/	/	/	/	26.25	/	/	0.00	0.00	15.78	1.15	0.00	0.00	
H25	213.46	/	0.00	71.95	/	7.56	/	/	17.25	/	/	2.25	/	/	2.65	4.19	20.00	/	/	33.19	/	/	/	/	13.59	/	/	4.19	1.12	26.97	5.30	2.65	0.00	
H26	236.10	/	0.00	63.30	/	4.90	/	/	10.10	/	/	3.80	/	/	19.70	0.00	42.00	/	/	27.90	/	/	/	/	13.30	/	/	0.00	7.60	22.90	19.50	11.50	2.70	
H27	206.60	/	0.00	84.00	/	22.80	/	/	10.30	/	/	6.60	/	/	0.00	1.10	26.90	/	/	14.90	/	/	/	/	6.00	/	/	12.40	2.10	28.30	2.10	0.00	0.00	
H28	262.60	/	0.00	78.40	/	13.20	/	/	6.00	/	/	4.00	/	/	5.40	1.00	24.20	/	/	5.10	/	/	/	/	5.00	/	/	0.00	0.00	20.40	9.40	1.00	16.40	

2) 年齢調整死亡率(単年)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

中能登町(総数)		注) 値は旧鳥屋町、旧鹿島町、旧鹿西町の値を計上した																																	
年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん									糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患			呼吸器系の疾患		肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房						子宮	前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞			肺	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				交通事故				
H16	427.56	1.57	0.00	126.80	1.57	25.63	7.66	10.26	10.22	9.83	9.16	24.13	6.44	0.00	1.12	26.02	2.25	106.56	27.45	10.54	41.72	7.82	15.03	18.87	45.26	24.09	0.00	11.91	0.00	6.53	4.46	5.20	9.59	0.00	9.15
H17	409.30	0.00	0.00	150.41	3.56	45.46	8.32	7.65	3.56	7.82	4.15	25.63	9.41	3.21	4.96	13.88	5.28	68.06	18.46	13.88	22.80	0.00	7.36	14.50	39.76	27.59	0.00	17.48	0.00	0.93	4.58	3.74	30.49	15.19	14.89
H18	368.03	0.00	0.00	97.06	3.47	27.01	2.23	4.67	14.07	6.07	17.29	7.41	0.00	0.00	0.88	16.65	2.63	68.72	17.99	7.05	34.11	1.71	12.53	18.99	43.80	17.39	0.00	15.89	0.00	5.31	3.23	7.62	23.26	14.13	13.13
H19	421.20	3.96	1.40	146.03	2.26	27.91	21.61	7.94	5.10	6.19	6.19	32.97	1.40	1.70	2.23	3.96	5.91	59.91	14.17	7.63	59.01	10.25	24.24	24.52	34.90	22.36	0.00	12.72	0.00	6.28	4.84	6.60	34.40	3.20	14.91
H20	371.92	/	1.36	125.09	/	19.78	/	/	3.85	/	/	18.67	/	/	/	0.81	0.81	74.27	/	/	34.37	/	/	/	/	24.24	/	/	/	8.01	8.28	3.79	13.24	6.86	14.34
H21	386.15	/	0.00	124.51	/	9.81	/	/	16.82	/	/	20.85	/	/	/	8.72	2.68	60.82	/	/	52.85	/	/	/	/	23.67	/	/	/	10.10	1.53	4.60	31.67	13.61	6.46
H22	382.40	/	0.00	134.25	/	31.08	/	/	7.52	/	/	20.63	/	/	/	7.15	0.00	79.01	/	/	28.93	/	/	/	/	10.33	/	/	/	17.54	0.73	10.20	14.06	5.22	13.82
H23	421.85	/	0.00	135.43	/	21.84	/	/	12.95	/	/	19.99	/	/	/	0.73	2.19	76.57	/	/	45.01	/	/	/	/	16.39	/	/	/	17.83	3.23	17.06	16.73	1.74	16.57
H24	412.82	/	0.00	157.32	/	30.58	/	/	8.09	/	/	24.39	/	/	/	7.44	0.00	64.91	/	/	37.22	/	/	/	/	20.82	/	/	/	4.70	5.02	12.95	18.94	0.72	9.47
H25	349.28	/	0.00	108.64	/	22.28	/	/	9.02	/	/	16.95	/	/	/	0.00	2.64	63.54	/	/	54.70	/	/	/	/	22.00	/	/	/	4.82	3.11	14.33	16.99	12.19	3.72
H26	390.90	/	0.70	121.80	/	35.80	/	/	1.90	/	/	11.60	/	/	/	3.60	0.70	65.60	/	/	36.80	/	/	/	/	18.60	/	/	/	11.80	0.70	22.40	15.40	2.30	24.60
H27	379.70	/	0.60	106.90	/	34.20	/	/	13.70	/	/	10.00	/	/	/	7.80	2.60	49.00	/	/	25.10	/	/	/	/	24.50	/	/	/	4.10	1.90	18.50	16.90	3.50	23.90
H28	385.70	/	0.00	141.00	/	13.80	/	/	2.50	/	/	25.40	/	/	/	5.50	0.00	42.90	/	/	34.40	/	/	/	/	23.80	/	/	/	10.40	3.80	16.90	16.60	8.60	18.20

中能登町(男)

資料:衛生統計年報(人口10万対:直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患			呼吸器系の疾患		消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺					
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮				前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍				交通事故							
H16	654.13	4.36	0.00	160.76	0.00	33.06	13.03	12.46	18.33	5.21	8.97	46.38	0.00	/	3.77	48.35	3.77	182.73	52.81	23.93	57.56	10.41	16.42	30.73	74.55	38.15	0.00	12.49	0.00	8.72	3.77	8.21	18.49	0.00	18.97
H17	629.33	0.00	0.00	254.83	8.71	95.45	12.87	15.68	4.35	7.47	5.29	50.05	0.00	/	14.56	22.96	7.28	103.34	22.09	26.38	27.22	0.00	5.29	21.93	61.21	45.23	0.00	30.59	0.00	3.12	3.12	3.12	41.07	30.16	24.28
H18	484.05	0.00	0.00	115.21	7.46	40.13	0.00	0.00	20.67	12.27	10.40	11.28	0.00	/	2.94	31.65	0.00	76.74	22.35	7.09	40.12	0.00	17.31	22.81	72.62	22.12	0.00	20.93	0.00	5.79	5.87	3.98	43.03	21.89	26.42
H19	563.10	4.10	0.00	198.80	5.18	40.35	25.23	9.69	3.71	5.18	3.71	64.07	0.00	/	6.62	9.28	13.31	79.32	19.77	2.91	77.49	0.00	42.25	35.24	51.89	28.45	0.00	14.02	0.00	4.10	6.66	5.82	50.50	0.00	0.00
H20	511.33	/	0.00	158.42	/	20.51	/	/	7.69	/	/	33.75	/	/	/	0.00	0.00	108.48	/	/	37.08	/	/	/	/	/	43.32	/	/	17.27	7.88	0.00	25.83	13.37	23.24
H21	498.10	/	0.00	137.88	/	5.21	/	/	12.83	/	/	48.09	/	/	/	10.72	0.00	62.33	/	/	76.47	/	/	/	/	/	40.96	/	/	10.50	2.60	2.60	53.82	26.73	13.77
H22	522.68	/	0.00	152.71	/	29.14	/	/	14.76	/	/	40.50	/	/	/	10.80	0.00	114.02	/	/	38.45	/	/	/	/	/	14.86	/	/	29.73	0.00	7.22	27.38	11.63	26.51
H23	629.35	/	0.00	202.33	/	41.46	/	/	21.73	/	/	36.89	/	/	/	0.00	0.00	85.78	/	/	74.31	/	/	/	/	/	21.67	/	/	24.37	7.35	17.81	38.40	4.44	33.59
H24	618.44	/	0.00	242.16	/	59.58	/	/	10.02	/	/	45.87	/	/	/	13.37	0.00	97.18	/	/	52.07	/	/	/	/	/	37.00	/	/	9.83	0.00	13.09	33.14	0.00	19.22
H25	538.47	/	0.00	187.61	/	37.22	/	/	18.26	/	/	39.63	/	/	/	0.00	3.32	91.73	/	/	88.91	/	/	/	/	/	47.13	/	/	6.67	6.64	5.01	36.80	25.96	7.49
H26	532.20	/	2.50	147.90	/	56.60	/	/	5.80	/	/	24.90	/	/	/	5.00	0.00	95.70	/	/	43.80	/	/	/	/	/	28.30	/	/	21.70	0.00	20.90	13.30	0.00	47.70
H27	490.70	/	2.30	139.30	/	42.90	/	/	18.80	/	/	23.90	/	/	/	0.00	5.60	61.50	/	/	42.90	/	/	/	/	/	29.60	/	/	3.40	2.30	14.90	28.70	0.00	38.50
H28	565.60	/	0.00	200.90	/	20.80	/	/	3.30	/	/	44.80	/	/	/	4.40	0.00	65.40	/	/	61.20	/	/	/	/	/	38.30	/	/	14.70	8.30	15.40	31.60	16.90	32.40

中能登町(女)

資料:衛生統計年報(人口10万対:直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系の疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺			
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮				前立腺	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故									
H16	260.20	0.00	0.00	104.22	2.45	20.62	1.60	8.60	2.45	15.69	8.94	8.09	12.66	0.00	5.65	1.60	39.89	2.45	1.60	35.91	5.55	16.71	13.66	30.18	17.53	0.00	12.04	0.00	5.55	5.45	3.20	3.20	0.00	0.00
H17	242.89	0.00	0.00	84.04	0.00	7.58	5.35	1.33	3.01	8.48	2.67	6.71	19.08	6.27	5.47	4.00	38.72	11.79	5.12	21.88	0.00	8.94	11.60	23.84	14.38	0.00	3.79	0.00	0.00	5.68	4.00	18.56	0.00	6.26
H18	280.13	0.00	0.00	83.39	0.00	15.26	3.82	8.81	8.85	2.36	24.97	3.82	0.00	0.00	1.25	3.75	68.49	15.33	7.63	30.66	2.91	9.02	17.48	27.58	15.66	0.00	7.36	0.00	3.61	2.36	8.76	5.81	5.81	0.00
H19	307.14	4.01	2.25	100.76	0.00	17.55	14.61	6.26	6.70	6.31	8.07	10.19	2.25	2.91	0.00	0.00	40.51	8.56	11.86	43.04	18.45	6.36	18.22	25.84	18.38	0.00	13.61	0.00	8.45	2.30	6.91	21.73	6.54	30.20
H20	257.69	/	2.19	106.08	/	19.42	/	/	1.14	/	/	9.38	/	/	1.14	1.14	40.57	/	/	34.57	/	/	/	/	/	9.03	/	/	0.00	7.80	5.61	2.19	0.00	6.91
H21	300.47	/	0.00	114.77	/	9.38	/	/	14.45	/	/	5.01	/	/	5.33	5.16	62.34	/	/	34.83	/	/	/	/	/	14.23	/	/	5.45	1.09	5.44	6.54	0.00	0.00
H22	266.38	/	0.00	124.46	/	34.95	/	/	1.04	/	/	2.09	/	/	3.09	0.00	49.53	/	/	20.82	/	/	/	/	/	7.31	/	/	3.98	1.04	11.49	5.38	0.00	1.04
H23	266.68	/	0.00	84.74	/	2.98	/	/	7.38	/	/	5.75	/	/	1.05	3.14	76.60	/	/	20.30	/	/	/	/	/	13.13	/	/	14.08	0.00	16.60	1.05	0.00	0.00
H24	264.65	/	0.00	92.34	/	8.43	/	/	6.93	/	/	6.54	/	/	4.03	0.00	41.56	/	/	26.76	/	/	/	/	/	11.00	/	/	0.00	7.12	12.93	7.08	1.02	0.00
H25	201.54	/	0.00	49.45	/	11.80	/	/	0.00	/	/	1.86	/	/	0.00	2.03	37.47	/	/	22.17	/	/	/	/	/	6.94	/	/	4.30	1.02	19.36	2.03	0.00	1.02
H26	274.50	/	0.00	106.00	/	19.20	/	/	0.00	/	/	1.00	/	/	3.00	1.00	35.90	/	/	36.10	/	/	/	/	/	14.10	/	/	1.00	1.00	23.00	17.80	4.30	1.90
H27	283.70	/	0.00	78.00	/	26.20	/	/	8.60	/	/	0.00	/	/	15.70	0.90	36.80	/	/	11.10	/	/	/	/	/	23.30	/	/	5.20	1.80	18.40	7.30	6.40	8.60
H28	240.30	/	0.00	86.80	/	7.00	/	/	2.00	/	/	9.50	/	/	8.00	0.00	27.50	/	/	14.90	/	/	/	/	/	16.30	/	/	6.80	0.90	18.00	2.80	0.00	0.00

2) 年齢調整死亡率(単年)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

管内(総数)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん											糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血			脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎		急性気管支炎	消化器系の疾患		胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺							くも膜下出血	くも膜下出血	くも膜下出血				肺炎	肺炎		消化器系の疾患	消化器系の疾患							
H16	410.82	0.45	0.39	131.24	3.83	26.17	7.82	8.29	8.35	7.71	8.66	24.24	5.66	3.62	1.24	5.56	2.26	55.23	15.60	5.60	49.17	8.83	15.34	25.00	46.56	26.73	0.00	16.07	1.62	8.57	4.27	7.72	25.92	5.61	20.50				
H17	415.17	1.11	0.39	131.84	3.61	29.98	8.83	3.58	8.65	7.73	7.01	27.41	6.52	1.62	3.34	7.17	2.09	65.32	17.12	7.55	43.05	8.50	11.96	22.13	51.07	37.47	0.12	17.21	1.11	6.54	4.64	4.90	23.71	9.00	21.42				
H18	405.13	0.71	0.23	134.89	4.78	23.89	10.63	6.22	14.80	5.52	10.48	21.72	4.27	0.91	1.34	11.08	2.62	59.34	15.24	6.75	47.27	10.92	12.02	20.90	46.35	28.22	0.11	16.04	0.62	6.91	8.11	5.57	24.35	7.40	18.87				
H19	398.13	1.05	0.46	124.86	2.95	17.12	8.29	7.91	12.10	5.58	8.18	22.66	4.15	3.87	4.12	5.68	4.45	59.62	17.10	7.02	45.83	9.62	13.42	22.27	43.07	26.43	0.00	14.48	1.24	5.88	7.28	7.97	20.39	5.41	20.90				
H20	407.64	/	0.27	133.03	/	20.83	/	/	9.52	/	/	24.97	/	/	/	4.92	0.81	65.45	/	/	40.35	/	/	/	/	27.49	/	/	/	5.91	5.63	7.41	25.14	6.94	23.72				
H21	400.56	/	0.40	130.68	/	21.41	/	/	11.00	/	/	20.17	/	/	/	4.17	1.32	57.36	/	/	41.37	/	/	/	/	27.52	/	/	/	9.45	6.55	9.70	23.35	5.86	15.59				
H22	387.86	/	0.33	126.15	/	21.41	/	/	9.16	/	/	25.72	/	/	/	3.22	0.84	59.40	/	/	34.23	/	/	/	/	27.88	/	/	/	9.44	4.71	10.61	17.95	5.89	23.79				
H23	390.42	/	0.09	126.21	/	20.38	/	/	8.75	/	/	20.81	/	/	/	7.57	0.79	58.01	/	/	34.79	/	/	/	/	28.02	/	/	/	7.98	8.30	15.34	19.11	3.33	24.17				
H24	388.74	/	0.18	132.51	/	21.29	/	/	8.37	/	/	23.33	/	/	/	4.39	1.03	53.50	/	/	37.65	/	/	/	/	26.41	/	/	/	6.52	4.62	11.68	18.60	4.01	20.86				
H25	365.71	/	0.17	120.71	/	23.74	/	/	9.03	/	/	19.42	/	/	/	2.86	1.24	55.97	/	/	39.16	/	/	/	/	29.33	/	/	/	4.32	5.76	15.99	20.89	7.15	8.36				
H26	374.80	/	0.20	131.40	/	18.40	/	/	6.50	/	/	23.10	/	/	/	3.30	2.00	48.50	/	/	38.50	/	/	/	/	27.40	/	/	/	7.80	4.30	14.10	16.30	4.90	11.90				
H27	361.40	/	0.10	127.00	/	20.30	/	/	8.40	/	/	25.90	/	/	/	5.00	1.10	48.70	/	/	31.40	/	/	/	/	24.60	/	/	/	4.70	3.70	16.90	16.80	2.90	16.50				
H28	358.00	/	0.20	120.60	/	16.70	/	/	7.90	/	/	21.20	/	/	/	3.90	0.40	47.90	/	/	31.80	/	/	/	/	21.20	/	/	/	6.60	4.40	15.40	16.80	2.20	21.50				

管内(男)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	内臓疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故									
H16	578.29	1.44	0.85	179.96	7.28	41.29	11.36	12.13	12.39	7.91	11.03	41.48	0.00	/	3.59	9.90	3.12	72.78	20.25	11.06	67.58	7.39	23.77	36.42	78.13	42.51	0.00	25.66	3.72	15.28	3.64	8.13	41.36	10.05	32.33
H17	602.14	2.22	0.54	200.64	6.86	52.04	10.77	6.05	11.48	9.70	11.97	50.53	2.09	/	9.32	9.75	3.43	89.59	21.53	13.92	52.40	8.03	17.43	26.94	84.99	62.66	0.00	27.65	1.49	11.68	6.47	5.06	37.60	16.20	26.72
H18	582.93	1.03	0.57	190.94	9.90	37.65	13.75	8.68	23.32	9.32	11.91	39.35	0.00	/	3.85	12.31	1.60	83.45	20.84	9.20	63.75	8.19	17.29	32.47	78.92	47.77	0.39	26.80	0.85	11.52	11.72	5.81	37.38	8.51	28.27
H19	537.80	0.57	0.00	179.76	5.84	23.93	11.60	12.06	21.52	8.20	7.68	45.38	0.00	/	10.48	6.71	7.82	76.33	26.21	7.92	62.32	8.23	20.71	33.01	66.07	38.22	0.00	17.44	2.13	7.01	9.89	5.02	28.75	7.30	32.25
H20	572.35	/	0.00	187.36	/	36.86	/	/	12.73	/	/	47.94	/	/	/	6.55	0.00	91.03	/	/	56.11	/	/	/	/	/	49.04	/	/	10.88	6.86	5.30	34.30	9.79	37.37
H21	578.36	/	0.45	182.06	/	31.05	/	/	17.11	/	/	37.96	/	/	/	8.57	1.48	79.78	/	/	55.33	/	/	/	/	/	48.31	/	/	14.72	11.92	8.56	38.45	9.08	22.77
H22	563.53	/	0.90	180.64	/	30.25	/	/	13.72	/	/	48.16	/	/	/	5.17	1.48	81.53	/	/	50.42	/	/	/	/	/	47.57	/	/	16.91	6.63	7.30	25.71	7.64	37.00
H23	544.44	/	0.00	184.37	/	37.59	/	/	16.43	/	/	35.41	/	/	/	8.88	0.77	73.68	/	/	50.35	/	/	/	/	/	43.65	/	/	10.87	9.94	13.85	32.20	5.65	32.65
H24	551.39	/	0.32	183.58	/	32.52	/	/	14.84	/	/	43.71	/	/	/	8.58	1.91	71.92	/	/	48.33	/	/	/	/	/	41.24	/	/	7.86	6.93	11.72	31.72	6.40	31.75
H25	523.33	/	0.31	182.30	/	37.12	/	/	12.25	/	/	39.19	/	/	/	4.34	1.40	83.89	/	/	54.74	/	/	/	/	/	47.87	/	/	5.33	8.15	13.20	29.68	11.33	15.40
H26	507.80	/	0.70	168.20	/	30.20	/	/	9.40	/	/	39.70	/	/	/	3.10	2.70	66.10	/	/	45.70	/	/	/	/	/	42.90	/	/	14.00	5.80	14.10	22.40	6.70	22.00
H27	475.10	/	0.30	170.90	/	27.60	/	/	14.40	/	/	42.90	/	/	/	4.20	1.00	62.10	/	/	36.60	/	/	/	/	/	35.60	/	/	5.60	5.20	13.60	23.90	4.20	26.10
H28	518.60	/	0.00	179.30	/	26.10	/	/	12.50	/	/	39.20	/	/	/	5.90	0.30	67.90	/	/	54.10	/	/	/	/	/	33.00	/	/	9.60	8.00	12.40	26.90	3.50	34.20

管内(女)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	消化器系疾患										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)			脳血管疾患			呼吸器系の疾患			消化器系の疾患		肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺	
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故								
H16	288.09	0.00	0.00	97.78	1.04	16.12	5.05	5.75	5.29	8.34	6.25	11.56	10.86	6.83	1.72	1.51	39.92	10.72	1.76	36.12	9.74	8.65	17.73	27.34	16.90	0.00	8.64	0.00	2.80	4.82	7.31	14.10	1.35	9.54
H17	275.00	0.16	0.30	84.87	1.15	14.40	8.04	1.86	6.35	6.19	2.75	9.80	10.47	3.12	4.53	1.36	46.23	13.58	3.15	35.07	8.62	7.52	18.28	30.19	21.76	0.16	8.47	0.84	2.00	3.28	4.80	12.23	2.34	16.16
H18	276.75	0.54	0.00	95.47	0.89	12.77	7.97	4.66	7.19	2.75	9.96	9.80	8.18	1.64	9.25	3.31	41.08	10.88	4.95	35.81	13.01	7.53	14.06	27.34	16.40	0.00	7.19	0.31	2.73	4.83	5.35	14.17	6.58	10.10
H19	294.45	1.38	0.70	84.47	0.42	12.64	5.44	3.88	4.47	3.53	8.52	6.74	7.87	7.41	4.37	1.43	46.04	10.24	6.75	33.76	10.76	6.56	15.77	29.81	18.79	0.00	11.66	0.29	4.85	5.36	9.43	15.22	4.18	10.37
H20	283.00	/	0.41	95.09	/	9.01	/	/	6.59	/	/	8.85	/	/	3.13	1.22	44.73	/	/	27.54	/	/	/	/	13.42	/	/	1.47	4.90	8.23	17.18	4.19	10.49	
H21	272.11	/	0.00	93.02	/	13.64	/	/	6.47	/	/	8.07	/	/	1.95	1.62	39.84	/	/	29.99	/	/	/	/	15.91	/	/	3.43	3.03	9.80	10.70	2.27	8.01	
H22	255.99	/	0.00	86.66	/	15.35	/	/	5.62	/	/	8.56	/	/	1.70	0.39	41.42	/	/	22.46	/	/	/	/	15.53	/	/	2.09	3.05	12.07	12.01	3.83	11.85	
H23	275.84	/	0.12	83.09	/	6.98	/	/	3.11	/	/	10.54	/	/	6.20	0.75	45.25	/	/	23.25	/	/	/	/	18.74	/	/	5.87	6.79	15.78	9.54	1.31	15.89	
H24	270.39	/	0.12	96.94	/	11.72	/	/	3.70	/	/	7.37	/	/	1.28	0.36	37.67	/	/	30.83	/	/	/	/	18.45	/	/	5.67	3.20	11.46	8.38	1.69	10.05	
H25	247.70	/	0.12	74.69	/	14.30	/	/	6.14	/	/	4.75	/	/	1.48	1.01	33.27	/	/	26.04	/	/	/	/	19.32	/	/	3.56	3.58	17.06	13.75	3.51	2.04	
H26	277.90	/	0.00	108.60	/	9.90	/	/	4.60	/	/	10.90	/	/	3.30	1.20	32.60	/	/	35.20	/	/	/	/	17.60	/	/	2.10	3.10	13.90	11.60	3.40	1.90	
H27	270.20	/	0.00	93.40	/	15.40	/	/	3.40	/	/	13.00	/	/	6.00	1.20	34.40	/	/	27.40	/	/	/	/	18.00	/	/	3.90	2.90	17.80	11.70	1.80	6.90	
H28	234.30	/	0.30	76.00	/	9.80	/	/	4.20	/	/	7.20	/	/	2.40	0.40	30.30	/	/	14.70	/	/	/	/	14.50	/	/	3.60	2.10	16.50	8.40	0.90	9.40	

2) 年齢調整死亡率(単年)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

石川県(総数)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	がん										糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)			脳血管疾患			呼吸器系の疾患		消化器系の疾患			肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故		自殺		
					食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮			前立腺	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	肺炎	急性気管支炎	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	交通事故									
H16	401.88	0.35	0.48	139.41	4.28	23.68	10.68	6.36	13.20	6.86	10.91	25.50	6.47	2.91	2.42	4.94	1.56	57.91	16.15	7.18	44.61	6.06	11.47	25.93	46.92	29.79	0.16	14.61	1.22	6.57	4.53	5.76	19.82	6.13	19.51
H17	405.02	0.48	0.64	134.45	4.90	23.90	10.28	5.11	11.94	6.39	9.12	26.82	5.74	2.22	2.67	5.10	1.52	64.01	18.94	7.27	42.02	7.30	10.71	22.87	50.88	33.02	0.33	15.41	0.70	7.34	5.13	4.86	19.93	6.56	20.51
H18	383.51	0.51	0.33	134.64	3.89	23.10	10.08	5.96	13.32	6.84	10.32	26.03	5.67	1.56	2.29	5.70	1.80	56.41	17.17	6.95	39.39	6.53	9.95	21.56	45.04	29.58	0.08	13.87	0.68	6.03	5.50	5.33	19.48	5.32	19.07
H19	385.65	0.70	0.35	131.77	4.03	18.87	10.66	5.74	12.60	6.11	9.98	26.55	5.08	2.71	2.83	4.96	1.86	56.92	15.20	6.46	41.95	7.34	10.95	22.38	44.79	28.75	0.05	15.29	0.83	6.06	4.91	5.61	17.47	4.96	19.44
H20	379.22	/	0.29	130.53	/	19.86	/	/	11.62	/	/	26.24	/	/	/	4.92	0.94	55.27	/	/	37.96	/	/	/	/	29.07	/	/	/	5.11	5.73	5.93	20.37	5.40	17.42
H21	380.09	/	0.57	130.27	/	19.31	/	/	11.33	/	/	26.01	/	/	/	5.06	1.21	53.10	/	/	37.12	/	/	/	/	28.16	/	/	/	6.57	5.56	7.69	18.21	4.67	20.22
H22	380.89	/	0.44	127.65	/	19.13	/	/	11.18	/	/	25.18	/	/	/	4.19	1.04	54.10	/	/	35.43	/	/	/	/	29.10	/	/	/	5.84	5.36	7.84	20.45	5.00	19.66
H23	377.55	/	0.29	127.96	/	18.90	/	/	10.10	/	/	23.97	/	/	/	4.54	1.08	53.50	/	/	33.52	/	/	/	/	30.15	/	/	/	5.54	5.44	8.42	19.92	4.14	20.82
H24	366.08	/	0.14	124.18	/	17.27	/	/	9.16	/	/	24.28	/	/	/	4.47	1.15	51.45	/	/	34.03	/	/	/	/	27.58	/	/	/	5.38	5.21	10.23	16.31	3.65	17.33
H25	358.13	/	0.42	120.43	/	17.14	/	/	9.64	/	/	23.85	/	/	/	3.64	1.07	50.82	/	/	33.88	/	/	/	/	26.80	/	/	/	5.95	4.53	11.30	16.69	4.45	15.01
H26	357.00	/	0.20	124.20	/	15.40	/	/	9.10	/	/	23.90	/	/	/	3.20	1.60	47.00	/	/	30.90	/	/	/	/	25.70	/	/	/	5.20	4.30	10.90	17.40	3.60	13.70
H27	351.70	/	0.30	121.10	/	15.50	/	/	9.10	/	/	24.90	/	/	/	3.30	1.00	46.10	/	/	28.40	/	/	/	/	26.40	/	/	/	6.30	4.10	12.00	15.70	3.50	16.20
H28	345.90	/	0.30	120.00	/	14.80	/	/	9.00	/	/	22.80	/	/	/	3.20	1.00	44.30	/	/	28.80	/	/	/	/	23.30	/	/	/	5.20	4.40	12.30	16.90	4.20	14.00

石川県(男)

資料: 衛生統計年報(人口10万対: 直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	膵	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺	
H16	570.20	0.61	0.76	198.04	7.61	38.72	13.09	10.00	20.87	7.44	15.12	44.86	0.00	/	6.46	6.98	1.59	76.86	22.41	10.98	60.62	4.37	17.01	37.91	79.66	48.85	0.17	19.97	2.03	9.37	5.50	4.62	31.98	9.42	29.88	
H17	569.24	0.78	1.44	189.84	9.34	35.78	11.46	7.28	18.13	7.64	11.85	48.07	0.21	/	6.87	6.92	1.37	86.20	25.86	10.41	53.43	5.57	16.23	30.26	83.56	53.67	0.35	21.67	1.07	11.25	7.86	4.42	29.88	9.56	31.57	
H18	541.11	0.52	0.60	189.98	7.55	36.93	10.98	8.38	18.73	9.12	13.58	45.48	0.00	/	5.88	7.25	2.19	77.32	26.19	9.65	53.94	6.06	14.82	30.71	73.39	46.70	0.20	19.33	0.75	9.23	7.65	4.32	27.91	6.40	29.61	
H19	536.65	0.89	0.41	187.96	7.57	30.12	12.69	9.20	19.11	7.59	12.53	48.02	0.00	/	7.31	5.50	2.78	75.91	21.81	9.07	55.75	7.66	15.68	30.68	73.37	45.64	0.06	20.03	1.40	7.80	6.61	3.77	25.74	7.19	30.41	
H20	536.87	/	0.41	183.77	/	29.71	/	/	17.83	/	/	46.31	/	/	/	6.49	0.80	77.09	/	/	51.25	/	/	/	/	/	48.92	/	/	/	7.74	8.11	3.47	30.74	7.65	27.20
H21	535.69	/	0.86	183.05	/	30.81	/	/	17.98	/	/	45.99	/	/	/	7.54	1.34	72.43	/	/	50.80	/	/	/	/	/	46.82	/	/	/	9.44	7.53	5.36	27.29	7.00	28.65
H22	535.31	/	0.82	182.59	/	29.51	/	/	18.53	/	/	45.46	/	/	/	5.37	1.23	70.75	/	/	49.64	/	/	/	/	/	46.84	/	/	/	9.37	6.14	7.10	27.41	6.09	29.91
H23	524.68	/	0.43	178.68	/	29.66	/	/	16.55	/	/	41.60	/	/	/	6.24	1.05	69.06	/	/	46.52	/	/	/	/	/	47.40	/	/	/	8.80	6.46	6.96	27.90	5.59	30.41
H24	510.30	/	0.31	174.87	/	25.33	/	/	14.83	/	/	43.39	/	/	/	5.96	1.29	70.02	/	/	45.26	/	/	/	/	/	45.00	/	/	/	7.18	7.58	8.47	22.74	4.37	25.50
H25	495.79	/	0.62	167.03	/	26.50	/	/	14.32	/	/	41.60	/	/	/	5.39	0.95	69.83	/	/	45.49	/	/	/	/	/	44.34	/	/	/	9.36	6.23	8.75	24.18	6.87	22.94
H26	495.90	/	0.40	171.70	/	24.50	/	/	14.10	/	/	42.20	/	/	/	3.80	2.00	2.00	/	/	41.70	/	/	/	/	/	42.50	/	/	/	7.70	6.10	9.10	24.90	5.20	22.30
H27	474.80	/	0.60	163.90	/	22.80	/	/	14.10	/	/	42.20	/	/	/	4.90	1.20	60.30	/	/	36.10	/	/	/	/	/	41.30	/	/	/	8.50	4.50	8.80	23.20	5.00	25.80
H28	473.70	/	0.50	168.10	/	23.70	/	/	13.80	/	/	39.90	/	/	/	5.00	1.10	58.90	/	/	40.40	/	/	/	/	/	36.50	/	/	/	7.90	6.70	8.60	25.00	6.30	20.40

石川県(女)

資料:衛生統計年報(人口10万対:直接法、標準的な人口は昭和60年モデル人口)

年	死亡総数	腸管感染症	結核	悪性新生物	食道	胃	結腸	直腸等	肝及び肝内胆管	胆のう等	脾	気管、気管支及び肺	乳房	子宮	前立腺	糖尿病	高血圧性疾患	心疾患(高血圧性を除く)	急性心筋梗塞	その他の虚血性心疾患	脳血管疾患	くも膜下出血	脳内出血	脳梗塞	呼吸器系の疾患	肺炎	急性気管支炎	消化器系の疾患	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の事故	交通事故	自殺
H16	277.84	0.15	0.31	97.95	1.53	13.06	8.76	3.54	6.77	6.51	7.80	11.79	12.23	5.37	3.23	1.40	41.98	10.68	4.25	33.52	7.30	6.97	18.27	27.67	18.56	0.15	10.14	0.62	4.17	4.06	6.17	9.83	3.02	9.73	
H17	284.99	0.24	0.19	95.61	1.35	15.33	9.62	3.50	6.87	5.53	6.87	11.48	10.64	4.12	3.63	1.55	46.55	13.13	4.97	33.59	8.47	6.45	17.80	31.61	21.12	0.38	9.87	0.37	3.70	3.33	5.03	12.01	3.88	9.97	
H18	266.23	0.49	0.15	94.64	1.01	12.72	9.50	4.16	8.58	5.18	7.95	11.99	10.75	2.84	4.33	1.54	39.40	10.23	4.74	28.59	6.68	6.04	15.33	28.52	20.00	0.00	9.29	0.58	3.19	4.07	5.63	12.82	4.26	8.93	
H19	273.11	0.58	0.31	90.83	1.05	10.29	9.21	2.89	7.31	5.12	8.10	11.06	9.64	5.03	4.28	1.04	41.08	9.98	4.31	32.04	7.07	7.09	16.95	28.02	18.98	0.05	11.47	0.40	4.56	3.63	6.43	11.00	2.96	8.85	
H20	260.9	/	0.2	91.8	/	13.0	/	/	6.5	/	/	11.4	/	/	3.5	1.0	38.0	/	/	28.2	/	/	/	/	/	17.2	/	/	2.7	4.0	6.9	11.8	3.3	7.8	
H21	267.69	/	0.35	94.91	/	10.60	/	/	5.83	/	/	11.70	/	/	3.36	0.98	38.00	/	/	26.78	/	/	/	/	/	16.90	/	/	3.71	4.32	8.53	9.80	2.19	11.98	
H22	265.30	/	0.24	87.53	/	11.46	/	/	5.09	/	/	10.22	/	/	3.26	0.82	40.08	/	/	25.35	/	/	/	/	/	18.51	/	/	2.51	4.87	8.09	15.02	3.93	9.85	
H23	268.67	/	0.21	90.66	/	10.89	/	/	5.00	/	/	10.99	/	/	3.19	1.14	40.96	/	/	23.93	/	/	/	/	/	20.40	/	/	2.72	4.74	8.91	13.67	2.76	11.58	
H24	260.27	/	0.08	87.96	/	11.37	/	/	4.42	/	/	10.04	/	/	3.17	1.02	36.53	/	/	25.94	/	/	/	/	/	17.06	/	/	3.73	3.55	10.77	11.59	3.10	9.20	
H25	254.35	/	0.30	86.11	/	10.38	/	/	5.81	/	/	10.43	/	/	2.09	1.15	35.28	/	/	24.46	/	/	/	/	/	16.94	/	/	2.86	3.04	12.20	10.42	2.27	7.15	
H26	253.70	/	0.10	90.60	/	8.70	/	/	5.40	/	/	10.30	/	/	2.70	1.10	34.70	/	/	22.50	/	/	/	/	/	15.40	/	/	3.00	3.10	11.50	11.50	2.20	5.10	
H27	253.30	/	0.10	88.36	/	10.10	/	/	5.10	/	/	11.40	/	/	1.90	0.80	33.50	/	/	22.20	/	/	/	/	/	16.90	/	/	4.40	3.80	13.20	9.60	2.00	6.70	
H28	245.80	/	0.20	83.40	/	7.80	/	/	4.90	/	/	9.70	/	/	1.80	1.00	32.00	/	/	19.60	/	/	/	/	/	15.30	/	/	2.90	2.70	13.70	9.90	2.00	7.60	

3) 年齢階級別死亡数(3年平均:平成26~28年)

七尾市

(単位:人)

死因	年齢	総数	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90歳~	不詳
総数		834.7	0.0	0.0	0.3	1.0	1.7	1.0	1.7	1.0	3.0	3.7	7.7	20.7	27.7	51.3	69.0	85.3	140.7	179.0	240.0	0.0
結核		0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-
悪性新生物		226.3	-	-	-	0.3	0.3	-	0.3	0.3	1.3	1.3	3.7	9.3	13.0	23.0	32.3	34.3	41.3	41.3	24.0	-
食道		6.7	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	0.3	0.3	0.7	1.0	1.3	1.3	0.7	0.3	-
胃		36.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.7	1.7	3.3	4.3	6.3	6.3	6.7	5.0	-
結腸		18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.0	0.7	1.3	3.7	3.3	4.0	2.7	-
直腸S状結腸移行部及び直腸		10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.0	2.0	1.7	0.3	2.3	1.7	1.0	-
肝及び肝内胆管		14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	1.3	0.7	4.3	3.3	3.0	0.3	-
胆のう及びその他の胆道		13.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.7	2.3	0.7	3.0	3.7	2.7	-
膵		23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.7	0.3	1.3	1.7	4.7	4.3	2.7	4.0	3.0	-
気管、気管支及び肺		43.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.7	2.7	7.3	7.0	6.0	8.3	7.3	3.0	-
乳房		5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.0	0.7	0.7	1.7	0.7	-	0.3	-	-
子宮		3.7	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	0.3	-	-	-	0.3	0.7	0.7	-	0.3	0.3	0.3	-
白血病		5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.7	1.0	0.3	1.0	1.0	0.3	0.3	-
糖尿病		7.0	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0	1.0	1.0	1.3	0.7	1.0	-
高血圧性疾患		5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.7	0.7	2.7	-
心疾患(高血圧性を除く)		128.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3	3.0	3.7	7.3	8.0	11.0	18.0	27.0	49.0	-
急性心筋梗塞		19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.7	1.3	2.7	2.0	1.3	2.3	3.0	5.0	-
その他の虚血性心疾患		12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	0.7	0.3	1.7	2.7	3.3	3.0	-
不整脈及び伝導障害		34.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	1.3	0.7	2.3	2.7	4.0	6.3	7.3	9.0	-
心不全		49.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	1.0	2.3	1.7	5.0	11.7	26.7	-
脳血管疾患		93.3	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.7	0.3	1.0	1.0	2.7	3.7	7.0	6.7	20.0	19.7	30.3	-
くも膜下出血		9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	0.7	0.7	1.3	1.0	2.0	1.3	1.3	-
脳内出血		23.3	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.7	0.3	0.7	0.3	2.0	1.3	3.0	1.0	5.7	5.0	3.0	-
脳梗塞		59.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	2.7	4.7	11.3	13.3	25.7	-
大動脈瘤及び解離		11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.3	0.3	1.0	1.0	0.7	1.7	2.3	3.0	-
肺炎		76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-	0.3	1.3	3.0	3.3	4.7	13.0	22.7	27.0	-
慢性閉塞性肺疾患		6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.0	1.7	0.7	2.3	-
喘息		1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.7	0.3	-
肝疾患		6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.3	1.0	1.7	0.3	1.0	-	0.7	-
腎不全		14.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	1.0	3.3	4.7	4.3	-
老衰		64.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.7	3.3	14.3	45.0	-
不慮の事故		37.7	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	-	-	0.3	1.7	1.7	3.7	2.3	5.3	7.7	7.7	6.7	-
交通事故		4.3	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.3	-	0.7	0.7	0.7	0.3	-
自殺		10.3	-	-	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	0.3	0.7	0.7	0.3	1.0	0.3	1.3	1.3	0.3	0.3	0.7	-	-

資料:能登中部保健福祉センター算出

3)年齢階級別死亡数(3年平均:平成26~28年)

羽咋市

(単位:人)

死因	年齢	総数	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90歳~	不詳
総数		297.3	-	0.3	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7	1.7	3.0	6.0	12.0	21.0	20.7	35.0	44.7	58.0	-
結核		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物		81.7	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.7	1.7	3.3	4.7	9.7	7.0	9.0	11.0	5.3	-
食道		2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-
胃		12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	2.3	0.7	1.3	1.7	2.0	-
結腸		5.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	-	-	0.3	-
直腸S状結腸移行部及び直腸		1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-
肝及び肝内胆管		4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.0	0.3	0.7	-	-
胆のう及びその他の胆道		3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	-	0.3	-
膵		7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	-	0.3	0.7	1.3	0.3	1.0	-
気管、気管支及び肺		21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.3	1.3	2.7	1.7	3.3	3.7	0.3	-
乳房		2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.7	-	0.3	-	-	-	-
子宮		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-	-
白血病		1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	-	0.3	-	-
糖尿病		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.7	-
高血圧性疾患		1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	-
心疾患(高血圧性を除く)		48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	0.3	1.7	1.7	3.7	4.0	8.3	13.0	-
急性心筋梗塞		7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.7	-	0.7	0.3	2.0	1.7	-
その他の虚血性心疾患		9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	1.0	1.7	1.3	1.3	2.0	-
不整脈及び伝導障害		11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	1.3	1.3	2.7	-
心不全		13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.0	0.7	3.3	4.7	-
脳血管疾患		32.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.0	1.7	1.7	2.3	4.0	5.7	5.7	-
くも膜下出血		6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0	0.3	0.3	1.3	0.3	0.7	-
脳内出血		6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	1.0	0.7	1.3	1.0	-
脳梗塞		17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-	0.7	1.3	1.0	2.0	3.7	3.0	-
大動脈瘤及び解離		5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	1.0	0.3	-	1.3	0.7	0.3	-
肺炎		26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	2.3	1.7	3.3	5.3	6.0	-
慢性閉塞性肺疾患		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-
喘息		0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.7	-	-	0.3	0.3	-
腎不全		4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7	-	2.0	-
老衰		29.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	2.3	5.0	13.7	-
不慮の事故		12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	1.3	0.3	2.3	0.7	1.0	-
交通事故		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-	-
自殺		2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	-	0.3	-	0.3	-

資料:能登中部保健福祉センター算出

3)年齢階級別死亡数(3年平均:平成26~28年)

志賀町

(単位:人)

死因	年齢	総数	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90歳~	不詳
総数		334.0	0.7	-	-	-	-	0.7	-	0.3	0.7	1.0	2.3	3.7	14.3	22.3	23.7	27.0	60.3	75.0	102.0	-
結核		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物		88.7	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	1.0	0.7	2.0	8.0	12.0	9.7	11.7	17.0	14.7	11.3	-
食道		3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0	0.3	0.7	-	0.3	0.3	-
胃		12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.3	1.0	0.7	1.0	3.3	3.7	-
結腸		6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	1.0	-	0.7	1.0	1.0	1.3	0.7	-
直腸S状結腸移行部及び直腸		2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.3	-	0.3	0.3	0.3	-
肝及び肝内胆管		5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.7	0.3	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	-
胆のう及びその他の胆道		5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7	1.0	1.3	1.0	-	-
膵		11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	2.3	0.7	2.7	3.7	-	0.3	-
気管、気管支及び肺		17.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.7	-	3.0	2.0	2.7	3.7	2.3	3.0	-
乳房		2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.7	0.7	0.3	0.3	-	-	-	-
子宮		0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-
白血病		0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-
糖尿病		2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3	0.3	-	0.7	0.3	-
高血圧性疾患		0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-
心疾患(高血圧性を除く)		46.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.0	1.7	3.3	4.0	8.0	10.3	18.0	-
急性心筋梗塞		8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	1.3	1.3	0.7	2.3	1.7	-
その他の虚血性心疾患		4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	1.0	1.3	1.3	-
不整脈及び伝導障害		12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.0	1.7	4.0	2.0	3.3	-
心不全		17.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	0.7	1.3	4.0	10.7	-
脳血管疾患		26.3	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.7	0.3	1.3	2.3	1.7	1.0	5.3	7.7	5.7	-
くも膜下出血		3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.0	-	-	0.3	1.0	0.3	-
脳内出血		8.3	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	-	0.7	1.0	1.3	0.3	2.0	2.0	0.3	-
脳梗塞		14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3	0.3	0.7	3.0	4.3	5.0	-
大動脈瘤及び解離		3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.7	1.0	-
肺炎		49.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	2.7	2.3	6.7	14.3	22.0	-
慢性閉塞性肺疾患		2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.0	1.0	-
喘息		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	0.3	1.0	0.3	0.3	-	-	-
腎不全		7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.3	2.3	3.3	-
老衰		26.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	4.7	19.3	-
不慮の事故		11.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	1.7	0.7	1.0	1.7	3.0	2.7	-
交通事故		2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	0.3	0.3	1.0	-	-
自殺		2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	0.3	0.3	-	0.3	-	0.3	-	-

資料:能登中部保健福祉センター算出

3)年齢階級別死亡数(3年平均:平成26~28年)

宝達志水町 (単位:人)

死因	年齢	総数	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90歳~	不詳
総数		185.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	2.3	2.3	4.3	6.3	6.7	12.0	18.7	25.3	36.3	-
結核		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
悪性新生物		50.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.0	0.7	2.7	2.7	3.3	7.0	4.7	4.7	2.7	-
食道		1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-
胃		8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	0.3	0.7	0.3	2.0	0.7	-
結腸		5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.7	1.0	0.3	0.3	0.3	-
直腸S状結腸移行部及び直腸		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	0.3	-	-	-	-
肝及び肝内胆管		6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.3	0.7	0.7	-	-
胆のう及びその他の胆道		2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	-	0.3	-	-
膵		5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-	0.3	-	0.7	0.3	0.7	-	-
気管、気管支及び肺		9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.3	2.0	2.0	0.3	0.7	-
乳房		0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-
子宮		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病		0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-
糖尿病		2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	0.7
高血圧性疾患		1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3
心疾患(高血圧性を除く)		27.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.7	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.7	5.7	5.3	-
急性心筋梗塞		6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3	-	0.7	0.7	1.7	1.0	-
その他の虚血性心疾患		6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.7	0.3	-	1.3	1.3	-
不整脈及び伝導障害		3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.7	0.3	0.7	-
心不全		10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	-	-	0.3	-	0.3	2.0	2.3	-
脳血管疾患		17.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	4.3	2.7	3.7	-
くも膜下出血		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脳内出血		4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.7	1.3
脳梗塞		12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	4.0	1.7	2.3	-
大動脈瘤及び解離		1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-	0.3	-	-	-
肺炎		7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	1.0	1.3	1.7	-
慢性閉塞性肺疾患		2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-
喘息		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.3	-	-	-	-	-
腎不全		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.7	1.7	-
老衰		24.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.3	3.7	12.0	-
不慮の事故		7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	1.0	0.7	0.3	1.3	-
交通事故		1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-
自殺		2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.7	-	-	-

資料:能登中部保健福祉センター算出

3)年齢階級別死亡数(3年平均:平成26~28年)

中能登町

(単位:人)

死因	年齢	総数	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90歳~	不詳
総数		257.7	0.7	-	0.3	-	-	0.3	0.7	1.0	1.3	1.7	2.3	0.7	6.3	11.0	11.3	15.0	27.3	37.0	48.3	-
結核		0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-
悪性新生物		62.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7	0.3	3.3	6.7	6.3	4.3	5.7	5.7	3.0	-
食道		1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-
胃		13.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	1.7	2.0	2.3	1.7	1.0	2.0	0.3	-
結腸		5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3	-
直腸S状結腸移行部及び直腸		3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3	-	0.7	0.3	-	-
肝及び肝内胆管		3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.7	0.7	-	0.3	0.3	-	-
胆のう及びその他の胆道		3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	-	-
膵		5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	-	-	1.3	0.3	0.3	-
気管、気管支及び肺		9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	0.3	1.0	-	1.3	0.7	-
乳房		1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.3	0.3	-	-	-	-
子宮		2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-
白血病		2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.3	-	-	-	-
糖尿病		3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.3	-
高血圧性疾患		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.0	-
心疾患(高血圧性を除く)		45.3	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.3	-	1.3	0.3	1.3	1.3	6.0	8.0	11.7	-
急性心筋梗塞		4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	1.0	0.3	-
その他の虚血性心疾患		6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.7	0.3	1.0	1.0	0.7	-
不整脈及び伝導障害		12.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	-	2.7	2.0	1.7	-
心不全		18.7	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	0.3	0.3	1.7	3.7	8.0	-
脳血管疾患		25.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	1.0	0.7	2.3	2.7	3.7	4.7	-
くも膜下出血		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-
脳内出血		6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.7	0.7	0.7	1.0	0.3	-
脳梗塞		17.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	1.0	2.0	2.7	4.3	-
大動脈瘤及び解離		3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3	1.0	-
肺炎		20.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	2.0	3.0	3.3	4.7	-
慢性閉塞性肺疾患		3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	1.3	0.7	-
喘息		0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
肝疾患		3.3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.7	0.3	0.3	-
腎不全		2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	-
老衰		26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.3	4.0	11.7	-
不慮の事故		9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	1.0	0.3	0.3	3.0	1.0	1.0	-
交通事故		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-	0.3	-	-	-
自殺		4.0	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3	-	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3	0.3	-	-	-

資料:能登中部保健福祉センター算出

3) 年齢階級別死亡数(3年平均:平成26~28年)

管内

(単位:人)

死因	年齢	総数	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90歳~	不詳
総数		1,908.7	1.3	0.3	0.7	1.0	3.0	2.0	3.3	3.7	7.3	7.7	20.3	34.7	65.0	119.3	150.7	181.0	320.7	421.0	565.7	-
結核		1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	-	-
悪性新生物		509.7	-	0.3	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	2.7	2.7	5.3	11.0	25.3	37.7	50.0	46.7	57.0	58.3	37.7	-
食道		14.7	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.7	0.3	1.3	2.7	2.7	2.7	1.7	1.3	1.0	-
胃		83.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.3	3.0	4.3	8.7	11.0	11.3	11.7	17.7	14.0	-
結腸		39.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.7	-	1.3	2.7	3.3	3.3	7.0	5.7	7.3	7.0	-
直腸S状結腸移行部及び直腸		19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3	1.3	3.3	3.7	0.7	3.7	3.3	2.0	-
肝及び肝内胆管		32.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.3	1.7	3.3	3.0	7.7	7.3	6.3	1.7	-
胆のう及びその他の胆道		28.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.3	2.0	4.0	3.3	6.0	6.0	5.0	-
膵		52.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.0	1.3	4.3	7.0	7.3	9.3	10.0	6.0	6.0	-
気管、気管支及び肺		100.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	3.3	5.7	14.0	15.7	16.0	18.7	17.7	9.0	-
乳房		12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.7	1.3	1.7	3.7	2.3	1.7	-	0.3	0.3	-
子宮		8.3	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	0.7	1.0	0.3	0.3	0.3	1.0	2.0	0.3	0.3	1.0	0.3	-
白血病		9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	1.7	1.3	1.0	2.7	1.3	1.0	0.3	-
糖尿病		16.7	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	-	0.7	0.7	1.3	2.0	2.0	1.7	4.3	3.3	-
高血圧性疾患		9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	2.0	2.0	4.7	-
心疾患(高血圧性を除く)		295.3	-	-	-	-	-	-	0.3	1.0	1.3	0.3	2.0	4.3	8.0	14.0	16.7	24.0	47.0	69.0	107.3	-
急性心筋梗塞		45.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.0	0.7	2.0	4.3	3.7	5.3	6.0	11.7	10.0	-
その他の虚血性心疾患		38.7	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	0.3	0.3	1.7	1.3	2.7	4.3	7.7	9.3	10.3	-
不整脈及び伝導障害		73.3	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	-	-	1.3	1.7	4.7	5.0	7.3	18.3	14.0	20.0	-
心不全		109.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-	0.7	1.3	1.0	2.3	3.7	4.0	10.7	28.3	56.3	-
脳血管疾患		195.3	-	-	-	0.3	-	0.3	-	-	0.7	0.7	2.7	2.0	5.3	9.7	13.0	14.7	41.7	46.3	58.0	-
くも膜下出血		20.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.3	1.7	3.0	1.7	2.0	4.0	3.3	3.0	-
脳内出血		49.3	-	-	-	0.3	-	0.3	-	-	0.7	0.3	1.7	0.3	3.0	3.7	6.0	3.7	10.0	12.0	7.3	-
脳梗塞		120.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	0.7	3.0	5.3	8.7	26.0	29.7	46.0	-
大動脈瘤及び解離		25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	0.3	0.7	2.7	3.3	1.3	4.3	4.7	6.7	-
肺炎		178.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.7	1.0	2.0	5.0	9.7	11.7	28.0	51.7	68.3	-
慢性閉塞性肺疾患		15.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	2.0	2.7	4.3	5.3	-
喘息		2.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.0	0.3	-
肝疾患		17.0	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	1.3	2.0	1.7	2.0	4.7	0.7	2.3	0.7	1.3	-
腎不全		32.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.7	2.7	5.3	9.3	12.7	-	-
老衰		170.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	2.3	13.0	35.3	118.7	-
不慮の事故		78.3	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3	-	-	1.0	2.3	2.3	7.7	5.3	10.3	16.7	16.7	15.0	-
交通事故		10.7	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	1.0	0.7	1.7	0.3	1.0	1.7	2.7	1.0	-
自殺		21.7	-	-	0.3	0.3	1.7	1.3	1.3	1.0	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3	3.0	2.3	1.0	1.7	1.0	0.3	-

資料:能登中部保健福祉センター算出

3)年齢階級別死亡数(3年平均:平成26~28年)

石川県

(単位:人)

死因	年齢	総数	0~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90歳~	不詳
総数		8,156.7	17.0	3.7	5.0	7.3	12.0	15.7	19.3	30.0	53.7	68.0	106.7	162.7	298.3	544.7	706.0	875.7	1,393.0	1,679.0	2,158.7	0.3
結核		8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	3.7	2.7	1.7	-
悪性新生物		2,339.3	-	1.0	1.7	0.7	1.3	1.3	3.7	6.7	16.0	26.0	44.3	78.3	152.0	273.3	322.7	345.0	411.3	366.3	287.7	-
食道		75.7	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0	1.0	2.0	2.7	5.0	16.0	14.7	10.7	8.7	8.7	4.7	-
胃		322.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.3	1.0	4.0	6.7	16.3	38.7	51.0	46.0	55.7	57.7	43.7	-
結腸		205.7	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	1.0	2.3	3.3	5.7	14.7	15.3	21.0	29.7	40.0	31.0	40.7	-
直腸S状結腸移行部及び直腸		81.7	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	1.0	0.7	3.0	5.0	5.7	12.7	10.0	10.0	13.0	13.0	7.0	-
肝及び肝内胆管		173.7	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.3	0.7	2.0	5.7	10.0	23.3	22.3	36.3	33.3	25.0	13.0	-
胆のう及びその他の胆道		126.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	1.7	6.0	7.3	20.7	16.7	24.3	25.0	23.7	-
膵		219.7	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	2.3	6.0	8.0	16.7	29.0	32.3	31.0	37.0	30.0	26.3	-
気管、気管支及び肺		472.3	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	1.0	3.3	5.0	14.3	31.0	62.3	77.0	77.0	84.7	72.7	43.0	-
乳房		82.7	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-	2.7	6.0	6.7	6.7	10.3	13.3	9.3	6.3	8.0	6.7	6.0	-
子宮		39.7	-	-	-	-	0.3	-	0.7	1.0	2.0	2.3	1.7	3.0	3.3	5.3	4.7	4.3	4.7	4.0	2.3	-
白血病		49.7	-	0.3	1.0	0.3	1.0	-	-	-	0.3	-	0.3	2.0	3.7	5.7	7.7	9.3	7.3	6.0	4.7	-
糖尿病		72.3	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	1.3	1.0	1.3	2.7	8.3	5.3	11.3	10.0	16.3	14.3	-
高血圧性疾患		36.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.0	2.3	2.7	2.0	7.0	7.0	13.7	-
心疾患(高血圧性を除く)		1,273.0	-	1.0	0.3	0.7	0.7	0.7	2.0	3.3	6.7	10.0	12.3	16.7	33.7	61.7	82.7	120.3	213.3	277.3	429.7	-
急性心筋梗塞		246.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.0	3.0	3.3	6.3	15.3	14.7	21.7	27.7	49.0	52.0	51.0	-
その他の虚血性心疾患		158.0	-	-	-	0.3	-	0.7	-	-	0.7	1.3	3.3	1.7	4.0	7.7	12.0	18.7	30.3	38.3	39.0	-
不整脈及び伝導障害		238.3	-	-	-	0.3	-	-	0.3	2.0	2.0	3.7	0.3	6.0	9.7	19.3	19.0	23.7	38.7	53.3	60.0	-
心不全		483.0	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	1.3	1.0	2.3	2.0	2.7	11.3	18.3	31.3	65.0	117.0	230.0	-
脳血管疾患		774.0	-	-	0.3	-	-	0.7	-	1.0	4.7	4.0	8.3	11.3	22.0	36.0	55.3	81.7	132.7	191.3	224.7	-
くも膜下出血		73.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-	0.7	2.7	2.0	1.3	4.3	6.7	7.3	9.0	6.0	12.0	12.3	8.3	-
脳内出血		187.0	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	2.0	2.0	5.3	6.0	11.3	13.7	22.0	25.3	40.0	33.7	25.0	-
脳梗塞		499.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.0	4.0	14.0	23.7	49.3	78.7	140.3	186.7	-
大動脈瘤及び解離		108.3	-	-	-	0.3	-	-	-	0.3	0.3	1.7	1.7	2.7	5.7	7.7	12.0	12.0	21.3	23.7	19.0	-
肺炎		801.7	1.0	0.3	-	-	-	-	0.3	-	1.3	0.7	2.3	4.3	7.3	27.0	48.3	63.3	155.7	214.0	275.7	-
慢性閉塞性肺疾患		94.0	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	1.3	0.7	4.0	4.0	10.7	25.0	25.7	22.3	-
喘息		10.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.0	1.0	1.0	1.3	2.3	3.3	-
肝疾患		84.0	-	-	-	-	0.3	-	1.0	0.3	1.7	2.3	5.3	5.3	9.7	8.0	12.0	10.3	16.0	6.7	5.0	-
腎不全		130.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	1.0	1.3	5.0	5.3	11.3	25.3	34.7	45.7	-
老衰		240.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	4.0	16.7	49.7	168.7	-
不慮の事故		296.0	2.3	0.7	0.3	2.0	2.3	2.7	4.0	4.3	3.0	3.7	5.3	9.0	9.7	20.7	29.3	37.7	59.0	49.3	50.3	0.3
交通事故		44.3	0.7	-	0.3	0.7	1.0	0.7	2.0	0.3	0.7	1.7	1.3	2.7	2.3	4.7	6.3	5.7	7.0	4.3	2.0	-
自殺		129.7	-	-	1.0	1.7	6.0	8.3	7.0	7.7	10.3	10.3	13.0	10.0	9.7	12.7	11.3	8.0	7.3	4.0	1.3	-

資料:能登中部保健福祉センター算出