

13 感染症・結核

1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

(1) 感染症類別発生状況(医師届出分)

(人)

感染症		年度	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18
二類 感染症	コレラ		0	0	0	0	0	0	0
	細菌性赤痢		2	4	1	0	0	0	2
	(疑似症患者再掲)		1	0	0	0	0	0	0
三類 感染症	腸管出血性大腸菌感染症		1	8	16	15	10	16	8
	(保菌者再掲)		0	3	0	0	0	7	2
* 四類 感染症	ツツガムシ病		0	1	0	0	1	1	0
	急性ウイルス性肝炎		0	0	0	1	0	0	0
	レジオネラ症		0	0	0	0	0	0	1
五類 感染症	クロイツフェルト・ヤコブ病		0	0	0	0	0	0	0
	梅毒		0	0	0	2	1	1	0
	破傷風		1	1	0	0	0	1	0
	アメーバ赤痢		0	1	0	0	0	0	0
	劇症型溶血性レンサ球菌 感染症		0	1	1	0	2	0	0

*: 四類感染症のうち医師の届出が必要なもの

* H19年に感染症法が改正され、感染症分類の一部に変更あり。

(人)

感染症		年度	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
二類	結核		22(0)	30(4)	19(1)	24(2)	19(1)	20(0)	22(6)	31(4)
三類感 染症	コレラ		0	0	0	0	0	0	0	0
	腸管出血性大腸菌感染症		11	2	12	6	4	3	2	4
	(保菌者再掲)		5	1	2	2	3	1	0	2
	細菌性赤痢		0	0	0	0	0	0	0	1
四類感 染症	つつが虫病		0	2	1	0	1	1	1	2
	A型肝炎		0	0	0	0	0	0	0	0
	レジオネラ症		3	8	4	9	7	5	24	18
五類感 染症	クロイツフェルト・ヤコブ病		0	0	0	0	0	0	0	0
	梅毒		0	1(1)	0	0	0	2	0	0
	破傷風		0	0	0	0	2	0	0	0
	アメーバ赤痢		0	3	0	0	0	1	0	0
	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		0	1	0	0	0	2	0	1
	ジアルジア症		0	0	0	0	0	0	0	0
	クリプトスポリジウム症		0	0	0	0	0	0	0	0
	麻しん		/	0	0	0	0	0	0	0
	風しん		/	0	0	0	1	0	3	0
	後天性免疫不全症候群		0	1(1)	0	0	0	0	0	0
	侵襲性肺炎球菌感染症		0	0	0	0	0	0	1	0

(注) ()内数値は無症状病原体保有者を再掲

(注) 麻しん・風しんは、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

(2) 週報

(平成26年)

区分	感染症	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数
	インフルエンザ	県	2,453	4,492	4,668	1,165	250	1	-	1	-	-	56	946	14,032
		管内	282	853	770	177	73	-	-	1	-	-	3	71	2,230
小児科・内科	RSウイルス感染症	県	108	91	26	18	22	2	9	3	36	153	298	393	1,159
		管内	28	41	9	4	1	-	-	-	10	47	75	96	311
	咽頭結膜熱	県	122	133	132	104	200	140	120	84	39	22	39	63	1,198
		管内	37	61	47	50	47	34	68	25	8	5	13	31	426
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	県	254	291	295	323	534	347	177	116	111	196	289	529	3,462
		管内	54	71	69	96	123	62	39	27	31	73	82	143	870
	感染性胃腸炎	県	1,114	782	623	688	1,067	629	403	351	303	612	888	1,257	8,717
		管内	284	139	67	70	115	77	72	49	54	45	101	120	1,193
	水痘	県	288	362	329	229	288	122	59	74	39	92	163	169	2,214
		管内	11	23	32	49	39	12	7	2	12	23	63	44	317
	手足口病	県	10	37	35	34	39	145	339	597	457	178	64	60	1,995
		管内	-	-	-	7	3	14	60	135	141	38	6	16	420
伝染性紅斑	県	5	4	15	13	51	85	52	37	26	38	61	83	470	
	管内	1	-	2	7	7	45	19	9	1	4	24	32	151	
突発性発疹	県	48	35	43	58	91	74	83	94	48	79	54	48	755	
	管内	6	2	4	3	8	5	10	9	3	9	9	5	73	
百日咳	県	-	-	-	-	2	2	-	1	-	1	2	-	8	
	管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	県	-	-	3	2	12	34	179	254	98	29	4	-	615	
	管内	-	-	-	-	-	1	14	38	7	2	-	-	62	
流行性耳下腺炎	県	46	32	53	42	56	52	79	64	48	44	34	29	579	
	管内	1	2	1	1	-	2	-	2	3	1	5	7	25	
眼科	急性出血性結膜炎	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	県	16	8	6	9	9	1	6	12	11	7	12	6	103
		管内	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
基幹	細菌性髄膜炎	県	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	県	-	1	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	7
		管内	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	マイコプラズマ肺炎	県	7	-	-	3	10	8	8	18	10	19	19	17	119
		管内	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	-	7
クラミジア肺炎(オウム病除く)	県	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	県	-	-	1	-	14	4	-	-	-	-	1	1	21	
	管内	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	1	
計	県	4,474	6,270	6,232	2,688	2,645	1,646	1,514	1,708	1,226	1,472	1,984	3,601	35,460	
	管内	705	1,192	1,002	464	425	254	290	300	270	248	383	565	6,098	

1) 感染症

出典: 感染症発生動向調査

(3) 月報

(平成26年)

区分	感染症	区分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総数
基幹	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	県	22	23	19	11	15	15	9	16	19	22	19	23	213
		管内	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	-	3	29
	ペニシリン耐性肺炎球菌	県	4	3	2	4	2	1	-	1	-	1	-	-	18
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	薬剤耐性緑膿菌感染症	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	薬剤耐性アシネド バクター感染症	県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		管内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STD	性器クラミジア感染症	県	25	25	15	21	24	21	25	28	23	22	22	17	268
		管内	2	1	1	1	2	3	5	-	1	3	2	-	21
	性器ヘルペス ウイルス感染症	県	7	12	5	9	6	4	10	6	10	5	7	5	86
		管内	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	4
	尖圭コンジローマ	県	4	3	2	7	7	7	7	5	6	6	8	1	63
		管内	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3
	淋病感染症	県	18	16	6	11	8	5	12	14	14	13	4	10	131
		管内	3	1	1	-	-	-	3	1	3	2	2	1	17
計	県	80	82	49	63	62	53	63	70	72	69	60	56	779	
	管内	8	5	5	5	5	6	11	5	8	7	4	5	74	

1) 感染症

(4) 年次推移

出典：感染症発生動向調査

①管内

区分	感染症	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	
週報	インフルエンザ	3,630	1,632	2,017	1,085	5,148	203	2,678	3,579	1,987	2,230	
	小児科・内科	RSウイルス	24	9	32	170	44	297	318	221	190	311
		咽頭結膜熱	102	122	146	253	227	224	175	117	155	426
		A群溶血性レンサ球菌咽頭熱	512	583	868	637	371	1,374	1,860	564	1,042	870
		感染性胃腸炎	531	489	593	1,097	781	1,377	1,084	1,724	1,203	1,193
		水痘	427	451	251	280	378	295	457	384	118	317
		手足口病	102	227	40	498	32	676	523	103	478	420
		伝染性紅班	24	52	241	9	13	4	154	35	8	151
		突発性発疹	64	51	60	39	64	80	92	86	81	73
		百日咳	0	0	0	0	0	5	1	0	2	0
		風疹	1	0	0	0						
		ヘルパンギーナ	223	51	264	303	147	182	190	226	298	62
		麻疹(成人麻疹を除く)	0	0	1	0						
		流行性耳下腺炎	460	600	142	6	53	352	75	28	3	25
	眼科	急性出血性結膜炎	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
		流行性角結膜炎	21	7	2	3	4	6	0	0	4	2
	基幹	急性脳炎(日本脳炎除く)										
		細菌性髄膜炎(真菌性含む)	3	2	1	0	1	0	4	1	0	0
		無菌性髄膜炎	1	2	0	0	0	0	1	0	0	2
マイコプラズマ肺炎		10	2	3	4	5	0	9	1	4	7	
クラミジア肺炎(オウム病除く)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
成人麻疹		0	0	2	0							
感染性胃腸炎(ロタウイルス)										1	9	
月報	基幹	メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	39	60	65	70	54	58	18	29
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	3	15	13	1	0	0	0	0	1	0
		薬剤耐性緑膿菌感染症	5	4	2	3	0	3	2	0	2	0
		薬剤耐性アシネドバクター感染症							0	0	9	0
	STD	S 性器クラミジア感染症	34	24	27	19	12	22	26	29	34	21
		T 性器ヘルペスウイルス感染症	4	5	4	1	3	8	4	5	0	4
		D 尖形コンジローマ	0	0	2	0	0	2	5	4	0	3
		淋菌感染症	9	11	7	10	0	7	9	4	0	17

*麻疹・風疹は、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

1) 感染症

(4) 年次推移

出典：感染症発生動向調査

②石川県

区分	感染症	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	
週報	インフルエンザ	18,297	10,960	11,233	7,833	34,824	1,382	14,578	17,342	13,900	14,032	
	小児科・内科	RSウイルス	113	192	420	566	309	847	832	910	620	1,159
		咽頭結膜熱	1,016	949	832	809	562	891	622	514	815	1,198
		A群溶血性レンサ球菌咽頭熱	2,858	3,734	3,762	3,244	1,883	4,153	5,364	3,727	4,504	3,462
		感染性胃腸炎	11,455	13,840	12,418	12,014	8,925	11,644	9,251	11,938	9,073	8,717
		水痘	2,734	3,026	2,913	2,216	2,299	2,900	2,908	1,703	1,671	2,214
		手足口病	403	1,971	248	2,976	312	2,031	2,881	1,274	2,454	1,995
		伝染性紅班	171	296	1,862	89	33	256	1,169	119	40	470
		突発性発疹	917	899	896	866	694	759	805	667	716	755
		百日咳	4	1	12	33	12	14	10	14	4	8
		風疹	10	1	3	0						
		ヘルパンギーナ	1,701	620	1,181	1,054	786	902	681	893	1,044	615
		麻疹	1	0	3	0						
		流行性耳下腺炎	4,190	1,729	262	117	1,063	2,762	889	381	239	579
	眼科	急性出血性結膜炎	3	0	3	0	0	5	3	0	0	0
		流行性角結膜炎	275	251	236	84	79	125	77	39	86	103
	基幹	急性脳炎(日本脳炎除く)										
		細菌性髄膜炎(真菌性含む)	10	6	2	2	4	4	8	3	0	3
		無菌性髄膜炎	14	16	3	5	2	3	6	3	0	7
マイコプラズマ肺炎		260	165	90	105	88	132	156	333	234	119	
クラミジア肺炎(オウム病除く)		12	14	3	0	0	0	0	3	1	3	
成人麻疹		0	0	5								
感染性胃腸炎(ロタウイルス)										2	21	
月報	基幹	メチリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	245	221	246	264	237	263	205	248	267	213
		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	11	20	23	4	4	1	10	7	73	18
		薬剤耐性緑膿菌感染症	9	9	13	7	6	10	8	1	42	
		薬剤耐性アシネドバクター感染症							0	0	117	
	S T D	性器クラミジア感染症	227	209	181	141	184	187	182	290	229	268
		性器ヘルペスウイルス感染症	125	94	84	54	84	72	56	89	14	86
		尖形コンジローマ	24	30	35	29	44	36	40	41	0	63
		淋菌感染症	106	119	95	70	70	80	82	111	0	131

*麻疹・風疹は、平成20年1月1日より、定点把握対象疾患から、全数把握対象疾患に変更

1) 感染症

(5) 集団かぜの発生状況

発生施設数		(年度)					
	施設数	H17	H18	H19	H20	H21	
小 学 校	七尾市	14	3	3	0	0	14
	鹿島郡	6	2	3	0	0	5
	羽咋市	8	0	1	0	1	6
	羽咋郡	13	0	4	6	5	13
中 学 校	七尾市	10	2	2	0	2	10
	鹿島郡	3	0	3	0	0	3
	羽咋市	2	0	0	0	0	2
	羽咋郡	5	1	1	1	0	4
高等学校	17	2	3	0	0	13	
管内	78	10	20	7	8	70	
初発報告時期		H18年 1月13日	H19年 1月24日	H20年 1月21日	H21年 1月19日	H21年 5月18日	

発生施設数		(年度)					
	施設数	H22	H23	H24	H25	H26	
小 学 校	七尾市	13	4	9	4	7	13
	鹿島郡	5	3	2	2	2	5
	羽咋市	6	5	5	2	5	6
	羽咋郡	13	1	8	5	7	13
中 学 校	七尾市	7	0	5	0	0	6
	鹿島郡	3	0	2	1	0	1
	羽咋市	2	0	0	0	2	2
	羽咋郡	4	0	3	1	1	4
高等学校	12	1	1	4	0	15	
管内	65	14	35	19	24	65	
初発報告時期		H23年 1月22日	H24年 1月17日	H25年 1月17日	H26年 1月27日	H27年 1月14日	

注) 施設数は平成26年度の状況

2) 結核

(1) 登録者数・登録率

出典：結核発生動向調査(～H18年)
結核登録者情報調査(H19年～)

①登録者数(単位：人)

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
七尾市	30	29	34	31	24	16	13	11	11	15
羽咋市	12	13	10	13	6	5	6	4	8	8
志賀町	10	10	6	7	10	9	10	16	14	8
宝達志水町	5	1	0	0	2	3	3	2	3	3
中能登町	7	4	1	2	4	5	5	8	6	8
管内	64	57	51	53	46	38	37	41	42	42
石川県	405	382	373	374	364	350	371	358	357	339
全国	68,508	65,695	63,556	62,244	59,573	55,573	55,196	52,173	49,814	47,845

②登録率(人口10万対)

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
七尾市	48.9	47.6	56.4	52.1	40.9	27.6	22.8	19.5	19.8	27.4
羽咋市	48.8	53.5	41.7	54.7	25.5	21.6	26.3	17.7	35.8	36.3
志賀町	41.9	42.9	26.1	30.9	44.8	40.9	45.7	74.4	66.6	38.6
宝達志水町	32.7	6.6	0.0	0.0	13.8	21.0	21.4	14.5	22.2	22.6
中能登町	37.0	21.2	5.3	10.7	21.5	27.0	27.3	44.0	33.3	45.1
管内	44.4	40.0	36.2	38.0	33.4	28.0	27.6	31.0	32.2	32.7
石川県	34.5	32.6	31.9	32.0	31.2	30.1	31.8	30.8	30.8	29.3
全国	53.6	51.4	49.7	48.7	46.7	43.4	43.2	40.9	39.1	37.6

2) 結核

(2) 活動性結核患者数・有病率

出典：結核発生動向調査(～H18年)
結核登録者情報調査(H19年～)

① 活動性結核患者数(単位：人)

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
七尾市	11	7	14	10	3	2	6	3	2	8
羽咋市	4	6	1	5	1	1	4	0	5	5
志賀町	3	4	2	2	3	6	3	6	1	1
宝達志水町	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1
中能登町	1	0	0	0	2	2	0	4	2	2
管内	19	17	17	17	11	12	13	14	11	17
石川県	134	119	144	117	127	132	131	134	107	96
全国	23,969	21,976	20,637	20,021	18,915	17,927	17,264	14,858	13,957	13,513

② 有病率(人口10万対)

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
七尾市	17.9	11.5	23.2	16.8	5.1	3.4	8.8	3.5	3.6	14.6
羽咋市	16.3	24.7	4.2	21.0	4.3	4.3	4.4	0.0	22.4	22.7
志賀町	12.6	17.2	8.7	8.8	13.4	27.3	0.0	4.7	4.8	4.8
宝達志水町	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	7.0	0.0	0.0	7.4	7.5
中能登町	5.3	0.0	0.0	0.0	10.8	10.8	0.0	16.5	11.1	11.3
管内	13.2	11.9	12.1	12.2	8.0	8.8	4.5	4.5	8.4	13.2
石川県	11.4	10.2	12.3	10.0	10.9	11.3	11.2	11.5	9.2	8.3
全国	18.8	17.2	16.2	15.7	14.8	14.0	13.5	11.7	11.0	10.6

2) 結核

(3) 新登録者数・罹患率

出典：結核発生動向調査(～H18年)
結核登録者情報調査(H19年～)

①新登録者数

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
七尾市	13	13	19	11	6	9	10	4	4	10
羽咋市	4	7	3	5	3	1	6	1	5	4
志賀町	7	5	3	2	5	3	5	8	4	2
宝達志水町					2	2	2	1	2	1
中能登町	3	3	1	3	3	2	3	6	3	6
管内	27	28	26	21	19	17	26	20	18	23
石川県	205	190	202	170	173	192	190	161	152	149
全国	28,319	26,384	25,311	24,760	24,170	23,261	22,681	21,283	20,495	19,615

②罹患率(人口10万対)

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
七尾市	21.2	21.3	31.5	18.5	10.2	15.5	17.5	7.1	7.2	18.3
羽咋市	16.3	28.8	12.5	21.0	12.8	4.3	26.3	4.4	22.4	18.2
志賀町	29.3	21.5	13.0	8.8	22.4	13.6	22.9	37.2	19.0	9.7
宝達志水町	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	14.0	14.3	7.2	14.8	7.5
中能登町	15.8	15.9	5.3	16.1	16.1	10.8	16.4	33.0	16.6	33.8
管内	18.7	19.7	18.5	15.1	13.8	12.5	19.4	15.1	13.8	17.9
石川県	17.5	16.2	17.3	14.5	14.8	16.5	16.3	13.8	13.1	12.9
全国	22.2	20.6	19.8	19.4	19.0	18.2	17.7	16.7	16.1	15.4

③新登録患者の内、菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数と割合

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
七尾市	4	3	12	3	4	3	2	3	2	6
羽咋市	1	2		3	1	1	1	1	2	2
志賀町	1	2		1	4		1	2	2	0
宝達志水町					1	1	1	1	1	1
中能登町	2	1	1		1	1	2	1	1	2
管内	患者数	8	8	13	7	11	6	7	8	11
	割合(%)	29.6	28.6	50.0	33.3	57.9	35.3	26.9	40.0	44.4
石川県	患者数	85	69	79	63	76	67	76	65	50
	割合(%)	41.5	36.3	39.1	37.1	43.9	34.9	40.0	40.4	37.5
全国	患者数	11,318	10,492	10,204	9,809	9,675	9,019	8,654	8,237	8,119
	割合(%)	40.0	39.8	40.3	39.6	40.0	38.8	38.2	38.7	39.6

④年次別・年齢階級別新登録患者数

【能登中部管内】

()内は構成比

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
総 数	27 (100.0)	28 (100.0)	26 (100.0)	21 (100.0)	46 (100.0)	38 (100.0)	26 (100.0)	20 (100.0)	18 (100.0)	23 (100.0)
0～19歳										
20～29歳				2 (9.5)		1 (2.6)	1 (3.8)	1 (5.0)		1 (4.3)
30～39歳	2 (7.4)	1 (3.6)	2 (7.7)	1 (4.8)			2 (7.7)	1 (5.0)	2 (11.1)	
40～49歳	3 (11.1)		3 (11.5)			2 (5.3)	2 (7.7)	2 (10.0)		1 (4.3)
50～59歳	2 (7.4)	2 (7.1)	1 (3.8)	3 (14.3)	2 (4.3)	2 (5.3)	1 (3.8)	(.0)		
60～69歳	1 (3.7)	4 (14.3)	5 (19.2)	0 (.0)	1 (2.2)	7 (18.4)	3 (11.5)	(.0)	3 (16.7)	
70歳以上	19 (70.4)	21 (75.0)	15 (57.7)	15 (71.4)	19 (41.3)	26 (68.4)	17 (65.4)	16 (80.0)	13 (72.2)	21 (91.3)

【石川県】

()内は構成比

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
総 数	205 (100.0)	190 (100.0)	202 (100.0)	170 (100.0)	173 (100.0)	192 (101.0)	190 (100.0)	161 (100.0)	152 (100.0)	149 (100.0)
0～19歳	2 (1.0)	3 (1.6)	2 (1.0)	2 (1.2)	1 (.6)	1 (.5)	1 (.5)	2 (1.2)	1 (0.7)	2 (1.3)
20～29歳	8 (3.9)	8 (4.2)	10 (5.0)	17 (10.0)	3 (1.7)	13 (6.8)	14 (7.4)	8 (5.0)	8 (5.3)	10 (6.7)
30～39歳	15 (7.3)	9 (4.7)	10 (5.0)	7 (4.1)	14 (8.1)	7 (3.6)	12 (6.3)	9 (5.6)	7 (4.6)	2 (1.3)
40～49歳	11 (5.4)	5 (2.6)	12 (5.9)	9 (5.3)	5 (2.9)	8 (4.2)	12 (6.3)	10 (6.2)	7 (4.6)	12 (8.1)
50～59歳	18 (8.8)	13 (6.8)	14 (6.9)	10 (5.9)	14 (8.1)	7 (3.6)	11 (5.8)	8 (5.0)	7 (4.6)	3 (2.0)
60～69歳	25 (12.2)	26 (13.7)	24 (11.9)	18 (10.6)	21 (12.1)	28 (14.6)	19 (10.0)	13 (8.1)	23 (15.1)	17 (11.4)
70歳以上	126 (61.5)	126 (66.3)	130 (64.4)	107 (62.9)	115 (66.5)	128 (66.7)	121 (63.7)	111 (68.9)	99 (65.1)	103 (69.1)

【全国】

()内は構成比

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
総 数	28,319 (100.0)	26,384 (100.0)	25,311 (100.0)	24,760 (100.0)	24,170 (100.0)	23,261 (101.0)	22,681 (100.0)	21,283 (100.0)	20,495 (100.0)	19,615 (100.0)
0～19歳	401 (1.4)	299 (1.1)	293 (1.2)	286 (1.2)	277 (1.1)	340 (1.5)	241 (1.1)	228 (1.0)	231 (1.1)	217 (1.1)
20～29歳	2,303 (8.1)	2,069 (7.8)	1,924 (7.6)	1,823 (7.4)	1,699 (7.0)	1,536 (6.6)	1,417 (6.2)	1,288 (5.7)	1,196 (5.8)	1,188 (6.1)
30～39歳	2,677 (9.5)	2,417 (9.2)	2,308 (9.1)	2,152 (8.7)	2,100 (8.7)	1,921 (8.3)	1,718 (7.6)	1,528 (6.7)	1,317 (6.4)	1,235 (6.3)
40～49歳	2,220 (7.8)	2,037 (7.7)	1,935 (7.6)	1,917 (7.7)	1,847 (7.6)	1,764 (7.6)	1,820 (8.0)	1,600 (7.1)	1,496 (7.3)	1,440 (7.3)
50～59歳	3,676 (13.0)	3,336 (12.6)	3,035 (12.0)	2,784 (11.2)	2,476 (10.2)	2,171 (9.3)	2,049 (9.0)	1,795 (7.9)	1,665 (8.1)	1,514 (7.7)
60～69歳	4,328 (15.3)	3,837 (14.5)	3,694 (14.6)	3,689 (14.9)	3,650 (15.1)	3,610 (15.5)	3,232 (14.2)	3,012 (13.3)	2,833 (13.8)	2,597 (13.2)
70歳以上	12,714 (44.9)	12,389 (47.0)	12,122 (47.9)	12,109 (48.9)	12,121 (50.1)	11,919 (51.2)	12,204 (53.8)	11,832 (52.2)	11,757 (57.4)	11,424 (58.2)

年次別・年齢階級別新登録患者数(菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数、再掲)

【能登中部管内】

()内は構成比

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
総 数	8 (100.0)	8 (100.0)	13 (100.0)	7 (100.0)	8 (100.0)	8 (100.0)	3 (100.0)	8 (100.0)	8 (100.0)	11 (100.0)
0～19歳										
20～29歳								1 (12.5)		
30～39歳	1 (12.5)		1 (7.7)	1 (14.3)					1 (12.5)	
40～49歳							1 (33.3)			1 (9.1)
50～59歳					1 (12.5)					
60～69歳			3 (23.1)			1 (12.5)	1 (33.3)		1 (12.5)	
70歳以上	7 (87.5)	8 (100.0)	9 (69.2)	6 (85.7)	7 (87.5)	7 (87.5)	1 (33.3)	7 (87.5)	6 (75.0)	10 (90.9)

【石川県】

()内は構成比

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
総 数	85 (100.0)	69 (100.0)	79 (100.0)	63 (100.0)	76 (100.0)	67 (101.0)	76 (100.0)	65 (100.0)	57 (100.0)	50 (100.0)
0～19歳		2 (2.9)					0 (0.0)	1 (1.5)		0
20～29歳	2 (2.4)	3 (4.3)	4 (5.1)	3 (4.8)	(.0)	4 (6.0)	2 (1.1)	2 (3.1)	1 (1.8)	3 (6.0)
30～39歳	4 (4.7)	2 (2.9)	4 (5.1)	5 (7.9)	4 (5.3)	1 (1.5)	6 (3.2)	1 (1.5)	2 (3.5)	0
40～49歳	4 (4.7)	2 (2.9)	3 (3.8)	4 (6.3)	(.0)	2 (3.0)	5 (2.6)	3 (4.6)	3 (5.3)	2 (4.0)
50～59歳	3 (3.5)	6 (8.7)	9 (11.4)	3 (4.8)	4 (5.3)	3 (4.5)	3 (1.6)	3 (4.6)	2 (3.5)	1 (2.0)
60～69歳	11 (12.9)	6 (8.7)	10 (12.7)	5 (43.0)	10 (43.0)	13 (109.0)	5 (2.6)	6 (9.2)	11 (19.3)	5 (10.0)
70歳以上	61 (71.8)	48 (69.6)	49 (62.0)	43 (68.3)	58 (76.3)	44 (65.7)	55 (28.9)	49 (75.4)	38 (66.7)	39 (78.0)

【全国】

()内は構成比

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
総 数	11,318 (100.0)	10,492 (100.0)	10,204 (100.0)	9,809 (100.0)	9,675 (100.0)	9,019 (101.0)	8,654 (100.0)	8,237 (100.0)	8,119 (100.0)	7,651 (100.0)
0～19歳	78 (0.7)	59 (0.6)	56 (0.5)	58 (0.6)	52 (0.5)	67 (0.7)	50 (0.6)	45 (0.5)	49 (0.6)	37 (0.5)
20～29歳	689 (6.1)	608 (5.8)	580 (5.7)	485 (4.9)	526 (5.4)	389 (4.3)	360 (4.2)	337 (3.9)	357 (4.4)	329 (4.3)
30～39歳	875 (7.7)	781 (7.4)	768 (7.5)	713 (7.3)	683 (7.1)	596 (6.6)	520 (6.0)	448 (5.2)	412 (5.1)	341 (4.5)
40～49歳	876 (7.7)	785 (7.5)	767 (7.5)	722 (7.4)	720 (7.4)	616 (6.8)	625 (7.2)	555 (6.4)	523 (6.4)	480 (6.3)
50～59歳	1,563 (13.8)	1,431 (13.6)	1,270 (12.4)	1,216 (12.4)	1,023 (10.6)	859 (9.5)	819 (9.5)	680 (7.9)	663 (8.2)	597 (7.8)
60～69歳	1,793 (15.8)	1,570 (15.0)	1,504 (14.7)	1,430 (14.6)	1,460 (15.1)	1,389 (15.4)	1,241 (14.3)	1,161 (13.4)	1,119 (13.8)	1,010 (13.2)
70歳以上	5,444 (48.1)	5,258 (50.1)	5,259 (51.5)	5,185 (52.9)	5,211 (53.9)	5,103 (56.6)	5,039 (58.2)	5,011 (57.9)	4,996 (61.5)	4,857 (63.5)

率算出の際に使用した人口

(各年度10月1日現在)

	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
七尾市	61,329	60,945	60,296	59,540	58,668	57,975	57,042	56,373	55,582	54,716
羽咋市	24,580	24,277	23,954	23,778	23,486	23,100	22,801	22,567	22,324	22,016
志賀町	23,871	23,293	23,020	22,672	22,332	22,000	21,858	21,502	21,035	20,700
宝達志水町	15,308	15,076	14,901	14,741	14,498	14,294	14,034	13,796	13,503	13,247
中能登町	18,933	18,872	18,734	18,664	18,600	18,503	18,343	18,194	18,021	17,748
管内	144,021	142,463	140,905	139,395	137,584	135,872	134,078	132,432	130,465	128,427
石川県	1,174,000	1,171,791	1,170,414	1,169,167	1,166,656	1,164,447	1,166,315	1,162,953	1,159,015	1,155,450
全国	127,756,000	127,770,000	127,771,000	127,692,000	127,510,000	128,056,000	127,799,000	127,515,000	127,298,000	127,083,000

石川県 : 国勢調査の年:国勢調査
 全国 : 国勢調査の年:国勢調査

その他:石川県の人口動態(10.1推計人口)
 その他:結核の統計