

## 第二次評定者の評定

石川県農林水産部

工事名：

請負業者：

評定者：

項目	細別		配点
1. 施工体制	I. 施工体制一般		/
	II. 配置技術者		/
2. 施工状況	I. 施工管理		/
	II. 工程管理	○	
	III. 安全対策	○	
	IV. 対外関係		/
3. 出来形及び来ばえ	I. 出来形		/
	II. 品質		/
	III. 出来ばえ		/
4. 工事特性	I. 施工条件等への対応	○	
5. 創意工夫	I. 創意工夫		/
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	○	
7. 法令遵守等		○	

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

(第二次評定者)

〔記入方法〕 該当する項目の□に「1」を記入する。

考査項目	細別	a	b	c	d	e
2	II 工程管理	配点： + 2	配点： + 1	配点： 0	配点： -7.5	配点： -15
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
施工状況		<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> </div> <div> <p>隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。                      地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。                      工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。                      工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。                      災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。                      工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕を持って工事を完成させた。                      その他（理由： _____）</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>評定： <input type="checkbox"/> 配点： <input type="text"/></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>●判定基準                      ・上記該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e 評価を行う。</p> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>※二次評定者は、工事全体の実施状況、一次評定者の意見を参考に総括的な評価を行う。                      ※評価に当たっては評価対象項目の該当項目の数にとらわれず、一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。</p> </div>				

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

〔記入方法〕 該当する項目の□に「1」を記入する。

(第二次評定者)

審査項目	細別	a	b	c	d	e
2	Ⅲ 安全対策	配点： + 3.0	配点： + 1.5	配点： 0	配点： -7.5	配点： -15
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> </div> <div> <p>建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。                      安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。                      安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。                      安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。                      安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。                      安全対策に係る取り組みが地域から評価された。                      その他（理由： _____）</p> </div> </div> <p>評価： <input type="checkbox"/> 配点： <input type="text"/></p> <p>●判定基準                      ・上記該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e 評価を行う。</p> <p>※二次評定者は、工事全体の実施状況、一次評定者の意見を参考に総括的な評価を行う。                      ※評価に当たっては評価対象項目の該当項目の数にとらわれず、一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。</p>						

工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表

(第二次評定者)

〔記入方法〕該当する項目の□に「1」を記入する。

考査項目	細別	対応事項	【事例】具体的な施工条件等への対応事例
4 工事特性	I 施工条件等への対応	<p>1) 構造物の特殊性への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 3. その他（理由： _____）</p> <p>※上記の対応事項に1つ以上チェックが付けば4点の加点とする。</p> <p>2) 都市部等の作業環境、社会条件等への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 地盤の変形、近隣構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 7. 現道上での交通規制に大きく影響する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 緊急時に対応が特に必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 施工箇所が広範囲にわたる工事</p> <p><input type="checkbox"/> 10. その他（理由： _____）</p> <p>※上記の対応事項に1つ以上チェックが付けば6点の加点とする。</p> <p>3) 厳しい自然・地盤条件への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 11. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 12. 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事</p> <p><input type="checkbox"/> 13. 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事</p> <p><input type="checkbox"/> 14. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事</p> <p><input type="checkbox"/> 15. その他（理由： _____）</p> <p>※上記の対応事項に1つ以上チェックが付けば4点の加点とする。</p> <p>4) 長期工事における安全確保への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 16. 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く）</p> <p><input type="checkbox"/> 17. その他（理由： _____）</p> <p>※上記の対応事項に1つ以上チェックが付けば6点の加点とする。</p>	<p>(1. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造物規模が特殊（大規模）であるため参加条件を付加、総合評価項目等とした工事 切土の土工量：20万m<sup>3</sup>以上 盛土の土工量：15万m<sup>3</sup>以上 護岸・築堤の平均高さ：10m以上 砂防ダムの堤高：15m以上 林道開設延長：1500m以上 揚排水機械の吐出管径：2,000mm以上 地滑り防止工：幅100m以上かつ法長150m以上 魚礁沈設工 200m以深 パイプライン：2000mm以上 山腹施工面積：1ha以上 堰又は水門の径間数：3径間以上 など</li> </ul> <p>(2. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事</li> <li>・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事</li> <li>・供用中の道路トンネルの拡幅工事</li> </ul> <p>(3. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事</li> <li>・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事</li> <li>・地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事</li> </ul> <p>(4. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事</li> <li>・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事</li> <li>・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事</li> </ul> <p>(5. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事</li> <li>・地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事</li> <li>・そのほか各種制約があり、施工において特に厳しい制限を受けた工事</li> </ul> <p>(6. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市街地での夜間工事</li> <li>・DID地区での工事</li> </ul> <p>(7. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事</li> <li>・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事</li> <li>・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事</li> </ul> <p>(8. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事</li> </ul> <p>(9. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業現場が広範囲に分布している工事</li> </ul> <p>(10. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事</li> <li>・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事</li> </ul> <p>(11. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事</li> <li>・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事</li> <li>・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事</li> </ul> <p>(12. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事</li> <li>・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事</li> </ul> <p>(13. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く）</li> <li>・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事</li> <li>・土石流危険渓流に指定された区域内における工事</li> </ul> <p>(14. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事</li> </ul> <p>(15. について)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事</li> <li>・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事</li> </ul>
評価		<p>評点： _____ 点</p>	<p>※1 工事特性は、最大20点の加点評価とする。</p> <p>※2 第一次評定者が評価する「5. 創意工夫」との二重評価は行わない。</p> <p>※3 評価に当たっては、主任監督員等の意見も参考に評価する。</p>

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

(第二次評定者)

〔記入方法〕 該当する項目の□に「1」を記入する。

審査項目	細別	a	a'	b	b'	c
6	I	配点： + 10	配点： + 7.5	配点： + 5	配点： + 2.5	配点： 0
		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない
社会性等	地域への貢献等	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> </div> <div> <p>周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。                      現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。                      定期的に応報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。                      道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。                      地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。                      災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。                      その他（理由：建設現場における週休2日（4週8休以上）を達成）                      その他（理由：</p> </div> </div>				
		<p>●判定基準                      上記該当項目を総合的に判断して、a、a'、b、b'、c 評価を行う</p>				
		<p>評定： <input type="text"/> 配点： <input type="text"/></p>				
		<p>※二次評定者は、工事全体の実施状況、一次評定者の意見を参考に総合的な評価を行う。                      ※評価に当たっては評価対象項目の該当項目の数にとらわれず、一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。                      ※地域への貢献等とは、工事の施工にともなって、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について、加点点評価する。                      ※週休2日の達成にレ点がついた場合は、他の評価に2.5点を加点(1評価アップ)する。但し、a評価を超えるものではない。</p>				

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

(第二次評定者)

〔記入方法〕該当する項目の口に「1」を記入する。

審査項目	法令遵守等の該当項目一覧表		
7 法令遵守等	措置内容	点数	
	<input type="checkbox"/>	1. 指名停止3ヶ月以上	-20 点
	<input type="checkbox"/>	2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満	-15 点
	<input type="checkbox"/>	3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満	-13 点
	<input type="checkbox"/>	4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満	-10 点
	<input type="checkbox"/>	5. 文書注意	-8 点
	<input type="checkbox"/>	6. 口頭注意	-5 点
	<input type="checkbox"/>	7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、口頭注意以上の処分が行われなかった場合	-3 点
	<input type="checkbox"/>	8. その他 (理由: _____)	点
	<input type="checkbox"/>	9. 該当項目なし	

評点: \_\_\_\_\_ 点

① 本審査項目（7. 法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。  
 ② 「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。  
 ③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。  
 ④ 総合評価方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、8. その他の項目で減ずる措置を行う。

【上記で評価する場合の適応事例】

- 1. 入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。
- 2. 承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。
- 3. 使用人に関する労働条件に問題があり、送検された。
- 4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。
- 5. 当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。
- 6. 一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。
- 7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。
- 8. 労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
- 9. 監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。
- 10. 下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第4条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。
- 11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。
- 12. 受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。
- 13. 下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
- 14. 安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。
- 15. 受注者が社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結した。（発注者が特別の事情を有しないと認めた場合、又は特別の事情を有すると認めた場合で、発注者が定める一定の期間内に、当該社会保険未加入建設業者が社会保険等につき届出の義務を履行した事実を確認できる書類が提出されなかった場合）  
 ※石川県建設工事標準請負契約約款第6条の2