

# 令和6年能登半島地震による被害等の状況について（危機管理監室）



【第5報 令和6年1月2日15時30分現在】

連絡先：危機対策課  
(076-225-1482)

## 1 被害の状況（人的・建物被害）

### 【人的被害】

(1) 死者	<u>48</u> 人	七尾市	5人	(50代・男性、50代・女性、20代・女性、その他確認中)
		輪島市	<u>19</u> 人	(10代・男性、その他詳細確認中)
		珠洲市	<u>20</u> 人	(詳細確認中)
		羽咋市	1人	(70代・男性)
		志賀町	1人	(90代・男性)
		穴水町	2人	(詳細確認中)
(2) 行方不明者	確認中			
(3) 重傷	<u>16</u> 人	輪島市	7人	(詳細確認中)
		志賀町	2人	(20代・女性、60代・男性)
		穴水町	<u>5</u> 人	(詳細確認中)
		能登町	2人	(10代・男性、40代・男性)
(4) 軽傷	多数	金沢市	<u>9</u> 人	(詳細確認中)
		七尾市	3人	(詳細確認中)
		小松市	1人	(80代・女性)
		輪島市	多数	(詳細確認中)
		野々市市	1人	(10歳未満・女兒)
		中能登町	1人	(詳細確認中)
		穴水町	<u>23</u> 人	(詳細確認中)
		能登町	5人	(詳細確認中)



連絡先：危機対策課  
(076-225-1482)

## 【建物被害】

被害状況確認中

- 輪島市 : 倒壊家屋多数。河井地区で大規模火災発生。消火活動中。
- 珠洲市 : 倒壊家屋多数。火災発生、鎮火。
- 能登町 : 火災発生（20棟）、鎮火。
- その他、能登地域で倒壊家屋、道路陥没などの情報多数。

## 2 地震の概要

- (1) 発生時刻 令和6年1月1日16時10分頃
- (2) 震源地 石川県能登地方（震源の深さ ごく浅い）
- (3) 地震の規模 マグニチュード7.6

### (4) 県内の震度

#### 【震度】

- ・震度7 : 志賀町
- ・震度6強 : 七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町
- ・震度6弱 : 中能登町、能登町
- ・震度5強 : 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、能美市、宝達志水町
- ・震度5弱 : 白山市、津幡町、内灘町
- ・震度4 : 野々市市、川北町

#### 【津波】

- ・1日 16時12分 津波警報 発令（石川県加賀、石川県能登）
- ・1日 16時22分 大津波警報に切り替え（石川県能登）
- ・1日 20時30分 津波警報に切り替え（石川県能登）
- ・2日 1時15分 津波注意報に切り替え（石川県加賀、石川県能登）
- ・2日 10時00分 津波注意報解除（石川県加賀、石川県能登）



連絡先：危機対策課  
(076-225-1482)

## 3 災害対策本部の設置

石川県	：	1日	16時06分	設置
金沢市	：	1日	16時10分	設置
七尾市	：	1日	16時30分	設置
小松市	：	1日	16時10分	設置
輪島市	：	職員参集中		
珠洲市	：	1日	16時15分	設置
加賀市	：	1日	16時55分	設置
羽咋市	：	1日	16時30分	設置
かほく市	：	1日	17時30分	設置
白山市	：	1日	18時00分	設置
能美市	：	1日	16時30分	設置
野々市市	：	1日	16時30分	設置
川北町	：	1日	16時30分	設置
津幡町	：	1日	16時50分	設置
内灘町	：	1日	16時50分	設置
志賀町	：	1日	16時50分	設置
宝達志水町	：	1日	18時10分	設置
中能登町	：	1日	16時20分	設置
穴水町	：	1日	17時45分	設置
能登町	：	1日	16時30分	設置

# 令和6年能登半島地震による被害等の状況について（危機管理監室）



連絡先：危機対策課  
(076-225-1482)

## 4 避難所の開設状況

市町名	開設数(箇所)	避難者数(人)	備考
金沢市	19	109	
七尾市	40	2,000	
小松市	4	23	
輪島市	70	9,229	
珠洲市	21	4,100	
加賀市	10	66	
羽咋市	9	292	
かほく市	9	38	
白山市	0	0	
能美市	2	15	
野々市市	16	0	
川北町	5	0	
津幡町	8	113	
内灘町	8	約800	
志賀町	18	2,650	
宝達志水町	18	144	
中能登町	10	1,300	
穴水町	44	3,206	
能登町	42	3,700	
計	353	約27,785	

## 5 その他

### (1) 災害救助法の適用

震度5弱以上の17市町に災害救助法の適用決定（21：00適用決定）

### (2) 緊急消防援助隊、県内外消防本部

1日 17時00分 消防庁へ緊急消防援助隊の出動要請  
→ 18都府県から546隊・2,035人が出動

1日 18時10分 県内消防本部による応援出動  
→ 5消防本部から27隊94人が出動

2日 9時00分 県外の消防防災ヘリ9機が輪島市河井町にて空中消火活動

### (3) 自衛隊災害派遣

1日 16時45分 派遣要請 七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町  
→ 各地で情報収集や救助活動を実施中

### (4) リエゾン派遣

2日 8時00分 6市町（七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町）  
に県職員（各1名）を派遣  
→ 午前中に現地到着、情報収集等開始

## （5）その他

- ・ 石川県石油販売協同組合との協定に基づき、緊急車両等への石油類の優先供給を実施
- ・ 石川県災害救助犬協会との協定に基づき、珠洲市に対し、災害救助犬の派遣を要請
- ・ 内閣府が手配したパン、トイレットペーパー、子ども用ミルクをトラック協会の協力により、珠洲市、穴水町、能登町へ、自衛隊ヘリにより、輪島市へ配送を決定
- ・ 三重県及び関西広域連合が手配した食料、飲料水、ブルーシート等を奥能登2市2町以外の9市町へ配送を決定

## ＜所管施設の被害状況＞

奥能登総合事務所：ガラス割れ、非常用電源故障（復旧）、

その他庁内被害の詳細確認中

中能登総合事務所：庁舎回りの地盤陥没、壁にクラック、貯水槽傾く。

金沢県税・小松県税事務所：壁にクラック

県の出先機関：奥能登地区の一部の出先機関でインターネットに障害。

奥能登総合事務所（復旧）、奥能登土木総合事務所、

能登北部保健福祉センター等



# 令和6年能登半島地震による被害等の状況等について(企画振興部)



【第3報 令和6年1月2日 15時30分現在】

連絡先：企画振興部企画調整室  
(076-225-1311)

## 交通関係

### ○ 運行情報

北陸新幹線	金沢・富山間 富山・東京間	10時34分から再開 15時20分から再開
JR北陸本線	特急(サンダーバード) 11時30分頃から再開 特急(しらさぎ) 12時頃から再開 普通 11時45分頃から再開	
JR七尾線	全線運転見合わせ	いずれも 被害状況確認中
のと鉄道	全線運転見合わせ	
北陸鉄道 石川線	全線運転見合わせ	
〃 浅野川線	全線運転見合わせ	
IRいしかわ鉄道	金沢・津幡間	15時30分以降 臨時列車を運行
バス	全便運休	
へぐら航路	欠航	

## 空港関係

### ○ 運航情報

能登空港 全便欠航  
滑走路に長さ10m、深さ10cmのヒビ割れ  
(滑走路は、被害確認のため、少なくとも4日まで閉鎖)  
小松空港  
小松→羽田2便、小松→福岡3便 計5便欠航

## 電力関係

### ○ 停電情報

輪島市 約8,400戸  
珠洲市 約8,100戸  
穴水町 約5,300戸  
能登町 約6,000戸

上記の奥能登を中心に、県内で約32,600戸停電中  
いずれも現在、復旧作業中

※志賀原発 稼働停止中  
※七尾火力 1号機、2号機とも地震により稼働を停止

## その他

### ○ 珠洲ビーチホテル

宿泊客・従業員の安否は確認済み  
窓ガラスが割れるなどの建物被害あり

【第5報 令和6年1月2日15時30分現在】

○ 所管施設の被害状況

- ・人的被害の報告は無し
- ・県立図書館で、書架の一部が傾くなどを確認
- ・七尾美術館、能登島ガラス美術館で、断水中
- ・石川四高記念文化交流館で、壁のひび割れ等を確認
- ・県立武道館で、内壁の亀裂、タイルの剥離、屋内相撲場の本土俵の上の吊り天井の落下等を確認
- ・兼六園弓道場で、内壁の亀裂・剥離等を確認
- ・県立音楽堂のパイプオルガンが破損

○ 所管施設の臨時休館予定

- ・県立図書館：4日（木）
- ・石川四高記念文化交流館：4日（木）、5日（金）
- ・県立武道館本館：4日（木）、5日（金）（会議棟、屋内相撲場は当面の間）
- ・兼六園弓道場：当面の間

○ 県災害ボランティア本部

県災害対策本部設置と同時に立ち上げ

※余震の可能性等があることから、現在のところ、災害ボランティアの募集は行っていません。

最新の状況は、以下のHPで確認いただけます。

<https://www.pref.ishikawa.lg.jp/saigai/202401jishin-mokutekibetsu.html#Volunteer>

# 令和6年1月1日地震の被害状況について（健康福祉部）



【第5報 令和6年1月2日（火）15時30分現在】

連絡先（健康福祉部企画調整室）  
076-225-1412

## 1 DMAT（災害派遣医療チーム）の派遣状況

- ・1月1日 県庁内にDMAT活動支援室を立ち上げ。能登総合病院及び県立中央病院に活動拠点本部を設置。両病院にDMAT各1チームが立ち上がり、能登総合病院に県内2チームを派遣（活動4チーム）
- ・1月2日 追加で県内5チームを派遣（活動9チーム）。他県からの応援について調整中

## 2 ドクターヘリ

大規模災害時におけるドクターヘリ広域連携に関する基本協定（中部ブロック）に基づき、長野県、愛知県、富山県のドクターヘリが1機ずつ派遣され、本県のドクターヘリ1機と合わせ、計4機を患者搬送等に活用

## 3 DPAT（災害派遣精神医療チーム）の派遣状況

- ・1月2日 DPAT調整本部を立ち上げ、公立能登総合病院（DMAT活動拠点本部）に県内先遣隊2チームを派遣

## 4 保健師の派遣

各市町の避難状況等の把握のため、能登中部保健福祉センターに県庁から保健師2名を派遣中

## 5 処方箋無しで薬の提供が可能となった国の事務連絡の通知

厚生労働省の事務連絡により、被災地の薬局では、医師の処方箋が無くても、薬の提供が可能となったことから、薬剤師会を通じて県内薬局、医師会等を通じて医療機関に周知

## 6 所管施設

### <医療機関>

- ・能登総合病院 給水塔が破損・断水、七尾市から給水車派遣要請あり、対応中
- ・富来病院 建物損傷、断水、ガス不通
- ・ほか、断水 恵寿総合病院、七尾松原病院、宝達志水病院、輪島病院、珠洲市総合病院、穴水総合病院、宇出津総合病院、柳田温泉病院

※ 緊急性の高い透析患者2名（市立輪島病院、珠洲市総合病院）について、DMATが搬送を調整中（その他の透析患者についても、DMATが搬送を調整中）

### <社会福祉施設等>

- ・高齢者施設 珠洲市3（停電1，断水3）、能登町3（行方確認中1，軽傷1，停電1，断水3）、輪島市4（停電3，ガス1，断水4）、穴水町2（軽傷1，停電、断水）、七尾市12（軽傷4、停電3，断水12）、志賀町2（断水）、中能登町2（停電1，断水2）、宝達志水町2（断水）、羽咋市3（ガス1、断水3）、かほく市4（断水）、津幡町3（ガス1，断水3）、内灘町2（断水）
- ・障害者関係施設 七尾市8（断水・施設一部損壊）小松市1（施設一部損壊）輪島市1（停電・断水）加賀市4（施設一部損壊）野々市市1（施設一部損壊）津幡町4（断水・施設一部損壊）中能登町1（断水）穴水町4（断水、施設一部損壊）
- ・児童関係施設 穴水町1（停電）七尾市1（断水）
- ・救護施設 七尾市1（断水、ガス、ボイラー使用不可）
- ・薬局 七尾市1（倒壊）

## 7 出先機関

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| ・能登北部保健福祉センター         | ガラス破損、受水槽から水漏れ 断水・停電、非常電源で対応  |
| ・能登中部保健福祉センター         | 窓ガラス1枚破損、断水、側溝のグレーチング損傷<br>冷暖房燃料地下タンク付近隆起沈下(当分の間、暖房運転不可)<br>検査器械倒壊等損傷 |
| ・七尾児童相談所              | 断水、駐車場ひび割れ、フェンス損傷   |
| ・ <u>子ども交流センター七尾館</u> | <u>配水管破裂</u>  |

## 8 義援金

募集に向けて日赤、共同募金会等と調整中

【第5報 令和6年1月2日（火）15時30分現在】

連絡先：企画調整室  
(076-225-1461)

## 1 水道関係

- 断水 能登地域全域をはじめ、15市町で断水が発生中（詳細確認中）  
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、かほく市、津幡町、内灘町、金沢市、能美市、加賀市  
※断水解消：白山市
  - 日本水道協会石川県支部（金沢市）が県内の給水車を派遣  
野々市市の給水車：津幡町内の医療施設において給水活動を本日から実施
  - 同中部地方支部（名古屋市）へ給水車の派遣を要請  
羽咋市、宝達志水町、中能登町、かほく市、津幡町、内灘町に向け以下県市から給水車を派遣中（早ければ本日も到着予定）  
（岐阜県、長野県、三重県、新潟県、福井県、静岡県、愛知県、名古屋市）
  - 自衛隊に給水車の派遣を要請  
七尾市内の能登総合病院において給水活動を本日から実施  
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町、志賀町での給水活動に向け調整中

【第5報 令和6年1月2日（火）15時30分現在】

連絡先：企画調整室  
(076-225-1461)

## 2 廃棄物処理施設関係

- 能登地域の焼却施設・し尿処理施設 計5施設が使用不可  
(七尾市、輪島市、羽咋郡市広域圏事務組合、輪島市穴水町環境衛生施設組合)  
→復旧のめどは現時点では不明

## 3 生活支援物資の供給

- 市町から生活支援物資の支援について要請あり  
→現在、生活必需物資の供給に関する協定に基づき、締結事業者から食料品を配送予定



# 令和6年能登半島地震による被害等の状況等について（商工労働部）



<商工労働部関連施設の被害状況>

【令和6年1月2日 15時30分現在】

○金沢港クルーズターミナル：建物と地面の境目に一部、約10cmほどの段差が発生  
建物では、1階の一部が浸水しているほか、レストランで棚の商品が散乱し、  
食器が割れるなどの被害あり  
駐車場で陥没や亀裂が発生

○水素ステーション(金沢・能登)：被害なし

○産業技術専門校：七尾校 敷地内に段差・割れ目発生、浄化槽故障  
能登校 敷地周辺の道路に多数のひび割れを確認したほか、建物については亀裂などの被害あり  
小松校・金沢校 被害なし

※各商工会議所・商工会等を通じて事業者の被災状況を確認中

中小企業・小規模事業者を支援するための緊急相談窓口を設置

連絡先 076-225-1525(経営支援課)

対応時間 9:00~17:00

※1月4日以降は、各商工会議所・商工会等において対応予定

# 令和6年能登半島地震による被害等の状況等について（観光戦略推進部）

【令和6年1月2日15時30分現在】

施設名（所在地）	被害内容	備考
のとしま水族館（七尾市）	<ul style="list-style-type: none"><li>・人的被害なし、<u>断水中(臨時休業)</u></li><li>・<u>駐車場で待機していた車（3台）は、橋の通行が可能になった段階で移動済。</u></li><li>・<u>ジンベエザメ館の水槽の水位が通常の半分以下となっている（原因究明中だが、加水により水位を維持）</u></li></ul>	・ <u>能登島大橋 片側交互通行開始</u>
いしかわ動物園（能美市）	異常なし（通常営業）	
ふれあい昆虫館（白山市）	異常なし（通常営業）	
能登勤労者プラザ（能登町）	<ul style="list-style-type: none"><li>・人的被害なし、<u>断水中(臨時休業)</u></li><li>・<u>【本館】</u></li><li>・<u>客室19室中15室に壁や天井の崩れなどの損壊を確認。</u></li><li>・<u>階段の壁の一部にクラック</u></li><li>・<u>風呂用ボイラー故障</u></li><li>・<u>天井配管からの漏水（廊下）</u></li><li>・<u>【別館】被害なし（7室）</u></li></ul>	・ <u>宿泊客・従業員は避難してきた周辺住民とともに本館1階ロビーなどに避難している（約90～100人）</u>
辰口丘陵公園（能美市）	<ul style="list-style-type: none"><li>・公園、テニスコート 異常なし（通常営業）</li><li>・<u>温泉プールのダクト一部破損</u></li></ul>	

県民ふれあい公社関係

# 令和6年能登半島地震による被害等の状況等について（観光戦略推進部）

【令和6年1月2日15時30分現在】

健康の森（輪島市）	人的被害なし（現場確認できず。休園中）	
森林公園（津幡町）	・人的被害なし（休園中） ・令和5年7月の災害箇所に加え追加被害はないが、 <u>園内林道に3箇所被害あり（大平林道に裂け目、津幡林道に陥没・裂け目）</u>	
県民の森（加賀市）	異常なし（休園中）	

保健休養林

県国際交流センター（金沢市）	異常なし	
県留学生交流会館（金沢市）	1階男子トイレのタイル ひび割れ	
石川国際交流ラウンジ（金沢市）	異常なし	
石川国際交流サロン（金沢市）	庭の灯籠3基倒れている	

県関係施設

# 令和6年能登半島地震による被害等の状況等について（農林水産部）



【令和6年1月2日15時30分現在】

連絡先  
(農林水産部企画調整室)  
076-225-1612

農業関係：中能登農道橋通行止め 1箇所（七尾市）

ため池被害 1件（能登町）、貯水池被害 1件（加賀市）

邑知潟:排水機場の一部が運転不可（現在点検中）

畜産農家：停電、断水、施設損壊、道路損傷（集乳不可）が発生（詳細確認中）

森林関連：山腹崩壊3件（珠洲市正院町岡田、飯塚、川尻）

水産関連（漁港）

県管理の5漁港（富来、石崎、舳倉島、蛸島、狼煙）で防波堤、岸壁、物揚場、臨港道路が損傷

水産関連（漁船）

高浜支所 転覆2隻、志賀支所 転覆2隻、座礁1隻（志賀町）

門前支所 転覆3隻、輪島支所 転覆5隻（輪島市）

すず支所 転覆多数（珠洲市）、能都支所 転覆2隻（能登町）

七尾支所 座礁1隻（七尾市）、その他、能登町～珠洲市沿岸域に漂流漁船6隻以上確認

## 水産関係（共同利用施設） 11箇所

かなざわ総合市場 荷捌き所隆起、製氷施設 破損、事務所破損（金沢港（金沢市））

金沢支所事務所 亀裂（金沢港（金沢市））

内灘支所貯氷施設 浸水（大野川岸壁（内灘町））

高浜支所荷捌き所 浸水（高浜漁港（志賀町））

志賀支所荷捌き所 浸水（安部屋漁港（志賀町））

ななか支所駐車場 亀裂及び液状化、事務所 破損（七尾港（七尾市））

ななか支所製氷施設 断水（鰻目漁港（七尾市））

矢田新支所製氷施設 断水（七尾港（七尾市））

能都支所製氷貯氷施設 破損（宇出津港（能登町））

すず支所荷捌き所 シャッター全壊（蛸島漁港（珠洲市））

すず支所給油施設 破損による油流出（狼煙漁港（高屋地区） 珠洲市）

## 庁舎関係：

農業試験場・畜産試験場のガラス破損

中能登農林総合事務所・津幡農林事務所の車庫破損

富来放牧場で断水、施設一部破損

能登畜産センターで断水、停電、施設一部破損

北部家畜保健衛生所で車庫入口の地盤陥没

北部家保能登駐在所のガラス破損、車庫破損、断水、

水産総合センター（本所）駐車場の亀裂及び液状化、調査船係留岸壁の亀裂

水産総合センター志賀事業所高架槽、配管、ろ過機、チラー、窓ガラスの破損

## 国等の応援：

○北陸農政局による人材派遣（MAFF-SAT）8名

河北潟、加賀三湖、ため池等で被害状況を県や市町と連携して調査中

○農林水産省からリエゾン派遣（2名）、3日、農林水産省、水産庁からのリエゾン追加派遣







# 令和6年能登半島地震による被害等の状況等について（土木部）



【第5報 令和6年1月2日 15時30分現在】

## ○道路関係

### 【県管理道路】

通行止め 24路線 54箇所

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| ・ <u>のと里山海道(柳田IC～穴水IC)</u>       | ・ <u>(国)249号 輪島市縄又町</u>    |
| ・ <u>(国)249号 珠洲市真浦町 (3箇所)</u>    | ・ <u>(国)249号 輪島市曾々木</u>    |
| ・ <u>(国)249号 珠洲市大谷町</u>          | ・ <u>(国)249号 輪島市名舟町</u>    |
| ・ <u>(国)249号 珠洲市若山町</u>          | ・ <u>(国)249号 穴水町中居町</u>    |
| ・ <u>(国)249号 珠洲市大谷町 (大谷トンネル)</u> | ・ <u>(国)249号 穴水町志ヶ浦</u>    |
| ・ <u>(主)大谷狼煙飯田線 珠洲市馬縹町</u>       | ・ <u>(国)249号 志賀町相神</u>     |
| ・ <u>(主)大谷狼煙飯田線 珠洲市高屋町(2箇所)</u>  | ・ <u>(国)249号 志賀町末吉</u>     |
| ・ <u>(主)大谷狼煙飯田線 珠洲市三崎町</u>       | ・ <u>(国)249号 志賀町清水今江</u>   |
| ・ <u>(主)折戸飯田線 珠洲市折戸町</u>         | ・ <u>(国)249号 志賀町富来領家町</u>  |
| ・ <u>(主)七尾輪島線 輪島市西脇町</u>         | ・ <u>(国)249号 志賀町大福寺～深谷</u> |
| ・ <u>(主)七尾輪島線 輪島市三井町興徳寺</u>      | ・ <u>(国)249号 志賀町富来七海</u>   |
| ・ <u>(主)七尾輪島線 輪島市三井町新保</u>       | ・ <u>(主)福浦港中島線 志賀町中畠</u>   |



# 令和6年能登半島地震による被害等の状況等について（土木部）



【第5報 令和6年1月2日15時30分現在】

- ・(主)田鶴浜堀松線 志賀町徳田
- ・(主)若葉台松木線 志賀町松木
- ・(主)富来中島線 志賀町領家町～地頭
- ・(主)輪島富来線 志賀町今田
- ・(主)田鶴浜堀松線 志賀町火打谷～北吉田
- ・(国)249号 七尾市直津町～高田町
- ・(国)249号 七尾市中島町外
- ・(国)249号 七尾市中島町笠師～中島町塩津
- ・(国)249号 七尾市中島町小牧
- ・(国)249号 七尾市中島町中島
- ・(主)七尾羽咋線 七尾市小丸山町
- ・(一)七尾鳥屋線 七尾市旭町～白馬町
- ・(一)河内藤瀬線 七尾市中島町藤瀬
- ・(一)和倉和倉停車場線 七尾市石崎町
- ・(一)田尻祖母ヶ浦半浦線 七尾市能登島無関町
- ・(国)249号 羽咋市柴垣町
- ・(国)415号 羽咋市宇土野町
- ・(主)高岡羽咋線 宝達志水町下石
- ・(一)宝達今浜線 宝達志水町宝達
- ・(一)八野高松線 かほく市高松
- ・(主)松任宇ノ気線 内灘町宮坂～かほく市大崎
- ・(主)松任宇ノ気線 かほく市大崎
- ・(主)松任宇ノ気線 内灘町大根布
- ・(一)高松内灘線 内灘町西荒屋
- ・(国)359号 金沢市宮野町～富山県境
- ・(一)清水小坂線 金沢市御所町
- ・(一)潮津串線 加賀市新保町

## 【高速道路】 通行止め

北陸自動車道（加賀IC～白山IC、金沢森本IC～富山西IC）

能越自動車道（穴水IC～のと三井IC）・（高岡IC～七尾IC）

【第5報 令和6年1月2日 15時30分現在】

## ○河川関係

- ・河北潟：堤防沈下（内灘町大根布）、浸水発生（内灘町湖西～湖南町）
- ・河原田川：河道閉塞（輪島市熊野町）

## ○ダム関係：異常なし

## ○県水

- ・かほく市、宝達志水町、羽咋市、中能登町、七尾市の5市町で断水中(漏水箇所調査中)

## ○砂防関係（地すべり、がけ崩れ）

4箇所：珠洲市仁江町、輪島市三井町興徳寺、町野町川西、金沢市田上新町

## ○金沢城公園・兼六園

- ・閉園（石垣崩落等）

## ○その他公園関係

- ・奥卯辰山健民公園 閉園（法面崩壊）

【第5報 令和6年1月2日15時30分現在】

## ○港湾関係

### 【金沢港】

無量寺岸壁(-7.5m) 一部損傷、戸水岸壁 背後ふ頭 段差使用不可、  
御供田1号岸壁 背後ふ頭 陥没、ガントリークレーン1,2号機 点検が必要なため利用不可

### 【七尾港】

矢田新地区 岸壁、物揚場エプロン、栈橋の沈下、大田地区 野積場・荷捌場の舗装沈下

### 【輪島港】

マリンタウン岸壁 背後 陥没1.5m以上

### 【穴水港】

物揚場エプロン陥没

### 【飯田港】

防波堤、岸壁、物揚場、臨港道路 損傷

### 【滝港】

ふ頭用地護岸水叩き陥没・背後ふ頭クラック、マリーナ管理棟 周辺コンクリートクラック

### 【福浦港】

物揚場 背後ふ頭 段差、臨港道路ひび割れ



【令和6年1月2日 15時30分現在】

連絡先 (庶務課)  
076-225-1813

## ○県立学校等の主な被害状況

大聖寺実業高校…電気実習室天井石膏ボード一部崩落

大聖寺高校…多目的室の天井落下等

小松工業高校…教室棟渡り廊下天井崩落

小松高校…特別教室棟廊下ジョイントカバー落下等

寺井高校…1棟と2棟の接合部の天井ひび割れ等

鶴来高校…外壁ひび割れ等

松任高校…廊下内壁のひび割れ

翠星高校…井戸水の受水槽、高架水槽不具合

野々市明倫高校…体育館照明破損

金沢錦丘高校…教室換気扇破損等

金沢泉丘高校…渡り廊下内壁破損

金沢二水高校…暖房温水ボイラー停止等

金沢辰巳丘高校…内壁の亀裂等

金沢桜丘高校…敷地内通学路一部破損



【令和6年1月2日 15時30分現在】

連絡先（庶務課）  
076-225-1813

## ○県立学校等の被害状況

金沢西高校…エキスパンションジョイント陥没等

金沢北陵高校…校舎玄関手前土砂崩れ等

金沢向陽高校…職員駐車場隆起

津幡高校…エキスパンションジョイント破損等

羽咋高校…渡り廊下陥没等

志賀高校…天井ボード破損等

七尾高校…体育館基礎部分のひび割れ・ずれ等

能登高校…ひび割れ、陥没等

飯田高校…壁、外壁破損・廊下つなぎの隆起及び破損・駐車場の陥没等

小松北高校…ボイラー異常等

金沢中央高校…エキスパンションジョイント破損等

ろう学校…天井板割れ等

このほか、穴水、門前、輪島高校は状況確認中

# 令和6年能登半島地震による被害等の状況等について(教育委員会)



【令和6年1月2日 15時30分現在】

## ○市町立公立学校の被害状況

金沢市…千坂小学校 他22校 天井剥離、亀裂、水漏れ等

七尾市…和倉小学校 窓ガラス破損、雨漏り

加賀市…山中中学校 他11校 天井水漏れ、運動場地割れ等

白山市…千代野小学校 他9校 ガラス破損、ポンプ故障等

能美市…福岡小学校 他1校 プールサイド亀裂隆起等

内灘町…西荒屋小学校 敷地内亀裂隆起

このほかの市町は状況確認中

## ○その他の被害状況

文教会館…空調配管が破損した結果、全館的に水漏れが発生  
天井破損、外壁ひび割れ等

埋蔵文化財センター…外壁の亀裂等

教員総合研修センター…壁のモルタル剥離等

鹿島少年自然の家…貯水槽のジョイントから水漏れ

喜多家住宅…蔵の壁一部崩落

連絡先 (庶務課)

076-225-1813