

木材（県産材）の利用事例（公共建築物）

金沢城公園鼠多門（公園緑地課）金沢市丸の内地内



鼠多門外観



鼠多門門部（地階）



鼠多門内部（2階）

- 構造・規模 檜門、入母屋造
2階建て、門部地階
- 延床面積 323.84m²
- 使用樹種 ケヤキ、マツ、
ヒバ、杉
(県産材 杉 能登ヒバ)
- 県産材使用箇所 側柱、壁板など
- 木材使用量 299.04m³
(県産材 225.53m³)
- 特徴やアピール
史実に沿った伝統木造工法による
復元建造物であり、木材全体の
75%に県産材を利用している。

木材（県産材）の利用事例（公共建築物）

公衆便所（道路建設課） 輪島市縄又町地内



- 構造・規模 木造・1階建て
- 延床面積 42.63㎡
- 使用樹種 スギ、能登ヒバ
(県産材 スギ、能登ヒバ)
- 県産材使用箇所 柱、梁、壁
格子、天井

- 木材使用量 12.95㎡
(県産材 12.95㎡)

- 特徴やアピール

木材を使用することで周辺の豊かな自然との調和を図り、施設利用者に木材の温かみや落ち着いた雰囲気を感じていただけるよう心がけた。



木材（県産材）の利用事例（公共建築物）

白帆台県営住宅元年度建設工事（第2期建築その1～3）
（建築住宅課）河北郡内灘町白帆台2丁目地内



- 構造・規模 木造・1・2階建て
15棟30戸
- 延床面積 2,029.08㎡
- 使用樹種 松、ヒバ、スギ
（県産材 能登ヒバ、スギ）
- 県産材使用箇所 柱、筋違、土台、
大引、など
- 木材使用量 538.56㎡
（県産材 308.63㎡）



➤ 特徴やアピール

白帆台団地は鉄筋コンクリート造ではなく、木造の戸建てタイプとして整備することで、既存の住宅と調和した美しい街並み景観を形成している。

木材（県産材）の利用事例（公共建築物）

農業用水機場の上屋（農業基盤課）



- 構造・規模 木造・1階建て
- 延床面積 20.25m²
- 使用樹種 能登ヒバ、スギ
(県産材 能登ヒバ、スギ)
- 県産材使用箇所 柱、梁、外壁
- 木材使用量 5.4m³
(県産材 5.4m³)

➤ 特徴

ほ場整備事業で設置した用水機場の上屋。木目を生かし落ち着いた色合いに仕上げたことで、田園風景と調和した木造建築物になっている。

木材（県産材）の利用事例（公共建築物）

いしかわ動物園ふれあい体験館（観光企画課） 能美市徳山町地内



- 構造・規模 S造・平屋建て
- 延床面積 177.56㎡
- 使用樹種 スギ（全て県産材）
- 県産材使用箇所 外壁、内装、
壁下地など
- 木材使用量 12.21㎡
(県産材12.21㎡)



- 特徴やアピール
内外装に県産スギを活用し、自然に
囲まれた動物園に馴染む、木の温も
りが感じられる設えとした。

木材（県産材）の利用事例（公共土木工事）

木場潟公園 湿原の森（公園緑地課）小松市町符津町地内

補修前



補修後



- 使用箇所 木道
- 使用樹種 スギ、能登ヒバ
(県産材 スギ、能登ヒバ)
- 木材使用量 7.6 m³
(県産材 7.6 m³)

➤ 特徴やアピール

木場潟公園では自然木を利用した施設が多数あり、老朽化による破損の際には県産材を優先的に利用し、補修を行っている。

木材（県産材）の利用事例（公共土木工事）

能登千里浜休暇村野営場（自然環境課）羽咋市寺家地内



着手前



完成



損傷状況



テント設置

➤ 使用箇所 テントサイト 6基

➤ 使用樹種 県産材 スギ

➤ 木材使用量 12.3 m³
(県産材 12.3 m³)

➤ 特徴やアピール

- ・当野営場は、白砂青松の中にあり、木製のテントサイトは、周囲の景色にも、マッチしている。
- ・木の肌触りや匂いが、たいへん好評。

木材（県産材）の利用事例（公共土木工事）

保安林緊急改良事業（森林管理課）かほく市松浜地内



➤ 使用箇所 防風工・静砂工

➤ 使用樹種 スギ

(県産材 スギ)

➤ 木材使用量 50.73m³

(県産材 50.73m³)

➤ 特徴やアピール

防風工及び静砂工として、県産スギ間伐材及び製材時の端材を利用し、県産材の有効活用を図っている。

木材（県産材）の利用事例（公共土木工事）

予防治山事業（森林管理課）白山市尾添地内



- 使用箇所 落石防護柵
- 使用樹種 スギ
(県産材 スギ)

- 木材使用量 17.93m³
(県産材 17.93m³)

- 特徴やアピール

落石防護柵の緩衝材として製材時のハネ材を利用した県産スギ間伐材を使用しており、県産材の需要拡大を図る取組を行っている。

木材（県産材）の利用事例（公共土木工事）

復旧治山事業（森林管理課）鳳珠郡能登町字北河内地内



合板型枠

合板型枠

- 使用箇所 合板型枠
- 使用樹種 スギ
(県産材 スギ)
- 木材使用量 2.6 m³
(県産材 1.0 m³)
- 特徴やアピール

県産スギ間伐材の需要拡大を図るため、コンクリート合板型枠を外国産材から県産スギ間伐材へ転換する取り組みを行っている。

