

# 漁海況情報 第100号

平成17年4月25日発行

発行所：石川県水産総合センター

石川県鳳珠郡能登町宇出津新港3丁目7番地

TEL 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

本県周辺海域の水深50m水温は10～11℃台。

定置網でウルメイワシ、底びき網でハタハタ、まき網でマアジ、刺網でフクラギ、釣りでウスメバルが最も多く漁獲された。


## 水温の状況 — 一定線観測結果 —

本県周辺の水深50m水温は10～11℃台と停滞傾向を示しています。3月の水塊配置と比べると、佐渡沖冷水域の張り出しは弱まり、能登半島北方から佐渡西方まで暖水域が広がっています。平年と比べると0～1℃高め的水温分布を示しています。表面水温も10～12℃台と停滞傾向を示しています。平年と比べると0～1℃高め的水温分布を示しています。

対馬暖流域の水深50m水温分布では、平年と比べて1～2℃低めの海域が隠岐西方と入道埼沖にみられますが、その他の海域では0～3℃高め的水温分布を示しています。

平成17年4月上旬

水深50m水温図



## 漁獲の動向 －3月の漁獲量から－

### 【定置網】

主要10港合計は**594トン**で、**近年（過去9年平均）をかなり下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はウルメイワシ133トンで、近年をやや上回りました。スルメイカは115トンで近年をやや下回りました。マサバは76トンで近年をやや上回りました。マアジは51トンで近年をやや下回りました。

### 【底びき網】

主要10港合計は**853トン**で、**近年並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はハタハタ417トンで、近年をかなり上回りました。アカガレイは128トンで近年をやや上回りました。ニギスは89トンで近年並でした。アマエビは9トンで近年をかなり下回りました。

### 【まき網】

主要10港合計は**359トン**で、**近年をやや下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はマアジ166トンで、近年をかなり下回りました。マサバは134トンで近年をかなり下回りました。

### 【刺網・釣り】

**刺網**の主要10港合計は**150トン**で、**近年をやや下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はフクラギ57トンで、近年をやや下回りました。アカガレイは12トンで近年をやや上回りました。

**釣り**の主要10港合計は**5トン**で、**近年をかなり下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はウスメバル2トンで、近年をかなり下回りました。

いか釣り（小型）の主要10港合計は**6トン**で、**近年をやや下回る漁獲量**でした。

# 漁獲量統計

定置網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)





|        | 3月漁獲量(トン) |          |          | 累計漁獲量(9月より) |          |  |
|--------|-----------|----------|----------|-------------|----------|--|
|        | 本年        | 前年 (比率)  | 近年 (比率)  | 本年          | 近年 (比率)  |  |
| 延統数    | 1,345     | 1,486 →  | 1,478 →  | 9,217       | 11,540 ▼ |  |
| ウルメイワシ | 133       | 17 ▲▲▲   | 88 ▲     | 419         | 305 ▲    |  |
| スルメイカ  | 115       | 291 ▼▼   | 187 ▼    | 207         | 575 ▼▼   |  |
| マサバ    | 76        | 34 ▲▲    | 44 ▲     | 292         | 307 →    |  |
| マアジ    | 51        | 200 ▼▼   | 82 ▼     | 1,233       | 907 ▲    |  |
| カクチイワシ | 49        | 403 ▼▼   | 639 ▼▼   | 63          | 947 ▼▼   |  |
| サワラ    | 38        | 51 ▼     | 12 ▲▲▲   | 319         | 90 ▲▲▲   |  |
| マイワシ   | 14        | 21 ▼     | 259 ▼▼   | 35          | 547 ▼▼   |  |
| ヤリイカ   | 11        | 7 ▲      | 9 →      | 35          | 55 ▼     |  |
| ウマヅラハギ | 10        | 2 ▲▲▲    | 26 ▼▼    | 231         | 632 ▼▼   |  |
| ガント    | 8         | 2 ▲▲▲    | 3 ▲▲     | 47          | 45 →     |  |
| アンコウ   | 4         | 4 ▼      | 3 ▲      | 13          | 10 ▲     |  |
| フクラギ   | 3         | 56 ▼▼    | 12 ▼▼    | 280         | 726 ▼▼   |  |
| メジ     | 3         | 0 ▲▲▲    | 0 ▲▲▲    | 70          | 71 →     |  |
| アカマス   | 2         | 0 ▲▲▲    | 1 ▲▲▲    | 202         | 228 →    |  |
| マダラ    | 2         | 1 ▲      | 2 →      | 15          | 9 ▲      |  |
| その他    | 78        | 106 ▼    | 101 ▼    | 2,434       | 1,928 ▲  |  |
| 合計     | 594       | 1,195 ▼▼ | 1,467 ▼▼ | 5,898       | 7,381 ▼  |  |
| 1隻当たり  | 0.44      | 0.80 ▼   | 0.99 ▼▼  | 0.64        | 0.64 →   |  |

近年値は過去9年平均  
単位：トン

## 他府県漁獲状況 (3月：定置網)

|    | アジ類  | ウルメイワシ | マイワシ | カクチイワシ | マサバ  | メジ  | ヤリイカ | スルメイカ |
|----|------|--------|------|--------|------|-----|------|-------|
| 氷見 | 81.0 | 41.0   | 3.6  | 43.3   | 32.4 | 3.8 | 8.1  | 144.0 |
| 舞鶴 | 12.7 | 0.0    | 0.0  | 33.7   | 0.1  | 0.0 | 2.3  | 200.2 |

各府県水試調べによる(速報値)







## 定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

底びき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|          | 3月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(9月より) |         |  |
|----------|-----------|---------|---------|-------------|---------|--|
|          | 本年        | 前年 (比率) | 近年 (比率) | 本年          | 近年 (比率) |  |
| 延隻数      | 1,181     | 1,569 ▼ | 1,540 ▼ | 8,457       | 9,274 → |  |
| ハタハタ     | 417       | 525 ▼   | 156 △△  | 811         | 294 △△  |  |
| アカガレイ    | 128       | 106 △   | 103 △   | 321         | 452 ▼   |  |
| ニギス      | 89        | 100 →   | 102 →   | 205         | 605 ▼▼  |  |
| ホッケ      | 21        | 26 ▼    | 16 △    | 37          | 72 ▼    |  |
| ソウハチ     | 19        | 20 →    | 16 △    | 44          | 62 ▼    |  |
| ホタルイカ    | 16        | 19 ▼    | 25 ▼    | 43          | 70 ▼    |  |
| スワイガニ    | 14        | 17 ▼    | 29 ▼▼   | 59          | 339 ▼▼  |  |
| アンコウ     | 13        | 28 ▼▼   | 31 ▼▼   | 41          | 256 ▼▼  |  |
| ヒレグロ     | 11        | 13 ▼    | 13 ▼    | 24          | 54 ▼▼   |  |
| アマエビ     | 9         | 31 ▼▼   | 32 ▼▼   | 27          | 286 ▼▼  |  |
| ウマヅラハギ   | 6         | 3 △     | 8 ▼     | 14          | 43 ▼▼   |  |
| ガスイビ     | 6         | 11 ▼▼   | 19 ▼▼   | 27          | 116 ▼▼  |  |
| ミスガニ     | 6         | 9 ▼     | 12 ▼▼   | 23          | 49 ▼▼   |  |
| マダラ      | 5         | 13 ▼▼   | 9 ▼     | 31          | 37 →    |  |
| ヤナギムシガレイ | 3         | 8 ▼▼    | 5 ▼     | 11          | 67 ▼▼   |  |
| ムシガレイ    | 3         | 7 ▼▼    | 7 ▼▼    | 7           | 68 ▼▼   |  |
| ヒラメ      | 3         | 2 △     | 2 △     | 6           | 8 ▼     |  |
| マアジ      | 2         | 8 ▼▼    | 30 ▼▼   | 4           | 55 ▼▼   |  |
| マコガレイ    | 2         | 13 ▼▼   | 3 ▼     | 5           | 13 ▼▼   |  |
| マガレイ     | 2         | 6 ▼▼    | 6 ▼▼    | 6           | 70 ▼▼   |  |
| その他      | 79        | 97 ▼    | 143 ▼   | 2,596       | 993 △△  |  |
| 合計       | 853       | 1,063 ▼ | 761 →   | 4,342       | 3,940 → |  |
| 1隻当たり    | 0.72      | 0.68 →  | 0.49 △  | 0.51        | 0.42 △  |  |

近年値は過去9年平均



底びき網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|        | 3月漁獲量(トン) |       |      |       | 累計漁獲量(1月より) |       |       |      |
|--------|-----------|-------|------|-------|-------------|-------|-------|------|
|        | 本年        | 前年    | (比率) | 近年    | (比率)        | 本年    | 近年    | (比率) |
| 延隻数    | 13        | 93    | ▼▼   | 44    | ▼▼          | 75    | 114   | ▼    |
| マヅ     | 166       | 687   | ▼▼   | 873   | ▼▼          | 533   | 1,538 | ▼▼   |
| マサバ    | 134       | 288   | ▼▼   | 958   | ▼▼          | 568   | 2,736 |      |
| カクチイワシ | 8         | 0     | —    | 39    | ▼▼          | 8     | 43    | ▼▼   |
| ヤリイカ   | 1         | 1     | △△   | 3     | ▼▼          | 1     | 5     | ▼▼   |
| その他    | 49        | 234   | ▼▼   | 500   | ▼▼          | 119   | 1,619 | ▼▼   |
| 合計     | 359       | 1,210 | ▼▼   | 2,372 | ▼▼          | 1,229 | 5,940 | ▼▼   |
| 1隻当たり  | 28        | 13    | △△   | 54    | ▼           | 16    | 52    | ▼▼   |

近年値は過去10年平均

その他の漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|                           | 3月漁獲量(トン) |       |      |       | 累計漁獲量(1月より) |       |       |      |
|---------------------------|-----------|-------|------|-------|-------------|-------|-------|------|
|                           | 本年        | 前年    | (比率) | 近年    | (比率)        | 本年    | 近年    | (比率) |
| <b>刺網漁業</b>               |           |       |      |       |             |       |       |      |
| 延隻数                       | 1,889     | 3,006 | ▼    | 3,072 | ▼           | 4,447 | 6,498 | ▼    |
| フナギ                       | 57        | 240   | ▼▼   | 98    | ▼           | 187   | 200   | →    |
| アカガレイ                     | 12        | 8     | △    | 6     | △           | 43    | 28    | △    |
| メダイ                       | 11        | 8     | △    | 9     | △           | 31    | 36    | →    |
| マダラ                       | 6         | 2     | △△△  | 2     | △△          | 110   | 40    | △△   |
| ミスダコ                      | 4         | 11    | ▼▼   | 6     | ▼           | 12    | 19    | ▼    |
| ガント                       | 4         | 0     | △△△  | 25    | ▼▼          | 8     | 41    | ▼▼   |
| ナマコ類                      | 3         | 4     | →    | 4     | →           | 8     | 9     | →    |
| マガレイ                      | 3         | 3     | →    | 4     | ▼           | 5     | 9     | ▼    |
| マヅ                        | 3         | 6     | ▼▼   | 5     | ▼           | 5     | 7     | ▼    |
| アコウ                       | 3         | 4     | ▼    | 3     | ▼           | 17    | 34    | ▼    |
| ウマヅラハギ                    | 2         | 3     | ▼    | 4     | ▼           | 24    | 11    | △△   |
| その他                       | 42        | 116   | ▼▼   | 131   | ▼▼          | 81    | 204   | ▼▼   |
| 合計                        | 150       | 405   | ▼▼   | 297   | ▼           | 530   | 639   | →    |
| 1隻当たり                     | 0.08      | 0.13  | ▼    | 0.10  | ▼           | 0.12  | 0.10  | △    |
| <b>釣り</b>                 |           |       |      |       |             |       |       |      |
| 延隻数                       | 302       | 696   | ▼▼   | 518   | ▼           | 879   | 1,573 | ▼    |
| ウスマル                      | 2         | 6     | ▼▼   | 6     | ▼▼          | 3     | 12    | ▼▼   |
| その他                       | 3         | 9     | ▼▼   | 7     | ▼▼          | 20    | 39    | ▼    |
| 合計                        | 5         | 14    | ▼▼   | 13    | ▼▼          | 23    | 51    | ▼▼   |
| 1隻当たり                     | 0.02      | 0.02  | ▼    | 0.03  | ▼           | 0.03  | 0.03  | ▼    |
| <b>イカ釣り(小型)</b>           |           |       |      |       |             |       |       |      |
| 延隻数                       | 71        | 50    | △    | 74    | →           | 124   | 226   | ▼    |
| スルメイカ                     | 6         | 9     | ▼    | 9     | ▼           | 9     | 46    | ▼▼   |
| 1隻当たり                     | 0.08      | 0.17  | ▼▼   | 0.13  | ▼           | 0.07  | 0.20  | ▼▼   |
| <b>サヨリ船びき網(蛸島・内浦・宝立町)</b> |           |       |      |       |             |       |       |      |
| 延隻数                       | 118       | 114   | →    | 207   | ▼           | 121   | 207   | ▼    |
| サヨリ                       | 10        | 11    | →    | 12    | ▼           | 10    | 12    | ▼    |
| 1隻当たり                     | 0.09      | 0.09  | →    | 0.06  | △           | 0.09  | 0.06  | △    |

※表(比率)の見方

▼▼ ~ 50%  
▼ 51~83%  
→ 84~119%

△ 120~199%  
△△ 200~299%  
△△△ 300~

# 漁海況情報 第101号

平成17年5月26日発行

発行所：石川県水産総合センター

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新港3丁目7番地

TEL 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

本県周辺海域の水深50m水温は10～12℃台。

定置網でマサバ、底びき網でハタハタ、まき網でマアジ、刺網でフクラギ、釣りでフクラギが最も多く漁獲された。


## 水温の状況 — 一定線観測結果 —

本県周辺の水深50m水温は10～12℃台と昇温傾向に転じました。4月の水塊配置と比べると、能登半島沖冷水域の張り出しが能登半島に近づいています。平年と比べると0～1℃高めの水温分布を示しています。表面水温も12～14℃台と昇温傾向に転じました。平年と比べると0～1℃低めの水温分布を示しています。

対馬暖流域の水深50m水温分布では、平年と比べて1℃低めの海域が隠岐西方と入道埼沖にみられますが、その他の海域では0～4℃高めの水温分布を示しています。

平成17年5月上旬

水深50m水温図



## 漁獲の動向 - 4月の漁獲量から -

### 【定置網】

主要10港合計は**1,153トン**で、**過去9か年の平均をやや下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はマサバ289トンで、過去9か年の平均をかなり上回りました。マアジは264トンで過去9か年の平均をやや上回りました。スルメイカは178トンで過去9か年の平均並でした。ウルメイワシは161トンで過去9か年の平均をかなり上回りました。

### 【底びき網】

主要10港合計は**663トン**で、**過去9か年の平均並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はハタハタ223トンで、過去9か年の平均をやや上回りました。アカガレイは86トンで過去9か年の平均をやや下回りました。ニギスは75トンで過去9か年の平均をやや下回りました。アマエビは52トンで過去9か年の平均並でした。

### 【まき網】

主要10港合計は**670トン**で、**過去10か年の平均をかなり下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はマアジ244トンで、過去10か年の平均をやや下回りました。マイワシは195トンで過去10か年の平均をかなり下回りました。

### 【刺網・釣り】

**刺網**の主要10港合計は**287トン**で、**過去10か年の平均並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はフクラギ116トンで、過去10か年の平均をかなり上回りました。ウスメバルは41トンで過去10か年の平均並でした。

**釣り**の主要10港合計は**26トン**で、**過去10か年の平均並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はフクラギ8トンで、過去10か年の平均をかなり上回りました。

いか釣り(小型)の主要10港合計は**10トン**で、**過去10か年の平均をやや下回る漁獲量**でした。

## 平成17年度日本海マアジ長期漁況予報 - 日本海区水産研究所 -

今後の見通し(平成17年5月~9月)


来遊量は、日本海西部において前年を上回り、中部以北で前年並み。

日本海西部海域(夏以降の中部以北海域を含む)では、1歳魚(尾叉長10cm台後半)が主体で、夏以降は0歳魚(尾叉長10cm以下)の割合が増加し、全体の来遊量は前年を上回ると予想されま

す。

### 【理由】

平成16年初夏以降0歳魚(平成16年生まれ)の漁獲に占める割合が高く、1歳魚(平成15年生まれ)及び20cm以上の2歳魚も多く見られたことから、今後の漁況は前年程度と思われ、1歳魚を中心にした相応の来遊が予想されます。



# 漁獲量統計

定置網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)





|        | 4月漁獲量(トン) |          |         | 累計漁獲量(9月より) |          |  |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|----------|--|
|        | 本年        | 前年 (比率)  | 近年 (比率) | 本年          | 近年 (比率)  |  |
| 延続数    | 1,733     | 1,842 →  | 1,790 → | 10,950      | 13,330 ▼ |  |
| マサバ    | 289       | 248 →    | 38 △△△  | 581         | 345 △    |  |
| マアジ    | 264       | 475 ▼    | 140 △   | 1,497       | 1,046 △  |  |
| スルメイカ  | 178       | 163 →    | 163 →   | 385         | 738 ▼    |  |
| ウルメイワシ | 161       | 79 △△    | 63 △△   | 581         | 368 △    |  |
| カクチイワシ | 77        | 1,211 ▼▼ | 593 ▼▼  | 140         | 1,540 ▼▼ |  |
| サワラ    | 36        | 156 ▼▼   | 58 ▼    | 355         | 148 △△   |  |
| ウマツラハギ | 17        | 13 △     | 48 ▼▼   | 248         | 680 ▼▼   |  |
| マイワシ   | 14        | 71 ▼▼    | 237 ▼▼  | 49          | 785 ▼▼   |  |
| マダイ    | 13        | 31 ▼▼    | 23 ▼    | 34          | 65 ▼     |  |
| フクラギ   | 4         | 47 ▼▼    | 14 ▼▼   | 229         | 740 ▼▼   |  |
| アンコウ   | 3         | 2 △      | 2 △     | 16          | 12 △     |  |
| サクラマス  | 3         | 4 ▼      | 2 →     | 4           | 4 →      |  |
| ブリ     | 2         | 2 △      | 9 ▼▼    | 548         | 301 △    |  |
| ヤリイカ   | 2         | 2 →      | 3 →     | 38          | 58 ▼     |  |
| ミスダコ   | 2         | 2 △      | 1 △     | 8           | 11 ▼     |  |
| その他    | 88        | 116 ▼    | 133 ▼   | 2,338       | 2,069 →  |  |
| 合計     | 1,153     | 2,620 ▼▼ | 1,529 ▼ | 7,051       | 8,910 ▼  |  |
| 1隻当たり  | 0.67      | 1.42 ▼▼  | 0.85 ▼  | 0.64        | 0.67 →   |  |

近年値は過去9年平均  
単位：トン

## 他府県漁獲状況 (4月：定置網)

|    | アジ類  | ウルメイワシ | カクチイワシ | マサバ | ブリ  | カワハギ | カマス | スルメイカ |
|----|------|--------|--------|-----|-----|------|-----|-------|
| 舞鶴 | 38.5 | 0.0    | 112.3  | 9.1 | 6.1 | 6.3  | 2.4 | 104.6 |
| 氷見 | 2.0  | 26.0   | 313.9  | 5.2 | 0.1 | 1.4  | 6.5 | 127.9 |

各府県水試調べによる(速報値)







## 定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

底びき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|          | 4月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(9月より) |          |  |
|----------|-----------|---------|---------|-------------|----------|--|
|          | 本年        | 前年 (比率) | 近年 (比率) | 本年          | 近年 (比率)  |  |
| 延隻数      | 1,281     | 1,720 ▼ | 1,702 ▼ | 9,738       | 10,975 → |  |
| ハタハタ     | 223       | 10 △△△  | 121 △   | 1,168       | 415 △△   |  |
| アカガレイ    | 86        | 2 △△△   | 118 ▼   | 621         | 570 →    |  |
| ニギス      | 75        | 77 →    | 101 ▼   | 646         | 706 →    |  |
| アマエビ     | 52        | 2 △△△   | 62 →    | 237         | 348 ▼    |  |
| ホッケ      | 21        | 18 →    | 25 →    | 115         | 96 →     |  |
| アンコウ     | 17        | 0 —     | 22 ▼    | 235         | 278 →    |  |
| ソウハチ     | 13        | 3 △△△   | 17 ▼    | 83          | 80 →     |  |
| ガスイビ     | 12        | 1 △△△   | 27 ▼▼   | 80          | 143 ▼    |  |
| ヒレグロ     | 11        | 8 △     | 16 ▼    | 71          | 70 →     |  |
| マダラ      | 9         | 72 ▼▼   | 10 →    | 110         | 47 △△    |  |
| ヤナギムシガレイ | 8         | 0 △△△   | 10 ▼    | 78          | 77 →     |  |
| ムシガレイ    | 7         | 8 →     | 11 ▼    | 56          | 79 ▼     |  |
| マアジ      | 7         | 14 ▼    | 18 ▼▼   | 18          | 73 ▼▼    |  |
| マガレイ     | 7         | 378 ▼▼  | 9 ▼     | 57          | 78 ▼     |  |
| ハツメ      | 6         | 17 ▼▼   | 8 ▼     | 52          | 47 →     |  |
| キタイ      | 5         | 16 ▼▼   | 4 △     | 38          | 32 →     |  |
| ヒラメ      | 5         | 19 ▼▼   | 2 △△    | 18          | 10 △     |  |
| ウマヅラハギ   | 3         | 2 △     | 6 ▼▼    | 36          | 50 ▼     |  |
| マコガレイ    | 3         | 3 →     | 3 →     | 26          | 16 △     |  |
| スケトウダラ   | 2         | 0 —     | 31 ▼▼   | 3           | 79 ▼▼    |  |
| その他      | 92        | 191 ▼▼  | 129 ▼   | 1,258       | 1,442 →  |  |
| 合計       | 663       | 840 ▼   | 717 →   | 5,006       | 4,657 →  |  |
| 1隻当たり    | 0.52      | 0.49 →  | 0.42 △  | 0.51        | 0.42 △   |  |

近年値は過去9年平均



底びき網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|       | 4月漁獲量(トン) |     |      |       | 累計漁獲量(1月より) |       |       |      |
|-------|-----------|-----|------|-------|-------------|-------|-------|------|
|       | 本年        | 前年  | (比率) | 近年    | (比率)        | 本年    | 近年    | (比率) |
| 延隻数   | 23        | 42  | ▼    | 45    | ▼           | 98    | 159   | ▼    |
| マヅ    | 244       | 92  | △△   | 346   | ▼           | 777   | 1,883 | ▼▼   |
| マイヅ   | 195       | 0   | △△△  | 574   | ▼▼          | 196   | 1,815 | ▼▼   |
| ウルメイヅ | 97        | 0   | —    | 7     | △△△         | 97    | 35    | △△   |
| マハ    | 86        | 8   | △△△  | 565   | ▼▼          | 653   | 3,301 | ▼▼   |
| カクヰヅ  | 11        | 19  | ▼    | 12    | →           | 19    | 55    | ▼▼   |
| その他   | 38        | 30  | △    | 164   | ▼▼          | 157   | 519   | ▼▼   |
| 合計    | 670       | 150 | △△△  | 1,668 | ▼▼          | 1,899 | 7,608 | ▼▼   |
| 1隻当たり | 29        | 4   | △△△  | 37    | ▼           | 19    | 48    | ▼▼   |

近年値は過去10年平均

その他の漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|                 | 4月漁獲量(トン) |       |      |       | 累計漁獲量(1月より) |       |        |      |
|-----------------|-----------|-------|------|-------|-------------|-------|--------|------|
|                 | 本年        | 前年    | (比率) | 近年    | (比率)        | 本年    | 近年     | (比率) |
| <b>刺網漁業</b>     |           |       |      |       |             |       |        |      |
| 延隻数             | 3,280     | 3,297 | →    | 4,181 | ▼           | 7,727 | 10,678 | ▼    |
| フナギ             | 116       | 99    | →    | 55    | △△          | 302   | 256    | →    |
| ウスハル            | 41        | 30    | △    | 46    | →           | 42    | 82     | ▼    |
| ガンド             | 21        | 1     | △△△  | 24    | →           | 29    | 65     | ▼▼   |
| ミズダコ            | 8         | 5     | △    | 7     | △           | 20    | 26     | ▼    |
| ウマヅラハギ          | 6         | 5     | △    | 7     | →           | 30    | 18     | △    |
| マヅ              | 5         | 3     | △    | 4     | →           | 10    | 11     | →    |
| マダイ             | 4         | 3     | △    | 6     | ▼           | 8     | 14     | ▼    |
| メダイ             | 4         | 2     | △△   | 1     | △△△         | 36    | 37     | →    |
| ヒラメ             | 4         | 5     | →    | 3     | △           | 6     | 5      | →    |
| アガレイ            | 3         | 2     | △    | 3     | △           | 46    | 30     | △    |
| マダコ             | 2         | 2     | △    | 3     | →           | 9     | 9      | →    |
| その他             | 72        | 65    | →    | 114   | ▼           | 279   | 358    | ▼    |
| 合計              | 287       | 221   | △    | 274   | →           | 817   | 912    | →    |
| 1隻当たり           | 0.09      | 0.07  | △    | 0.07  | △           | 0.11  | 0.09   | △    |
| <b>釣り</b>       |           |       |      |       |             |       |        |      |
| 延隻数             | 691       | 627   | →    | 736   | →           | 1,570 | 2,309  | ▼    |
| フナギ             | 8         | 3     | △△△  | 4     | △△          | 12    | 6      | △△   |
| ガンド             | 6         | 2     | △△△  | 8     | ▼           | 6     | 9      | ▼    |
| ウスハル            | 3         | 2     | △    | 5     | ▼           | 6     | 17     | ▼▼   |
| ブリ              | 1         | 6     | ▼▼   | 4     | ▼▼          | 1     | 4      | ▼▼   |
| その他             | 7         | 9     | ▼    | 10    | ▼           | 22    | 46     | ▼▼   |
| 合計              | 26        | 21    | △    | 30    | →           | 49    | 81     | ▼    |
| 1隻当たり           | 0.04      | 0.03  | →    | 0.04  | →           | 0.03  | 0.04   | →    |
| <b>イカ釣り(小型)</b> |           |       |      |       |             |       |        |      |
| 延隻数             | 85        | 78    | →    | 107   | ▼           | 209   | 332    | ▼    |
| スルメイカ           | 10        | 9     | →    | 16    | ▼           | 18    | 62     | ▼▼   |
| 1隻当たり           | 0.11      | 0.12  | →    | 0.15  | ▼           | 0.09  | 0.19   | ▼▼   |

| サヨリ船びき網(蛸島・内浦・宝立町) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                    | 本年   | 前年   | (比率) | 近年   | (比率) | 本年   | 近年   | (比率) |
| 延隻数                | 196  | 161  | △    | 224  | →    | 317  | 431  | ▼    |
| サヨリ                | 14   | 10   | △    | 10   | △    | 25   | 22   | →    |
| 1隻当たり              | 0.07 | 0.06 | →    | 0.04 | △    | 0.08 | 0.05 | △    |

※表(比率)の見方

▼▼ ~ 50%      △ 120~199%  
 ▼ 51~ 83%      △△ 200~299%  
 → 84~119%      △△△ 300~

# 漁海況情報 第102号

平成17年6月29日発行

発行所：石川県水産総合センター

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新港3丁目7番地

TEL 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

本県周辺海域の水深50m水温は12～14℃台。

定置網でマサバ、底びき網でハタハタ、まき網でマアジ、刺網でウスメバル、釣りでガンドが最も多く漁獲された。


## 水温の状況 — 一定線観測結果 —

本県周辺の水深50m水温は12～14℃台と昇温傾向が続いています。5月の水塊配置と比べると、能登半島北西には暖水域が広がり冷水域の張り出しは弱まっています。平年と比べると0～1℃高めの水温分布を示しています。表面水温も16～17℃台と先月と比べて3～4℃上昇しています。平年と比べると0～1℃低めの水温分布を示しています。

対馬暖流域の水深50m水温分布では、平年と比べて2℃以上低めの海域が隠岐北方と能登半島の北方、男鹿半島西方にみられますが、その他の海域では0～5℃高めの水温分布を示しています。

平成17年6月上旬

水深50m水温図



## 漁獲の動向 － 5月の漁獲量から－

### 【定置網】

主要10港合計は**2,304トン**で、**過去9か年の平均並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はマサバ1,078トンで、過去9か年の平均をかなり上回りました。マアジは402トンで過去9か年の平均をやや下回りました。スルメイカは137トンで過去9か年の平均並でした。フクラギは111トンで過去9か年の平均をやや上回りました。

### 【底びき網】

主要10港合計は**874トン**で、**過去9か年の平均をやや上回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はハタハタ156トンで、過去9か年の平均をやや上回りました。アマエビは145トンで過去9か年の平均をやや上回りました。ニギスは125トンで過去9か年の平均をやや上回りました。アカガレイは76トンで過去9か年の平均をやや下回りました。

### 【まき網】

主要10港合計は**342トン**で、**過去10か年の平均をかなり下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はマアジ209トンで、過去10か年の平均をやや下回りました。マサバは69トンで過去10か年の平均をかなり下回りました。

### 【刺網・釣り】

**刺網**の主要10港合計は**194トン**で、**過去10か年の平均並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はウスメバル42トンで、過去10か年の平均並でした。ウマヅラハギは18トンで過去10か年の平均並でした。

**釣り**の主要10港合計は**54トン**で、**過去10か年の平均をやや下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はガンド14トンで、過去10か年の平均をやや上回りました。

いか釣り（小型）の主要10港合計は**1,959トン**で、**過去10か年の平均をやや上回る漁獲量**でした。

## 平成17年度第2回日本海海況予報

－ 日本海区水産研究所－

### 今後の見通し（平成17年7月～9月）

- (1) 対馬暖流域の表面水温は、**平年並み**で経過する。
- (2) 対馬暖流域の50メートル深水温は、日本海西部及び北部とも**やや高め**で経過する。
- (3) 丹後半島及び能登半島北西の暖水域は、徐々に東～北東に移動する。
- (4) 山陰・若狭沖及び佐渡島沖の冷水域の張り出しは、**やや弱い**。

# 漁獲量統計

定置網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)





|        | 5月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(9月より) |          |  |
|--------|-----------|---------|---------|-------------|----------|--|
|        | 本年        | 前年 (比率) | 近年 (比率) | 本年          | 近年 (比率)  |  |
| 延続数    | 2,201     | 2,081 → | 2,245 → | 13,151      | 15,575 → |  |
| マサバ    | 1,078     | 71 △△△  | 67 △△△  | 1,659       | 412 △△△  |  |
| マアジ    | 402       | 834 ▼▼  | 557 ▼   | 1,899       | 1,603 →  |  |
| スルメイカ  | 137       | 100 △   | 148 →   | 522         | 886 ▼    |  |
| フクラギ   | 111       | 126 →   | 77 △    | 395         | 817 ▼▼   |  |
| マダイ    | 74        | 35 △△   | 80 →    | 107         | 145 ▼    |  |
| ガント    | 73        | 16 △△△  | 25 △△   | 122         | 74 △     |  |
| カクチイワシ | 56        | 170 ▼▼  | 363 ▼▼  | 196         | 1,903 ▼▼ |  |
| ブリ     | 45        | 41 →    | 44 →    | 593         | 345 △    |  |
| ウルメイワシ | 27        | 58 ▼▼   | 56 ▼▼   | 608         | 424 △    |  |
| ウマヅラハギ | 23        | 36 ▼    | 74 ▼▼   | 272         | 754 ▼▼   |  |
| サワラ    | 22        | 87 ▼▼   | 22 →    | 377         | 170 △△   |  |
| トビウオ類  | 18        | 15 →    | 7 △△    | 19          | 10 △     |  |
| メジ     | 12        | 1 △△△   | 6 △     | 83          | 79 →     |  |
| クロマグロ  | 6         | 1 △△△   | 2 △△    | 12          | 4 △△△    |  |
| マイワシ   | 4         | 36 ▼▼   | 301 ▼▼  | 53          | 1,085 ▼▼ |  |
| その他    | 216       | 330 ▼   | 164 △   | 2,439       | 2,192 →  |  |
| 合計     | 2,304     | 1,957 → | 1,994 → | 9,355       | 10,904 → |  |
| 1隻当たり  | 1.05      | 0.94 →  | 0.89 →  | 0.71        | 0.70 →   |  |

近年値は過去9年平均  
単位：トン

## 他府県漁獲状況 (5月：定置網)

|    | アジ類   | カクチイワシ | マサバ | ブリ  | フクラギ | カワハギ | カマス | スルメイカ |
|----|-------|--------|-----|-----|------|------|-----|-------|
| 舞鶴 | 140.8 | 391.9  | 1.8 | 4.2 | 35.1 | 4.9  | 4.2 | 3.6   |
| 氷見 | 49.8  | 49.6   | 8.0 | 7.1 | 21.9 | 4.8  | 0.8 | 32.6  |

各府県水試調べによる(速報値)







## 定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

底びき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|          | 5月漁獲量(トン) |         |         |  | 累計漁獲量(9月より) |          |  |
|----------|-----------|---------|---------|--|-------------|----------|--|
|          | 本年        | 前年 (比率) | 近年 (比率) |  | 本年          | 近年 (比率)  |  |
| 延隻数      | 1,928     | 1,807 → | 1,807 → |  | 11,666      | 12,782 → |  |
| ハタハタ     | 156       | 223 ▼   | 80 △    |  | 1,324       | 495 △△   |  |
| アマヒ      | 145       | 101 △   | 107 △   |  | 381         | 455 →    |  |
| ニギス      | 125       | 102 △   | 100 △   |  | 771         | 806 →    |  |
| アカガレイ    | 76        | 69 →    | 117 ▼   |  | 697         | 687 →    |  |
| ホッケ      | 50        | 66 ▼    | 37 △    |  | 165         | 133 △    |  |
| ヤナギムシガレイ | 22        | 27 ▼    | 16 △    |  | 100         | 94 →     |  |
| マダラ      | 21        | 22 →    | 10 △△   |  | 131         | 57 △△    |  |
| ハツメ      | 19        | 33 ▼    | 18 →    |  | 72          | 65 →     |  |
| マガレイ     | 17        | 22 ▼    | 16 →    |  | 74          | 94 ▼     |  |
| ウマヅラハキ   | 17        | 6 △△    | 7 △△    |  | 53          | 57 →     |  |
| ガシビ      | 16        | 9 △     | 20 ▼    |  | 96          | 163 ▼    |  |
| アンコウ     | 16        | 22 ▼    | 16 →    |  | 250         | 294 →    |  |
| ムシガレイ    | 13        | 11 △    | 13 →    |  | 69          | 91 ▼     |  |
| ソウハチ     | 13        | 28 ▼▼   | 18 ▼    |  | 96          | 98 →     |  |
| キタイ      | 12        | 12 →    | 6 △△    |  | 51          | 38 △     |  |
| ヒレグロ     | 10        | 12 →    | 12 →    |  | 82          | 81 →     |  |
| マコガレイ    | 7         | 14 ▼▼   | 5 △     |  | 32          | 21 △     |  |
| ヒラメ      | 4         | 2 △     | 1 △△△   |  | 22          | 12 △     |  |
| マダイ      | 4         | 4 →     | 4 →     |  | 34          | 44 ▼     |  |
| スケトウダラ   | 2         | 1 △     | 15 ▼▼   |  | 5           | 94 ▼▼    |  |
| その他      | 128       | 122 →   | 112 →   |  | 1,374       | 1,587 →  |  |
| 合計       | 874       | 907 →   | 714 △   |  | 5,880       | 5,372 →  |  |
| 1隻当たり    | 0.45      | 0.50 →  | 0.40 →  |  | 0.50        | 0.42 →   |  |

近年値は過去9年平均



底びき網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|       | 5月漁獲量(トン) |     |      |       | 累計漁獲量(1月より) |       |       |      |
|-------|-----------|-----|------|-------|-------------|-------|-------|------|
|       | 本年        | 前年  | (比率) | 近年    | (比率)        | 本年    | 近年    | (比率) |
| 延隻数   | 23        | 40  | ▼    | 57    | ▼▼          | 121   | 216   | ▼    |
| マヅ    | 209       | 50  | △△△  | 416   | ▼           | 986   | 2,299 | ▼▼   |
| マサバ   | 69        | 1   | △△△  | 226   | ▼▼          | 722   | 3,527 | ▼▼   |
| フナギ   | 22        | 45  | ▼▼   | 33    | ▼           | 27    | 74    | ▼▼   |
| マダイ   | 20        | 107 | ▼▼   | 68    | ▼▼          | 22    | 85    | ▼▼   |
| ガンド   | 6         | 0   | △△△  | 13    | ▼▼          | 8     | 31    | ▼▼   |
| その他   | 16        | 166 | ▼▼   | 274   | ▼▼          | 475   | 2,622 | ▼▼   |
| 合計    | 342       | 369 | →    | 1,031 | ▼▼          | 2,241 | 8,639 | ▼▼   |
| 1隻当たり | 15        | 9   | △    | 18    | ▼           | 19    | 40    | ▼▼   |

近年値は過去10年平均

その他の漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|                 | 5月漁獲量(トン) |       |      |       | 累計漁獲量(1月より) |        |        |      |
|-----------------|-----------|-------|------|-------|-------------|--------|--------|------|
|                 | 本年        | 前年    | (比率) | 近年    | (比率)        | 本年     | 近年     | (比率) |
| <b>刺網漁業</b>     |           |       |      |       |             |        |        |      |
| 延隻数             | 5,373     | 5,003 | →    | 5,846 | →           | 13,100 | 16,524 | ▼    |
| ウスハル            | 42        | 41    | →    | 42    | →           | 85     | 124    | ▼    |
| ウマヅラハギ          | 18        | 17    | →    | 18    | →           | 48     | 36     | △    |
| サザエ             | 15        | 18    | ▼    | 18    | ▼           | 18     | 24     | ▼    |
| マダイ             | 10        | 15    | ▼    | 17    | ▼           | 18     | 31     | ▼    |
| ミスダコ            | 8         | 6     | △    | 6     | △           | 28     | 32     | →    |
| フナギ             | 5         | 5     | →    | 13    | ▼▼          | 308    | 269    | →    |
| アマダイ類           | 4         | 8     | ▼    | 7     | ▼           | 6      | 10     | ▼    |
| ガンド             | 4         | 1     | △△△  | 8     | ▼           | 33     | 73     | ▼▼   |
| ヒラメ             | 4         | 3     | △    | 3     | →           | 10     | 8      | →    |
| マダコ             | 4         | 4     | →    | 5     | ▼           | 12     | 14     | →    |
| キダイ             | 3         | 6     | ▼    | 4     | ▼           | 5      | 7      | ▼    |
| その他             | 76        | 58    | △    | 88    | →           | 439    | 514    | →    |
| 合計              | 194       | 181   | →    | 231   | →           | 1,011  | 1,143  | →    |
| 1隻当たり           | 0.04      | 0.04  | →    | 0.04  | →           | 0.08   | 0.07   | →    |
| <b>釣り</b>       |           |       |      |       |             |        |        |      |
| 延隻数             | 1,404     | 1,420 | →    | 1,519 | →           | 2,974  | 3,827  | ▼    |
| ガンド             | 14        | 3     | △△△  | 9     | △           | 21     | 17     | △    |
| フナギ             | 13        | 7     | △    | 8     | △           | 25     | 14     | △    |
| マダイ             | 7         | 12    | ▼    | 13    | ▼           | 7      | 14     | ▼    |
| ブリ              | 3         | 4     | ▼    | 3     | ▼           | 4      | 7      | ▼    |
| その他             | 17        | 26    | ▼    | 35    | ▼▼          | 45     | 97     | ▼▼   |
| 合計              | 54        | 51    | →    | 68    | ▼           | 102    | 149    | ▼    |
| 1隻当たり           | 0.04      | 0.04  | →    | 0.04  | →           | 0.03   | 0.04   | →    |
| <b>イカ釣り(小型)</b> |           |       |      |       |             |        |        |      |
| 延隻数             | 3,428     | 1,670 | △△   | 2,166 | △           | 3,637  | 2,499  | △    |
| スルメイカ           | 1,959     | 829   | △△   | 1,147 | △           | 1,978  | 1,209  | △    |
| 1隻当たり           | 0.57      | 0.50  | →    | 0.53  | →           | 0.54   | 0.48   | →    |

| サヨリ船びき網(蛸島・内浦・宝立町) |      |      |   |      |   |      |      |   |
|--------------------|------|------|---|------|---|------|------|---|
| 延隻数                | 156  | 107  | △ | 140  | → | 473  | 571  | ▼ |
| サヨリ                | 12   | 11   | → | 8    | △ | 37   | 30   | △ |
| 1隻当たり              | 0.08 | 0.10 | ▼ | 0.05 | △ | 0.08 | 0.05 | △ |

※表(比率)の見方

|    |         |     |          |
|----|---------|-----|----------|
| ▼▼ | ~ 50%   | △   | 120~199% |
| ▼  | 51~ 83% | △△  | 200~299% |
| →  | 84~119% | △△△ | 300~     |

# 漁海況情報 第103号

平成17年7月26日発行

発行所：石川県水産総合センター

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新港3丁目7番地

TEL 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

本県周辺海域の水深50m水温は13～18℃台。

定置網でマアジ、底びき網でニギス、まき網でマアジ、刺網でサザエ、釣りてマダイが最も多く漁獲された。


## 水温の状況 — 一定線観測結果 —

本県周辺の水深50m水温は13～18℃台と昇温傾向が続いています。6月の水塊配置と比べると、能登半島北西に広がっていた暖水域は東へ移動しています。平年と比べると1℃高め～2℃低めの水温分布を示しています。表面水温は22～23℃台と先月と比べて6℃上昇しています。平年と比べると0～2℃高めの水温分布を示しています。

対馬暖流域の水深50m水温分布では、平年と比べて2℃以上高めの海域が能登半島の北西、若狭湾沿岸などにみられますが、その他の海域では1℃高め～3℃低めの水温分布を示しています。

平成17年7月上旬

水深50m水温図



## 漁獲の動向 - 6月の漁獲量から -

### 【定置網】

主要10港合計は**1,351トン**で、**過去9か年の平均並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はマアジ506トンで、過去9か年の平均をやや下回りました。マサバは325トンで過去9か年の平均をかなり上回りました。トビウオ類は109トンで過去9か年の平均並でした。スルメイカは66トンで過去9か年の平均をやや上回りました。

### 【底びき網】

主要10港合計は**760トン**で、**過去9か年の平均並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はニギス124トンで、過去9か年の平均並でした。アマエビは123トンで過去9か年の平均並でした。ハタハタは94トンで過去9か年の平均をかなり上回りました。アカガレイは61トンで過去9か年の平均をやや下回りました。

### 【まき網】

主要10港合計は**475トン**で、**過去10か年の平均をやや下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はマアジ185トンで、過去10か年の平均並でした。マサバは120トンで過去10か年の平均をやや上回りました。

### 【刺網・釣り】

**刺網**の主要10港合計は**203トン**で、**過去10か年の平均並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はサザエ39トンで、過去10か年の平均並でした。ウスメバルは21トンで過去10か年の平均をやや下回りました。

**釣り**の主要10港合計は**53トン**で、**過去10か年の平均をやや下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はマダイ16トンで、過去10か年の平均並でした。

いか釣り（小型）の主要10港合計は**1,109トン**で、**過去10か年の平均並の漁獲量**でした。

# 漁獲量統計

定置網漁業 (加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)





|         | 6月漁獲量 (トン) |          |         | 累計漁獲量 (9月より) |          |  |
|---------|------------|----------|---------|--------------|----------|--|
|         | 本年         | 前年 (比率)  | 近年 (比率) | 本年           | 近年 (比率)  |  |
| 延統数     | 2,190      | 2,035 →  | 2,101 → | 15,341       | 17,677 → |  |
| マアジ     | 506        | 1,565 ▼▼ | 791 ▼   | 2,404        | 2,395 →  |  |
| マサバ     | 325        | 191 △    | 130 △△  | 1,984        | 542 △△△  |  |
| トビウオ類   | 109        | 127 →    | 103 →   | 127          | 114 →    |  |
| スルメイカ   | 66         | 88 ▼     | 41 △    | 588          | 928 ▼    |  |
| フクラギ    | 65         | 55 →     | 49 △    | 460          | 866 ▼    |  |
| マダイ     | 23         | 10 △△    | 27 →    | 131          | 172 ▼    |  |
| ブリ      | 23         | 28 ▼     | 26 →    | 616          | 371 △    |  |
| サワラ     | 22         | 34 ▼     | 9 △△    | 399          | 179 △△   |  |
| ガント     | 10         | 4 △△     | 10 →    | 132          | 84 △     |  |
| アカマス    | 10         | 3 △△△    | 4 △△    | 214          | 233 →    |  |
| カタクチイワシ | 8          | 37 ▼▼    | 17 ▼▼   | 204          | 1,919 ▼▼ |  |
| ウマヅラハギ  | 7          | 10 ▼     | 13 ▼    | 279          | 767 ▼▼   |  |
| クロマグロ   | 7          | 11 ▼     | 6 →     | 18           | 9 △      |  |
| ウルメイワシ  | 6          | 21 ▼▼    | 4 △     | 614          | 428 △    |  |
| タチウオ    | 4          | 2 △△     | 2 △△    | 12           | 7 △      |  |
| その他     | 160        | 179 →    | 202 ▼   | 2,523        | 3,324 ▼  |  |
| 合計      | 1,351      | 2,365 ▼  | 1,432 → | 10,706       | 12,336 → |  |
| 1隻当たり   | 0.62       | 1.16 ▼   | 0.68 →  | 0.70         | 0.70 →   |  |

近年値は過去9年平均  
単位：トン

## 他府県漁獲状況 (6月：定置網)

|    | アジ類   | カタクチイワシ | マサバ  | フクラギ | サワラ  | トビウオ類 | クロマグロ | スルメイカ |
|----|-------|---------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 舞鶴 | 181.5 | 405.7   | 6.8  | 1.3  | 30.3 | 25.2  | 6.3   | 0.9   |
| 氷見 | 18.9  | 6.9     | 18.2 | 7.5  | 0.0  | 0.0   | 0.7   | 12.8  |

各府県水試調べによる (速報値)







## 定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

底びき網漁業 (加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|          | 6月漁獲量 (トン) |         |         | 累計漁獲量 (9月より) |          |  |
|----------|------------|---------|---------|--------------|----------|--|
|          | 本年         | 前年 (比率) | 近年 (比率) | 本年           | 近年 (比率)  |  |
| 延隻数      | 1,945      | 2,024 → | 1,768 → | 13,611       | 14,550 → |  |
| ニギス      | 124        | 102 △   | 106 →   | 895          | 912 →    |  |
| アマヒ      | 123        | 102 △   | 132 →   | 504          | 587 →    |  |
| ハタハタ     | 94         | 68 △    | 41 △△   | 1,417        | 536 △△   |  |
| アカガレイ    | 61         | 54 →    | 100 ▼   | 757          | 787 →    |  |
| ホッケ      | 37         | 56 ▼    | 30 △    | 202          | 162 △    |  |
| ヤナギムシガレイ | 31         | 35 →    | 21 △    | 131          | 115 →    |  |
| マガレイ     | 28         | 41 ▼    | 27 →    | 101          | 122 →    |  |
| キダイ      | 20         | 9 △△△   | 6 △△△△  | 71           | 44 △     |  |
| ムシガレイ    | 20         | 21 →    | 14 △    | 89           | 106 →    |  |
| アンコウ     | 12         | 19 ▼    | 13 →    | 263          | 307 →    |  |
| マダラ      | 12         | 25 ▼▼   | 7 △     | 142          | 64 △△△   |  |
| ガスヒ      | 10         | 5 △     | 10 →    | 107          | 173 ▼    |  |
| ウマヅラハギ   | 10         | 5 △     | 8 △     | 63           | 65 →     |  |
| ソウハチ     | 10         | 34 ▼▼   | 22 ▼▼   | 106          | 120 →    |  |
| ヒレグロ     | 8          | 13 ▼    | 10 ▼    | 90           | 92 →     |  |
| マダイ      | 5          | 4 △     | 4 △     | 40           | 48 →     |  |
| ハツメ      | 5          | 22 ▼▼   | 14 ▼▼   | 77           | 79 →     |  |
| チダイ      | 5          | 2 △△△   | 2 △△△   | 23           | 17 △     |  |
| マコガレイ    | 5          | 12 ▼▼   | 4 △     | 37           | 24 △     |  |
| スケトウダラ   | 4          | 10 ▼▼   | 16 ▼▼   | 9            | 109 ▼▼   |  |
| その他      | 136        | 116 →   | 102 △   | 1,514        | 1,685 →  |  |
| 合計       | 760        | 755 →   | 671 →   | 6,640        | 6,043 →  |  |
| 1隻当たり    | 0.39       | 0.37 →  | 0.38 →  | 0.49         | 0.42 →   |  |

近年値は過去9年平均



底びき網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業（加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区）

|       | 6月漁獲量（トン） |        |        | 累計漁獲量（1月より） |          |  |
|-------|-----------|--------|--------|-------------|----------|--|
|       | 本年        | 前年（比率） | 近年（比率） | 本年          | 近年（比率）   |  |
| 延隻数   | 22        | 21 →   | 69 ▼▼  | 143         | 284 ▼    |  |
| マヅ    | 185       | 27 △△△ | 217 →  | 1,171       | 2,516 ▼▼ |  |
| マサバ   | 120       | 0 △△△  | 66 △   | 842         | 3,593 ▼▼ |  |
| フクラギ  | 105       | 23 △△△ | 17 △△△ | 132         | 91 △     |  |
| カマガロ  | 47        | 15 △△△ | 1 △△△  | 47          | 1 △△△    |  |
| マダイ   | 9         | 2 △△△  | 32 ▼▼  | 30          | 117 ▼▼   |  |
| ガント   | 3         | 2 △    | 19 ▼▼  | 11          | 50 ▼▼    |  |
| その他   | 6         | 5 △    | 570 ▼▼ | 482         | 3,192 ▼▼ |  |
| 合計    | 475       | 73 △△△ | 922 ▼  | 2,715       | 9,561 ▼▼ |  |
| 1隻当たり | 22        | 3 △△△  | 13 △   | 19          | 34 ▼     |  |

近年値は過去10年平均

その他の漁業（加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区）

|                 | 6月漁獲量（トン） |         |         | 累計漁獲量（1月より） |          |  |
|-----------------|-----------|---------|---------|-------------|----------|--|
|                 | 本年        | 前年（比率）  | 近年（比率）  | 本年          | 近年（比率）   |  |
| <b>刺網漁業</b>     |           |         |         |             |          |  |
| 延隻数             | 6,601     | 6,461 → | 6,321 → | 19,701      | 22,845 → |  |
| サシ              | 39        | 47 ▼    | 40 →    | 57          | 64 →     |  |
| ウスメバル           | 21        | 21 →    | 28 ▼    | 106         | 152 ▼    |  |
| トビウオ類           | 19        | 4 △△△   | 10 △    | 20          | 10 △     |  |
| ウマヅラハギ          | 17        | 14 △    | 21 →    | 65          | 57 →     |  |
| アマダイ類           | 12        | 17 ▼    | 14 →    | 19          | 25 ▼     |  |
| キダイ             | 8         | 12 ▼    | 6 △     | 13          | 13 →     |  |
| マダコ             | 8         | 7 →     | 8 →     | 20          | 22 →     |  |
| ハツメ             | 6         | 3 △     | 11 ▼    | 9           | 50 ▼▼    |  |
| マダイ             | 6         | 3 △△    | 6 →     | 24          | 38 ▼     |  |
| チダイ             | 5         | 1 △△△   | 3 △△    | 9           | 7 △      |  |
| フクラギ            | 3         | 10 ▼▼   | 7 ▼     | 311         | 276 →    |  |
| その他             | 58        | 57 →    | 58 →    | 561         | 643 →    |  |
| 合計              | 203       | 196 →   | 212 →   | 1,214       | 1,355 →  |  |
| 1隻当たり           | 0.03      | 0.03 →  | 0.03 →  | 0.06        | 0.06 →   |  |
| <b>釣り</b>       |           |         |         |             |          |  |
| 延隻数             | 1,768     | 1,693 → | 1,719 → | 4,742       | 5,547 →  |  |
| マダイ             | 16        | 11 △    | 14 →    | 23          | 28 →     |  |
| チウオ             | 10        | 0 △△△   | 2 △△△   | 10          | 2 △△△    |  |
| ウスメバル           | 3         | 4 ▼     | 6 ▼     | 11          | 28 ▼▼    |  |
| フクラギ            | 1         | 4 ▼▼    | 2 →     | 27          | 15 △     |  |
| ホッケ             | 1         | 2 ▼     | 2 ▼     | 5           | 8 ▼      |  |
| その他             | 20        | 39 ▼    | 52 ▼▼   | 79          | 146 ▼    |  |
| 合計              | 53        | 61 →    | 77 ▼    | 155         | 226 ▼    |  |
| 1隻当たり           | 0.03      | 0.04 ▼  | 0.04 ▼  | 0.03        | 0.04 ▼   |  |
| <b>イカ釣り（小型）</b> |           |         |         |             |          |  |
| 延隻数             | 2,282     | 1,258 △ | 1,775 △ | 5,919       | 4,273 △  |  |
| ルメイカ            | 1,109     | 444 △△  | 1,107 → | 3,087       | 2,316 △  |  |
| 1隻当たり           | 0.49      | 0.35 △  | 0.62 ▼  | 0.52        | 0.54 →   |  |

※表（比率）の見方

▼▼ ~ 50%      △ 120~199%  
 ▼ 51~ 83%      △△ 200~299%  
 → 84~119%      △△△ 300~

# 漁海況情報 第104号

平成17年8月24日発行

発行所：石川県水産総合センター

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新港3丁目7番地

TEL 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

本県周辺海域の水深50m水温は11～21℃台。

定置網でマアジ、まき網でマサバ、刺網でサザエ、釣りでタチウオが最も多く漁獲された。


## 水温の状況 — 一定線観測結果 —

本県周辺の水深50m水温は11～21℃台と昇温傾向が続いています。7月の水塊配置と比べると、佐渡沖冷水域の張り出し位置は能登半島寄りとなっています。平年と比べると4℃低め～3℃高めの水温分布を示しています。表面水温は24～29℃台と先月と比べて2～6℃上昇しています。平年と比べると1℃低め～2℃高めの水温分布を示しています。

対馬暖流域の水深50m水温分布では、平年と比べて1℃以上高めの海域が能登半島の西、富山湾などにみられますが、その他の海域では0℃～7℃低めの水温分布を示しています。

平成17年8月上旬

水深50m水温図



## 漁獲の動向 － 7月の漁獲量から－

### 【定置網】

主要10港合計は**1,539トン**で、**過去9か年の平均をやや上回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はマアジ815トンで、過去9か年の平均をやや上回りました。トビウオ類は226トンで過去9か年の平均をかなり上回りました。フクラギ・コゾクラは102トンで過去9か年の平均をやや上回りました。サワラは76トンで過去9か年の平均をかなり上回りました。

### 【まき網】

主要10港合計は**427トン**で、**過去10か年の平均をやや下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はマサバ259トンで、過去10か年の平均をやや上回りました。クロマグロは103トンで過去10か年の平均をかなり上回りました。

### 【刺網・釣り】

**刺網**の主要10港合計は**193トン**で、**過去10か年の平均並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はサザエ49トンで、過去10か年の平均並でした。ハタハタは24トンで過去10か年の平均をかなり上回りました。

**釣り**の主要10港合計は**66トン**で、**過去10か年の平均並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はタチウオ13トンで、過去10か年の平均をかなり上回りました。

いか釣り（小型）の主要10港合計は**160トン**で、**過去10か年の平均をやや下回る漁獲量**でした。

# 漁獲量統計

定置網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|           | 7月漁獲量(トン) |         |         |        | 累計漁獲量(9月より) |         |  |
|-----------|-----------|---------|---------|--------|-------------|---------|--|
|           | 本年        | 前年 (比率) | 近年 (比率) | 本年     | 近年 (比率)     | 近年 (比率) |  |
| 延統数       | 1,954     | 1,912 → | 1,959 → | 17,295 | 19,635      | →       |  |
| マアジ       | 815       | 399 △△  | 409 △   | 3,219  | 2,803       | →       |  |
| トビウオ類     | 226       | 60 △△△  | 97 △△   | 354    | 210         | △       |  |
| フクラギ・コソクラ | 102       | 182 ▼   | 67 △    | 562    | 933         | ▼       |  |
| サワラ       | 76        | 18 △△△  | 18 △△△  | 475    | 197         | △△      |  |
| カタクチイワシ   | 51        | 78 ▼    | 49 →    | 255    | 1,968       | ▼▼      |  |
| マサバ       | 31        | 56 ▼    | 73 ▼▼   | 2,015  | 615         | △△△     |  |
| シイラ       | 23        | 9 △△    | 7 △△△   | 210    | 326         | ▼       |  |
| マルソウダ     | 19        | 1 △△△   | 6 △△△   | 857    | 445         | △       |  |
| マダイ       | 19        | 15 △    | 18 →    | 150    | 190         | ▼       |  |
| スルメイカ     | 13        | 17 ▼    | 18 ▼    | 601    | 945         | ▼       |  |
| タチウオ      | 7         | 1 △△△   | 4 △     | 20     | 11          | △       |  |
| ウマツラハギ    | 7         | 11 ▼    | 12 ▼    | 286    | 779         | ▼▼      |  |
| ガント       | 5         | 1 △△△   | 3 △     | 137    | 86          | △       |  |
| アカマス      | 4         | 2 △△    | 1 △△△   | 218    | 234         | →       |  |
| ヒラメ       | 4         | 6 ▼     | 2 △     | 18     | 11          | △       |  |
| その他       | 138       | 50 △△   | 95 △    | 2,869  | 3,460       | ▼       |  |
| 合計        | 1,539     | 906 △   | 879 △   | 12,245 | 13,215      | →       |  |
| 1隻当たり     | 0.79      | 0.47 △  | 0.45 △  | 0.71   | 0.67        | →       |  |





近年値は過去9年平均

他府県漁獲状況 (7月:定置網)

単位:トン

|    | アジ類   | カタクチイワシ | ブリ    | フクラギ | サワラ   | トビウオ類 | マダイ | ソウダガツオ |
|----|-------|---------|-------|------|-------|-------|-----|--------|
| 舞鶴 | 41.9  | 128.5   | 110.5 | 0.0  | 128.3 | 41.6  | 0.3 | 60.5   |
| 氷見 | 258.5 | 58.6    | 0.4   | 9.0  | 0.0   | 0.0   | 5.9 | 0.2    |

各府県水試調べによる(速報値)



## 定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|          | 7月漁獲量(トン) |         |         |       | 累計漁獲量(1月より) |  |  |
|----------|-----------|---------|---------|-------|-------------|--|--|
|          | 本年        | 前年 (比率) | 近年 (比率) | 本年    | 近年 (比率)     |  |  |
| 延隻数      | 15        | 29 ▼    | 63 ▼▼   | 158   | 347 ▼▼      |  |  |
| マバ       | 259       | 19 △△△  | 144 △   | 1,101 | 3,737 ▼▼    |  |  |
| クロマグロ    | 103       | 37 △△   | 43 △△   | 149   | 44 △△△      |  |  |
| マヅ       | 26        | 93 ▼▼   | 212 ▼▼  | 1,197 | 2,729 ▼▼    |  |  |
| ブリ       | 21        | 5 △△△   | 4 △△△   | 38    | 30 △        |  |  |
| フナギ・コブクラ | 10        | 118 ▼▼  | 32 ▼▼   | 142   | 123 →       |  |  |
| ガンボ      | 6         | 0 △△△   | 3 △     | 18    | 54 ▼▼       |  |  |
| その他      | 2         | 11 ▼▼   | 309 ▼▼  | 497   | 3,592 ▼▼    |  |  |
| 合計       | 427       | 283 △   | 747 ▼   | 3,143 | 10,308 ▼▼   |  |  |
| 1隻当たり    | 28        | 10 △△   | 12 △△   | 20    | 30 ▼        |  |  |

近年値は過去10年平均

その他の漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|          | 7月漁獲量(トン) |         |         |        | 累計漁獲量(1月より) |  |  |
|----------|-----------|---------|---------|--------|-------------|--|--|
|          | 本年        | 前年 (比率) | 近年 (比率) | 本年     | 近年 (比率)     |  |  |
| 刺網漁業     |           |         |         |        |             |  |  |
| 延隻数      | 5,710     | 6,316 → | 6,581 → | 25,411 | 29,426 →    |  |  |
| サザエ      | 49        | 57 →    | 52 →    | 106    | 116 →       |  |  |
| ハマダ      | 24        | 8 △△△   | 1 △△△   | 26     | 4 △△△       |  |  |
| ウマヅラギ    | 12        | 12 →    | 19 ▼    | 77     | 76 →        |  |  |
| アマダイ類    | 12        | 15 ▼    | 17 ▼    | 30     | 41 ▼        |  |  |
| キダイ      | 10        | 13 ▼    | 9 →     | 23     | 22 →        |  |  |
| アカガレイ    | 7         | 2 △△△   | 3 △△    | 57     | 37 △        |  |  |
| ギス       | 7         | 6 △     | 14 ▼▼   | 7      | 14 ▼▼       |  |  |
| ハツメ      | 7         | 5 △     | 14 ▼▼   | 16     | 64 ▼▼       |  |  |
| マヅ       | 6         | 2 △△△   | 2 △△△   | 21     | 20 →        |  |  |
| マダコ      | 6         | 7 ▼     | 8 ▼     | 26     | 30 →        |  |  |
| イサ       | 5         | 2 △△△   | 3 △     | 14     | 10 △        |  |  |
| その他      | 49        | 54 →    | 74 ▼    | 1,003  | 1,136 →     |  |  |
| 合計       | 193       | 183 →   | 217 →   | 1,407  | 1,572 →     |  |  |
| 1隻当たり    | 0.03      | 0.03 →  | 0.03 →  | 0.06   | 0.05 →      |  |  |
| 釣り       |           |         |         |        |             |  |  |
| 延隻数      | 1,854     | 1,417 △ | 1,690 → | 6,596  | 7,236 →     |  |  |
| タチウオ     | 13        | 1 △△△   | 2 △△△   | 23     | 4 △△△       |  |  |
| マイ       | 8         | 3 △△    | 5 △     | 32     | 32 →        |  |  |
| ウスマル     | 8         | 2 △△△   | 5 △     | 19     | 33 ▼        |  |  |
| ス外ウダラ    | 5         | 18 ▼▼   | 26 ▼▼   | 5      | 50 ▼▼       |  |  |
| ホッケ      | 2         | 9 ▼▼    | 2 →     | 7      | 10 ▼        |  |  |
| その他      | 30        | 24 △    | 26 →    | 135    | 163 →       |  |  |
| 合計       | 66        | 58 →    | 66 →    | 221    | 292 ▼       |  |  |
| 1隻当たり    | 0.04      | 0.04 →  | 0.04 →  | 0.03   | 0.04 ▼      |  |  |
| イカ釣り(小型) |           |         |         |        |             |  |  |
| 延隻数      | 445       | 111 △△△ | 398 →   | 6,364  | 4,671 △     |  |  |
| スミイカ     | 160       | 25 △△△  | 303 ▼   | 3,247  | 2,619 △     |  |  |
| 1隻当たり    | 0.36      | 0.23 △  | 0.76 ▼▼ | 0.51   | 0.56 →      |  |  |

※表(比率)の見方

▼▼ ~ 50%                      △ 120~199%  
 ▼ 51~ 83%                     △△ 200~299%  
 → 84~119%                    △△△ 300~

発行所：石川県水産総合センター

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新港3丁目7番地

TEL 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324

本県周辺海域の水深50m水温は13～23℃台。


定置網でフクラギ、まき網でマサバ、刺網でハタハタ、釣りでタチウオが最も多く漁獲された。

## 水温の状況 — 一定線観測結果 —

本県周辺の水深50m水温は13～23℃台と昇温傾向が続いています。8月の水塊配置と比べると、禄剛崎と佐渡島の間には冷水域の張り出しが引き続き見られ、この海域では平年と比べ0～4℃低めの水温分布を示しています。また、能登半島北西海域には暖水域が広がり、この海域では平年と比べ0～3℃高めの水温分布を示しています。

表面水温は26～28℃台と先月と比べて2℃上昇しています。平年と比べると1～2℃高めの水温分布を示しています。

対馬暖流域の水深50m水温分布では、平年と比べて1℃以上高めの海域が能登半島北西、富山湾、佐渡島周辺、津軽半島西にみられますが、日本海西部では全般的に低めの水温分布を示しています。



## 漁獲の動向 － 8月の漁獲量から－

### 【定置網】

主要10港合計は**1,039トン**で、**過去9か年の平均をやや上回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はフクラギ427トンで過去9か年の平均をかなり上回りました。マアジは232トンで過去9か年の平均をやや上回りました。サワラは100トンで過去9か年の平均をかなり上回りました。カタクチイワシは50トンで過去9か年の平均をかなり下回りました。

### 【まき網】

主要10港合計は**777トン**で、**過去10か年の平均並の漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はマサバ314トンで、過去10か年の平均をやや上回りました。ガンドは205トンで過去10か年の平均をかなり上回りました。

### 【刺網・釣り】

**刺網**の主要10港合計は**219トン**で、**過去10か年の平均をやや上回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はハタハタ84トンで、過去10か年の平均をかなり上回りました。サザエは25トンで過去10か年の平均並でした。

**釣り**の主要10港合計は**36トン**で、**過去10か年の平均をやや下回る漁獲量**でした。最も多く漁獲された魚種はタチウオ5トンで、過去10か年の平均をかなり上回りました。

いか釣り（小型）の主要10港合計は**146トン**で、**過去10か年の平均をやや下回る漁獲量**でした。

# 漁獲量統計

定置網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|       | 8月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(9月より) |          |  |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|----------|--|
|       | 本年        | 前年 (比率) | 近年 (比率) | 本年          | 近年 (比率)  |  |
| 延続数   | 1,777     | 1,272 △ | 1,555 → | 19,072      | 21,191 → |  |
| フクラギ  | 427       | 123 △△△ | 130 △△△ | 989         | 1,063 →  |  |
| マアジ   | 232       | 129 △   | 117 △   | 3,451       | 2,920 →  |  |
| サワ    | 100       | 18 △△△  | 13 △△△  | 575         | 210 △△△  |  |
| カクチイシ | 50        | 26 △    | 107 ▼▼  | 306         | 2,075 ▼▼ |  |
| シラ    | 37        | 47 ▼    | 38 →    | 247         | 364 ▼    |  |
| マルウダ  | 23        | 3 △△△   | 11 △△   | 880         | 456 △    |  |
| トビウオ類 | 16        | 3 △△△   | 7 △△    | 370         | 217 △    |  |
| マダイ   | 14        | 6 △△    | 13 →    | 163         | 203 ▼    |  |
| ウマヅラギ | 12        | 7 △     | 10 △    | 298         | 789 ▼▼   |  |
| ウルメイシ | 10        | 1 △△△   | 3 △△△   | 625         | 432 △    |  |
| マサバ   | 9         | 26 ▼▼   | 33 ▼▼   | 2,023       | 648 △△△  |  |
| マイシ   | 5         | 1 △△△   | 25 ▼▼   | 60          | 1,159 ▼▼ |  |
| タチオ   | 4         | 4 →     | 1 △△△   | 24          | 13 △     |  |
| ケサキイ  | 4         | 0 △△△   | 3 →     | 9           | 12 ▼     |  |
| アカマス  | 3         | 3 →     | 3 →     | 221         | 238 →    |  |
| その他   | 94        | 39 △△   | 88 →    | 3,044       | 3,019 →  |  |
| 合計    | 1,039     | 437 △△  | 602 △   | 13,284      | 13,817 → |  |
| 1隻当たり | 0.58      | 0.34 △  | 0.39 △  | 0.70        | 0.65 →   |  |





近年値は過去9年平均

他府県漁獲状況 (8月: 定置網)

単位: トン

|    | アジ類  | カクチイシ | ブリ   | フクラギ  | シラ  | サワ   | タチオ | ウダガツ |
|----|------|-------|------|-------|-----|------|-----|------|
| 舞鶴 | 53.0 | 324.6 | 0.0  | 201.9 | 7.8 | 57.6 | 8.9 | 0.0  |
| 氷見 | 22.0 | 86.0  | 14.3 | 218.0 | 2.1 | 0.0  | 1.7 | 31.8 |

各府県水試調べによる(速報値)



## 定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|       | 8月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(1月より) |           |  |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|--|
|       | 本年        | 前年 (比率) | 近年 (比率) | 本年          | 近年 (比率)   |  |
| 延隻数   | 81        | 63 △    | 98 ▼    | 239         | 446 ▼     |  |
| マサバ   | 314       | 63 △△△  | 236 △   | 1,415       | 3,973 ▼▼  |  |
| ガト    | 205       | 213 →   | 98 △△   | 223         | 152 △     |  |
| フナギ   | 128       | 172 ▼   | 69 △    | 270         | 192 △     |  |
| クロマグロ | 40        | 0 —     | 17 △△   | 189         | 61 △△△    |  |
| ブリ    | 40        | 284 ▼▼  | 68 ▼    | 78          | 97 ▼      |  |
| マジ    | 21        | 56 ▼▼   | 291 ▼▼  | 1,218       | 3,020 ▼▼  |  |
| その他   | 30        | 15 △    | 138 ▼▼  | 527         | 3,730 ▼▼  |  |
| 合計    | 777       | 803 →   | 917 →   | 3,919       | 11,225 ▼▼ |  |
| 1隻当たり | 10        | 13 ▼    | 9 →     | 16          | 25 ▼      |  |

近年値は過去10年平均

その他の漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|          | 8月漁獲量(トン) |          |         | 累計漁獲量(1月より) |          |  |
|----------|-----------|----------|---------|-------------|----------|--|
|          | 本年        | 前年 (比率)  | 近年 (比率) | 本年          | 近年 (比率)  |  |
| 刺網漁業     |           |          |         |             |          |  |
| 延隻数      | 5,086     | 4,527 →  | 4,854 → | 30,497      | 34,281 → |  |
| ハマダ      | 84        | 18 △△△   | 3 △△△   | 110         | 7 △△△    |  |
| サザエ      | 25        | 33 ▼     | 25 →    | 131         | 141 →    |  |
| アマダイ     | 14        | 17 ▼     | 14 →    | 44          | 56 ▼     |  |
| キダイ      | 10        | 12 ▼     | 6 △     | 33          | 28 →     |  |
| ギス       | 8         | 12 ▼     | 12 ▼    | 15          | 26 ▼     |  |
| ウマグラギ    | 8         | 13 ▼     | 16 ▼    | 85          | 92 →     |  |
| ハツメ      | 8         | 4 △△     | 10 ▼    | 24          | 74 ▼▼    |  |
| ウスバル     | 6         | 5 △      | 5 △     | 116         | 171 ▼    |  |
| アガレイ     | 5         | 1 △△△    | 3 △     | 62          | 41 △     |  |
| マゴ       | 5         | 5 →      | 6 →     | 31          | 36 →     |  |
| アカツ      | 4         | 5 →      | 2 △△    | 12          | 8 △      |  |
| その他      | 41        | 47 →     | 41 →    | 962         | 1,035 →  |  |
| 合計       | 219       | 171 △    | 143 △   | 1,626       | 1,714 →  |  |
| 1隻当たり    | 0.04      | 0.04 →   | 0.03 △  | 0.05        | 0.05 →   |  |
| 釣り       |           |          |         |             |          |  |
| 延隻数      | 1,343     | 1,105 △  | 1,535 → | 7,939       | 8,771 →  |  |
| タチウオ     | 5         | 0 △△△    | 0 △△△   | 28          | 5 △△△    |  |
| マダイ      | 3         | 4 ▼      | 4 ▼     | 34          | 37 →     |  |
| ウスバル     | 3         | 7 ▼▼     | 6 ▼▼    | 21          | 39 ▼     |  |
| ホッケ      | 1         | 6 ▼▼     | 2 ▼     | 8           | 12 ▼     |  |
| マジ       | 1         | 2 ▼▼     | 1 ▼     | 2           | 4 ▼▼     |  |
| その他      | 23        | 29 ▼     | 40 ▼    | 163         | 251 ▼    |  |
| 合計       | 36        | 48 ▼     | 54 ▼    | 257         | 347 ▼    |  |
| 1隻当たり    | 0.03      | 0.04 ▼   | 0.04 ▼  | 0.03        | 0.04 ▼   |  |
| イカ釣り(小型) |           |          |         |             |          |  |
| 延隻数      | 175       | 17 △△△   | 202 →   | 6,539       | 4,874 △  |  |
| スメハ      | 146       | 1 △△△    | 246 ▼   | 3,392       | 2,865 →  |  |
| 1隻当たり    | 0.83      | 0.06 △△△ | 1.22 ▼  | 0.52        | 0.59 →   |  |

※表(比率)の見方

▼▼ ~ 50%                      △ 120~199%  
 ▼ 51~ 83%                      △△ 200~299%  
 → 84~119%                      △△△ 300~

発行所：石川県水産総合センター  
石川県鳳珠郡能登町宇出津新港3丁目7番地  
電話 0768-62-1324 ファックス 0768-62-4324

本県周辺海域の水深50m水温は外浦で“平年並み”から“やや低め”、富山湾で“はなはだ低め”。

定置網でマアジ、底びき網でハタハタ、まき網でマサバ、刺網でウマツラハギ、釣りでガンドが最も多く漁獲された。


## 水温の状況 — 定線観測結果 —

本県周辺の水深50m水温は15～21℃台を示し、外浦海域で平年並みからやや低め（0～1℃低め）、富山湾でははなはだ低め（2～3℃低め）の水温分布を示しています。

表面水温は21～24℃台を示し、平年並みからやや高め（0～1℃高め）の水温分布を示しています。

9月の水塊配置と比べると、禄剛崎北方沖合には冷水域の張り出しが引き続き見られ、猿山岬北西沖合には暖水域が広がっています。

対馬暖流域の水深50m水温分布は、平年と比べて高めの海域が能登半島北西、佐渡島東方にみられますが、全般的にやや低めからはなはだ低めの水温分布を示しています。



## 漁獲の動向　－ 9月の漁獲量から－

### 【定置網】

主要10港合計は**346トン**で、前年をやや上回ったものの、台風の影響もあり**平年（過去10か年の平均）をかなり下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はマアジ90トンで平年をやや下回りました。

フクラギは69トンで平年をかなり下回りました。

サワラは37トンで平年をやや上回りました。

### 【底びき網】

主要10港合計は**467トン**で、**平年をやや下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はハタハタ97トンで平年をかなり上回りました。特に輪島市・蛸島地区が好漁で、漁獲量は前年の2倍以上となりました。

アマエビは84トンで平年並でした。

ニギスは59トンで平年をかなり下回りました。

### 【まき網】

主要10港合計は**945トン**で、**平年をやや下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はマサバ306トンで平年をやや下回りました。

ガンドは302トンで平年並みでした。

フクラギは135トンで平年をやや下回りました。

### 【刺網】

主要10港合計は**82トン**で、**平年をやや下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はウマヅラハギ19トンで平年をやや下回りました。

アマダイ類は8トンで平年をやや下回りました。

キダイは7トンで平年並みでした。

### 【釣　り】

釣りの主要10港合計は**37トン**で、**平年並の漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はガンド8トンで平年をやや上回りました。

**いか釣り（小型）**の主要10港合計は**98トン**で、**平年をかなり下回る漁獲量**でした。

# 漁獲量統計

定置網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|        | 9月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(9月より) |         |  |
|--------|-----------|---------|---------|-------------|---------|--|
|        | 本年        | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年          | 平年 (比率) |  |
| 延続数    | 1,054     | 840 △   | 1,493 ▼ | 1,054       | 1,493 ▼ |  |
| マヅ     | 90        | 88 →    | 112 ▼   | 90          | 112 ▼   |  |
| フクラギ   | 69        | 53 △    | 213 ▼▼  | 69          | 213 ▼▼  |  |
| サワ     | 37        | 31 →    | 27 △    | 37          | 27 △    |  |
| シラ     | 32        | 12 △△   | 83 ▼▼   | 32          | 83 ▼▼   |  |
| マサバ    | 24        | 18 △    | 42 ▼    | 24          | 42 ▼    |  |
| ウメイシ   | 18        | 1 △△△   | 11 △    | 18          | 11 △    |  |
| ウマヅラノギ | 15        | 4 △△△   | 22 ▼    | 15          | 22 ▼    |  |
| アサケ    | 9         | 6 △     | 11 ▼    | 9           | 11 ▼    |  |
| マルウダ   | 7         | 22 ▼▼   | 20 ▼▼   | 7           | 20 ▼▼   |  |
| カクチイシ  | 5         | 0 --    | 71 ▼▼   | 5           | 71 ▼▼   |  |
| マダイ    | 4         | 1 △△△   | 6 ▼     | 4           | 6 ▼     |  |
| アカマス   | 4         | 18 ▼▼   | 46 ▼▼   | 4           | 46 ▼▼   |  |
| マイシ    | 2         | 0 △△△   | 36 ▼▼   | 2           | 36 ▼▼   |  |
| ボジ     | 1         | 2 ▼     | 5 ▼▼    | 1           | 5 ▼▼    |  |
| クロマゴロ  | 1         | 0 --    | 0 △△△   | 1           | 0 △△△   |  |
| その他    | 29        | 28 →    | 82 ▼▼   | 29          | 82 ▼▼   |  |
| 合計     | 346       | 285 △   | 789 ▼▼  | 346         | 789 ▼▼  |  |
| 1隻当たり  | 0.33      | 0.34 →  | 0.53 ▼  | 0.33        | 0.53 ▼  |  |





平年値は過去10年平均

## 他府県漁獲状況 (9月: 定置網)

単位: トン

|    | アジ類  | カクチイシ | フクラギ  | シラ    | マス   | サワ   | アサケ  | ソダガツオ |
|----|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| 舞鶴 | 67.9 | 4.6   | 66.6  | 22.5  | 0.3  | 52.3 | 0.0  | 0.2   |
| 氷見 | 29.9 | 45.3  | 171.3 | 136.4 | 23.1 | 0.0  | 20.4 | 7.5   |

各府県水試調べによる(速報値)







## 定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

底びき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|        | 9月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(9月より) |         |
|--------|-----------|---------|---------|-------------|---------|
|        | 本年        | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年          | 平年 (比率) |
| 延隻数    | 1,292     | 1,588 ▼ | 1,672 ▼ | 1,292       | 1,672 ▼ |
| ハタハタ   | 97        | 42 ▲▲   | 16 ▲▲▲  | 97          | 16 ▲▲▲  |
| アマビ    | 84        | 68 ▲    | 92 →    | 84          | 92 →    |
| ニギス    | 59        | 132 ▼▼  | 138 ▼▼  | 59          | 138 ▼▼  |
| アカガレイ  | 29        | 33 →    | 30 →    | 29          | 30 →    |
| アンコウ   | 28        | 52 ▼    | 65 ▼▼   | 28          | 65 ▼▼   |
| ムガレイ   | 20        | 17 →    | 25 ▼    | 20          | 25 ▼    |
| マガレイ   | 14        | 17 →    | 25 ▼    | 14          | 25 ▼    |
| ヤギムガレイ | 14        | 22 ▼    | 21 ▼    | 14          | 21 ▼    |
| ソウチ    | 10        | 9 →     | 13 ▼    | 10          | 13 ▼    |
| ホッケ    | 10        | 23 ▼▼   | 9 →     | 10          | 9 →     |
| ガスビ    | 9         | 13 ▼    | 17 ▼    | 9           | 17 ▼    |
| キダイ    | 6         | 15 ▼▼   | 12 ▼    | 6           | 12 ▼    |
| マダイ    | 5         | 9 ▼     | 13 ▼▼   | 5           | 13 ▼▼   |
| ヒレグロ   | 5         | 7 ▼     | 5 →     | 5           | 5 →     |
| マコガレイ  | 4         | 13 ▼▼   | 4 →     | 4           | 4 →     |
| ハツメ    | 3         | 23 ▼▼   | 5 ▼     | 3           | 5 ▼     |
| カニ類    | 3         | 4 →     | 3 ▲     | 3           | 3 ▲     |
| チダイ    | 2         | 5 ▼▼    | 5 ▼▼    | 2           | 5 ▼▼    |
| アカムツ   | 2         | 5 ▼▼    | 4 ▼     | 2           | 4 ▼     |
| マヅ     | 2         | 1 ▲▲▲   | 4 ▼     | 2           | 4 ▼     |
| その他    | 59        | 166 ▼▼  | 137 ▼▼  | 59          | 137 ▼▼  |
| 合計     | 467       | 676 ▼   | 639 ▼   | 467         | 639 ▼   |
| 1隻当たり  | 0.36      | 0.43 →  | 0.38 →  | 0.36        | 0.38 →  |

平年値は過去10年平均



底びき網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|       | 9月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(1月より) |           |  |
|-------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|--|
|       | 本年        | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年          | 平年 (比率)   |  |
| 延隻数   | 103       | 97 →    | 113 →   | 342         | 559 ▼     |  |
| マサバ   | 306       | 98 △△△  | 459 ▼   | 1,722       | 4,431 ▼▼  |  |
| ガント   | 302       | 926 ▼▼  | 309 →   | 525         | 461 →     |  |
| フナギ   | 135       | 50 △△   | 194 ▼   | 423         | 404 →     |  |
| マジ    | 133       | 9 △△△   | 304 ▼▼  | 1,350       | 3,324 ▼▼  |  |
| ブリ    | 62        | 148 ▼▼  | 44 △    | 139         | 141 →     |  |
| マイ    | 3         | 0 △△△   | 9 ▼▼    | 33          | 139 ▼▼    |  |
| その他   | 4         | 18 ▼▼   | 169 ▼▼  | 672         | 3,812 ▼▼  |  |
| 合計    | 945       | 1,248 ▼ | 1,487 ▼ | 4,865       | 12,711 ▼▼ |  |
| 1隻当たり | 9         | 13 ▼    | 13 ▼    | 14          | 23 ▼      |  |

平年値は過去10年平均

その他の漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|          | 9月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(1月より) |          |  |
|----------|-----------|---------|---------|-------------|----------|--|
|          | 本年        | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年          | 平年 (比率)  |  |
| 刺網漁業     |           |         |         |             |          |  |
| 延隻数      | 2,400     | 2,742 → | 3,114 ▼ | 32,897      | 37,395 → |  |
| ウマヅラギ    | 19        | 21 →    | 24 ▼    | 104         | 115 →    |  |
| アマノイ     | 8         | 12 ▼    | 11 ▼    | 53          | 67 ▼     |  |
| キダイ      | 7         | 9 ▼     | 6 →     | 39          | 34 →     |  |
| ハナタ      | 6         | 0 △△△   | 1 △△△   | 116         | 8 △△△    |  |
| サザエ      | 5         | 5 →     | 6 ▼     | 136         | 147 →    |  |
| ハツメ      | 4         | 2 △△    | 11 ▼▼   | 28          | 85 ▼▼    |  |
| マイ       | 4         | 4 →     | 5 ▼     | 32          | 50 ▼     |  |
| ウスバル     | 2         | 2 △     | 3 ▼     | 118         | 174 ▼    |  |
| アカムツ     | 2         | 4 ▼     | 2 →     | 14          | 10 △     |  |
| アカレイ     | 2         | 1 △     | 1 △     | 64          | 42 △     |  |
| マジ       | 1         | 1 →     | 2 ▼     | 24          | 24 →     |  |
| その他      | 22        | 56 ▼▼   | 37 ▼    | 979         | 1,068 →  |  |
| 合計       | 82        | 117 ▼   | 108 ▼   | 1,708       | 1,822 →  |  |
| 1隻当たり    | 0.03      | 0.04 ▼  | 0.03 →  | 0.05        | 0.05 →   |  |
| 釣り       |           |         |         |             |          |  |
| 延隻数      | 1,554     | 1,394 → | 1,682 → | 9,493       | 10,453 → |  |
| ガント      | 8         | 12 ▼    | 4 △     | 30          | 23 △     |  |
| マイ       | 4         | 4 →     | 6 ▼     | 38          | 43 →     |  |
| ブリ       | 3         | 5 ▼     | 1 △△    | 7           | 10 ▼     |  |
| ウマヅラギ    | 3         | 1 △△△   | 2 △     | 4           | 13 ▼▼    |  |
| アサヒ      | 3         | 2 △     | 1 △     | 3           | 1 △      |  |
| その他      | 17        | 11 △    | 29 ▼    | 212         | 301 ▼    |  |
| 合計       | 37        | 35 →    | 45 →    | 294         | 391 ▼    |  |
| 1隻当たり    | 0.02      | 0.03 →  | 0.03 →  | 0.03        | 0.04 ▼   |  |
| イカ釣り(小型) |           |         |         |             |          |  |
| 延隻数      | 58        | 0 --    | 167 ▼▼  | 6,597       | 5,041 △  |  |
| スズメ      | 98        | 0 --    | 283 ▼▼  | 3,491       | 3,148 →  |  |
| 1隻当たり    | 1.70      | ★★★ ★★  | 1.69 →  | 0.53        | 0.62 →   |  |

※表(比率)の見方

▼▼ ~ 50%                      △ 120~199%  
 ▼ 51~ 83%                      △△ 200~299%  
 → 84~119%                      △△△ 300~

# 漁海況情報 第107号

平成17年11月24日発行

発行所：石川県水産総合センター

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新港3丁目7番地

電話 0768-62-1324 ファックス 0768-62-4324

本県周辺海域の水深50m水温は外浦で“平年並み”から“やや高め”、富山湾でも“平年並み”から“やや高め”。

定置網でソウダガツオ、底びき網でアマエビ、まき網でマサバ、刺網でウマツラハギ、釣りでガンドが最も多く漁獲された。


## 水温の状況 - 定線観測結果 -

本県周辺の水深50m水温は18～20℃を示し、外浦海域で“平年並み”から“やや高め”(0～2℃高め)、富山湾でも“平年並み”から“やや高め”(0～1℃高め)の水温分布を示しています。

表面水温は19～21℃を示し、“平年並み”から“やや高め”(0～1℃高め)の水温分布を示しています。

10月の水塊配置と比べると、能登半島北西に広がっていた暖水域は東に移動しており、禄剛埼北西沖合には冷水域の張り出しが見られます。

対馬暖流域全体の水深50m水温分布を見ると、佐渡島北方、若狭湾沖には平年と比べて“やや低め”から“かなり低め”の海域がありますが、能登半島や男鹿半島周辺には“平年並み”から“かなり高め”の海域があります。



## 漁獲の動向 - 10月の漁獲量から -

### 【定置網】

主要10港合計は1,048トンで、**平年（過去10か年の平均）並の漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はソウダガツオで373トンと平年をかなり上回りました。

マアジは255トンで平年並でした。

フクラギは61トンで平年をかなり下回りました。

### 【底びき網】

主要10港合計は572トンで、**平年並の漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はアマエビで99トンと平年並でした。

ニギスは97トンで平年並でした。

アンコウは59トンで平年をやや下回りました。

### 【まき網】

主要10港合計は720トンで、**平年をかなり下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はマサバで532トンと平年並でした。

フクラギは85トンで平年をかなり下回りました。

ガンドは44トンで平年をかなり下回りました。

### 【刺網】

主要10港合計は125トンで、**平年並の漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はウマヅラハギで35トンと平年並でした。

ハツメは16トンで平年並でした。

ガンドは12トンで平年をかなり上回りました。

### 【釣り】

釣りの主要10港合計は80トンで、**平年並の漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はガンドで24トンと平年をかなり上回りました。

いか釣り（小型）の主要10港合計は25トンで、**平年をかなり下回る漁獲量**でした。

# 漁獲量統計

定置網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)





|        | 10月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(9月より) |         |
|--------|------------|---------|---------|-------------|---------|
|        | 本年         | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年          | 平年 (比率) |
| 延統数    | 1,670      | 1,380   | 1,941   | 2,724       | 3,434   |
| ソダガツオ  | 373        | 435     | 133     | 380         | 153     |
| マアジ    | 255        | 503     | 225     | 345         | 337     |
| フナギ    | 61         | 135     | 189     | 130         | 402     |
| シラ     | 54         | 51      | 110     | 86          | 193     |
| サワ     | 46         | 195     | 42      | 83          | 70      |
| ウマツラハキ | 43         | 20      | 49      | 58          | 72      |
| アオリカ   | 39         | 69      | 38      | 48          | 49      |
| アカマス   | 32         | 98      | 96      | 36          | 142     |
| ガンド    | 32         | 12      | 5       | 32          | 7       |
| マサハ    | 31         | 95      | 44      | 55          | 87      |
| ウルメイワシ | 12         | 17      | 26      | 31          | 37      |
| マダイ    | 8          | 4       | 7       | 12          | 13      |
| カクチイワシ | 6          | 0       | 72      | 10          | 143     |
| メジ     | 4          | 4       | 7       | 5           | 12      |
| ケンサキイカ | 2          | 0       | 0       | 3           | 2       |
| その他    | 50         | 115     | 139     | 12          | 2       |
| 合計     | 1,048      | 1,753   | 1,184   | 1,394       | 1,973   |
| 1隻当たり  | 0.63       | 1.27    | 0.61    | 0.51        | 0.57    |

平年値は過去10年平均  
単位：トン

## 他府県漁獲状況 (10月：定置網)

|    | アジ類   | カハギ類 | フナギ  | シラ   | マス   | サワ   | アオリカ | ソダガツオ |
|----|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 舞鶴 | 146.1 | 12.7 | 9.0  | 9.8  | 1.0  | 32.0 | 5.6  | 10.4  |
| 氷見 | 28.6  | 19.0 | 55.7 | 92.4 | 83.6 | 0.0  | 52.6 | 606.0 |

各府県水試調べによる(速報値)







## 定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

底びき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|         | 10月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(9月より) |         |
|---------|------------|---------|---------|-------------|---------|
|         | 本年         | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年          | 平年 (比率) |
| 延隻数     | 1,487      | 1,418   | 1,626   | 2,779       | 3,298   |
| アマビ     | 99         | 53      | 88      | 183         | 180     |
| ニギス     | 97         | 104     | 104     | 156         | 242     |
| アンコ     | 59         | 75      | 76      | 87          | 141     |
| ハタハタ    | 42         | 88      | 12      | 139         | 28      |
| ヤリカ     | 39         | 29      | 42      | 41          | 70      |
| イカ類     | 29         | 15      | 14      | 29          | 25      |
| ホッケ     | 26         | 20      | 21      | 37          | 31      |
| アカガレイ   | 19         | 23      | 29      | 47          | 59      |
| ムシガレイ   | 16         | 17      | 22      | 36          | 46      |
| マガレイ    | 14         | 19      | 22      | 28          | 47      |
| ヤキムシガレイ | 13         | 20      | 20      | 27          | 42      |
| ガスビ     | 9          | 6       | 17      | 19          | 34      |
| キダイ     | 6          | 9       | 7       | 12          | 18      |
| ヒレゴロ    | 5          | 7       | 6       | 10          | 10      |
| マダイ     | 5          | 7       | 8       | 10          | 21      |
| ソウハチ    | 4          | 6       | 9       | 14          | 22      |
| ハツメ     | 4          | 6       | 6       | 7           | 11      |
| マアジ     | 3          | 3       | 5       | 5           | 9       |
| マダラ     | 3          | 11      | 3       | 5           | 6       |
| マコガレイ   | 3          | 4       | 3       | 7           | 7       |
| その他     | 76         | 117     | 100     | 138         | 206     |
| 合計      | 572        | 635     | 610     | 1,039       | 1,249   |
| 1隻当たり   | 0.38       | 0.45    | 0.38    | 0.37        | 0.38    |

平年値は過去10年平均



底びき網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|       | 10月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(1月より) |         |
|-------|------------|---------|---------|-------------|---------|
|       | 本年         | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年          | 平年 (比率) |
| 延隻数   | 53         | 82      | 107     | 395         | 665     |
| マハ    | 532        | 119     | 523     | 2,253       | 4,955   |
| フケキ   | 85         | 131     | 378     | 508         | 781     |
| ガント   | 44         | 402     | 274     | 569         | 735     |
| マツ    | 28         | 52      | 384     | 1,378       | 3,707   |
| マダイ   | 10         | 8       | 6       | 43          | 145     |
| ブリ    | 9          | 31      | 53      | 149         | 194     |
| その他   | 12         | 24      | 234     | 685         | 4,045   |
| 合計    | 720        | 766     | 1,851   | 5,585       | 14,562  |
| 1隻当たり | 14         | 9       | 17      | 14          | 22      |

平年値は過去10年平均

その他の漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|                 | 10月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(1月より) |         |
|-----------------|------------|---------|---------|-------------|---------|
|                 | 本年         | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年          | 平年 (比率) |
| <b>刺網漁業</b>     |            |         |         |             |         |
| 延隻数             | 2,488      | 2,714   | 2,776   | 35,385      | 40,171  |
| ウマツ ラキ          | 35         | 52      | 37      | 139         | 152     |
| ハツメ             | 16         | 15      | 16      | 45          | 101     |
| ガント             | 12         | 3       | 2       | 47          | 79      |
| ウスバル            | 10         | 4       | 4       | 128         | 178     |
| アマダイ類           | 8          | 6       | 9       | 61          | 76      |
| キダイ             | 6          | 6       | 5       | 45          | 39      |
| マダイ             | 3          | 5       | 4       | 35          | 54      |
| メダイ             | 2          | 2       | 3       | 41          | 49      |
| アカムツ            | 2          | 3       | 1       | 16          | 11      |
| アカガレイ           | 2          | 2       | 1       | 65          | 43      |
| フケキ             | 1          | 1       | 2       | 316         | 284     |
| その他             | 28         | 44      | 38      | 895         | 879     |
| 合計              | 125        | 141     | 122     | 1,833       | 1,944   |
| 1隻当たり           | 0.05       | 0.05    | 0.04    | 0.05        | 0.05    |
| <b>釣り</b>       |            |         |         |             |         |
| 延隻数             | 2,420      | 2,303   | 2,239   | 11,913      | 12,691  |
| ガント             | 24         | 6       | 8       | 54          | 31      |
| ウマツ ラキ          | 10         | 0       | 4       | 14          | 17      |
| マダイ             | 7          | 11      | 8       | 45          | 51      |
| フケキ             | 5          | 1       | 4       | 33          | 22      |
| ブリ              | 4          | 5       | 3       | 11          | 13      |
| その他             | 30         | 38      | 44      | 217         | 328     |
| 合計              | 80         | 61      | 71      | 374         | 462     |
| 1隻当たり           | 0.03       | 0.03    | 0.03    | 0.03        | 0.04    |
| <b>イカ釣り(小型)</b> |            |         |         |             |         |
| 延隻数             | 22         | 1       | 166     | 6,619       | 5,206   |
| ルメカ             | 25         | 0       | 252     | 4,063       | 3,400   |
| 1隻当たり           | 1.14       |         | 1.52    | 0.61        | 0.65    |

表(比率)の見方

~ 50%

120 ~ 199%

51 ~ 83%

200 ~ 299%

84 ~ 119%

300 ~

# 漁海況情報 第108号

平成17年12月28日発行

発行所：石川県水産総合センター

石川県鳳珠郡能登町宇出津新港3丁目7番地

電話 0768-62-1324 ファックス 0768-62-4324

本県周辺海域の水深50m水温は、外浦で“平年並み”から“やや低め”、富山湾で“平年並み”。

定置網でソウダガツオ、底びき網でズワイガニ、まき網でマサバ、刺網でアンコウ、釣りでマダラが最も多く漁獲された。


## 水温の状況 — 定線観測結果 —

本県周辺の水深50m水温は14～17℃台を示し、外浦海域で“平年並み”から“やや低め”（0～1℃低め）、富山湾で“平年並み”の水温分布を示しています。

表面水温は15～17℃台を示し、外浦海域で“平年並み”から“やや低め”（0～1℃低め）、富山湾で“平年並み”の水温分布を示しています。

11月の水塊配置と比べると、緑剛埼北西沖合にみられた冷水域の張り出しは佐渡島北方へ後退しています。

対馬暖流域全体の水深50m水温分布を見ると、能登半島北方、佐渡島北方には平年と比べて“やや低め”から“かなり低め”の海域がありますが、隠岐諸島周辺には“かなり高め”から“はなはだ高め”の海域があります。



## 漁獲の動向 - 11月の漁獲量から -

### 【定置網】

主要10港合計は**819トン**で、**平年（過去10か年の平均）をやや下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はソウダガツオで224トンと平年をやや上回りました。

マアジは179トンで平年並でした。

アオリイカは91トンで平年をやや上回りました。

### 【底びき網】

主要10港合計は**482トン**で、**平年並の漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はズワイガニで、コウバコガニは131トンと平年並み、雄ガニは106トンと平年をやや下回りました。

アカガレイは52トンで平年をやや下回りました。

ニギスは48トンで平年並でした。

### 【まき網】

主要10港合計は**482トン**で、**平年をかなり下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はマサバで237トンと平年をかなり下回りました。

フクラギは151トンで平年をやや下回りました。

マアジは45トンで平年をかなり下回りました。

### 【刺網】

主要10港合計は**99トン**で、**平年をやや下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はアンコウで29トンと平年をやや下回りました。

ハツメは6トンで平年をやや下回りました。

アマダイは3トンで平年をやや下回りました。

### 【釣り】

釣りの主要10港合計は**105トン**で、**平年をやや上回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はマダラで62トンと平年をかなり上回りました。

**いか釣り（小型）**の主要10港合計は**21トン**で、**平年をかなり下回る漁獲量**でした。

# 漁獲量統計

定置網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)





|         | 11月漁獲量(トン) |         |         |  | 累計漁獲量(9月より) |         |  |
|---------|------------|---------|---------|--|-------------|---------|--|
|         | 本年         | 前年 (比率) | 平年 (比率) |  | 本年          | 平年 (比率) |  |
| 延統数     | 1,640      | 1,509 → | 1,740 → |  | 4,343       | 5,173 → |  |
| ソダガツオ   | 224        | 203 →   | 172 △   |  | 605         | 326 △   |  |
| マアジ     | 179        | 294 ▼   | 170 →   |  | 524         | 507 →   |  |
| アオリカ    | 91         | 79 →    | 62 △    |  | 139         | 111 △   |  |
| ウマヅラハキ  | 50         | 28 △    | 71 ▼    |  | 108         | 143 ▼   |  |
| シラ      | 46         | 90 ▼    | 83 ▼    |  | 131         | 276 ▼▼  |  |
| フクラギ    | 35         | 43 ▼    | 102 ▼▼  |  | 165         | 504 ▼▼  |  |
| サワラ     | 27         | 37 ▼    | 19 △    |  | 110         | 88 △    |  |
| アカマス    | 19         | 67 ▼▼   | 67 ▼▼   |  | 55          | 208 ▼▼  |  |
| ガント     | 17         | 15 →    | 5 △△△   |  | 49          | 12 △△△  |  |
| マサバ     | 13         | 43 ▼▼   | 22 ▼    |  | 69          | 108 ▼   |  |
| ウルメイワシ  | 11         | 34 ▼▼   | 14 ▼    |  | 41          | 51 ▼    |  |
| カタクチイワシ | 10         | 9 →     | 17 ▼    |  | 20          | 160 ▼▼  |  |
| マダイ     | 8          | 4 △△    | 9 →     |  | 20          | 22 →    |  |
| メジ      | 3          | 20 ▼▼   | 12 ▼▼   |  | 9           | 24 ▼▼   |  |
| スルメイカ   | 3          | 1 △△    | 5 ▼     |  | 4           | 9 ▼     |  |
| その他     | 81         | 129 ▼   | 190 ▼▼  |  | 163         | 442 ▼▼  |  |
| 合計      | 819        | 1,095 ▼ | 1,019 ▼ |  | 2,213       | 2,992 ▼ |  |
| 1隻当たり   | 0.50       | 0.73 ▼  | 0.59 →  |  | 0.51        | 0.58 →  |  |

平年値は過去10年平均  
単位：トン

他府県漁獲状況 (11月：定置網)

|    | アジ類  | ブリ   | フクラギ | シラ   | カキ類  | サワラ  | アオリカ | ソダガツオ |
|----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 舞鶴 | 19.0 | 34.6 | 0.0  | 11.7 | 34.6 | 28.3 | 21.8 | 0.0   |
| 氷見 | 15.2 | 19.0 | 13.4 | 29.7 | 19.0 | 0.0  | 96.1 | 448.1 |

各府県水試調べによる(速報値)







定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

底びき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|          | 11月漁獲量(トン) |       |      |       | 累計漁獲量(9月より) |       |       |      |
|----------|------------|-------|------|-------|-------------|-------|-------|------|
|          | 本年         | 前年    | (比率) | 平年    | (比率)        | 本年    | 平年    | (比率) |
| 延隻数      | 1,271      | 1,327 | →    | 1,247 | →           | 4,047 | 4,545 | →    |
| コウバコ     | 131        | 141   | →    | 124   | →           | 131   | 124   | →    |
| スヰイガニ    | 106        | 125   | →    | 135   | ▼           | 106   | 135   | ▼    |
| アカガレイ    | 52         | 84    | ▼    | 73    | ▼           | 99    | 132   | ▼    |
| ニギス      | 48         | 63    | ▼    | 50    | →           | 204   | 293   | ▼    |
| アンコウ     | 25         | 16    | △    | 22    | →           | 113   | 163   | ▼    |
| アマエビ     | 15         | 16    | →    | 15    | →           | 198   | 195   | →    |
| マダラ      | 9          | 30    | ▼▼   | 9     | →           | 14    | 15    | →    |
| ヒレグロ     | 9          | 12    | ▼    | 9     | →           | 19    | 19    | →    |
| ヤナギムシガレイ | 8          | 9     | →    | 6     | △           | 35    | 48    | ▼    |
| ホッケ      | 7          | 7     | →    | 7     | →           | 44    | 37    | →    |
| ガスエビ     | 6          | 9     | ▼    | 6     | →           | 24    | 40    | ▼    |
| ヤリカ      | 5          | 6     | →    | 8     | ▼           | 46    | 78    | ▼    |
| ムシガレイ    | 5          | 4     | △    | 4     | △           | 41    | 50    | ▼    |
| イカ類      | 5          | 1     | △△△  | 1     | △△△         | 34    | 26    | △    |
| キダイ      | 4          | 2     | △△   | 2     | △           | 16    | 21    | ▼    |
| マガレイ     | 4          | 4     | →    | 4     | →           | 32    | 51    | ▼    |
| ハツメ      | 3          | 5     | ▼    | 10    | ▼▼          | 11    | 20    | ▼    |
| カニ類      | 3          | 1     | △△   | 1     | △△△         | 9     | 6     | △    |
| マダイ      | 2          | 4     | ▼    | 3     | ▼           | 12    | 24    | ▼    |
| ソウハチ     | 1          | 3     | ▼▼   | 2     | ▼           | 16    | 25    | ▼    |
| その他      | 35         | 56    | ▼    | 48    | ▼           | 318   | 308   | →    |
| 合計       | 482        | 595   | ▼    | 538   | →           | 1,521 | 1,787 | →    |
| 1隻当たり    | 0.38       | 0.45  | →    | 0.43  | →           | 0.38  | 0.39  | →    |

平年値は過去10年平均



底びき網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|       | 11月漁獲量(トン) |     |      |       | 累計漁獲量(1月より) |       |        |      |
|-------|------------|-----|------|-------|-------------|-------|--------|------|
|       | 本年         | 前年  | (比率) | 平年    | (比率)        | 本年    | 平年     | (比率) |
| 延隻数   | 103        | 102 | →    | 96    | →           | 496   | 761    | ▼    |
| マサバ   | 237        | 154 | △    | 541   | ▼▼          | 2,490 | 5,496  | ▼▼   |
| フケギ   | 151        | 243 | ▼    | 300   | ▼           | 659   | 1,081  | ▼    |
| マヅ    | 45         | 135 | ▼▼   | 556   | ▼▼          | 1,423 | 4,263  | ▼▼   |
| ブリ    | 11         | 23  | ▼▼   | 14    | ▼           | 160   | 208    | ▼    |
| ガント   | 9          | 250 | ▼▼   | 119   | ▼▼          | 578   | 854    | ▼    |
| サワ    | 6          | 1   | △△△  | 5     | △           | 12    | 22     | ▼    |
| その他   | 22         | 12  | △    | 60    | ▼▼          | 745   | 4,233  | ▼▼   |
| 合計    | 482        | 818 | ▼    | 1,594 | ▼▼          | 6,067 | 16,157 | ▼▼   |
| 1隻当たり | 5          | 8   | ▼    | 17    | ▼▼          | 12    | 21     | ▼    |

平年値は過去10年平均

その他の漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|                 | 11月漁獲量(トン) |       |      |       | 累計漁獲量(1月より) |        |        |      |
|-----------------|------------|-------|------|-------|-------------|--------|--------|------|
|                 | 本年         | 前年    | (比率) | 平年    | (比率)        | 本年     | 平年     | (比率) |
| <b>刺網漁業</b>     |            |       |      |       |             |        |        |      |
| 延隻数             | 1,831      | 2,469 | ▼    | 2,124 | →           | 37,184 | 42,295 | →    |
| アンコウ            | 29         | 31    | →    | 42    | ▼           | 50     | 84     | ▼    |
| ウマヅラハギ          | 17         | 23    | ▼    | 26    | ▼           | 156    | 178    | →    |
| ハツメ             | 6          | 3     | △    | 9     | ▼           | 50     | 110    | ▼▼   |
| アマダイ類           | 3          | 4     | ▼    | 4     | ▼           | 64     | 79     | ▼    |
| ウスバル            | 2          | 4     | ▼▼   | 1     | △           | 130    | 179    | ▼    |
| ミスダコ            | 2          | 1     | △    | 1     | △           | 32     | 35     | →    |
| マダイ             | 1          | 5     | ▼▼   | 2     | ▼           | 37     | 56     | ▼    |
| キダイ             | 1          | 3     | ▼▼   | 2     | ▼           | 46     | 41     | →    |
| ガント             | 1          | 3     | ▼▼   | 1     | →           | 49     | 80     | ▼    |
| マダコ             | 1          | 4     | ▼▼   | 3     | ▼▼          | 34     | 43     | ▼    |
| その他             | 35         | 73    | ▼▼   | 36    | →           | 1,284  | 1,186  | →    |
| 合計              | 99         | 155   | ▼    | 128   | ▼           | 1,932  | 2,072  | →    |
| 1隻当たり           | 0.05       | 0.06  | →    | 0.06  | →           | 0.05   | 0.05   | →    |
| <b>釣り</b>       |            |       |      |       |             |        |        |      |
| 延隻数             | 1,668      | 1,879 | →    | 1,542 | →           | 13,553 | 14,233 | →    |
| マダラ             | 62         | 113   | ▼    | 18    | △△△         | 64     | 32     | △△   |
| ウマヅラハギ          | 11         | 13    | →    | 4     | △△          | 25     | 21     | △    |
| フケギ             | 8          | 2     | △△△  | 12    | ▼           | 41     | 34     | △    |
| ガント             | 8          | 9     | →    | 5     | △           | 61     | 36     | △    |
| メジ              | 3          | 20    | ▼▼   | 9     | ▼▼          | 7      | 15     | ▼▼   |
| その他             | 14         | 16    | →    | 23    | ▼           | 281    | 396    | ▼    |
| 合計              | 105        | 172   | ▼    | 71    | △           | 479    | 533    | →    |
| 1隻当たり           | 0.06       | 0.09  | ▼    | 0.05  | △           | 0.04   | 0.04   | →    |
| <b>イカ釣り(小型)</b> |            |       |      |       |             |        |        |      |
| 延隻数             | 20         | 10    | △△   | 121   | ▼▼          | 6,639  | 5,327  | △    |
| ルメイカ            | 21         | 28    | ▼    | 296   | ▼▼          | 3,537  | 3,696  | →    |
| 1隻当たり           | 1.06       | ★★★   | ★★★★ | 2.45  | ▼▼          | 0.53   | 0.69   | ▼    |

※表(比率)の見方

▼▼ ~ 50%  
▼ 51~83%  
→ 84~119%

△ 120~199%  
△△ 200~299%  
△△△ 300~

# 漁海況情報 第109号

平成18年1月24日発行

発行所：石川県水産総合センター  
 石川県鳳珠郡能登町宇出津新港3丁目7番地  
 電話 0768-62-1324 ファックス 0768-62-4324

定置網のブリ漁獲量は昨年を下回ったが平年並みとなった。

底びき網・刺網・釣りの漁獲量は、荒天の影響で操業日数が大幅に減少したことにより平年をかなり下回った。

## 水温の状況 — 白山丸による平成17年の沿岸水温観測結果 —

平成17年に石川県外浦海域で実施した沿岸水温観測結果は表のとおりです。

水深0～50m層の水温は、4月まで「やや高め」から「かなり高め」で推移しましたが、5月以降は「平年並み」となりました。その後、9月以降に「やや高め」に転じ11月には「かなり高め」となりましたが、12月は「平年並み」に戻りました。

水深100m以深の水温は、6月から8月に「かなり高め」となった他は、「平年並み」から「やや高め」で推移しました。

石川県外浦海域の平均水温と評価(平成17年2月～12月の沿岸定線観測結果)

| 水深   | 1月 | 2月         | 3月         | 4月        | 5月        | 6月         | 7月 | 8月        | 9月        | 10月       | 11月        | 12月       |
|------|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 0m   |    | 12.1<br>△△ | 10.8<br>△  | 10.9<br>△ | 12.3<br>→ | 16.2<br>▼  |    | 24.2<br>→ | 25.9<br>→ | 22.7<br>→ | 20.3<br>△△ | 15.8<br>→ |
| 10m  |    | 12.1<br>△  | 10.9<br>△  | 10.8<br>△ | 12.1<br>→ | 15.8<br>→  |    | 23.7<br>→ | 25.2<br>→ | 22.7<br>→ | 20.5<br>△△ | 15.8<br>→ |
| 30m  |    | 12.0<br>△△ | 10.8<br>△  | 10.7<br>△ | 11.8<br>→ | 14.4<br>→  |    | 18.6<br>→ | 23.8<br>△ | 22.5<br>→ | 20.5<br>△△ | 15.7<br>→ |
| 50m  |    | 11.9<br>△△ | 10.7<br>△  | 10.6<br>△ | 11.3<br>→ | 13.6<br>△  |    | 16.0<br>→ | 19.5<br>△ | 19.7<br>△ | 19.6<br>△△ | 15.6<br>→ |
| 100m |    | 11.3<br>△  | 10.5<br>△△ | 9.6<br>△  | 10.2<br>△ | 11.8<br>△  |    | 12.9<br>△ | 14.1<br>→ | 14.2<br>△ | 15.0<br>△  | 14.6<br>→ |
| 150m |    | 8.9<br>△   | 8.6<br>△   | 8.0<br>△  | 7.8<br>→  | 10.7<br>△△ |    | 9.7<br>△  | 10.6<br>△ | 9.4<br>△  | 8.5<br>→   | 9.2<br>△  |
| 200m |    | 5.0<br>→   | 4.4<br>→   | 6.3<br>△  | 5.1<br>→  | 8.3<br>△△  |    | 5.9<br>→  | 6.5<br>→  | 5.2<br>→  | 4.1<br>→   | 4.4<br>→  |
| 300m |    | 1.1<br>→   | 1.3<br>→   | 1.8<br>→  | 1.6<br>→  | 2.2<br>△   |    | 2.1<br>→  | 2.0<br>→  | 1.5<br>→  | 1.4<br>→   | 1.8<br>△△ |
| 400m |    | 0.7<br>→   | 0.7<br>→   | 0.8<br>△  | 0.8<br>→  | 0.9<br>→   |    | 0.9<br>△△ | 0.8<br>→  | 0.7<br>→  | 0.8<br>→   |           |
| 500m |    | 0.5<br>→   |            | 0.6<br>△  | 0.5<br>→  | 0.6<br>△   |    | 0.6<br>△△ | 0.6<br>→  | 0.6<br>→  | 0.5<br>→   |           |

凡 例  
 △△△ はなはだ高い      ▼ やや低い  
 △△ かなり高い      ▼▼ かなり低い  
 △ やや高い      ▼▼▼ はなはだ低い  
 → 平年並み

## 漁獲の動向 — 12月の漁獲量から —

### 【定置網】

主要10港合計は**1,048トン**で、**平年並（過去10か年の平均）の漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はソウダガツオで182トンと平年をやや上回りました。マアジは166トンで平年並でした。

ブリは166トンで、豊漁であった平成15年・16年には及びませんが平年並でした。

### 【底びき網】

主要10港合計は**165トン**で、荒天のため操業隻数が大幅に減った（平年の46%）影響もあり**平年をかなり下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はニギスで33トンと平年をやや下回りました。

ズワイガニは30トンと平年をかなり下回り、コウバコガニは19トンと平年をやや下回りました。

アカガレイは14トンで平年をかなり下回りました。

### 【まき網】

主要10港合計は**190トン**で、**平年をかなり下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はガンドで69トンと平年をかなり上回りました。

フクラギは51トンで平年をやや下回りました。

マサバは49トンで平年をかなり下回りました。

### 【刺網】

主要10港合計は**38トン**で、荒天のため操業隻数が大幅に減った（平年の33%）影響もあり**平年をかなり下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はアンコウで15トンと平年をかなり下回りました。

マダラは4トンで平年をやや下回りました。

アカガレイは4トンで平年並でした。

### 【釣り】

釣りの主要10港合計は**11トン**で、例年であれば盛漁期である輪島地区のマダラが荒天のためほとんど漁獲されなかったことにより**平年をかなり下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はマサバで3トンと平年並でした。

いか釣り（小型）の主要10港合計は**4トン**で、**平年をかなり下回る漁獲量**でした。

# 漁獲量統計

定置網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)





|        | 12月漁獲量(トン) |       |      |       | 累計漁獲量(9月より) |       |       |      |
|--------|------------|-------|------|-------|-------------|-------|-------|------|
|        | 本年         | 前年    | (比率) | 平年    | (比率)        | 本年    | 平年    | (比率) |
| 延続数    | 1,409      | 1,582 | →    | 1,809 | ▼           | 5,752 | 6,983 | ▼    |
| ソウダカツオ | 182        | 169   | →    | 142   | △           | 787   | 468   | △    |
| マアジ    | 166        | 110   | △    | 144   | →           | 690   | 651   | →    |
| ブリ     | 166        | 401   | ▼▼   | 192   | →           | 169   | 218   | ▼    |
| フクラギ   | 151        | 41    | △△△  | 98    | △           | 316   | 602   | ▼    |
| マサバ    | 56         | 24    | △△   | 31    | △           | 125   | 139   | →    |
| ウマヅラハギ | 48         | 25    | △    | 131   | ▼▼          | 156   | 274   | ▼    |
| カタクチイシ | 37         | 0     | —    | 17    | △△          | 58    | 177   | ▼▼   |
| マダイ    | 27         | 7     | △△△  | 10    | △△          | 47    | 32    | △    |
| アオリイカ  | 25         | 38    | ▼    | 25    | →           | 164   | 136   | △    |
| シイラ    | 25         | 34    | ▼    | 28    | →           | 157   | 304   | ▼    |
| スルメイカ  | 18         | 4     | △△△  | 54    | ▼▼          | 23    | 62    | ▼▼   |
| サワラ    | 14         | 14    | →    | 7     | △           | 124   | 96    | △    |
| ガンド    | 10         | 2     | △△△  | 9     | →           | 59    | 20    | △△   |
| ヒラマサ   | 9          | 1     | △△△  | 11    | →           | 12    | 51    | ▼▼   |
| アカマス   | 9          | 12    | ▼    | 12    | ▼           | 64    | 221   | ▼▼   |
| その他    | 103        | 144   | ▼    | 161   | ▼           | 310   | 613   | ▼    |
| 合計     | 1,048      | 1,025 | →    | 1,073 | →           | 3,260 | 4,065 | ▼    |
| 1 隻当たり | 0.74       | 0.65  | →    | 0.59  | △           | 0.57  | 0.58  | →    |

平年値は過去10年平均  
単位：トン

## 他府県漁獲状況 (12月：定置網)

|    | アジ類   | カタクチイシ | マサバ  | ブリ   | フクラギ | カワガキ類 | サワラ  | ソウダカツオ |
|----|-------|--------|------|------|------|-------|------|--------|
| 舞鶴 | 21.4  | 46.6   | 0.0  | 6.2  | 34.6 | 52.4  | 89.8 | 15.8   |
| 氷見 | 168.2 | 0.0    | 43.5 | 58.4 | 84.6 | 11.1  | 0.0  | 256.5  |

各府県水試調べによる(速報値)







## 定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

底びき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|        | 12月漁獲量(トン) |       |      |       | 累計漁獲量(9月より) |       |       |      |
|--------|------------|-------|------|-------|-------------|-------|-------|------|
|        | 本年         | 前年    | (比率) | 平年    | (比率)        | 本年    | 平年    | (比率) |
| 延隻数    | 534        | 1,192 | ▼▼   | 1,166 | ▼▼          | 4,581 | 5,712 | ▼    |
| ニギス    | 33         | 66    | ▼▼   | 50    | ▼           | 237   | 342   | ▼    |
| スヰイガニ  | 30         | 49    | ▼    | 77    | ▼▼          | 135   | 212   | ▼    |
| コハコ    | 19         | 34    | ▼    | 34    | ▼           | 150   | 158   | →    |
| アカガレイ  | 14         | 74    | ▼▼   | 57    | ▼▼          | 113   | 189   | ▼    |
| アマエビ   | 13         | 20    | ▼    | 20    | ▼           | 211   | 215   | →    |
| ガスエビ   | 8          | 13    | ▼    | 17    | ▼▼          | 32    | 57    | ▼    |
| マダイ    | 4          | 5     | →    | 5     | →           | 17    | 29    | ▼    |
| アンコウ   | 4          | 33    | ▼▼   | 26    | ▼▼          | 117   | 189   | ▼    |
| ヒレグロ   | 4          | 10    | ▼▼   | 7     | ▼           | 22    | 26    | →    |
| マダラ    | 3          | 23    | ▼▼   | 6     | ▼           | 17    | 22    | ▼    |
| ハツメ    | 3          | 7     | ▼▼   | 8     | ▼▼          | 14    | 28    | ▼▼   |
| ミスガニ   | 2          | 3     | ▼    | 4     | ▼           | 2     | 5     | ▼▼   |
| ヤリカ    | 2          | 16    | ▼▼   | 12    | ▼▼          | 48    | 90    | ▼    |
| カニ類    | 2          | 2     | →    | 2     | △           | 11    | 7     | △    |
| ホッケ    | 2          | 7     | ▼▼   | 6     | ▼▼          | 46    | 43    | →    |
| チダイ    | 2          | 4     | ▼▼   | 2     | ▼           | 7     | 12    | ▼    |
| ウマヅラハギ | 1          | 3     | ▼    | 7     | ▼▼          | 4     | 26    | ▼▼   |
| マアジ    | 1          | 3     | ▼▼   | 2     | ▼           | 7     | 12    | ▼    |
| ソウハチ   | 1          | 9     | ▼▼   | 5     | ▼▼          | 17    | 29    | ▼    |
| キダイ    | 1          | 2     | ▼▼   | 2     | ▼▼          | 17    | 23    | ▼    |
| その他    | 16         | 92    | ▼▼   | 76    | ▼▼          | 462   | 516   | →    |
| 合計     | 165        | 472   | ▼▼   | 422   | ▼▼          | 1,686 | 2,209 | ▼    |
| 1隻当たり  | 0.31       | 0.40  | ▼    | 0.36  | →           | 0.37  | 0.39  | →    |

平年値は過去10年平均



底びき網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|       | 12月漁獲量(トン) |         |          | 累計漁獲量(1月より) |           |  |
|-------|------------|---------|----------|-------------|-----------|--|
|       | 本年         | 前年 (比率) | 平年 (比率)  | 本年          | 平年 (比率)   |  |
| 延隻数   | 42         | 70 ▼    | 65 ▼     | 538         | 826 ▼     |  |
| ガント   | 69         | 108 ▼   | 34 △△    | 647         | 888 ▼     |  |
| フナギ   | 51         | 195 ▼▼  | 92 ▼     | 711         | 1,173 ▼   |  |
| マサバ   | 49         | 289 ▼▼  | 910 ▼▼   | 2,539       | 6,406 ▼▼  |  |
| マヅ    | 14         | 43 ▼▼   | 332 ▼▼   | 1,437       | 4,595 ▼▼  |  |
| ブリ    | 3          | 7 ▼▼    | 11 ▼▼    | 163         | 219 ▼     |  |
| サワ    | 2          | 0 △△△   | 0 △△△    | 14          | 22 ▼      |  |
| その他   | 1          | 7 ▼▼    | 39 ▼▼    | 746         | 4,272 ▼▼  |  |
| 合計    | 190        | 650 ▼▼  | 1,417 ▼▼ | 6,257       | 17,574 ▼▼ |  |
| 1隻当たり | 5          | 9 ▼▼    | 22 ▼▼    | 12          | 21 ▼      |  |

平年値は過去10年平均

その他の漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|                 | 12月漁獲量(トン) |          |          | 累計漁獲量(1月より) |          |  |
|-----------------|------------|----------|----------|-------------|----------|--|
|                 | 本年         | 前年 (比率)  | 平年 (比率)  | 本年          | 平年 (比率)  |  |
| <b>刺網漁業</b>     |            |          |          |             |          |  |
| 延隻数             | 598        | 1,783 ▼▼ | 1,794 ▼▼ | 37,782      | 44,089 → |  |
| アコウ             | 15         | 52 ▼▼    | 51 ▼▼    | 65          | 135 ▼▼   |  |
| マダラ             | 4          | 69 ▼▼    | 8 ▼      | 138         | 55 △△    |  |
| アカガレイ           | 4          | 7 ▼▼     | 4 →      | 69          | 47 △     |  |
| ウマヅラハギ          | 3          | 6 ▼▼     | 12 ▼▼    | 159         | 189 →    |  |
| メダイ             | 2          | 6 ▼▼     | 7 ▼▼     | 43          | 59 ▼     |  |
| マコガレイ           | 2          | 0 △△△    | 0 △△△    | 10          | 11 →     |  |
| ミスダコ            | 1          | 6 ▼▼     | 7 ▼▼     | 33          | 43 ▼     |  |
| マダコ             | 1          | 5 ▼▼     | 4 ▼▼     | 35          | 47 ▼     |  |
| ナマコ類            | 1          | 1 ▼      | 2 ▼▼     | 12          | 13 →     |  |
| サエ              | 1          | 1 ▼▼     | 2 ▼▼     | 139         | 152 →    |  |
| その他             | 4          | 30 ▼▼    | 27 ▼▼    | 1,266       | 1,444 →  |  |
| 合計              | 38         | 184 ▼▼   | 124 ▼▼   | 1,969       | 2,196 →  |  |
| 1隻当たり           | 0.06       | 0.10 ▼   | 0.07 →   | 0.05        | 0.05 →   |  |
| <b>釣り</b>       |            |          |          |             |          |  |
| 延隻数             | 532        | 1,118 ▼▼ | 851 ▼    | 14,085      | 15,084 → |  |
| マサバ             | 3          | 0 △△△    | 3 →      | 9           | 17 ▼     |  |
| メジ              | 3          | 8 ▼▼     | 5 ▼      | 9           | 20 ▼▼    |  |
| ウマヅラハギ          | 1          | 4 ▼▼     | 2 ▼      | 27          | 22 →     |  |
| メダイ             | 1          | 1 △      | 0 △△     | 5           | 3 △      |  |
| ガント             | 1          | 2 ▼▼     | 2 ▼▼     | 62          | 38 △     |  |
| その他             | 2          | 94 ▼▼    | 49 ▼▼    | 378         | 494 ▼    |  |
| 合計              | 11         | 109 ▼▼   | 61 ▼▼    | 490         | 595 ▼    |  |
| 1隻当たり           | 0.02       | 0.10 ▼▼  | 0.07 ▼▼  | 0.03        | 0.04 →   |  |
| <b>イカ釣り(小型)</b> |            |          |          |             |          |  |
| 延隻数             | 20         | 12 △     | 115 ▼▼   | 6,659       | 5,443 △  |  |
| スルメイカ           | 4          | 18 ▼▼    | 137 ▼▼   | 3,541       | 3,833 →  |  |
| 1隻当たり           | 0.18       | 1.53 ▼▼  | 1.19 ▼▼  | 0.53        | 0.70 ▼   |  |

※表(比率)の見方

|    |         |     |          |
|----|---------|-----|----------|
| ▼▼ | ~ 50%   | △   | 120~199% |
| ▼  | 51~ 83% | △△  | 200~299% |
| →  | 84~119% | △△△ | 300~     |

# 漁海況情報 第110号

平成18年2月27日発行

発行所：石川県水産総合センター

石川県鳳珠郡能登町字宇出津新港3丁目7番地

電話 0768-62-1324 ファックス 0768-62-4324

本県周辺海域の水深50m水温は、外浦で“やや低め”から“かなり低め”、富山湾で“平年並み”。

定置網でスルメイカ、底びき網でニギス、まき網でマサバ、刺網・釣りでマダラが最も多く漁獲された。


## 水温の状況 — 一定線観測結果 —

本県周辺の水深50m水温は10～11℃台を示し、外浦海域で“やや低め”から“かなり低め”（0～1℃低め）、富山湾で“平年並み”の水温分布を示しています。

表面水温は10～11℃台を示し、外浦海域で“やや低め”から“かなり低め”（0～1℃低め）、富山湾で“平年並み”の水温分布を示しています。

12月の水塊配置と比べると、能登半島沖から佐渡沖に冷水域の張り出しがみられます。

対馬暖流域全体の水深50m水温分布を見ると、ほぼ全域で平年と比べて低めとなっており、特に能登半島沖、男鹿半島沖、新潟県沿岸には“かなり低め”から“はなはだ低め”の海域があります。



## 漁獲の動向　－ 1月の漁獲量から－

### 【定置網】

主要10港合計は**1,300トン**で、**平年（過去10か年の平均）をやや上回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はスルメイカで585トンと平年をかなり上回りました。

ガンドは185トンで平年をかなり上回りました。

マアジは177トンで平年をやや上回りました。

### 【底びき網】

主要10港合計は**492トン**で、**平年をやや上回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はニギスで85トンと平年並でした。

ハタハタは78トンで平年をかなり上回りました。

アカガレイは61トンで平年並でした。

### 【まき網】

主要10港合計は**1,368トン**で、**平年並の漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はマサバで1,112トンと平年をやや上回りました。

マアジは244トンで平年並でした。

### 【刺網】

主要10港合計は**258トン**で、**平年をかなり上回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はマダラで127トンと平年をかなり上回りました。

フクラギは26トンで平年をやや上回りました。

ガンドは24トンで平年をかなり上回りました。

### 【釣　り】

釣りの主要10港合計は**22トン**で、**平年並の漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はマダラで14トンと平年をかなり上回りました。

**いか釣り（小型）**の主要10港合計は**10トン**で、**平年をやや下回る漁獲量**でした。

# 漁獲量統計

定置網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)





|        | 1月漁獲量(トン) |         |         |       | 累計漁獲量(9月より) |  |  |
|--------|-----------|---------|---------|-------|-------------|--|--|
|        | 本年        | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年    | 平年 (比率)     |  |  |
| 延統数    | 1,267     | 1,272 → | 1,453 → | 7,019 | 8,435 →     |  |  |
| スルメイカ  | 585       | 16 △△△  | 105 △△△ | 608   | 167 △△△     |  |  |
| ガンド    | 185       | 9 △△△   | 11 △△△  | 244   | 32 △△△      |  |  |
| マアジ    | 177       | 110 △   | 136 △   | 867   | 779 →       |  |  |
| ブリ     | 69        | 108 ▼   | 69 →    | 238   | 287 ▼       |  |  |
| ウマヅラハキ | 66        | 108 ▼   | 233 ▼▼  | 222   | 508 ▼▼      |  |  |
| マサバ    | 36        | 9 △△△   | 72 ▼▼   | 160   | 661 ▼▼      |  |  |
| メジ     | 32        | 20 △    | 15 △△   | 48    | 210 ▼▼      |  |  |
| フクラギ   | 21        | 4 △△△   | 59 ▼▼   | 337   | 68 △△△      |  |  |
| マダイ    | 15        | 2 △△△   | 5 △△△   | 62    | 37 △        |  |  |
| サワラ    | 8         | 3 △△△   | 1 △△△   | 132   | 97 △        |  |  |
| ソウダカツオ | 6         | 10 ▼    | 10 ▼    | 793   | 478 △       |  |  |
| アンコウ   | 5         | 3 △     | 3 △     | 7     | 4 △         |  |  |
| ヤリイカ   | 4         | 7 ▼     | 20 ▼▼   | 6     | 23 ▼▼       |  |  |
| クロマグロ  | 3         | 2 △     | 1 △△△   | 5     | 1 △△△       |  |  |
| マダラ    | 2         | 2 ▼     | 1 △△    | 2     | 1 △△        |  |  |
| その他    | 87        | 113 ▼   | 187 ▼▼  | 831   | 1,631 ▼     |  |  |
| 合計     | 1,300     | 527 △△  | 928 △   | 4,561 | 4,983 →     |  |  |
| 1隻当たり  | 1.03      | 0.41 △△ | 0.64 △  | 0.65  | 0.59 →      |  |  |

平年値は過去10年平均  
単位：トン

他府県漁獲状況 (1月：定置網)

|    | アジ類   | マサバ   | ブリ   | カワギ類  | サワラ  | メジ   | スルメイカ | クロマグロ |
|----|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|
| 舞鶴 | 110.1 | 264.1 | 5.6  | 110.9 | 99.4 | 0.0  | 0.0   | 13.0  |
| 氷見 | 70.1  | 13.8  | 80.2 | 58.7  | 0.0  | 46.2 | 474.1 | 1.6   |

各府県水試調べによる(速報値)







## 定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

底びき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|         | 1月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(9月より) |         |  |
|---------|-----------|---------|---------|-------------|---------|--|
|         | 本年        | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年          | 平年 (比率) |  |
| 延隻数     | 1,084     | 911 →   | 824 △   | 5,665       | 6,535 → |  |
| ニギス     | 85        | 54 △    | 71 →    | 322         | 414 ▼   |  |
| ハタハタ    | 78        | 117 ▼   | 38 △△   | 217         | 67 △△△  |  |
| アカガレイ   | 61        | 90 ▼    | 68 →    | 175         | 257 ▼   |  |
| スワイガニ   | 51        | 25 △△   | 40 △    | 186         | 252 ▼   |  |
| アンコウ    | 29        | 19 △    | 13 △△   | 146         | 202 ▼   |  |
| ガスビ     | 22        | 12 △    | 19 →    | 54          | 76 ▼    |  |
| アマビ     | 18        | 11 △    | 16 →    | 229         | 231 →   |  |
| マダラ     | 15        | 18 →    | 6 △△    | 33          | 28 →    |  |
| ミスガニ    | 14        | 10 △    | 12 →    | 16          | 18 →    |  |
| ヒレグロ    | 13        | 7 △     | 6 △△    | 35          | 33 →    |  |
| コウバコ    | 12        | 2 △△△   | 5 △△    | 162         | 163 →   |  |
| ホテルカ    | 8         | 10 →    | 8 →     | 9           | 9 →     |  |
| ハツメ     | 7         | 2 △△△   | 4 △     | 21          | 32 ▼    |  |
| ソウハチ    | 5         | 13 ▼▼   | 7 ▼     | 22          | 36 ▼    |  |
| カニ類     | 5         | 2 △△    | 2 △△△   | 16          | 9 △     |  |
| ヤリカ     | 5         | 7 ▼     | 7 ▼     | 53          | 97 ▼    |  |
| マガレイ    | 3         | 2 △     | 2 △     | 35          | 57 ▼    |  |
| ヤキムシガレイ | 3         | 5 ▼     | 3 →     | 38          | 57 ▼    |  |
| ウマツラハギ  | 3         | 4 ▼     | 5 ▼     | 7           | 31 ▼▼   |  |
| マアジ     | 3         | 1 △△    | 4 ▼     | 10          | 15 ▼    |  |
| その他     | 52        | 80 ▼    | 68 ▼    | 393         | 538 ▼   |  |
| 合計      | 492       | 492 →   | 398 △   | 2,177       | 2,606 → |  |
| 1隻当たり   | 0.45      | 0.54 →  | 0.48 →  | 0.38        | 0.40 →  |  |

平年値は過去10年平均



底びき網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|       | 1月漁獲量(トン) |         |         |       | 累計漁獲量(1月より) |  |  |
|-------|-----------|---------|---------|-------|-------------|--|--|
|       | 本年        | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年    | 平年 (比率)     |  |  |
| 延隻数   | 53        | 22 △△   | 30 △    | 53    | 30 △        |  |  |
| マサバ   | 1,112     | 94 △△△  | 809 △   | 1,112 | 809 △       |  |  |
| マサジ   | 244       | 54 △△△  | 221 →   | 244   | 221 →       |  |  |
| その他   | 12        | 20 ▼    | 228 ▼▼  | 12    | 228 ▼▼      |  |  |
| 合計    | 1,368     | 167 △△△ | 1,258 → | 1,368 | 1,258 →     |  |  |
| 1隻当たり | 26        | 8 △△△   | 42 ▼    | 26    | 42 ▼        |  |  |

平年値は過去11年平均

その他の漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|                 | 1月漁獲量(トン) |          |         |       | 累計漁獲量(1月より) |  |  |
|-----------------|-----------|----------|---------|-------|-------------|--|--|
|                 | 本年        | 前年 (比率)  | 平年 (比率) | 本年    | 平年 (比率)     |  |  |
| <b>刺網漁業</b>     |           |          |         |       |             |  |  |
| 延隻数             | 1,597     | 1,360 →  | 1,331 → | 1,597 | 1,331 →     |  |  |
| マダラ             | 127       | 55 △△    | 15 △△△  | 127   | 15 △△△      |  |  |
| フケギ             | 26        | 121 ▼▼   | 21 △    | 26    | 21 △        |  |  |
| ガント             | 24        | 2 △△△    | 10 △△   | 24    | 10 △△       |  |  |
| ウマヅラハギ          | 19        | 18 →     | 5 △△△   | 19    | 5 △△△       |  |  |
| アカガレイ           | 11        | 15 ▼     | 10 →    | 11    | 10 →        |  |  |
| アンコウ            | 8         | 8 →      | 17 ▼    | 8     | 17 ▼        |  |  |
| メダイ             | 5         | 8 ▼      | 9 ▼     | 5     | 9 ▼         |  |  |
| マダイ             | 4         | 1 △△△    | 1 △△△   | 4     | 1 △△△       |  |  |
| マサジ             | 4         | 1 △△     | 1 △△△   | 4     | 1 △△△       |  |  |
| ハツメ             | 3         | 0 △△△    | 2 △     | 3     | 2 △         |  |  |
| その他             | 26        | 26 →     | 28 →    | 26    | 28 →        |  |  |
| 合計              | 258       | 257 →    | 119 △△  | 258   | 119 △△      |  |  |
| 1隻当たり           | 0.16      | 0.19 →   | 0.09 △  | 0.16  | 0.09 △      |  |  |
| <b>釣り</b>       |           |          |         |       |             |  |  |
| 延隻数             | 449       | 342 △    | 513 →   | 449   | 513 →       |  |  |
| マダラ             | 14        | 0 △△△    | 7 △△    | 14    | 7 △△        |  |  |
| マサバ             | 2         | 2 →      | 9 ▼▼    | 2     | 9 ▼▼        |  |  |
| ウスバル            | 1         | 0 △△△    | 1 △     | 1     | 1 △         |  |  |
| その他             | 4         | 10 ▼▼    | 6 ▼     | 4     | 6 ▼         |  |  |
| 合計              | 22        | 12 △     | 22 →    | 22    | 22 →        |  |  |
| 1隻当たり           | 0.05      | 0.04 △   | 0.04 →  | 0.05  | 0.04 →      |  |  |
| <b>イカ釣り(小型)</b> |           |          |         |       |             |  |  |
| 延隻数             | 54        | 17 △△△   | 54 →    | 54    | 54 →        |  |  |
| スルメイカ           | 10        | 1 △△△    | 15 ▼    | 10    | 15 ▼        |  |  |
| 1隻当たり           | 0.18      | 0.05 △△△ | 0.28 ▼  | 0.18  | 0.28 ▼      |  |  |

※表(比率)の見方

|    |         |     |          |
|----|---------|-----|----------|
| ▼▼ | ~ 50%   | △   | 120~199% |
| ▼  | 51~ 83% | △△  | 200~299% |
| →  | 84~119% | △△△ | 300~     |

# 漁海況情報 第111号

平成18年3月23日発行

発行所：石川県水産総合センター

石川県鳳珠郡能登町宇出津新港3丁目7番地

電話 0768-62-1324 ファックス 0768-62-4324

本県周辺海域の水深50m水温は、外浦で“平年並み”から“やや低め”、富山湾で“平年並み”。

定置網でスルメイカ、底びき網でハタハタ、まき網でマアジ、刺網でフクラギ、釣りでウスメバルが最も多く漁獲された。


## 水温の状況 — 定線観測結果 —

本県周辺の水深50m水温は9～10℃台を示し、外浦海域で“平年並み”から“やや低め”（0～1℃低め）、富山湾で“平年並み”の水温分布を示しています。

表面水温は9～10℃台を示し、外浦海域及び富山湾で“平年並み”から“やや低め”（0～1℃低め）の水温分布を示しています。

2月の水塊配置と比べると、若狭湾沖、佐渡沖に冷水域の張り出しがみられ、接岸する傾向にあります。

対馬暖流域全体の水深50m水温分布を見ると、沖合域には平年と比べて低めの海域が広がっており、特に山陰・若狭沖では“かなり低め”から“はなはだ低め”の海域が広く見られます。



## 漁獲の動向 - 2月の漁獲量から -

### 【定置網】

主要10港合計は**778トン**で、**平年（過去10か年の平均）並みの漁獲量**でした。

先月に引き続きスルメイカが好調で401トンと平年をかなり上回りました。

マアジは142トンで平年をやや上回りました。

ガンドは71トンで平年をかなり上回りました。

### 【底びき網】

主要10港合計は**575トン**で、**平年並みの漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はハタハタで192トンと平年をやや上回りました。

ニギスは82トンで平年並でした。

アカガレイは79トンで平年並でした。

### 【まき網】

主要10港合計は**524トン**で、**平年をかなり下回る漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はマアジで354トンと平年並でした。

ガンドは74トンで平年をかなり上回りました。

マサバは58トンで平年をかなり下回りました。

### 【刺網】

主要10港合計は**199トン**で、**平年並みの漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はフクラギで80トンと平年をやや上回りました。

マダラは26トンで平年並でした。

アカガレイは18トンで平年をやや上回りました。

### 【釣り】

釣りの主要10港合計は**11トン**で、**平年並の漁獲量**でした。

最も多く漁獲された魚種はウスメバルで2トンと平年をかなり下回りました。

**いか釣り（小型）**の主要10港合計は**11トン**で、**平年をやや下回る漁獲量**でした。

# 漁獲量統計

定置網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)





|        | 2月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(9月より) |         |  |
|--------|-----------|---------|---------|-------------|---------|--|
|        | 本年        | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年          | 平年 (比率) |  |
| 延統数    | 1,190     | 1,289 → | 1,404 → | 8,209       | 9,839 → |  |
| スルメイカ  | 401       | 71 △△△  | 191 △△  | 1,009       | 358 △△  |  |
| マアジ    | 142       | 78 △    | 73 △    | 1,009       | 852 →   |  |
| ガンド    | 71        | 1 △△△   | 10 △△△  | 315         | 42 △△△  |  |
| ウマヅラハキ | 26        | 37 ▼    | 60 ▼▼   | 248         | 568 ▼▼  |  |
| ブリ     | 21        | 29 ▼    | 17 △    | 259         | 304 →   |  |
| カクチイワシ | 16        | 6 △△    | 72 ▼▼   | 75          | 278 ▼▼  |  |
| メジ     | 12        | 5 △△    | 3 △△△   | 60          | 71 →    |  |
| ウルメイワシ | 9         | 196 ▼▼  | 101 ▼▼  | 52          | 223 ▼▼  |  |
| マダラ    | 8         | 11 ▼    | 7 →     | 10          | 8 △     |  |
| ヤリイカ   | 6         | 16 ▼▼   | 21 ▼▼   | 12          | 44 ▼▼   |  |
| アンコウ   | 6         | 5 →     | 3 △     | 12          | 8 △     |  |
| マサバ    | 4         | 27 ▼▼   | 47 ▼▼   | 164         | 257 ▼   |  |
| フクラギ   | 2         | 1 △△    | 10 ▼▼   | 339         | 671 ▼   |  |
| マダイ    | 2         | 1 △△    | 2 △     | 64          | 38 △    |  |
| ミスダコ   | 2         | 3 ▼     | 4 ▼▼    | 4           | 7 ▼     |  |
| その他    | 51        | 131 ▼▼  | 239 ▼▼  | 1,707       | 2,114 ▼ |  |
| 合計     | 778       | 619 △   | 859 →   | 5,339       | 5,842 → |  |
| 1隻当たり  | 0.65      | 0.48 △  | 0.61 →  | 0.65        | 0.59 →  |  |

平年値は過去10年平均  
単位：トン

## 他府県漁獲状況 (2月：定置網)

|    | アジ類   | カクチイワシ | マサバ   | カワギ類 | カマス | サワ   | メジ   | スルメイカ |
|----|-------|--------|-------|------|-----|------|------|-------|
| 舞鶴 | 105.3 | 7.4    | 318.3 | 3.8  | 0.0 | 92.8 | 0.0  | 0.0   |
| 氷見 | 21.7  | 20.4   | 8.7   | 39.5 | 9.5 | 0.0  | 11.1 | 680.5 |

各府県水試調べによる(速報値)







## 定置網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

底びき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|         | 2月漁獲量(トン) |         |         | 累計漁獲量(9月より) |         |  |
|---------|-----------|---------|---------|-------------|---------|--|
|         | 本年        | 前年 (比率) | 平年 (比率) | 本年          | 平年 (比率) |  |
| 延隻数     | 1,025     | 840 △   | 1,146 → | 6,690       | 7,681 → |  |
| ハタハタ    | 192       | 276 ▼   | 97 △    | 409         | 165 △△  |  |
| ニギス     | 82        | 63 △    | 88 →    | 404         | 502 ▼   |  |
| アカガレイ   | 79        | 103 ▼   | 95 →    | 254         | 352 ▼   |  |
| スワイガニ   | 40        | 20 △    | 48 ▼    | 225         | 301 ▼   |  |
| アンコウ    | 27        | 10 △△   | 21 △    | 172         | 223 ▼   |  |
| ガシビ     | 15        | 9 △     | 20 ▼    | 68          | 95 ▼    |  |
| ミスガニ    | 14        | 8 △     | 21 ▼    | 31          | 38 ▼    |  |
| ヒレゴロ    | 11        | 7 △     | 9 △     | 47          | 42 →    |  |
| ヤギムシガレイ | 9         | 2 △△△   | 5 △     | 47          | 62 ▼    |  |
| ソウハチ    | 7         | 11 ▼    | 10 ▼    | 29          | 46 ▼    |  |
| アマビ     | 7         | 7 →     | 15 ▼▼   | 236         | 246 →   |  |
| マダラ     | 6         | 9 ▼     | 7 ▼     | 39          | 35 →    |  |
| ムシガレイ   | 4         | 2 △△    | 4 →     | 49          | 59 ▼    |  |
| マガレイ    | 4         | 2 △△    | 7 ▼     | 39          | 63 ▼    |  |
| マアジ     | 4         | 1 △△△   | 11 ▼▼   | 14          | 27 ▼    |  |
| ハツメ     | 4         | 2 △△    | 4 →     | 25          | 36 ▼    |  |
| ホタルカ    | 4         | 18 ▼▼   | 33 ▼▼   | 13          | 43 ▼▼   |  |
| ウマヅラハギ  | 3         | 4 →     | 4 →     | 10          | 34 ▼▼   |  |
| ヒラメ     | 2         | 1 △△    | 2 △     | 6           | 7 ▼     |  |
| カニ類     | 2         | 1 △     | 2 →     | 18          | 11 △    |  |
| その他     | 58        | 67 →    | 95 ▼    | 619         | 827 ▼   |  |
| 合計      | 575       | 619 →   | 598 →   | 2,752       | 3,204 → |  |
| 1隻当たり   | 0.56      | 0.74 ▼  | 0.52 →  | 0.41        | 0.42 →  |  |

平年値は過去10年平均



底びき網における主要魚種別漁獲量の経月変化

(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

まき網漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|       | 2月漁獲量(トン) |     |      |       | 累計漁獲量(1月より) |       |       |      |
|-------|-----------|-----|------|-------|-------------|-------|-------|------|
|       | 本年        | 前年  | (比率) | 平年    | (比率)        | 本年    | 平年    | (比率) |
| 延隻数   | 64        | 40  | △    | 38    | △           | 117   | 69    | △    |
| マヅ    | 354       | 313 | →    | 417   | →           | 598   | 637   | →    |
| ガント   | 74        | 0   | △△△  | 2     | △△△         | 74    | 3     | △△△  |
| マサバ   | 58        | 340 | ▼▼   | 847   | ▼▼          | 1,169 | 1,656 | ▼    |
| フクラギ  | 32        | 0   | —    | 6     | △△△         | 33    | 19    | △    |
| ブリ    | 4         | 12  | ▼▼   | 2     | △△          | 4     | 3     | △    |
| その他   | 97        | 390 | ▼▼   | 1,646 | ▼▼          | 1,221 | 2,682 | ▼▼   |
| 合計    | 524       | 703 | ▼    | 2,065 | ▼▼          | 1,892 | 3,322 | ▼    |
| 1隻当たり | 8         | 18  | ▼▼   | 54    | ▼▼          | 16    | 48    | ▼▼   |

平年値は過去11年平均

その他の漁業(加賀市、漁連、南浦、石川とぎ、輪島市、蛸島、宝立町、内浦、能都町、七尾地区)

|                 | 2月漁獲量(トン) |       |      |       | 累計漁獲量(1月より) |       |       |      |
|-----------------|-----------|-------|------|-------|-------------|-------|-------|------|
|                 | 本年        | 前年    | (比率) | 平年    | (比率)        | 本年    | 平年    | (比率) |
| <b>刺網漁業</b>     |           |       |      |       |             |       |       |      |
| 延隻数             | 1,887     | 1,192 | △    | 2,010 | →           | 3,484 | 3,341 | →    |
| フクラギ            | 80        | 8     | △△△  | 65    | △           | 106   | 87    | △    |
| マダラ             | 26        | 48    | ▼    | 28    | →           | 153   | 44    | △△△  |
| アカガレイ           | 18        | 16    | →    | 13    | △           | 29    | 22    | △    |
| ガント             | 13        | 2     | △△△  | 5     | △△          | 37    | 15    | △△   |
| ハツメ             | 8         | 0     | △△△  | 9     | →           | 11    | 11    | →    |
| メダイ             | 5         | 12    | ▼▼   | 18    | ▼▼          | 10    | 27    | ▼▼   |
| アソコウ            | 4         | 7     | ▼    | 12    | ▼▼          | 12    | 29    | ▼▼   |
| マヅ              | 4         | 1     | △△△  | 1     | △△          | 8     | 2     | △△△  |
| ウマヅラハギ          | 4         | 3     | →    | 3     | △           | 23    | 8     | △△   |
| ミスダコ            | 3         | 3     | △    | 6     | ▼           | 6     | 12    | ▼    |
| その他             | 35        | 23    | △    | 45    | ▼           | 62    | 68    | →    |
| 合計              | 199       | 123   | △    | 206   | →           | 457   | 325   | △    |
| 1隻当たり           | 0.11      | 0.10  | →    | 0.10  | →           | 0.13  | 0.10  | △    |
| <b>釣り</b>       |           |       |      |       |             |       |       |      |
| 延隻数             | 397       | 231   | △    | 496   | ▼           | 846   | 1,009 | →    |
| ウスハル            | 2         | 1     | △△   | 4     | ▼▼          | 3     | 5     | ▼    |
| その他             | 9         | 5     | △    | 8     | →           | 29    | 29    | →    |
| 合計              | 11        | 5     | △    | 12    | →           | 33    | 34    | →    |
| 1隻当たり           | 0.03      | 0.02  | →    | 0.02  | →           | 0.04  | 0.03  | →    |
| <b>イカ釣り(小型)</b> |           |       |      |       |             |       |       |      |
| 延隻数             | 73        | 36    | △△   | 88    | ▼           | 127   | 143   | →    |
| スルメイカ           | 11        | 2     | △△△  | 18    | ▼           | 20    | 33    | ▼    |
| 1隻当たり           | 0.15      | 0.05  | △△   | 0.20  | ▼           | 0.16  | 0.23  | ▼    |

※表(比率)の見方

|    |         |     |          |
|----|---------|-----|----------|
| ▼▼ | ~ 50%   | △   | 120~199% |
| ▼  | 51~ 83% | △△  | 200~299% |
| →  | 84~119% | △△△ | 300~     |